

令和3年度外注検査単価契約品目表（その他）

連番	品 名	規 格	(基準値)	単位	予定数量	備考
1	α 1-アンチトリプシン	ネフェロメトリー	94～150mg/dL	件	2	
2	α 1-マイクログロブリン	ラテックス凝集法	9.7～19.9mg/L	件	2	
3	グアナーゼ	酵素法	0.4～1.1 U/L (37℃)	件	2	
4	B-C e l l サブクラス I g G	フローサイトメトリー	0～3.8%	件	2	
5	B-C e l l サブクラス I g A	フローサイトメトリー	0～4.5%	件	2	
6	B-C e l l サブクラス I g M	フローサイトメトリー	3.5～17.5%	件	2	
7	B-C e l l サブクラス I g D	フローサイトメトリー	2.1～14.4%	件	2	
8	B-C e l l サブクラス κ 鎖	フローサイトメトリー	2.9～15.9%	件	2	
9	B-C e l l サブクラス λ 鎖	フローサイトメトリー	3.1～12.6%	件	2	
10	蛋白分画（尿・血清）	電気泳動法	A/G比:1.55～2.55% ALB:60.8～71.8%	件	10	
11	免疫電気泳動	寒天ゲル免疫電気泳動法		件	4	
12	ベンス・ジョーンズ蛋白同定	寒天ゲル免疫電気泳動法		件	3	
13	エタノール	酵素法	mg/ d L	件	2	
14	ツツガムシ（3型同時） I g G ・ I g M	F A T	IgG 10倍未満・IgM 10倍未満	件	2	
15	百日咳菌抗体	E I A	PT・IgG 10未満 FTA・IgG 10未満（EU/mL）	件	20	
16	百日咳菌抗体 IgM	E I A	判定（－） NTU値8.5未満	件	10	
17	百日咳菌抗体 IgA	E I A	判定（－） NTU値8.5未満	件	10	
18	百日咳菌抗体DNA	L A M P － P C R		件	10	
19	アミノ酸分析（41種）	H P L C		件	5	
20	ウロボルフィリン（尿）	H P L C	2～25 μ g/g・CRE以下	件	2	
21	プロトボルフィリン（赤血球）	H P L C	30～86 μ g/dL RBC	件	2	
22	LDHアイソザイム／I F C C	電気泳動法	LD ₁ 20.0～31.0% LD ₂ 28.8～37.0%	件	15	品名・基準値の変更
23	アイソザイムC P K	電気泳動法	BB:0～2% MB:0～6% MM:87～98%	件	4	
24	銅（血清）	比色法	66～130 μ g/dL	件	20	
25	銅（尿中）	原子吸光分光光度法	36 μ g/L以下	件	10	
26	セルロプラスミン	ネフェロメトリー	21～37mg/dL	件	15	
27	亜鉛（Z n）	原子吸光分光分析法	血80～130 μ g/dL 尿85～1000 μ g/L	件	8	
28	乳酸（有機モノカルボン酸）	酵素法	4.2～17mg/dL	件	40	
29	ピルビン酸（有機モノカルボン酸）	酵素法	0.3～0.9mg/dL	件	5	
30	クレアチン	酵素法	血0.3～1.2mg/dL 尿M:170mg/day以下	件	2	
31	イオン化カルシウム	イオン電極法	2.25～2.5mEq/L	件	2	
32	α 1-アシドグリコпротеイン	ネフェロメトリー	42～93mg/dL	件	2	
33	アイソザイムアミラーゼ	電気泳動法	血P:30～60% 尿P:55～90%	件	3	
34	ALPアイソザイム／I F C C	電気泳動法	ALP ₂ 36.6～69.2% ALP ₃ 25.2～54.2%	件	20	品名・基準値の変更
35	マグネシウム（M g）	比色法	血1.7～2.6mg/dL 尿0.1～0.2g/day	件	10	

連番	品 名	規 格	(基準値)	単位	予定数量	
36	結石分析 (成分比率)	赤外線吸収スペクトル		件	15	
37	Ⅳ型コラーゲン・7S	R I A 2 抗体法	6ng/mL以下	件	15	
38	ヒアルロン酸	ラテックス凝集法	50ng/mL以下	件	10	
39	ミオグロビン 血清	C L I A 法	60ng/mL以下	件	3	
40	ミオグロビン 尿	R I A 2 抗体法	10ng/mL以下	件	3	
41	高感度心筋トロポニンT	E C L I A	0.014ng/mL以下	件	2	
42	心室筋ミオシン軽鎖 I	E I A	2.5ng/mL以下	件	2	
43	S P - A (肺サーファクタントプロテインA)	C L E I A	43.8ng/mL未満	件	2	
44	S P - D (肺サーファクタントプロテインD)	C L E I A	110ng/mL未満	件	2	
45	K L - 6	C L E I A	500 U/mL未満	件	40	
46	クリオグロブリン	寒冷沈澱法	(-)	件	4	
47	アポリポ蛋白分画 (1項目)			件	2	
48	アポリポ蛋白分画 (2項目)	T I A	A- I M:119～155mg/dL	件	2	
49	アポリポ蛋白分画 (3項目)	T I A	A- I M:119～155mg/dL	件	2	
50	アポリポ蛋白分画 (4項目)	T I A	A- I M:119～155mg/dL	件	2	
51	アポリポ蛋白分画 (5項目)	T I A	A- I M:119～155mg/dL	件	2	
52	アポリポ蛋白分画 (6項目)	T I A	A- I M:119～155mg/dL	件	10	
53	1・25 (OH) ² ビタミンD測定	R I A 2 抗体法	20～60pg/mL	件	3	
54	ヘリコバクター・ピロリ抗体	ラテックス凝集比濁法	10U/mL未満	件	50	
55	リパーゼ	酵素法	17～57 U/L(37℃)	件	4	
56	トリプシン精密測定	EIA	100～550 ng/mL	件	4	
57	ガストリン	R I A ・ P E G 法	42～200pg/mL	件	4	
58	リポ蛋白分画	電気泳動法	α M:27～51 % F:33～53%	件	10	
59	アルドラーゼ	UV法	2.7～7.5 U/L(37℃)	件	2	
60	アデノシンデアミナーゼ (ADA)	酵素法	7.8～21.1 U/L(37℃)	件	5	
61	プロコラーゲンⅢペプチド (P-Ⅲ-P)	R I A 固相法	1.0U/mL以下	件	2	
62	トリヨードサイロニン (T3) 精密測定	E C L I A	80～160ng/dL	件	2	
63	血清総サイロキシン (T4) 精密測定	E C L I A	6.1～12.4 μg/dL	件	2	
64	Ⅳ型コラーゲン	ラテックス凝集法	140ng/mL以下	件	2	
65	血清アミロイドA蛋白 (SAA)	ラテックス凝集免疫法	8 μg/mL以下	件	2	
66	抗ミトコンドリアM2抗体	F E I A	7未満	件	5	
67	抗C L β2GP1抗体	E I A	3.5U/mL未満	件	5	
68	抗カルジオリピン抗体 I g G	E I A	10U/mL未満	件	5	
69	抗ミトコンドリア抗体	蛍光抗体法	20倍未満	件	20	
70	MDA-LDL	E I A	U/L	件	2	
71	抗デスモグレイン1抗体	C L E I A	20.0U/mL以下	件	3	
72	抗デスモグレイン3抗体	C L E I A	20.0U/mL以下	件	3	
73	抗B P180抗体	C L E I A	9.0U/mL以下	件	3	
74	HER2/D I S H	D I S H		件	3	

連番	品名	規格（基準値）	単位	予定数量	
75	電子顕微鏡診断	電子顕微鏡	件	5	
76	25-ヒドロキシビタミンD（25OHビタミンD）	C L I A法 ビタミンD欠乏 20.0ng/mL 未満	件	120	
77	I g G 4	ネフェロメトリー法 4～108mg/ d L	件	3	
78	新型コロナウイルス／P C R	リアルタイムP T-P C R法 検出せず	件	36	新規契約