

# 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                         |      | 1MT619200030  |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   |     |   |                    |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|-----------------------------------------|------|---------------|--|--|--|---|----|---|------|---|---|---|---|---|--|---|-----|---|--------------------|---|----|-------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO       | 調達要求番号                                  |      | 物品番号          |  |  |  | 単 | 位  | 数 | 量    | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘 |  | 柄 |     | 納 |                    | 地 | 指定 |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                         |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   | 引 |  | 渡 |     | 場 |                    |   |    | 所     |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 品                                       |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   | 部 |  | 品 |     | 番 |                    | 号 |    |       | ま |  | た |   | は |   | 規 |   | 格 |   | 検 |
|          | 使用器材名                                   |      |               |  |  |  |   | 仕  |   |      |   |   |   |   | 様 |  |   | 書   |   |                    | 番 |    |       | 号 |  |   | 納 |   | 期 |   | 包 |   | 装 |   |
| 1        | 1MT01CM0002                             | 0001 | M72B9800M0349 |  |  |  |   | EA |   | 2.00 |   |   |   |   |   |  |   |     |   | 札幌病                |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 「ユニブルー」ストレプトコッカス群別キット                   |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              |   |    | 衛生資材課 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 7 1 9 1 0 - 0 0 5 0 回用 関東化学             |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   |     |   |                    |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                         |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   |     |   |                    |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2        | 1MT01CM0002                             | 0002 | M72B9800M0350 |  |  |  |   | EA |   | 8.00 |   |   |   |   |   |  |   |     |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 0. 1 %オーラミンO染色液                         |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              |   |    | 衛生資材課 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 4 2 0 7 1 武藤化学                          |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   |     |   |                    |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                         |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   |     |   |                    |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3        | 1MT01CM0002                             | 0003 | M72B9800M0351 |  |  |  |   | EA |   | 4.00 |   |   |   |   |   |  |   |     |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 1 0 × P B S B u f f e r ( - )           |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              |   |    | 衛生資材課 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 3 1 4 - 9 0 1 8 5 5 0 0 m l 富士フィルム和光純薬  |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   |     |   |                    |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                         |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   |     |   |                    |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4        | 1MT01CM0002                             | 0004 | M72B9800M0352 |  |  |  |   | EA |   | 2.00 |   |   |   |   |   |  |   |     |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 1 m o l / l ( 1 N ) 塩酸                  |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              |   |    | 衛生資材課 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 9 0 0 - 0 0 2 2 5 5 0 0 m L キシダ         |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   |     |   |                    |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                         |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   |     |   |                    |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5        | 1MT01CM0002                             | 0005 | M72B9800M0353 |  |  |  |   | EA |   | 9.00 |   |   |   |   |   |  |   |     |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 2 %ビット培地 ( S P ) タイプ S                  |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              |   |    | 衛生資材課 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | C D R 3 7 3 - 1 0 2 5 本 セロテック           |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   |     |   |                    |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                         |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   |     |   |                    |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6        | 1MT01CM0002                             | 0006 | M72B9800M0354 |  |  |  |   | EA |   | 3.00 |   |   |   |   |   |  |   |     |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 2 %小川培地 ( S P ) タイプ S                   |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              |   |    | 衛生資材課 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | C D R 3 7 2 - 1 0 2 5 本 セロテック           |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   |     |   |                    |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                         |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   |     |   |                    |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7        | 1MT01CM0002                             | 0007 | M72B9800M0355 |  |  |  |   | EA |   | 2.00 |   |   |   |   |   |  |   |     |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 3 %塩酸アルコール                              |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              |   |    | 衛生資材課 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 4 0 6 8 2 武藤化学                          |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   |     |   |                    |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                         |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   |     |   |                    |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8        | 1MT01CM0002                             | 0008 | M72B9800M0356 |  |  |  |   | EA |   | 2.00 |   |   |   |   |   |  |   |     |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 3. 3 ジアノベンジントトラヒドロクロライド ( D A B ) 基質キッド |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              |   |    | 衛生資材課 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | K 3 4 6 7 1 5 m L D A K O               |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   |     |   |                    |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                         |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   |     |   |                    |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9        | 1MT01CM0002                             | 0009 | M72B9800M0357 |  |  |  |   | EA |   | 1.00 |   |   |   |   |   |  |   |     |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | A a l t o C o n t r o l I α             |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              |   |    | 衛生資材課 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 5 m L × 1 0 3 2 6 0 8 0 9 8 4 シノテスト     |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   |     |   |                    |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                         |      |               |  |  |  |   |    |   |      |   |   |   |   |   |  |   |     |   |                    |   |    |       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                           |      | 1MT619200030  |  |     |       |       |  |     |     |       |                    |     |
|----------|-------------------------------------------|------|---------------|--|-----|-------|-------|--|-----|-----|-------|--------------------|-----|
| NO       | 調達要求番号                                    |      | 物品番号          |  | 単 位 |       | 数 量   |  | 単 価 | 金 額 | 銘 柄   | 納 地                | 指定  |
|          | 品 名                                       |      |               |  |     |       |       |  |     |     | 使用期限等 | 引 渡 場 所            |     |
|          | 部品番号 または 規格                               |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       | 搬 入 場 所            | 検 査 |
|          | 使用器材名                                     |      |               |  |     | 仕様書番号 |       |  |     |     | グループ  | 納 期                | 包 装 |
| 10       | 1MT01CM0002                               | 0010 | M72B9800M0358 |  |     | EA    | 1.00  |  |     |     |       | 札幌病                |     |
|          | A a l t o C o n t r o l I I α             |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |
|          | 5mL×10 326081004 シノテスト                    |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       |                    |     |
|          |                                           |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |
| 11       | 1MT01CM0002                               | 0011 | M72B9800M0359 |  |     | EA    | 4.00  |  |     |     |       | 札幌病                |     |
|          | A a l t o E C α                           |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |
|          | 5mL用×1 326081042 シノテスト                    |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       |                    |     |
|          |                                           |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |
| 12       | 1MT01CM0002                               | 0012 | M72B9800M0360 |  |     | EA    | 5.00  |  |     |     |       | 札幌病                |     |
|          | A D A M S A l c                           |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |
|          | 2濃度×2本 アークレイマーケティング                       |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       |                    |     |
|          |                                           |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |
| 13       | 1MT01CM0002                               | 0013 | M72B9800M0361 |  |     | EA    | 3.00  |  |     |     |       | 札幌病                |     |
|          | A L P 染色キット                               |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |
|          | 1568-2 15回 武藤化学                           |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       |                    |     |
|          |                                           |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |
| 14       | 1MT01CM0002                               | 0014 | M72B9800M0362 |  |     | EA    | 2.00  |  |     |     |       | 札幌病                |     |
|          | A n t i - D i a                           |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |
|          | GM-7620 2ml イムコア                          |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       |                    |     |
|          |                                           |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |
| 15       | 1MT01CM0002                               | 0015 | M72B9800M0363 |  |     | EA    | 2.00  |  |     |     |       | 札幌病                |     |
|          | A P R - D ラテックス                           |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |
|          | 4065D 20回 MBL                             |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       |                    |     |
|          |                                           |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |
| 16       | 1MT01CM0002                               | 0016 | M72B9800M0364 |  |     | EA    | 10.00 |  |     |     |       | 札幌病                |     |
|          | A S O 検量血清                                |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |
|          | ST-901X 0.5mL×10本 L S I メディエンス            |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       |                    |     |
|          |                                           |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |
| 17       | 1MT01CM0002                               | 0017 | M72B9800M0365 |  |     | EA    | 2.00  |  |     |     |       | 札幌病                |     |
|          | A T 3 (C) キャリブレーター                        |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |
|          | RM78S-701CS 10.0mL×1 1.0ml×5 L S I メディエンス |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       |                    |     |
|          |                                           |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |
| 18       | 1MT01CM0002                               | 0018 | M72B9800M0366 |  |     | EA    | 6.00  |  |     |     |       | 札幌病                |     |
|          | BBL, クリスタル, ANR 同定検査セット                   |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |
|          | 245010 20テスト B D                          |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       |                    |     |
|          |                                           |      |               |  |     |       |       |  |     |     |       | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |             |      | 1MT619200030  |  |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|-------------|------|---------------|--|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|---|----|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NO       | 調達要求番号      |      | 物品番号          |  |    |      | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘 |  | 柄 |  | 納 |  | 地 | 指定 |   |  |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |             |      |               |  |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    | 引 |  | 渡 |  | 場 |  | 所 | 検 | 査 |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |             |      |               |  |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  | 搬 |  |   |   |   | 入 |  | 場 |  | 所 |  | 包 |  | 装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |             |      |               |  |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19       | 1MT01CM0002 | 0019 | M72B9800M0367 |  | EA | 5.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                          | 1MT619200030 |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  |                    |  |    |     |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------------|--------------|---------------|--|-------|------|----|--|-----|-----|-------|--|--------------------|--|----|-----|--|--|--|--|--|
| NO       | 調達要求番号                   |              | 物品番号          |  | 単位    |      | 数量 |  | 単 価 | 金 額 | 銘 柄   |  | 納 地                |  | 指定 |     |  |  |  |  |  |
|          | 品 名                      |              |               |  |       |      |    |  |     |     | 使用期限等 |  | 引 渡 場 所            |  |    | 検 査 |  |  |  |  |  |
|          | 部品番号 または 規格              |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  | 搬 入 場 所            |  |    | 包 装 |  |  |  |  |  |
|          | 使用器材名                    |              |               |  | 仕様書番号 |      |    |  |     |     | グループ  |  | 納 期                |  |    |     |  |  |  |  |  |
| 28       | 1MT01CM0002              | 0028         | M72B9800M0376 |  | EA    | 5.00 |    |  |     |     |       |  | 札幌病                |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          | BDセンシ・ディスク セファゾリン        |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          | CEZ 555100958 50枚 BD     |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  |                    |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          |                          |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |     |  |  |  |  |  |
| 29       | 1MT01CM0002              | 0029         | M72B9800M0377 |  | EA    | 6.00 |    |  |     |     |       |  | 札幌病                |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          | BDセンシ・ディスク セフォキシチン CFX   |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          | 296947 50枚 BD            |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  |                    |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          |                          |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |     |  |  |  |  |  |
| 30       | 1MT01CM0002              | 0030         | M72B9800M0378 |  | EA    | 6.00 |    |  |     |     |       |  | 札幌病                |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          | BDセンシ・ディスク セフォタキシム       |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          | CTX 555101221 50枚 BD     |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  |                    |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          |                          |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |     |  |  |  |  |  |
| 31       | 1MT01CM0002              | 0031         | M72B9800M0379 |  | EA    | 4.00 |    |  |     |     |       |  | 札幌病                |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          | BDセンシ・ディスク セフォチアム        |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          | CTM 555100989 50枚 BD     |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  |                    |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          |                          |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |     |  |  |  |  |  |
| 32       | 1MT01CM0002              | 0032         | M72B9800M0380 |  | EA    | 6.00 |    |  |     |     |       |  | 札幌病                |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          | BDセンシ・ディスク セフタジジム        |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          | CAZ 555100835 50枚 BD     |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  |                    |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          |                          |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |     |  |  |  |  |  |
| 33       | 1MT01CM0002              | 0033         | M72B9800M0381 |  | EA    | 6.00 |    |  |     |     |       |  | 札幌病                |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          | BDセンシ・ディスク セフメタゾール       |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          | CMZ 555100972 50枚 BD     |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  |                    |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          |                          |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |     |  |  |  |  |  |
| 34       | 1MT01CM0002              | 0034         | M72B9800M0382 |  | EA    | 6.00 |    |  |     |     |       |  | 札幌病                |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          | BDセンシ・ディスク テトラサイクリン TC   |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          | 296638 50枚 BD            |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  |                    |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          |                          |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |     |  |  |  |  |  |
| 35       | 1MT01CM0002              | 0035         | M72B9800M0383 |  | EA    | 6.00 |    |  |     |     |       |  | 札幌病                |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          | BDセンシ・ディスク トスフロキサシン TFLX |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          | 291262 50枚 BD            |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  |                    |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          |                          |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |     |  |  |  |  |  |
| 36       | 1MT01CM0002              | 0036         | M72B9800M0384 |  | EA    | 6.00 |    |  |     |     |       |  | 札幌病                |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          | BDセンシ・ディスク パンコマイシン       |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          | VCM 555101467 50枚 BD     |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  |                    |  |    |     |  |  |  |  |  |
|          |                          |              |               |  |       |      |    |  |     |     |       |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |     |  |  |  |  |  |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                           |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|----------|---------------------------|------|---------------|--|--|--|----|---|------|---|---|---|---|---|-------|---|--------------------|---|-------|----|---|---|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| NO       | 調達要求番号                    |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位 | 数    | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     | 柄 | 納                  |   | 地     | 指定 |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          |                           |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   | 使用期限等 | 引 |                    | 渡 | 場     |    | 所 | 検 | 査 |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          | 品                         |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       | 搬 |                    | 入 | 場     | 所  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          | 部                         |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       | 品 |                    | 番 |       | 号  | ま |   |   | た |  | は |  | 規 |  | 格 |  |   |  |
| 使用器材名    |                           |      |               |  |  |  |    | 仕 |      | 様 |   | 書 |   | 番 |       | 号 |                    | グ |       | ル  |   | ー |   | プ |  | 納 |  | 期 |  | 包 |  | 装 |  |
| 37       | 1MT01CM0002               | 0037 | M72B9800M0385 |  |  |  | EA |   | 6.00 |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          | BDセンシ・ディスク フロモキセフ         |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   | 札幌病   |   | 衛生資材部              |   | 衛生資材課 |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          | FMOX 555100873 50枚 BD     |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          |                           |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 38       | 1MT01CM0002               | 0038 | M72B9800M0386 |  |  |  | EA |   | 6.00 |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          | BDセンシ・ディスク ペニシリン PCG      |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   | 札幌病   |   | 衛生資材部              |   | 衛生資材課 |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          | 296635 50枚 BD             |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          |                           |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 39       | 1MT01CM0002               | 0039 | M72B9800M0387 |  |  |  | EA |   | 6.00 |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          | BDセンシ・ディスク ミノマイシン         |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   | 札幌病   |   | 衛生資材部              |   | 衛生資材課 |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          | MINO 555101344 50枚 BD     |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          |                           |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 40       | 1MT01CM0002               | 0040 | M72B9800M0388 |  |  |  | EA |   | 6.00 |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          | BDセンシ・ディスク メロペナム MEPM     |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   | 札幌病   |   | 衛生資材部              |   | 衛生資材課 |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          | 291054 50枚 BD             |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          |                           |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 41       | 1MT01CM0002               | 0041 | M72B9800M0389 |  |  |  | EA |   | 6.00 |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          | BDセンシ・ディスク レボフロキサシン       |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   | 札幌病   |   | 衛生資材部              |   | 衛生資材課 |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          | LVFX 555102990 50枚 BD     |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          |                           |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 42       | 1MT01CM0002               | 0042 | M72B9800M0390 |  |  |  | EA |   | 5.00 |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          | B i L標準品                  |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   | 札幌病   |   | 衛生資材部              |   | 衛生資材課 |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          | ST-481X 2mL×6 L S Iメディエンス |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          |                           |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 43       | 1MT01CM0002               | 0043 | M72B9800M0391 |  |  |  | EA |   | 1.00 |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          | Ca-AL                     |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   | 札幌病   |   | 衛生資材部              |   | 衛生資材課 |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          | A558-17 60mL×4 セロテック      |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          |                           |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 44       | 1MT01CM0002               | 0044 | M72B9800M0392 |  |  |  | EA |   | 3.00 |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          | C-chip FR Grid 20枚入り      |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   | 札幌病   |   | 衛生資材部              |   | 衛生資材課 |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          | DH-01-2 フィンガルリンク          |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          |                           |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 45       | 1MT01CM0002               | 0045 | M72B9800M0393 |  |  |  | EA |   | 2.00 |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          | CMTプレート                   |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   | 札幌病   |   | 衛生資材部              |   | 衛生資材課 |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          | IM-6060G 40プレート イムコア      |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|          |                           |      |               |  |  |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |    |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                          |      | 1MT619200030  |  |  |    |       |       |     |     |                    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------------------------------------------|------|---------------|--|--|----|-------|-------|-----|-----|--------------------|-----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| N O      | 調達要求番号                                   |      | 物品番号          |  |  |    | 単 位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 銘 柄                | 納 地 |    | 指定 |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 品 名                                      |      |               |  |  |    |       | 使用期限等 |     |     | 引 渡 場 所            |     | 検査 |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 部品番号 または 規格                              |      |               |  |  |    |       |       |     |     | 搬 入 場 所            |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 使用器材名                                    |      |               |  |  |    |       | 仕様書番号 |     |     | グループ               | 納 期 |    | 包装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46       | 1MT01CM0002                              | 0046 | M72B9800M0394 |  |  | EA | 3.00  |       |     |     | 札幌病                |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          | C R E - N R - 1                          |      |               |  |  |    |       |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          | A 5 8 3 - 1 7 6 0 m L × 4 セロテック          |      |               |  |  |    |       |       |     |     |                    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                                          |      |               |  |  |    |       |       |     |     |                    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 47       | 1MT01CM0002                              | 0047 | M72B9800M0395 |  |  | EA | 3.00  |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          | C R E - N R - 2                          |      |               |  |  |    |       |       |     |     | 札幌病                |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          | A 5 8 3 - 2 7 3 0 m L × 4 セロテック          |      |               |  |  |    |       |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                                          |      |               |  |  |    |       |       |     |     |                    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 48       | 1MT01CM0002                              | 0048 | M72B9800M0396 |  |  | EA | 12.00 |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          | C R P キャリブレーターⅡ                          |      |               |  |  |    |       |       |     |     | 札幌病                |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          | S T - 8 0 0 7 X S 2 m L × 6 L S I メディエンス |      |               |  |  |    |       |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                                          |      |               |  |  |    |       |       |     |     |                    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 49       | 1MT01CM0002                              | 0049 | M72B9800M0397 |  |  | EA | 10.00 |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          | D 2 - 4 0 モノクローナル抗体                      |      |               |  |  |    |       |       |     |     | 札幌病                |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 4 1 3 4 5 1 6 m L ニチレイ                   |      |               |  |  |    |       |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                                          |      |               |  |  |    |       |       |     |     |                    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 50       | 1MT01CM0002                              | 0050 | M72B9800M0398 |  |  | EA | 5.00  |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          | D H L 寒天培地                               |      |               |  |  |    |       |       |     |     | 札幌病                |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 5 1 0 0 8 1 0 枚 日水製薬                     |      |               |  |  |    |       |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                                          |      |               |  |  |    |       |       |     |     |                    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 51       | 1MT01CM0002                              | 0051 | M72B9800M0399 |  |  | EA | 8.00  |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          | E A - 5 0                                |      |               |  |  |    |       |       |     |     | 札幌病                |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 2 0 0 5 2 5 0 0 m L 武藤化学                 |      |               |  |  |    |       |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                                          |      |               |  |  |    |       |       |     |     |                    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 52       | 1MT01CM0002                              | 0052 | M72B9800M0400 |  |  | EA | 2.00  |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          | E S B L / A m p C 鑑別キット                  |      |               |  |  |    |       |       |     |     | 札幌病                |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 7 4 0 5 4 5 0 回 関東化学                     |      |               |  |  |    |       |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                                          |      |               |  |  |    |       |       |     |     |                    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 53       | 1MT01CM0002                              | 0053 | M72B9800M0401 |  |  | EA | 7.00  |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          | F E 標準液                                  |      |               |  |  |    |       |       |     |     | 札幌病                |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 3 2 6 0 4 1 7 0 1 1 0 m L シノテスト          |      |               |  |  |    |       |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                                          |      |               |  |  |    |       |       |     |     |                    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 54       | 1MT01CM0002                              | 0054 | M72B9800M0402 |  |  | EA | 4.00  |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          | F M テスト (モノテスト)                          |      |               |  |  |    |       |       |     |     | 札幌病                |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 5 1 8 6 2 5 0 5 4 3 2 回 ロシュ              |      |               |  |  |    |       |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                                          |      |               |  |  |    |       |       |     |     |                    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |

# 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                        |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                        |   |                    |  |       |       |   |   |   |   |   |
|----------|------------------------|------|---------------|--|--|--|----|-------|-------|---|---|---|---|---|------------------------|---|--------------------|--|-------|-------|---|---|---|---|---|
| NO       | 調達要求番号                 |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位     | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘                      | 柄 | 納                  |  | 地     | 指定    |   |   |   |   |   |
|          | 品                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 名                      |   | 引                  |  | 渡     |       | 場 | 所 |   |   |   |
|          | 部品番号                   |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | または                    |   | 規格                 |  | 搬     |       | 入 | 場 | 所 | 検 | 査 |
|          | 使用器材名                  |      |               |  |  |  |    | 仕様書番号 |       |   |   |   |   |   | 納                      |   | 期                  |  | 包     |       | 装 |   |   |   |   |
| 55       | 1MT01CM0002            | 0055 | M72B9800M0403 |  |  |  | EA |       | 12.00 |   |   |   |   |   |                        |   | 札幌病                |  |       |       |   |   |   |   |   |
|          | G B S 増菌培地             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                        |   | 札幌病                |  | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |   |   |   |
|          | 5 5 1 - 0 8 8 0 - 4    |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 極東製薬工業                 |   |                    |  |       |       |   |   |   |   |   |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                        |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |       |       |   |   |   |   |   |
| 56       | 1MT01CM0002            | 0056 | M72B9800M0404 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |                        |   | 札幌病                |  |       |       |   |   |   |   |   |
|          | G C II 寒天培地            |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                        |   | 札幌病                |  | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |   |   |   |
|          | 5 5 5 3 0 2 7 3 4      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 2 0 枚 B D              |   |                    |  |       |       |   |   |   |   |   |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                        |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |       |       |   |   |   |   |   |
| 57       | 1MT01CM0002            | 0057 | M72B9800M0405 |  |  |  | EA |       | 7.00  |   |   |   |   |   |                        |   | 札幌病                |  |       |       |   |   |   |   |   |
|          | G L U - 1 用標準液         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                        |   | 札幌病                |  | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |   |   |   |
|          | G L U - 1 A 1          |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 1 0 m L × 5 東亜電波       |   |                    |  |       |       |   |   |   |   |   |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                        |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |       |       |   |   |   |   |   |
| 58       | 1MT01CM0002            | 0058 | M72B9800M0406 |  |  |  | EA |       | 20.00 |   |   |   |   |   |                        |   | 札幌病                |  |       |       |   |   |   |   |   |
|          | G O D カートリッジセット        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                        |   | 札幌病                |  | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |   |   |   |
|          | 7 0 5 0 3              |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 5 枚入 アークレイマーケティング      |   |                    |  |       |       |   |   |   |   |   |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                        |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |       |       |   |   |   |   |   |
| 59       | 1MT01CM0002            | 0059 | M72B9800M0407 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |                        |   | 札幌病                |  |       |       |   |   |   |   |   |
|          | H C G テストパック・プラス O B C |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                        |   | 札幌病                |  | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |   |   |   |
|          | 4 5 9 0 3 0 8 6        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 2 0 回 シオノギ製薬           |   |                    |  |       |       |   |   |   |   |   |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                        |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |       |       |   |   |   |   |   |
| 60       | 1MT01CM0002            | 0060 | M72B9800M0408 |  |  |  | EA |       | 5.00  |   |   |   |   |   |                        |   | 札幌病                |  |       |       |   |   |   |   |   |
|          | H N I D イノキュラムプロス      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                        |   | 札幌病                |  | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |   |   |   |
|          | B 1 0 1 5 - 1 6        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 6 0 本 ベックマン            |   |                    |  |       |       |   |   |   |   |   |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                        |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |       |       |   |   |   |   |   |
| 61       | 1MT01CM0002            | 0061 | M72B9800M0409 |  |  |  | EA |       | 8.00  |   |   |   |   |   |                        |   | 札幌病                |  |       |       |   |   |   |   |   |
|          | H N I D インドール試薬        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                        |   | 札幌病                |  | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |   |   |   |
|          | B 1 0 1 5 - 1 5        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 3 0 m L ベックマン          |   |                    |  |       |       |   |   |   |   |   |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                        |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |       |       |   |   |   |   |   |
| 62       | 1MT01CM0002            | 0062 | M72B9800M0410 |  |  |  | EA |       | 3.00  |   |   |   |   |   |                        |   | 札幌病                |  |       |       |   |   |   |   |   |
|          | H T M プロス              |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                        |   | 札幌病                |  | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |   |   |   |
|          | B 1 0 1 5 - 2 6        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 1 0 本 ベックマン            |   |                    |  |       |       |   |   |   |   |   |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                        |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |       |       |   |   |   |   |   |
| 63       | 1MT01CM0002            | 0063 | M72B9800M0411 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |                        |   | 札幌病                |  |       |       |   |   |   |   |   |
|          | I g E 標準品セットII         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                        |   | 札幌病                |  | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |   |   |   |
|          | S T - 8 9 3 X S        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 1 m L × 7 L S I メディエンス |   |                    |  |       |       |   |   |   |   |   |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                        |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |       |       |   |   |   |   |   |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                                                |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |    |                 |   |   |    |   |   |   |
|----------|----------------------------------------------------------------|------|---------------|--|--|--|----|-------|-------|---|---|---|---|---|--------------------|----|-----------------|---|---|----|---|---|---|
| NO       | 調達要求番号                                                         |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位     | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘                  | 柄  | 納               |   | 地 | 指定 |   |   |   |
|          | 品                                                              |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 名                  | 引  |                 | 渡 | 場 |    | 所 |   |   |
|          | 部品番号                                                           |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | または                | 規格 | 搬               |   | 入 | 場  | 所 | 検 | 査 |
|          | 使用器材名                                                          |      |               |  |  |  |    | 仕様書番号 |       |   |   |   |   |   | 納                  |    | 期               | 包 |   | 装  |   |   |   |
| 64       | 1MT01CM0002                                                    | 0064 | M72B9800M0412 |  |  |  | EA |       | 5.00  |   |   |   |   |   |                    |    | 札幌病             |   |   |    |   |   |   |
|          | i－S T A Tカートリッジ E G 7＋                                         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |    | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |   |    |   |   |   |
|          | 2 5 個／箱 アップトジャパン                                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |    |                 |   |   |    |   |   |   |
|          |                                                                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |                 |   |   |    |   |   |   |
| 65       | 1MT01CM0002                                                    | 0065 | M72B9800M0413 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |                    |    | 札幌病             |   |   |    |   |   |   |
|          | K 1 , Hチオグリコレート培地                                              |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |    | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |   |    |   |   |   |
|          | 2 2 1 7 8 7 8 m L × 1 0 B D                                    |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |    |                 |   |   |    |   |   |   |
|          |                                                                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |                 |   |   |    |   |   |   |
| 66       | 1MT01CM0002                                                    | 0066 | M72B9800M0414 |  |  |  | EA |       | 30.00 |   |   |   |   |   |                    |    | 札幌病             |   |   |    |   |   |   |
|          | L H B ブロス                                                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |    | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |   |    |   |   |   |
|          | B 1 0 1 5－2 5 1 0 本 ベックマン                                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |    |                 |   |   |    |   |   |   |
|          |                                                                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |                 |   |   |    |   |   |   |
| 67       | 1MT01CM0002                                                    | 0067 | M72B9800M0415 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |                    |    | 札幌病             |   |   |    |   |   |   |
|          | L I P I A ジェネシスDダイマーキャリブレーター                                   |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |    | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |   |    |   |   |   |
|          | S T－6 8 1 X S 0 . 5 m L × 6 L S I メディエンス                       |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |    |                 |   |   |    |   |   |   |
|          |                                                                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |                 |   |   |    |   |   |   |
| 68       | 1MT01CM0002                                                    | 0068 | M72B9800M0416 |  |  |  | EA |       | 10.00 |   |   |   |   |   |                    |    | 札幌病             |   |   |    |   |   |   |
|          | L o o p a m p インフルエンザ用抽出試薬                                     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |    | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |   |    |   |   |   |
|          | 4 8 テスト分 L M P 8 0 1 栄研化学                                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |    |                 |   |   |    |   |   |   |
|          |                                                                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |                 |   |   |    |   |   |   |
| 69       | 1MT01CM0002                                                    | 0069 | M72B9800M0417 |  |  |  | EA |       | 20.00 |   |   |   |   |   |                    |    | 札幌病             |   |   |    |   |   |   |
|          | L o o p a m p 新型コロナウイルス 2 0 1 9 ( S A R S－C o V－2 ) 検出試薬セット    |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |    | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |   |    |   |   |   |
|          | 4 8 テスト分 L M P 4 0 3 栄研化学                                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |    |                 |   |   |    |   |   |   |
|          |                                                                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |                 |   |   |    |   |   |   |
| 70       | 1MT01CM0002                                                    | 0070 | M72B9800M0418 |  |  |  | EA |       | 12.00 |   |   |   |   |   |                    |    | 札幌病             |   |   |    |   |   |   |
|          | L P I A ジェネシスDダイマー                                             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |    | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |   |    |   |   |   |
|          | R M 7 5－6 8 1 L K 1 1 . 5 m L × 1 1 1 . 5 m L × 1 L S I メディエンス |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |    |                 |   |   |    |   |   |   |
|          |                                                                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |                 |   |   |    |   |   |   |
| 71       | 1MT01CM0002                                                    | 0071 | M72B9800M0419 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |                    |    | 札幌病             |   |   |    |   |   |   |
|          | L P 標準品                                                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |    | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |   |    |   |   |   |
|          | S T－1 3 1 X 3 m L × 4 L S I メディエンス                             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |    |                 |   |   |    |   |   |   |
|          |                                                                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |                 |   |   |    |   |   |   |
| 72       | 1MT01CM0002                                                    | 0072 | M72B9800M0420 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |                    |    | 札幌病             |   |   |    |   |   |   |
|          | M I C r o F A S T 6 J                                          |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |    | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |   |    |   |   |   |
|          | J 1 0 1 6－8 5 2 0 枚 ベックマン                                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |    |                 |   |   |    |   |   |   |
|          |                                                                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |                 |   |   |    |   |   |   |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                          |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|----------|--------------------------|------|---------------|--|--|--|----|---|-------|---|---|---|---|---|-------|--|--------------------|--|-------|--|---|-------|---|---|
| NO       | 調達要求番号                   |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     |  | 柄                  |  | 納     |  | 地 | 指定    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 使用期限等 |  | 引                  |  | 渡     |  |   |       | 場 | 所 |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 搬                  |  | 入     |  | 場 | 所     |   |   |
|          | 使用器材名                    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 仕様書番号 |  | グループ               |  | 納     |  |   |       | 期 |   |
| 73       | 1MT01CM0002              | 0073 | M72B9800M0421 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | MICroFAST 7J             |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | J1016-84 20枚 ベックマン       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 74       | 1MT01CM0002              | 0074 | M72B9800M0422 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |       |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |       |  |   |       |   |   |
|          | nC o V検出用プライマー&プローブ6種セット |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | 500反応分／1セット 日本遺伝子研究所     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 75       | 1MT01CM0002              | 0075 | M72B9800M0423 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | nC O V陽性コントロール           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | 2種／1セット 日本遺伝子研究所         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 76       | 1MT01CM0002              | 0076 | M72B9800M0424 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | Neg Combo EN3J           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | J1016-0026 20枚 ベックマン     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 77       | 1MT01CM0002              | 0077 | M72B9800M0425 |  |  |  | EA |   | 8.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | Neg Combo NF3J           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | J1016-0030 20枚 ベックマン     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 78       | 1MT01CM0002              | 0078 | M72B9800M0426 |  |  |  | EA |   | 30.00 |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | New P O-K染色キット           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | 1574-2 20回分 武藤化学         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 79       | 1MT01CM0002              | 0079 | M72B9800M0427 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | NH3-WII血中アンモニア測定用        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | M-3 50枚 富士メディカル          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 80       | 1MT01CM0002              | 0080 | M72B9800M0428 |  |  |  | EA |   | 8.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | NucleoS pin RNA Virus    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | 250回 タカラバイオ              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 81       | 1MT01CM0002              | 0081 | M72B9800M0429 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | n-ヘキサン                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | 000-36765 特級 500mL キンダ   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |

品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                   |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                    |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
|----------|-----------------------------------|------|---------------|--|--|--|----|---|-------|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--------------------|----|---|-------|---|-------|---|---|---|---|---|
| NO       | 調達要求番号                            |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘 |  | 柄 |  | 納 |  | 地                  | 指定 |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
|          |                                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                    |    | 引 |       | 渡 |       | 場 | 所 |   |   |   |
|          |                                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                    |    |   |       | 搬 |       |   |   | 入 | 場 | 所 |
|          |                                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                    |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
| 82       | 1MT01CM0002                       | 0082 | M72B9800M0430 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  | 札幌病                |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
|          | NーマルティスティックスSGL                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  | 札幌病                |    |   | 衛生資材部 |   | 衛生資材課 |   |   |   |   |   |
|          | 2300 100枚 シーメンス                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                    |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
|          |                                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                    |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
| 83       | 1MT01CM0002                       | 0083 | M72B9800M0431 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
|          | OCへモキャッチ栄研反応容器                    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  | 札幌病                |    |   | 衛生資材部 |   | 衛生資材課 |   |   |   |   |   |
|          | EーPCO2 100個 栄研化学                  |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                    |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
|          |                                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                    |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
| 84       | 1MT01CM0002                       | 0084 | M72B9800M0432 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
|          | OGー6                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  | 札幌病                |    |   | 衛生資材部 |   | 衛生資材課 |   |   |   |   |   |
|          | 20042 500mL 武藤化学                  |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                    |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
|          |                                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                    |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
| 85       | 1MT01CM0002                       | 0085 | M72B9800M0433 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
|          | OneーStep PrimeScriptⅢ RTーqPCR Mix |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  | 札幌病                |    |   | 衛生資材部 |   | 衛生資材課 |   |   |   |   |   |
|          | 1000回用 RR600B タカラバイオ              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                    |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
|          |                                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                    |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
| 86       | 1MT01CM0002                       | 0086 | M72B9800M0434 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
|          | Pos Combo 3.1J                    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  | 札幌病                |    |   | 衛生資材部 |   | 衛生資材課 |   |   |   |   |   |
|          | J1016ー301J 20枚 ベックマン              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                    |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
|          |                                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                    |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
| 87       | 1MT01CM0002                       | 0087 | M72B9800M0435 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
|          | QAPトロール 1X・2X                     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  | 札幌病                |    |   | 衛生資材部 |   | 衛生資材課 |   |   |   |   |   |
|          | 11580 5mL×5本×2 シスメックス             |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                    |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
|          |                                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                    |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
| 88       | 1MT01CM0002                       | 0088 | M72B9800M0436 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
|          | QNアンモニアコントロール液                    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  | 札幌病                |    |   | 衛生資材部 |   | 衛生資材課 |   |   |   |   |   |
|          | Mー34 3mL×2本 富士メディカル               |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                    |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
|          |                                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                    |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
| 89       | 1MT01CM0002                       | 0089 | M72B9800M0437 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
|          | R2A寒天培地                           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  | 札幌病                |    |   | 衛生資材部 |   | 衛生資材課 |   |   |   |   |   |
|          | 51051 10枚 セロテック                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                    |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
|          |                                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                    |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
| 90       | 1MT01CM0002                       | 0090 | M72B9800M0438 |  |  |  | EA |   | 30.00 |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
|          | RF標準品                             |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  | 札幌病                |    |   | 衛生資材部 |   | 衛生資材課 |   |   |   |   |   |
|          | STー916XS 1mL×6 LSIメディエンス          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                    |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |
|          |                                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                    |    |   |       |   |       |   |   |   |   |   |

品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                                 |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|-------------------------------------------------|------|---------------|--|--|--|----|-------|-------|---|---|---|---|---|-------|---|--------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N O      | 調達要求番号                                          |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位     | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     | 柄 | 納                  |   | 地 | 指定 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                                 |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 使用期限等 | 引 |                    | 渡 | 場 |    | 所 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 品                                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 部 |                    | 品 | 番 | 号  | ま | た | は | 規 | 格 | 搬 | 入 | 場 | 所 | 検 |
|          | 使用器材名                                           |      |               |  |  |  |    | 仕様書番号 |       |   |   |   |   |   | グ     |   | ル                  |   | ー |    | プ |   | 納 |   | 期 |   |   |   |   |   |
| 91       | 1MT01CM0002                                     | 0091 | M72B9800M0439 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | R L 1 2 0 0 S 試薬カートリッジ                          |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 3 9 0 9 4 5 8 1 個 シーメンス                         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                                 |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 92       | 1MT01CM0002                                     | 0092 | M72B9800M0440 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | R L 1 2 0 0 S 洗浄カートリッジ                          |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 3 9 1 3 0 5 6 2 個 シーメンス                         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                                 |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 93       | 1MT01CM0002                                     | 0093 | M72B9800M0441 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | R P R カードテスト                                    |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 4 1 0 2 2 0 2 9 6 3 0 0 回 エーディア                 |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                                 |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 94       | 1MT01CM0002                                     | 0094 | M72B9800M0442 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | S I G N I F Y E R                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 1 0 テスト B L 2 9 8 1 6 7 シスメックス                  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                                 |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 95       | 1MT01CM0002                                     | 0095 | M72B9800M0443 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | T C B S 寒天培地                                    |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 2 5 1 1 4 3 2 0 枚 B D                           |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                                 |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 96       | 1MT01CM0002                                     | 0096 | M72B9800M0444 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | T I A - A L B G R - 1                           |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | A 0 5 5 - 0 0 2 0 m l × 2 セロテック                 |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                                 |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 97       | 1MT01CM0002                                     | 0097 | M72B9800M0445 |  |  |  | EA |       | 20.00 |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | T I A - A L B G R - 2                           |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | A 0 5 5 - 2 8 8 m l × 2 セロテック                   |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                                 |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 98       | 1MT01CM0002                                     | 0098 | M72B9800M0446 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | T I A マルチキャリブレーター                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | S T - 8 1 7 M X S 1 m L × 1 × 6 濃度 L S I メディエンス |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                                 |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 99       | 1MT01CM0002                                     | 0099 | M72B9800M0447 |  |  |  | EA |       | 13.00 |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | U - A L B 標準液 t y p e S                         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | A 2 4 6 - 6 0 3 m l × 6 セロテック                   |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                                 |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |             |      | 1MT619200030  |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|-------------|------|---------------|--|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NO       | 調達要求番号      |      | 物品番号          |  |    |       | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘 | 柄 | 納 | 地 | 指定 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |             |      |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  | 引 | 渡 | 場 | 所 |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |             |      |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |   |   |   |   | 搬 | 入 | 場 | 所 | 検 | 査 |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |             |      |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  | 包 | 装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |             |      |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100      | 1MT01CM0002 | 0100 | M72B9800M0448 |  | EA | 25.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |        | 1MT619200030 |      |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |  |  |   |  |   |   |   |    |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------|--------------|------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|---|----|--|--|---|--|---|---|---|----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NO       | 調達要求番号 |              | 物品番号 |  |  |  | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘 |  | 柄 |  | 納 |  | 地 | 指定 |  |  |   |  |   |   |   |    |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |        |              |      |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |  |  | 引 |  | 渡 | 場 | 所 | 検査 |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |        |              |      |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |  |  |   |  |   |   |   |    |  |  | 包装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |        |              |      |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |  |  |   |  |   |   |   |    |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                       |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|----------|---------------------------------------|------|---------------|--|--|--|----|-------|-------|---|---|---|---|---|-------|---|--------------------|---|---|----|-----|----|---|---|---|---|---|
| NO       | 調達要求番号                                |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位     | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     | 柄 | 納                  |   | 地 | 指定 |     |    |   |   |   |   |   |
|          |                                       |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 使用期限等 | 引 |                    | 渡 | 場 |    | 所   | 検査 |   |   |   |   |   |
|          | 品                                     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 部 |                    | 品 | 番 | 号  | または |    | 規 | 格 | 搬 | 入 | 場 |
|          | 使用器材名                                 |      |               |  |  |  |    | 仕様書番号 |       |   |   |   |   |   | グループ  |   | 納                  |   | 期 | 包装 |     |    |   |   |   |   |   |
| 118      | 1MT01CM0002                           | 0118 | M72B9800M0466 |  |  |  | EA |       | 15.00 |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          | アーキテクトBRAHMS PCT コントロール               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          | 6 P 2 2 - 1 0 オート                     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          |                                       |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 119      | 1MT01CM0002                           | 0119 | M72B9800M0467 |  |  |  | EA |       | 1.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          | アーキテクトCK-MBキャリブレータ                    |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          | 2 K - 4 2 0 1 6 濃度×3 m L アボットジャパン     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          |                                       |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 120      | 1MT01CM0002                           | 0120 | M72B9800M0468 |  |  |  | EA |       | 1.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          | アーキテクトCK-MBコントロール                     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          | 2 K - 4 2 1 0 3 濃度×3 m L × 2 アボットジャパン |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          |                                       |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 121      | 1MT01CM0002                           | 0121 | M72B9800M0469 |  |  |  | EA |       | 1.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          | アーキテクトCK-MB試薬                         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          | 2 K - 4 2 2 8 1 0 0 回用 アボットジャパン       |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          |                                       |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 122      | 1MT01CM0002                           | 0122 | M72B9800M0470 |  |  |  | EA |       | 10.00 |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          | アーキテクトC-ペプチド                          |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          | 3 L 5 3 2 7 1 0 0 回用 アボットジャパン         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          |                                       |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 123      | 1MT01CM0002                           | 0123 | M72B9800M0471 |  |  |  | EA |       | 10.00 |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          | アーキテクトC-ペプチドキャリブレータ                   |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          | 3 L 5 3 0 2 6 濃度 4 m l アボットジャパン       |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          |                                       |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 124      | 1MT01CM0002                           | 0124 | M72B9800M0472 |  |  |  | EA |       | 10.00 |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          | アーキテクトC-ペプチドコントロール                    |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          | 3 L 5 3 1 1 3 濃度 8 m l アボットジャパン       |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          |                                       |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 125      | 1MT01CM0002                           | 0125 | M72B9800M0473 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          | アーキテクトFT 3 キャリブレーター                   |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          | 7 K 6 3 0 1 アボット                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          |                                       |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 126      | 1MT01CM0002                           | 0126 | M72B9800M0474 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          | アーキテクトFT 3 コントロール                     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          | 7 K 6 3 1 0 アボット                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |
|          |                                       |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |

品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                          |      | 1MT619200030  |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |                    |     |       |       |   |    |   |   |   |
|----------|--------------------------|------|---------------|--|--|--|-------|---|-------|---|---|---|---|---|--------------------|-----|-------|-------|---|----|---|---|---|
| N O      | 調達要求番号                   |      | 物品番号          |  |  |  | 単     | 位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘                  | 柄   | 納     |       | 地 | 指定 |   |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 使用期限等              | 引   |       | 渡     | 場 |    | 所 |   |   |
|          | 品                        |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |                    | 名   | 搬     |       | 入 | 場  | 所 | 検 | 査 |
|          | 部品番号                     |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |                    | または | 規格    | 納     |   | 期  | 包 |   |   |
| 使用器材名    |                          |      |               |  |  |  | 仕様書番号 |   |       |   |   |   |   |   |                    |     |       |       |   |    |   |   |   |
| 127      | 1MT01CM0002              | 0127 | M72B9800M0475 |  |  |  | EA    |   | 5.00  |   |   |   |   |   |                    |     | 札幌病   |       |   |    |   |   |   |
|          | アーキテクトF T 3 試薬           |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病                |     | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |
|          | 7 K 6 3 2 6 1 0 0 回用     |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | アボット               |     |       |       |   |    |   |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |       |       |   |    |   |   |   |
| 128      | 1MT01CM0002              | 0128 | M72B9800M0476 |  |  |  | EA    |   | 4.00  |   |   |   |   |   |                    |     | 札幌病   |       |   |    |   |   |   |
|          | アーキテクトF T 4 キャリブレーター     |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病                |     | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |
|          | 7 K 6 5 0 2 2 濃度         |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 4 m L アボット         |     |       |       |   |    |   |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |       |       |   |    |   |   |   |
| 129      | 1MT01CM0002              | 0129 | M72B9800M0477 |  |  |  | EA    |   | 4.00  |   |   |   |   |   |                    |     | 札幌病   |       |   |    |   |   |   |
|          | アーキテクトF T 4 コントロール       |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病                |     | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |
|          | 7 K 6 5 1 0 8 m L アボット   |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |                    |     |       |       |   |    |   |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |       |       |   |    |   |   |   |
| 130      | 1MT01CM0002              | 0130 | M72B9800M0478 |  |  |  | EA    |   | 10.00 |   |   |   |   |   |                    |     | 札幌病   |       |   |    |   |   |   |
|          | アーキテクトF T 4 試薬           |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病                |     | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |
|          | 7 K 6 5 2 9 1 0 0 回用     |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | アボット               |     |       |       |   |    |   |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |       |       |   |    |   |   |   |
| 131      | 1MT01CM0002              | 0131 | M72B9800M0479 |  |  |  | EA    |   | 4.00  |   |   |   |   |   |                    |     | 札幌病   |       |   |    |   |   |   |
|          | アーキテクトH B c II キャリブレーター  |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病                |     | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |
|          | 8 L 4 4 0 1 2 濃度         |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 各 4 m L アボット       |     |       |       |   |    |   |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |       |       |   |    |   |   |   |
| 132      | 1MT01CM0002              | 0132 | M72B9800M0480 |  |  |  | EA    |   | 4.00  |   |   |   |   |   |                    |     | 札幌病   |       |   |    |   |   |   |
|          | アーキテクトH B c II コントロール    |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病                |     | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |
|          | 8 L 4 4 1 0 3 濃度         |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 各 8 m L アボット       |     |       |       |   |    |   |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |       |       |   |    |   |   |   |
| 133      | 1MT01CM0002              | 0133 | M72B9800M0481 |  |  |  | EA    |   | 4.00  |   |   |   |   |   |                    |     | 札幌病   |       |   |    |   |   |   |
|          | アーキテクトH B c II 試薬        |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病                |     | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |
|          | 8 L 4 4 2 5 1 0 0 回用     |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | アボット               |     |       |       |   |    |   |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |       |       |   |    |   |   |   |
| 134      | 1MT01CM0002              | 0134 | M72B9800M0482 |  |  |  | EA    |   | 4.00  |   |   |   |   |   |                    |     | 札幌病   |       |   |    |   |   |   |
|          | アーキテクトH B e A b キャリブレーター |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病                |     | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |
|          | 6 C 3 4 0 1 2 濃度         |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 各 4 m L アボット       |     |       |       |   |    |   |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |       |       |   |    |   |   |   |
| 135      | 1MT01CM0002              | 0135 | M72B9800M0483 |  |  |  | EA    |   | 4.00  |   |   |   |   |   |                    |     | 札幌病   |       |   |    |   |   |   |
|          | アーキテクトH B e A b コントロール   |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病                |     | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |
|          | 6 C 3 4 1 0 3 濃度         |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 各 8 m L アボット       |     |       |       |   |    |   |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |       |       |   |    |   |   |   |

品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                               |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  |                    |  |   |    |   |  |   |   |   |
|----------|-------------------------------|------|---------------|--|--|--|----|-------|-------|---|---|---|---|---|-----|--|----|--|--------------------|--|---|----|---|--|---|---|---|
| NO       | 調達要求番号                        |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位     | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘   |  | 柄  |  | 納                  |  | 地 | 指定 |   |  |   |   |   |
|          | 品                             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 名   |  | 引  |  | 渡                  |  |   |    | 場 |  | 所 |   |   |
|          | 部品番号                          |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | または |  | 規格 |  | 搬                  |  | 入 |    | 場 |  |   | 所 | 検 |
|          | 使用器材名                         |      |               |  |  |  |    | 仕様書番号 |       |   |   |   |   |   | 納   |  | 期  |  | 包                  |  | 装 |    |   |  |   |   |   |
| 136      | 1MT01CM0002                   | 0136 | M72B9800M0484 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 札幌病                |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          | アーキテクトH B e A b 試薬            |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          | 6 C 3 4 2 5 1 0 0 回用 アボット     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  |                    |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          |                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  |                    |  |   |    |   |  |   |   |   |
| 137      | 1MT01CM0002                   | 0137 | M72B9800M0485 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          | アーキテクトH B e A g キャリブレーター      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 札幌病                |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          | 6 C 3 2 0 1 2 濃度 各 4 m L アボット |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          |                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  |                    |  |   |    |   |  |   |   |   |
| 138      | 1MT01CM0002                   | 0138 | M72B9800M0486 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          | アーキテクトH B e A g コントロール        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 札幌病                |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          | 6 C 3 2 1 0 3 濃度 各 8 m L アボット |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          |                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  |                    |  |   |    |   |  |   |   |   |
| 139      | 1MT01CM0002                   | 0139 | M72B9800M0487 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          | アーキテクトH B e A g 試薬            |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 札幌病                |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          | 6 C 3 2 2 7 1 0 0 回用 アボット     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          |                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  |                    |  |   |    |   |  |   |   |   |
| 140      | 1MT01CM0002                   | 0140 | M72B9800M0488 |  |  |  | EA |       | 5.00  |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          | アーキテクトH B s A G Q T キャリブレーター  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 札幌病                |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          | 3 M 6 1 0 1 2 濃度 各 4 m L アボット |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          |                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  |                    |  |   |    |   |  |   |   |   |
| 141      | 1MT01CM0002                   | 0141 | M72B9800M0489 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          | アーキテクトH B s A G Q T コントロール    |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 札幌病                |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          | 6 C 3 6 1 0 3 濃度 各 8 m L アボット |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          |                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  |                    |  |   |    |   |  |   |   |   |
| 142      | 1MT01CM0002                   | 0142 | M72B9800M0490 |  |  |  | EA |       | 16.00 |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          | アーキテクトH B s A G Q T 試薬        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 札幌病                |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          | 6 C 3 6 2 7 1 0 0 回用 アボット     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          |                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  |                    |  |   |    |   |  |   |   |   |
| 143      | 1MT01CM0002                   | 0143 | M72B9800M0491 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          | アーキテクトH B s A g Q T           |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 札幌病                |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          | 1 0 0 回用 6 C 3 6 2 9 アボット     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          |                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  |                    |  |   |    |   |  |   |   |   |
| 144      | 1MT01CM0002                   | 0144 | M72B9800M0492 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          | アーキテクトH C V キャリブレーター          |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 札幌病                |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          | 6 C 3 7 0 1 2 濃度 各 4 m L アボット |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |  |   |   |   |
|          |                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |    |  |                    |  |   |    |   |  |   |   |   |

品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                                 |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|----------|-------------------------------------------------|------|---------------|--|--|--|----|---|-------|---|---|---|---|---|-------|--|---|--|--------------------|--|-------|----|-------|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
| N O      | 調達要求番号                                          |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     |  | 柄 |  | 納                  |  | 地     | 指定 |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          |                                                 |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 使用期限等 |  | 引 |  | 渡                  |  |       |    | 場     | 所 |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | 品                                               |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 部     |  | 品 |  | 番                  |  | 号     |    |       |   | ま |  | た |  | は |  | 規 |  | 格 |  | 搬 |  | 入 |  | 場 |  | 所 |  | 検 | 査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | 使用器材名                                           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 仕     |  | 様 |  | 書                  |  | 番     |    | 号     |   | 納 |  | 期 |  | 包 |  | 装 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| 145      | 1MT01CM0002                                     | 0145 | M72B9800M0493 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | アーキテクトH C Vコントロール                               |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |    | 衛生資材課 |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | 6 C 3 7 1 0 3濃度 各8 m L アボット                     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          |                                                 |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| 146      | 1MT01CM0002                                     | 0146 | M72B9800M0494 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | アーキテクトH C V試薬                                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |    | 衛生資材課 |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | 6 C 3 7 2 5 1 0 0回用 アボット                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          |                                                 |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| 147      | 1MT01CM0002                                     | 0147 | M72B9800M0495 |  |  |  | EA |   | 8.00  |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | アーキテクトh i g h s e n s i t i v e トロポニン I         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |    | 衛生資材課 |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | 3 P 2 5 - 2 6 1 0 0回用 アボットジャパン                  |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          |                                                 |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| 148      | 1MT01CM0002                                     | 0148 | M72B9800M0496 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | アーキテクトh i g h s e n s i t i v e トロポニン I キャリプレート |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |    | 衛生資材課 |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | 3 P 2 5 - 0 1 アボットジャパン                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          |                                                 |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| 149      | 1MT01CM0002                                     | 0149 | M72B9800M0497 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | アーキテクトh i g h s e n s i t i v e トロポニン I コントロール  |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |    | 衛生資材課 |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | 3 P 2 5 - 1 0 アボットジャパン                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          |                                                 |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| 150      | 1MT01CM0002                                     | 0150 | M72B9800M0498 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | アーキテクトH I V A g / A b キャリブレーター                  |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |    | 衛生資材課 |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | 4 J 2 7 0 3 2濃度 各4 m L アボット                     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          |                                                 |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| 151      | 1MT01CM0002                                     | 0151 | M72B9800M0499 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | アーキテクトH I V A g / A b コントロール                    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |    | 衛生資材課 |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | 4 J 2 7 1 2 3濃度 各8 m L アボット                     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          |                                                 |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| 152      | 1MT01CM0002                                     | 0152 | M72B9800M0500 |  |  |  | EA |   | 10.00 |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | アーキテクトH I V A g / A b 試薬                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |    | 衛生資材課 |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | 4 J 2 7 2 8 1 0 0回用 アボット                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          |                                                 |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| 153      | 1MT01CM0002                                     | 0153 | M72B9800M0501 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | アーキテクトT P A b キャリブレーター                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |    | 衛生資材課 |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | 8 D 0 6 0 4 1濃度 各4 m L アボット                     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          |                                                 |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          |                                                 |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |       |    |       |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |  |

品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                 | 1MT619200030 |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         |                    |     |     |  |  |
|----------|---------------------------------|--------------|---------------|--|-----|----|-------|--|-----|-----|---------|---------|--------------------|-----|-----|--|--|
| N O      | 調達要求番号                          |              | 物品番号          |  | 単 位 |    | 数 量   |  | 単 価 | 金 額 | 銘 柄     |         | 納 地                |     | 指定  |  |  |
|          | 品 名                             |              |               |  |     |    |       |  |     |     | 使用期限等   | 引 渡 場 所 |                    |     |     |  |  |
|          | 部品番号 または 規格                     |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         | 搬 入 場 所 |                    | 検 査 |     |  |  |
|          | 使用器材名                           |              |               |  |     |    | 仕様書番号 |  |     |     | グ ル ー プ |         | 納 期                |     | 包 装 |  |  |
| 154      | 1MT01CM0002                     | 0154         | M72B9800M0502 |  |     | EA | 4.00  |  |     |     |         |         | 札幌病                |     |     |  |  |
|          | アーキテクト T P A b コントロール           |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |     |  |  |
|          | 8 D 0 6 1 3 2 濃度 各 8 m L アボット   |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         |                    |     |     |  |  |
|          |                                 |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         |                    |     |     |  |  |
| 155      | 1MT01CM0002                     | 0155         | M72B9800M0503 |  |     | EA | 4.00  |  |     |     |         |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |  |  |
|          | アーキテクト T P A b 試薬               |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         | 札幌病                |     |     |  |  |
|          | 8 D 0 6 3 2 1 0 0 回用 アボット       |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |     |  |  |
|          |                                 |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         |                    |     |     |  |  |
| 156      | 1MT01CM0002                     | 0156         | M72B9800M0504 |  |     | EA | 4.00  |  |     |     |         |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |  |  |
|          | アーキテクト T S H キャリブレター            |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         | 札幌病                |     |     |  |  |
|          | 7 K 6 2 0 1 アボット                |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |     |  |  |
|          |                                 |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         |                    |     |     |  |  |
| 157      | 1MT01CM0002                     | 0157         | M72B9800M0505 |  |     | EA | 4.00  |  |     |     |         |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |  |  |
|          | アーキテクト T S H コントロール             |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         | 札幌病                |     |     |  |  |
|          | 7 K 6 2 1 0 アボット                |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |     |  |  |
|          |                                 |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         |                    |     |     |  |  |
| 158      | 1MT01CM0002                     | 0158         | M72B9800M0506 |  |     | EA | 10.00 |  |     |     |         |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |  |  |
|          | アーキテクト T S H 試薬                 |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         | 札幌病                |     |     |  |  |
|          | 7 K 6 2 2 5 1 0 0 回用 アボット       |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |     |  |  |
|          |                                 |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         |                    |     |     |  |  |
| 159      | 1MT01CM0002                     | 0159         | M72B9800M0507 |  |     | EA | 10.00 |  |     |     |         |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |  |  |
|          | アーキテクト β H C G                  |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         | 札幌病                |     |     |  |  |
|          | 7 K 7 8 2 6 1 0 0 回用 アボットジャパン   |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |     |  |  |
|          |                                 |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         |                    |     |     |  |  |
| 160      | 1MT01CM0002                     | 0160         | M72B9800M0508 |  |     | EA | 10.00 |  |     |     |         |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |  |  |
|          | アーキテクト β H C G キャリブレータ          |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         | 札幌病                |     |     |  |  |
|          | 7 K 7 8 0 1 6 濃度 4 m l アボットジャパン |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |     |  |  |
|          |                                 |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         |                    |     |     |  |  |
| 161      | 1MT01CM0002                     | 0161         | M72B9800M0509 |  |     | EA | 10.00 |  |     |     |         |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |  |  |
|          | アーキテクト β H C G コントロール           |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         | 札幌病                |     |     |  |  |
|          | 7 K 7 8 1 0 3 濃度 8 m l アボットジャパン |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |     |  |  |
|          |                                 |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         |                    |     |     |  |  |
| 162      | 1MT01CM0002                     | 0162         | M72B9800M0510 |  |     | EA | 4.00  |  |     |     |         |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |  |  |
|          | アーキテクト インスリン キャリブレター            |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         | 札幌病                |     |     |  |  |
|          | 8 K 4 1 0 1 4 m L アボット          |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |     |  |  |
|          |                                 |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |         |                    |     |     |  |  |

# 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                        |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         |                    |     |    |
|----------|----------------------------------------|------|---------------|--|--|--|----|-------|-------|---|---|---|---|---|-------|---------|--------------------|-----|----|
| NO       | 調達要求番号                                 |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位     | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     | 柄       | 納                  | 地   | 指定 |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 使用期限等 | 引 渡 場 所 |                    |     |    |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 搬 入 場 所 |                    | 検 査 |    |
|          | 使用器材名                                  |      |               |  |  |  |    | 仕様書番号 |       |   |   |   |   |   | グループ  | 納 期     |                    | 包 装 |    |
| 163      | 1MT01CM0002                            | 0163 | M72B9800M0511 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |       |         | 札幌病                |     |    |
|          | アーキテクトインスリンコントロール                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |    |
|          | 8 K 4 1 1 0 8 m L アボット                 |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         |                    |     |    |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |    |
| 164      | 1MT01CM0002                            | 0164 | M72B9800M0512 |  |  |  | EA |       | 10.00 |   |   |   |   |   |       |         | 札幌病                |     |    |
|          | アーキテクトインスリン試薬                          |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |    |
|          | 8 K 4 1 2 6 1 0 0 回用 アボット              |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         |                    |     |    |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |    |
| 165      | 1MT01CM0002                            | 0165 | M72B9800M0513 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |       |         | 札幌病                |     |    |
|          | アーキテクトオーサブ コントロール                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |    |
|          | 7 C 1 8 1 3 3 濃度 各 8 m L アボット          |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         |                    |     |    |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |    |
| 166      | 1MT01CM0002                            | 0166 | M72B9800M0514 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |       |         | 札幌病                |     |    |
|          | アーキテクトオーサブキャリブレーター                     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |    |
|          | 1 濃度各 4 m l 7 C 1 8 0 3 アボットジャパン       |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         |                    |     |    |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |    |
| 167      | 1MT01CM0002                            | 0167 | M72B9800M0515 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |       |         | 札幌病                |     |    |
|          | アーキテクトオーサブ試薬                           |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |    |
|          | 7 C 1 8 2 9 1 0 0 回用 アボット              |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         |                    |     |    |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |    |
| 168      | 1MT01CM0002                            | 0168 | M72B9800M0516 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |       |         | 札幌病                |     |    |
|          | アーキテクトプローブコンディショニング液                   |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |    |
|          | 1 L 5 6 - 4 0 アボット                     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         |                    |     |    |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |    |
| 169      | 1MT01CM0002                            | 0169 | M72B9800M0517 |  |  |  | EA |       | 5.00  |   |   |   |   |   |       |         | 札幌病                |     |    |
|          | アーキテクトプローブメンテナンスウォーターボトル               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |    |
|          | 6 E 6 8 - 0 1 アボット                     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         |                    |     |    |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |    |
| 170      | 1MT01CM0002                            | 0170 | M72B9800M0518 |  |  |  | EA |       | 3.00  |   |   |   |   |   |       |         | 札幌病                |     |    |
|          | アーキテクトCK-MBキャリブレータ                     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |    |
|          | 6 濃度× 3 m L 2 K - 4 2 0 1 アボットジャパン     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         |                    |     |    |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |    |
| 171      | 1MT01CM0002                            | 0171 | M72B9800M0519 |  |  |  | EA |       | 3.00  |   |   |   |   |   |       |         | 札幌病                |     |    |
|          | アーキテクトCK-MBコントロール                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |    |
|          | 3 濃度× 3 m L × 2 2 K - 4 2 1 0 アボットジャパン |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         |                    |     |    |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |    |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                            | 1MT619200030 |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  |                    |  |    |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--------------|---------------|--|-----|----|--------|--|-----|-----|---------|--|--------------------|--|----|--|--|--|--|
| NO       | 調達要求番号                     |              | 物品番号          |  | 単 位 |    | 数 量    |  | 単 価 | 金 額 | 銘 柄     |  | 納 地                |  | 指定 |  |  |  |  |
|          | 品 名                        |              |               |  |     |    |        |  |     |     | 使用期限等   |  | 引 渡 場 所            |  | 検査 |  |  |  |  |
|          | 部品番号 または 規格                |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  | 搬 入 場 所            |  |    |  |  |  |  |
|          | 使用器材名                      |              |               |  |     |    | 仕様書番号  |  |     |     | グ ル ー プ |  | 納 期                |  | 包装 |  |  |  |  |
| 172      | 1MT01CM0002                | 0172         | M72B9800M0520 |  |     | EA | 5.00   |  |     |     |         |  | 札幌病                |  |    |  |  |  |  |
|          | アーキテクトCK-MB試薬              |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |    |  |  |  |  |
|          | 100回 2K-4228 アボットジャパン      |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  |                    |  |    |  |  |  |  |
|          |                            |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |  |  |  |  |
| 173      | 1MT01CM0002                | 0173         | M72B9800M0521 |  |     | EA | 4.00   |  |     |     |         |  | 札幌病                |  |    |  |  |  |  |
|          | アキュチェック アビバストリップ           |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |    |  |  |  |  |
|          | 518-511494 30枚×10 ロシュ      |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  |                    |  |    |  |  |  |  |
|          |                            |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |  |  |  |  |
| 174      | 1MT01CM0002                | 0174         | M72B9800M0522 |  |     | EA | 2.00   |  |     |     |         |  | 札幌病                |  |    |  |  |  |  |
|          | アキュチェックコンパクトドラムⅢ           |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |    |  |  |  |  |
|          | 000232 17枚 ロシュ             |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  |                    |  |    |  |  |  |  |
|          |                            |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |  |  |  |  |
| 175      | 1MT01CM0002                | 0175         | M72B9800M0523 |  |     | EA | 3.00   |  |     |     |         |  | 札幌病                |  |    |  |  |  |  |
|          | アキュラスオートAMY-1F7170 R-1     |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |    |  |  |  |  |
|          | 326058600 60mL×4 シノテスト     |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  |                    |  |    |  |  |  |  |
|          |                            |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |  |  |  |  |
| 176      | 1MT01CM0002                | 0176         | M72B9800M0524 |  |     | EA | 3.00   |  |     |     |         |  | 札幌病                |  |    |  |  |  |  |
|          | アキュラスオートAMY-1F7170 R-Ⅱ     |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |    |  |  |  |  |
|          | 326058617 30mL×2 シノテスト     |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  |                    |  |    |  |  |  |  |
|          |                            |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |  |  |  |  |
| 177      | 1MT01CM0002                | 0177         | M72B9800M0525 |  |     | EA | 2.00   |  |     |     |         |  | 札幌病                |  |    |  |  |  |  |
|          | アクアオート カイノス ALB R-1        |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |    |  |  |  |  |
|          | STF1851 012089 60mL×2 カイノス |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  |                    |  |    |  |  |  |  |
|          |                            |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |  |  |  |  |
| 178      | 1MT01CM0002                | 0178         | M72B9800M0526 |  |     | EA | 25.00  |  |     |     |         |  | 札幌病                |  |    |  |  |  |  |
|          | アクアオート カイノス ALB R-2        |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |    |  |  |  |  |
|          | STF1852 012096 30mL×2 カイノス |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  |                    |  |    |  |  |  |  |
|          |                            |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |  |  |  |  |
| 179      | 1MT01CM0002                | 0179         | M72B9800M0527 |  |     | EA | 180.00 |  |     |     |         |  | 札幌病                |  |    |  |  |  |  |
|          | アクアオート カイノス TP Ⅱ R-1       |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |    |  |  |  |  |
|          | STF1771 50mL×2 カイノス        |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  |                    |  |    |  |  |  |  |
|          |                            |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |  |  |  |  |
| 180      | 1MT01CM0002                | 0180         | M72B9800M0528 |  |     | EA | 20.00  |  |     |     |         |  | 札幌病                |  |    |  |  |  |  |
|          | アクアオート カイノス TP Ⅱ R-2       |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |    |  |  |  |  |
|          | STF1772 30mL×2 カイノス        |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  |                    |  |    |  |  |  |  |
|          |                            |              |               |  |     |    |        |  |     |     |         |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |  |  |  |  |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |        |  | 1MT619200030 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|----------|--------|--|--------------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|----|
| NO       | 調達要求番号 |  | 物品番号         |  |  |  | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘 |  | 柄 |   | 納 |  | 指定 |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | 引 |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | 渡 |  | 査  |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | 装 |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |    |

品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                             | 1MT619200030 |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                    |                 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|----------|---------------------------------------------|--------------|---------------|--|--|--|----|---|-------|---|---|---|---|---|--------------------|-----------------|-----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| NO       | 調達要求番号                                      |              | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘                  | 柄               | 納   |   | 地 | 指定 |   |   |   |   |   |   |
|          |                                             |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 引                  |                 | 渡   | 場 | 所 |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                             |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                    |                 |     |   |   |    | 搬 | 入 | 場 | 所 | 検 | 査 |
|          |                                             |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                    |                 |     |   |   |    |   |   |   |   | 納 | 期 |
| 190      | 1MT01CM0002                                 | 0190         | M72B9800M0538 |  |  |  | EA |   | 10.00 |   |   |   |   |   |                    |                 | 札幌病 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | イアトロC a R-2                                 |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                    | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 7 C 4-6 2 K 3-R 2 3 0 m L×4 L S I メディエンス    |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                    |                 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                             |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |                 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 191      | 1MT01CM0002                                 | 0191         | M72B9800M0539 |  |  |  | EA |   | 10.00 |   |   |   |   |   |                    |                 | 札幌病 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | イアトロC R P-E X                               |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                    | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 7 C-8 0 B 8 R-1 R-2 各6 0 m L×2 L S I メディエンス |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                    |                 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                             |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |                 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 192      | 1MT01CM0002                                 | 0192         | M72B9800M0540 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |                    |                 | 札幌病 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | イアトロI g A                                   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                    | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 7 2 C-8 2 A 5-R 1 5 0 m L×2 L S I メディエンス    |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                    |                 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                             |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |                 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 193      | 1MT01CM0002                                 | 0193         | M72B9800M0541 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |                    |                 | 札幌病 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | イアトロI g A                                   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                    | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 7 2 D-8 2 A 5-R 2 1 0 m L×4 L S I メディエンス    |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                    |                 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                             |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |                 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 194      | 1MT01CM0002                                 | 0194         | M72B9800M0542 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |                    |                 | 札幌病 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | イアトロI g G                                   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                    | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 7 2 C-8 1 A 5-R 1 5 0 m L×2 L S I メディエンス    |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                    |                 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                             |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |                 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 195      | 1MT01CM0002                                 | 0195         | M72B9800M0543 |  |  |  | EA |   | 10.00 |   |   |   |   |   |                    |                 | 札幌病 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | イアトロI g G                                   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                    | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 7 2 D-8 1 A 5-R 2 1 0 m L×4 L S I メディエンス    |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                    |                 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                             |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |                 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 196      | 1MT01CM0002                                 | 0196         | M72B9800M0544 |  |  |  | EA |   | 10.00 |   |   |   |   |   |                    |                 | 札幌病 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | イアトロI g M                                   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                    | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 7 2 C-8 3 A 5-R 1 5 0 m L×2 L S I メディエンス    |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                    |                 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                             |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |                 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 197      | 1MT01CM0002                                 | 0197         | M72B9800M0545 |  |  |  | EA |   | 10.00 |   |   |   |   |   |                    |                 | 札幌病 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | イアトロI g M                                   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                    | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 7 2 D-8 3 A 5-R 2 1 0 m L×4 L S I メディエンス    |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                    |                 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                             |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |                 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 198      | 1MT01CM0002                                 | 0198         | M72B9800M0546 |  |  |  | EA |   | 10.00 |   |   |   |   |   |                    |                 | 札幌病 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | イアトロL P レートⅡ                                |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                    | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 7 9 1-1 3 K 1 Y 1 セット L S I メディエンス          |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                    |                 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                             |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |                 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                               |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |                 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|----------|-------------------------------|------|---------------|--|--|--|----|-------|-------|---|---|---|---|---|-------|-----------------|--------------------|---|---|----|---|---|---|---|
| NO       | 調達要求番号                        |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位     | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     | 柄               | 納                  |   | 地 | 指定 |   |   |   |   |
|          | 品                             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 使用期限等 | 引               |                    | 渡 | 場 |    | 所 |   |   |   |
|          | 部品番号                          |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | または             | 規格                 | 搬 |   | 入  | 場 | 所 | 検 | 査 |
|          | 使用器材名                         |      |               |  |  |  |    | 仕様書番号 |       |   |   |   |   |   |       | 納               |                    | 期 | 包 |    | 装 |   |   |   |
| 199      | 1MT01CM0002                   | 0199 | M72B9800M0547 |  |  |  | EA |       | 10.00 |   |   |   |   |   |       |                 | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |
|          | イアトロLQ CRE (A) II             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          | 7C2-43K3Y-R1 60mL×2 LSIメディエンス |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |                 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          |                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |                 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
| 200      | 1MT01CM0002                   | 0200 | M72B9800M0548 |  |  |  | EA |       | 10.00 |   |   |   |   |   |       |                 | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |
|          | イアトロLQ CRE (A) II             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          | 7C2-43K3Y-R2 30mL×2 LSIメディエンス |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |                 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          |                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |                 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
| 201      | 1MT01CM0002                   | 0201 | M72B9800M0549 |  |  |  | EA |       | 10.00 |   |   |   |   |   |       |                 | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |
|          | イアトロLQ D-BiL (A)              |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          | 7C2-49K2-R1 60mL×2 LSIメディエンス  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |                 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          |                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |                 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
| 202      | 1MT01CM0002                   | 0202 | M72B9800M0550 |  |  |  | EA |       | 15.00 |   |   |   |   |   |       |                 | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |
|          | イアトロLQ D-BiL (A)              |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          | 7C2-49K2-R2 30mL×2 LSIメディエンス  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |                 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          |                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |                 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
| 203      | 1MT01CM0002                   | 0203 | M72B9800M0551 |  |  |  | EA |       | 15.00 |   |   |   |   |   |       |                 | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |
|          | イアトロLQ IP II                  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          | 710-63K2Y-R1 68mL×4 LSIメディエンス |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |                 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          |                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |                 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
| 204      | 1MT01CM0002                   | 0204 | M72B9800M0552 |  |  |  | EA |       | 15.00 |   |   |   |   |   |       |                 | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |
|          | イアトロLQ IP II                  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          | 710-63K2Y-R2 68mL×4 LSIメディエンス |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |                 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          |                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |                 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
| 205      | 1MT01CM0002                   | 0205 | M72B9800M0553 |  |  |  | EA |       | 15.00 |   |   |   |   |   |       |                 | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |
|          | イアトロLQ LAPレートII               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          | 7LA-06K2Y-R1 80mL×4 LSIメディエンス |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |                 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          |                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |                 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
| 206      | 1MT01CM0002                   | 0206 | M72B9800M0554 |  |  |  | EA |       | 5.00  |   |   |   |   |   |       |                 | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |
|          | イアトロLQ LAPレートII               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          | 7LB-06K2Y-R2 20mL×4 LSIメディエンス |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |                 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          |                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |                 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
| 207      | 1MT01CM0002                   | 0207 | M72B9800M0555 |  |  |  | EA |       | 5.00  |   |   |   |   |   |       |                 | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |
|          | イアトロLQ T-BiL II               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          | 7C2-48K2Y-R1 60mL×2 LSIメディエンス |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |                 |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          |                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |                 |                    |   |   |    |   |   |   |   |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                                      |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |  |   |    |   |    |
|----------|------------------------------------------------------|------|---------------|--|--|--|----|---|-------|---|---|---|---|---|-------|---|--------------------|--|---|----|---|----|
| NO       | 調達要求番号                                               |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     | 柄 | 納                  |  | 地 | 指定 |   |    |
|          |                                                      |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 使用期限等 |   | 引                  |  | 渡 |    | 場 | 所  |
|          |                                                      |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 搬                  |  | 入 | 場  | 所 |    |
|          | 使用器材名                                                |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 仕様書番号 |   | グループ               |  | 納 |    | 期 | 包装 |
| 208      | 1MT01CM0002                                          | 0208 | M72B9800M0556 |  |  |  | EA |   | 5.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |  |   |    |   |    |
|          | イアトロLQ T-B i L II                                    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |    |
|          | 7 C 2-4 8 K 2 Y-R 2 3 0 m L×2 L S I メディエンス           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |  |   |    |   |    |
|          |                                                      |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |  |   |    |   |    |
| 209      | 1MT01CM0002                                          | 0209 | M72B9800M0557 |  |  |  | EA |   | 5.00  |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |    |
|          | イアトロLQ U A II                                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |  |   |    |   |    |
|          | 7 1 0-4 5 K 2 Y-R 1 6 8 m L×4 L S I メディエンス           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |    |
|          |                                                      |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |  |   |    |   |    |
| 210      | 1MT01CM0002                                          | 0210 | M72B9800M0558 |  |  |  | EA |   | 15.00 |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |    |
|          | イアトロLQ U A II                                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |  |   |    |   |    |
|          | 7 1 0-4 5 K 2 Y-R 2 2 0 m L×4 L S I メディエンス           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |    |
|          |                                                      |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |  |   |    |   |    |
| 211      | 1MT01CM0002                                          | 0211 | M72B9800M0559 |  |  |  | EA |   | 15.00 |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |    |
|          | イアトロLQ UNレート (A) II                                  |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |  |   |    |   |    |
|          | 7 C 2-4 4 L 1 Y-R 1 6 0 m L×2 L S I メディエンス           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |    |
|          |                                                      |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |  |   |    |   |    |
| 212      | 1MT01CM0002                                          | 0212 | M72B9800M0560 |  |  |  | EA |   | 15.00 |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |    |
|          | イアトロLQ UNレート (A) II                                  |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |  |   |    |   |    |
|          | 7 C 2-4 4 L 1 Y-R 2 3 0 m L×2 L S I メディエンス           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |    |
|          |                                                      |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |  |   |    |   |    |
| 213      | 1MT01CM0002                                          | 0213 | M72B9800M0561 |  |  |  | EA |   | 15.00 |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |    |
|          | イアトロRF II                                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |  |   |    |   |    |
|          | 7 D-9 1 B 4 R-1 2 0 m L×2 R-2 2 0 m L×2 L S I メディエンス |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |    |
|          |                                                      |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |  |   |    |   |    |
| 214      | 1MT01CM0002                                          | 0214 | M72B9800M0562 |  |  |  | EA |   | 15.00 |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |    |
|          | イアトロエース I g E II                                     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |  |   |    |   |    |
|          | 7 D 2-8 9 B 2 Y-R 1 1 6 m L×2 L S I メディエンス           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |    |
|          |                                                      |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |  |   |    |   |    |
| 215      | 1MT01CM0002                                          | 0215 | M72B9800M0563 |  |  |  | EA |   | 15.00 |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |    |
|          | イアトロエース I g E II                                     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |  |   |    |   |    |
|          | 7 D 2-8 9 B 2 Y-R 2 8 m L×2 L S I メディエンス             |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |    |
|          |                                                      |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |  |   |    |   |    |
| 216      | 1MT01CM0002                                          | 0216 | M72B9800M0564 |  |  |  | EA |   | 10.00 |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |    |
|          | イアトロセーラ C C-I                                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |  |   |    |   |    |
|          | RM 1 0 0-4 1 5 m L用×1 0 L S I メディエンス                 |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |    |
|          |                                                      |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |  |   |    |   |    |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                               |      | 1MT619200030  |  |  |  |     |       |     |     |                    |         |     |
|----------|-------------------------------|------|---------------|--|--|--|-----|-------|-----|-----|--------------------|---------|-----|
| NO       | 調達要求番号                        |      | 物品番号          |  |  |  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 銘 柄                | 納 地     | 指定  |
|          | 品 名                           |      |               |  |  |  |     | 仕様書番号 |     |     | 使用期限等              | 引 渡 場 所 | 検 査 |
|          | 部品番号 または 規格                   |      |               |  |  |  |     |       |     |     |                    | 搬 入 場 所 |     |
|          | 使用器材名                         |      |               |  |  |  |     |       |     |     |                    | 納 期     |     |
| 217      | 1MT01CM0002                   | 0217 | M72B9800M0565 |  |  |  | EA  | 10.00 |     |     |                    | 札幌病     |     |
|          | イアトロセーラ C C－II                |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |
|          | RM1000-42 5mL用×10 L S Iメディエンス |      |               |  |  |  |     |       |     |     |                    |         |     |
|          |                               |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |
| 218      | 1MT01CM0002                   | 0218 | M72B9800M0566 |  |  |  | EA  | 10.00 |     |     |                    | 札幌病     |     |
|          | イアトロセーラ I M－I                 |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |
|          | RM2000-21 2mL×4 L S Iメディエンス   |      |               |  |  |  |     |       |     |     |                    |         |     |
|          |                               |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |
| 219      | 1MT01CM0002                   | 0219 | M72B9800M0567 |  |  |  | EA  | 12.00 |     |     |                    | 札幌病     |     |
|          | イアトロセーラ I M－II                |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |
|          | RM2000-22 2mL×4 L S Iメディエンス   |      |               |  |  |  |     |       |     |     |                    |         |     |
|          |                               |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |
| 220      | 1MT01CM0002                   | 0220 | M72B9800M0568 |  |  |  | EA  | 33.00 |     |     |                    | 札幌病     |     |
|          | イアトロセーラTHレベル1                 |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |
|          | RM6000-11 0.5mL×6 L S Iメディエンス |      |               |  |  |  |     |       |     |     |                    |         |     |
|          |                               |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |
| 221      | 1MT01CM0002                   | 0221 | M72B9800M0569 |  |  |  | EA  | 33.00 |     |     |                    | 札幌病     |     |
|          | イアトロセーラTHレベル2                 |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |
|          | RM6000-12 0.5mL×6 L S Iメディエンス |      |               |  |  |  |     |       |     |     |                    |         |     |
|          |                               |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |
| 222      | 1MT01CM0002                   | 0222 | M72B9800M0570 |  |  |  | EA  | 5.00  |     |     |                    | 札幌病     |     |
|          | イノキュラムH2O                     |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |
|          | B1015-2 60本 ベックマン             |      |               |  |  |  |     |       |     |     |                    |         |     |
|          |                               |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |
| 223      | 1MT01CM0002                   | 0223 | M72B9800M0571 |  |  |  | EA  | 3.00  |     |     |                    | 札幌病     |     |
|          | イノキュラム生理食塩水                   |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |
|          | B1015-11 60本 ベックマン            |      |               |  |  |  |     |       |     |     |                    |         |     |
|          |                               |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |
| 224      | 1MT01CM0002                   | 0224 | M72B9800M0572 |  |  |  | EA  | 26.00 |     |     |                    | 札幌病     |     |
|          | イムコアプロメリン溶液                   |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |
|          | I M－7058 10mL カイノス            |      |               |  |  |  |     |       |     |     |                    |         |     |
|          |                               |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |
| 225      | 1MT01CM0002                   | 0225 | M72B9800M0573 |  |  |  | EA  | 12.00 |     |     |                    | 札幌病     |     |
|          | イムノカード マイコプラズマ抗体              |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |
|          | 30回 T F B                     |      |               |  |  |  |     |       |     |     |                    |         |     |
|          |                               |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |

品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |        |  | 1MT619200030 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|----------|--------|--|--------------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|----|---|
| N O      | 調達要求番号 |  | 物品番号         |  |  |  | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘 |  | 柄 |  | 納 |  | 指定 |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  | 引 |  |    | 検 |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  | 渡 |  | 査  |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |
|          |        |  |              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |    |   |

品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                                        | 1MT619200030 |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  |                 |  |                    |  |    |   |   |    |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------|------|--|---------------|--|---|---|----|-------|---|---|---|---|---|--|-----------------|--|--------------------|--|----|---|---|----|
| NO       | 調達要求番号                                                 |              | 物品番号 |  |               |  | 単 | 位 | 数  | 量     | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘 |  | 柄               |  | 納                  |  | 指定 |   |   |    |
|          |                                                        |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  |                 |  |                    |  |    | 引 |   | 検査 |
|          |                                                        |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  |                 |  |                    |  |    |   | 搬 |    |
|          |                                                        |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  |                 |  |                    |  |    |   |   |    |
| 235      | 1MT01CM0002                                            |              | 0235 |  | M72B9800M0583 |  |   |   | EA | 5.00  |   |   |   |   |   |  |                 |  | 札幌病                |  |    |   |   |    |
|          | ウロペーパーⅢ 栄研 E-UR 9 5                                    |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |  |                    |  |    |   |   |    |
|          | 1 0 0 枚 栄研化学                                           |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  |                 |  |                    |  |    |   |   |    |
|          |                                                        |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  |                 |  |                    |  |    |   |   |    |
| 236      | 1MT01CM0002                                            |              | 0236 |  | M72B9800M0584 |  |   |   | EA | 12.00 |   |   |   |   |   |  |                 |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |   |   |    |
|          | ウロペーパーαⅢ 栄研 E-US 2 9                                   |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  | 札幌病             |  |                    |  |    |   |   |    |
|          | 1 0 0 枚×1 0 (US-3 5 0 0用) 栄研化学                         |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |  |                    |  |    |   |   |    |
|          |                                                        |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  |                 |  |                    |  |    |   |   |    |
| 237      | 1MT01CM0002                                            |              | 0237 |  | M72B9800M0585 |  |   |   | EA | 12.00 |   |   |   |   |   |  |                 |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |   |   |    |
|          | ウロペーパーαⅢ 栄研 E-US 3 3                                   |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  | 札幌病             |  |                    |  |    |   |   |    |
|          | 1 0 0 枚×1 0 (US-3 5 0 0用) 栄研化学                         |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |  |                    |  |    |   |   |    |
|          |                                                        |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  |                 |  |                    |  |    |   |   |    |
| 238      | 1MT01CM0002                                            |              | 0238 |  | M72B9800M0586 |  |   |   | EA | 3.00  |   |   |   |   |   |  |                 |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |   |   |    |
|          | エオシンG                                                  |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  | 札幌病             |  |                    |  |    |   |   |    |
|          | 1 1 5 9 3 5 2 5 g メルク                                  |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |  |                    |  |    |   |   |    |
|          |                                                        |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  |                 |  |                    |  |    |   |   |    |
| 239      | 1MT01CM0002                                            |              | 0239 |  | M72B9800M0587 |  |   |   | EA | 5.00  |   |   |   |   |   |  |                 |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |   |   |    |
|          | エステルアゼ染色キット                                            |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  | 札幌病             |  |                    |  |    |   |   |    |
|          | 1 5 6 9 - 2 1 0 回 武藤化学                                 |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |  |                    |  |    |   |   |    |
|          |                                                        |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  |                 |  |                    |  |    |   |   |    |
| 240      | 1MT01CM0002                                            |              | 0240 |  | M72B9800M0588 |  |   |   | EA | 6.00  |   |   |   |   |   |  |                 |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |   |   |    |
|          | エタノール                                                  |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  | 札幌病             |  |                    |  |    |   |   |    |
|          | 0 5 6 - 0 3 3 4 1 HPLC用 1 L 富士フィルム和光純薬                 |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |  |                    |  |    |   |   |    |
|          |                                                        |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  |                 |  |                    |  |    |   |   |    |
| 241      | 1MT01CM0002                                            |              | 0241 |  | M72B9800M0589 |  |   |   | EA | 8.00  |   |   |   |   |   |  |                 |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |   |   |    |
|          | エタノール (99. 5)                                          |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  | 札幌病             |  |                    |  |    |   |   |    |
|          | 0 0 0 - 2 8 5 5 5 特級 5 0 0 m L キンダ                     |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |  |                    |  |    |   |   |    |
|          |                                                        |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  |                 |  |                    |  |    |   |   |    |
| 242      | 1MT01CM0002                                            |              | 0242 |  | M72B9800M0590 |  |   |   | EA | 4.00  |   |   |   |   |   |  |                 |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |   |   |    |
|          | エルビアエースASOⅡ                                            |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  | 札幌病             |  |                    |  |    |   |   |    |
|          | 7 D - 9 0 B 3 R - 1 ・ R - 2 各 2 0 m L × 2 L S I メディエンス |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |  |                    |  |    |   |   |    |
|          |                                                        |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  |                 |  |                    |  |    |   |   |    |
| 243      | 1MT01CM0002                                            |              | 0243 |  | M72B9800M0591 |  |   |   | EA | 25.00 |   |   |   |   |   |  |                 |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |    |   |   |    |
|          | オーソクームスコントロール                                          |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  | 札幌病             |  |                    |  |    |   |   |    |
|          | 1 5 4 0 0 3 1 0 m L オーツ                                |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |  |                    |  |    |   |   |    |
|          |                                                        |              |      |  |               |  |   |   |    |       |   |   |   |   |   |  |                 |  |                    |  |    |   |   |    |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|----------|--------------------------------|------|---------------|--|--|--|----|-------|-------|---|---|---|---|---|-------|------|--------------------|---|---|----|---|---|---|---|
| N O      | 調達要求番号                         |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位     | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     | 柄    | 納                  |   | 地 | 指定 |   |   |   |   |
|          | 品                              |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 使用期限等 | 引    |                    | 渡 | 場 |    | 所 |   |   |   |
|          | 部品番号                           |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | または  | 規格                 | 搬 |   | 入  | 場 | 所 | 検 | 査 |
|          | 使用器材名                          |      |               |  |  |  |    | 仕様書番号 |       |   |   |   |   |   |       | グループ |                    | 納 |   | 期  | 包 |   | 装 |   |
| 244      | 1MT01CM0002                    | 0244 | M72B9800M0592 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |
|          | オーソクームス血清バイオクロン                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |   |   |
|          | 1 4 1 0 0 3 1 0 m L オーズ        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          |                                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |
| 245      | 1MT01CM0002                    | 0245 | M72B9800M0593 |  |  |  | EA |       | 10.00 |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |
|          | オーソバイオクロン抗A                    |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |   |   |
|          | 1 1 1 0 0 6 1 0 m L オーズ        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          |                                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |
| 246      | 1MT01CM0002                    | 0246 | M72B9800M0594 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |
|          | オーソバイオクロン抗A&B                  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |   |   |
|          | 1 1 3 0 0 0 1 0 m L オーズ        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          |                                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |
| 247      | 1MT01CM0002                    | 0247 | M72B9800M0595 |  |  |  | EA |       | 17.00 |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |
|          | オーソバイオクロン抗B                    |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |   |   |
|          | 1 1 2 0 0 3 1 0 m L オーズ        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          |                                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |
| 248      | 1MT01CM0002                    | 0248 | M72B9800M0596 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |
|          | オーソバイオクロン抗D                    |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |   |   |
|          | 1 2 1 0 0 5 1 0 m L オーズ        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          |                                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |
| 249      | 1MT01CM0002                    | 0249 | M72B9800M0597 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |
|          | オーソ抗Hレクチン                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |   |   |
|          | 1 1 6 0 2 5 2 m L オーズ          |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          |                                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |
| 250      | 1MT01CM0002                    | 0250 | M72B9800M0598 |  |  |  | EA |       | 8.00  |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |
|          | オート用 イムコア抗Aモノクロ                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |   |   |
|          | I M－6 4 1 0 G 1 0 m L × 2 イムコア |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          |                                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |
| 251      | 1MT01CM0002                    | 0251 | M72B9800M0599 |  |  |  | EA |       | 8.00  |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |
|          | オート用 イムコア抗Bモノクロ                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |   |   |
|          | I M－6 4 1 6 G 1 0 m L × 2 イムコア |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          |                                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |
| 252      | 1MT01CM0002                    | 0252 | M72B9800M0600 |  |  |  | EA |       | 3.00  |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |
|          | オート用 レファレンセル A 1 & B           |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |   |   |
|          | I M－6 4 2 2 G 1 0 m L × 2 イムコア |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |   |   |    |   |   |   |   |
|          |                                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                          |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|----------|--------------------------|------|---------------|--|--|--|----|---|-------|---|---|---|---|---|-------|--|--------------------|--|---|--|---|----|---|---|
| NO       | 調達要求番号                   |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     |  | 柄                  |  | 納 |  | 地 | 指定 |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 使用期限等 |  | 引                  |  | 渡 |  |   |    | 場 | 所 |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 搬                  |  | 入 |  | 場 | 所  |   |   |
|          | 使用器材名                    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 仕様書番号 |  | グ                  |  | ル |  |   |    | ー |   |
| 253      | 1MT01CM0002              | 0253 | M72B9800M0601 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |   |  |   |    |   |   |
|          | オート用Rh コントロール            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |  |   |    |   |   |
|          | IM-6099G 10mL×2 イムコア     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
| 254      | 1MT01CM0002              | 0254 | M72B9800M0602 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |       |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |  |   |    |   |   |
|          | オート用ガンマ クーロン抗D (IgM/IgG) |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |   |  |   |    |   |   |
|          | IM-4215G 10mL×2 イムコア     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
| 255      | 1MT01CM0002              | 0255 | M72B9800M0603 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |   |  |   |    |   |   |
|          | オクソイド 血液培養シグナル (BC100)   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |  |   |    |   |   |
|          | 717100-2 20本 関東化学        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
| 256      | 1MT01CM0002              | 0256 | M72B9800M0604 |  |  |  | EA |   | 5.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |   |  |   |    |   |   |
|          | オプトヒンディスク栄研              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |  |   |    |   |   |
|          | EDC03 50枚 栄研化学           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
| 257      | 1MT01CM0002              | 0257 | M72B9800M0605 |  |  |  | EA |   | 5.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |   |  |   |    |   |   |
|          | カラムユニット80                |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |  |   |    |   |   |
|          | 71252 アークレイマーケティング       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
| 258      | 1MT01CM0002              | 0258 | M72B9800M0606 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |   |  |   |    |   |   |
|          | ガリレオ用 DAT コントロールセルII     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |  |   |    |   |   |
|          | IM-6123G 10mL×4 イムコア     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
| 259      | 1MT01CM0002              | 0259 | M72B9800M0607 |  |  |  | EA |   | 13.00 |   |   |   |   |   |       |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |  |   |    |   |   |
|          | ガリレオ用 LISS               |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |   |  |   |    |   |   |
|          | IM-6419G 11.5mL×10 イムコア  |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
| 260      | 1MT01CM0002              | 0260 | M72B9800M0608 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |   |  |   |    |   |   |
|          | カンピロバクターLA「生研」           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |  |   |    |   |   |
|          | 50回用 デンカ生研               |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
| 261      | 1MT01CM0002              | 0261 | M72B9800M0609 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |   |  |   |    |   |   |
|          | ガンマ ベグ                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |  |   |    |   |   |
|          | BB-7060 10mL カイノス        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |
|          |                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |   |  |   |    |   |   |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                                      |      | 1MT619200030  |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   |                 |                    |             |   |   |    |   |   |
|----------|------------------------------------------------------|------|---------------|--|--|--|-------|---|-------|---|---|------|---|---|-----------------|--------------------|-------------|---|---|----|---|---|
| N O      | 調達要求番号                                               |      | 物品番号          |  |  |  | 単     | 位 | 数     | 量 | 単 | 価    | 金 | 額 | 銘               | 柄                  | 納           |   | 地 | 指定 |   |   |
|          |                                                      |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   | 使用期限等           | 引                  |             | 渡 | 場 |    | 所 | 検 |
|          | 品                                                    |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   |                 | 搬                  |             | 入 | 場 | 所  |   |   |
|          | 部品番号 または 規格                                          |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   |                 | 納                  |             | 期 | 包 | 装  |   |   |
| 使用器材名    |                                                      |      |               |  |  |  | 仕様書番号 |   |       |   |   | グループ |   |   |                 |                    |             |   |   |    |   |   |
| 262      | 1MT01CM0002                                          | 0262 | M72B9800M0610 |  |  |  | EA    |   | 2.00  |   |   |      |   |   |                 | 札幌病                |             |   |   |    |   |   |
|          | キシレン                                                 |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |             |   |   |    |   |   |
|          | 2 4 4 - 0 0 0 8 6 特級 5 0 0 m L 和光純薬                  |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   |                 |                    |             |   |   |    |   |   |
|          |                                                      |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   |                 |                    |             |   |   |    |   |   |
| 263      | 1MT01CM0002                                          | 0263 | M72B9800M0611 |  |  |  | EA    |   | 2.00  |   |   |      |   |   |                 | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |             |   |   |    |   |   |
|          | ギムザ液                                                 |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   | 札幌病             |                    | 衛生資材部 衛生資材課 |   |   |    |   |   |
|          | 9 2 0 4 1 0 0 m L メルクジャパン                            |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   |                 |                    |             |   |   |    |   |   |
|          |                                                      |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   |                 |                    |             |   |   |    |   |   |
| 264      | 1MT01CM0002                                          | 0264 | M72B9800M0612 |  |  |  | EA    |   | 3.00  |   |   |      |   |   |                 | 札幌病                |             |   |   |    |   |   |
|          | ギムザ染色液                                               |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |             |   |   |    |   |   |
|          | 9 5 4 - 0 8 0 1 - 7 1 0 本入 シスメックス                    |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   |                 |                    |             |   |   |    |   |   |
|          |                                                      |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   |                 |                    |             |   |   |    |   |   |
| 265      | 1MT01CM0002                                          | 0265 | M72B9800M0613 |  |  |  | EA    |   | 13.00 |   |   |      |   |   |                 | 札幌病                |             |   |   |    |   |   |
|          | キャプチャーR セレクト                                         |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |             |   |   |    |   |   |
|          | I M - 6 4 4 5 G 9 6 ウェル イムコア                         |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   |                 |                    |             |   |   |    |   |   |
|          |                                                      |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   |                 |                    |             |   |   |    |   |   |
| 266      | 1MT01CM0002                                          | 0266 | M72B9800M0614 |  |  |  | EA    |   | 12.00 |   |   |      |   |   |                 | 札幌病                |             |   |   |    |   |   |
|          | キャプチャーR レディー・スクリーン（Ⅲ）血球膜固相ストリップ                      |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |             |   |   |    |   |   |
|          | I M - 6 8 0 5 G 2 4 テスト イムコア                         |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   |                 |                    |             |   |   |    |   |   |
|          |                                                      |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   |                 |                    |             |   |   |    |   |   |
| 267      | 1MT01CM0002                                          | 0267 | M72B9800M0615 |  |  |  | EA    |   | 3.00  |   |   |      |   |   |                 | 札幌病                |             |   |   |    |   |   |
|          | キャプチャーR 指示血球                                         |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |             |   |   |    |   |   |
|          | I M - 6 4 2 7 G 1 1 . 5 m L × 1 0 イムコア               |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   |                 |                    |             |   |   |    |   |   |
|          |                                                      |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   |                 |                    |             |   |   |    |   |   |
| 268      | 1MT01CM0002                                          | 0268 | M72B9800M0616 |  |  |  | EA    |   | 1.00  |   |   |      |   |   |                 | 札幌病                |             |   |   |    |   |   |
|          | キャリブ S T                                             |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |             |   |   |    |   |   |
|          | A 2 4 4 - 0 0 2 m L × 3 セロテック                        |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   |                 |                    |             |   |   |    |   |   |
|          |                                                      |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   |                 |                    |             |   |   |    |   |   |
| 269      | 1MT01CM0002                                          | 0269 | M72B9800M0617 |  |  |  | EA    |   | 20.00 |   |   |      |   |   |                 | 札幌病                |             |   |   |    |   |   |
|          | キャリブプレート 8 0                                         |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |             |   |   |    |   |   |
|          | 7 1 2 5 9 L o w / H i g h / 専用溶解液 各 3 本 アークレイマーケティング |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   |                 |                    |             |   |   |    |   |   |
|          |                                                      |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   |                 |                    |             |   |   |    |   |   |
| 270      | 1MT01CM0002                                          | 0270 | M72B9800M0618 |  |  |  | EA    |   | 8.00  |   |   |      |   |   |                 | 札幌病                |             |   |   |    |   |   |
|          | ギル・ヘマトキシリンV                                          |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |             |   |   |    |   |   |
|          | 2 0 0 3 2 5 0 0 m L 武藤化学                             |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   |                 |                    |             |   |   |    |   |   |
|          |                                                      |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |      |   |   |                 |                    |             |   |   |    |   |   |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                            |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |    |
|----------|----------------------------|------|---------------|--|--|--|----|---|-------|---|---|---|---|---|-----------------|---|--------------------|---|---|----|----|
| NO       | 調達要求番号                     |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘               | 柄 | 納                  |   | 地 | 指定 |    |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 使用期限等           | 引 |                    | 渡 | 場 | 所  | 検査 |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 | 搬 |                    | 入 | 場 | 所  |    |
|          | 使用器材名                      |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 仕様書番号           |   | グループ               |   | 納 |    | 期  |
| 271      | 1MT01CM0002                | 0271 | M72B9800M0619 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |                 |   | 札幌病                |   |   |    |    |
|          | クイックオートネオ ALT-JS 7170 R-I  |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |                    |   |   |    |    |
|          | 326029556 60mL×4個 シノテスト    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |    |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |    |
| 272      | 1MT01CM0002                | 0272 | M72B9800M0620 |  |  |  | EA |   | 15.00 |   |   |   |   |   |                 |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |    |
|          | クイックオートネオ ALT-JS 7170 R-II |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |                    |   |   |    |    |
|          | 326029563 30mL×4個 シノテスト    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |    |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |    |
| 273      | 1MT01CM0002                | 0273 | M72B9800M0621 |  |  |  | EA |   | 15.00 |   |   |   |   |   |                 |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |    |
|          | クイックオートネオ AMY-5 7170 R-I   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |                    |   |   |    |    |
|          | 326040407 60mL×4個 シノテスト    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |    |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |    |
| 274      | 1MT01CM0002                | 0274 | M72B9800M0622 |  |  |  | EA |   | 10.00 |   |   |   |   |   |                 |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |    |
|          | クイックオートネオ AMY-5 7170 R-II  |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |                    |   |   |    |    |
|          | 326040414 30mL×4個 シノテスト    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |    |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |    |
| 275      | 1MT01CM0002                | 0275 | M72B9800M0623 |  |  |  | EA |   | 15.00 |   |   |   |   |   |                 |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |    |
|          | クイックオートネオ AST-JS 7170 R-I  |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |                    |   |   |    |    |
|          | 326029532 60mL×4個 シノテスト    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |    |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |    |
| 276      | 1MT01CM0002                | 0276 | M72B9800M0624 |  |  |  | EA |   | 15.00 |   |   |   |   |   |                 |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |    |
|          | クイックオートネオ AST-JS 7170 R-II |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |                    |   |   |    |    |
|          | 326029549 30mL×4個 シノテスト    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |    |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |    |
| 277      | 1MT01CM0002                | 0277 | M72B9800M0625 |  |  |  | EA |   | 15.00 |   |   |   |   |   |                 |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |    |
|          | クイックオートネオ CHE 7170 R-I     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |                    |   |   |    |    |
|          | 326026982 60mL×4個 シノテスト    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |    |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |    |
| 278      | 1MT01CM0002                | 0278 | M72B9800M0626 |  |  |  | EA |   | 15.00 |   |   |   |   |   |                 |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |    |
|          | クイックオートネオ CHE 7170 R-II    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |                    |   |   |    |    |
|          | 326026999 30mL×4個 シノテスト    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |    |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |    |
| 279      | 1MT01CM0002                | 0279 | M72B9800M0627 |  |  |  | EA |   | 15.00 |   |   |   |   |   |                 |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |    |
|          | クイックオートネオ Fe 7170 R-I      |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |                    |   |   |    |    |
|          | 326027040 60mL×4個 シノテスト    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |    |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |    |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                        |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|----------|----------------------------------------|------|---------------|--|--|--|----|---|-------|---|---|---|---|---|-----------------|---|--------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| N O      | 調達要求番号                                 |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘               | 柄 | 納                  |   | 地 | 指定 |   |   |   |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 引               |   | 渡                  | 場 | 所 |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 部               |   | 品                  | 番 | 号 | ま  | た | は | 規 | 格 | 検 | 査 |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 使               |   | 用                  | 器 | 材 | 名  | 仕 |   | 様 | 書 |   |   |
| 280      | 1MT01CM0002                            | 0280 | M72B9800M0628 |  |  |  | EA |   | 15.00 |   |   |   |   |   |                 |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | クイックオートネオ F e 7 1 7 0 R - II           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 3 2 6 0 2 7 0 5 7 3 0 m L × 4 個 シノテスト  |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 281      | 1MT01CM0002                            | 0281 | M72B9800M0629 |  |  |  | EA |   | 15.00 |   |   |   |   |   |                 |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | クイックオートネオ γ - G T J S 7 1 7 0 R - I    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 3 2 6 0 3 8 3 7 4 6 0 m L × 4 個 シノテスト  |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 282      | 1MT01CM0002                            | 0282 | M72B9800M0630 |  |  |  | EA |   | 15.00 |   |   |   |   |   |                 |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | クイックオートネオ γ - G T J S 7 1 7 0 R - II   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 3 2 6 0 3 8 3 8 1 3 0 m L × 4 個 シノテスト  |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 283      | 1MT01CM0002                            | 0283 | M72B9800M0631 |  |  |  | EA |   | 10.00 |   |   |   |   |   |                 |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | クイックチェイサー S t r e A                    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 6 7 7 5 0 ミズホメディ                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 284      | 1MT01CM0002                            | 0284 | M72B9800M0632 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |                 |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | クイックチェイサー A d e n o                    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 1 0 回 ミズホメディ                           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 285      | 1MT01CM0002                            | 0285 | M72B9800M0633 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |                 |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | クイックチェイサー M y c o                      |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 6 8 3 0 0 ミズホメディ                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 286      | 1MT01CM0002                            | 0286 | M72B9800M0634 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |                 |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | クイックナビ R S V 2                         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 1 0 回用 3 2 5 8 4 6 デンカ生研               |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 287      | 1MT01CM0002                            | 0287 | M72B9800M0635 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |                 |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | グラム染色液 n e o - B & M ワコー クリスタルバイオレット溶液 |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 4 0 5 - 5 1 0 6 5 5 0 0 m L 和光純薬       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 288      | 1MT01CM0002                            | 0288 | M72B9800M0636 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |                 |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | グラム染色液 n e o - B & M ワコー パイフェル液        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 4 0 6 - 5 1 0 9 5 5 0 0 m L 和光純薬       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |                 |   |                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |

品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                                                |      | 1MT619200030  |  |  |  |     |       |     |     |                    |         |     |
|----------|----------------------------------------------------------------|------|---------------|--|--|--|-----|-------|-----|-----|--------------------|---------|-----|
| NO       | 調達要求番号                                                         |      | 物品番号          |  |  |  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 銘 柄                | 納 地     | 指定  |
|          | 品 名                                                            |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 使用期限等              | 引 渡 場 所 |     |
|          | 部品番号 または 規格                                                    |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 仕様書番号              | 搬 入 場 所 | 検 査 |
|          | 使用器材名                                                          |      |               |  |  |  |     |       |     |     |                    | グループ    | 納 期 |
| 289      | 1MT01CM0002                                                    | 0289 | M72B9800M0637 |  |  |  | EA  | 2.00  |     |     |                    | 札幌病     |     |
|          | グラム染色液 n e o - B & M ワコー ヨウ素溶液                                 |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |
|          | 4 0 2 - 5 1 0 7 5 5 0 0 m L 和光純薬                               |      |               |  |  |  |     |       |     |     |                    |         |     |
|          |                                                                |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |
| 290      | 1MT01CM0002                                                    | 0290 | M72B9800M0638 |  |  |  | EA  | 2.00  |     |     |                    | 札幌病     |     |
|          | グラム染色液 n e o - B & M ワコー 脱色液                                   |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |
|          | 4 0 9 - 5 1 0 8 5 5 0 0 m L 和光純薬                               |      |               |  |  |  |     |       |     |     |                    |         |     |
|          |                                                                |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |
| 291      | 1MT01CM0002                                                    | 0291 | M72B9800M0639 |  |  |  | EA  | 15.00 |     |     |                    | 札幌病     |     |
|          | グリセリン                                                          |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |
|          | 0 0 0 - 3 4 5 3 5 特級 5 0 0 g キシダ                               |      |               |  |  |  |     |       |     |     |                    |         |     |
|          |                                                                |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |
| 292      | 1MT01CM0002                                                    | 0292 | M72B9800M0640 |  |  |  | EA  | 15.00 |     |     |                    | 札幌病     |     |
|          | グルコース E C O バッファー                                              |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |
|          | 2 2 1 1 6 0 2 L エイアンドティー                                       |      |               |  |  |  |     |       |     |     |                    |         |     |
|          |                                                                |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |
| 293      | 1MT01CM0002                                                    | 0293 | M72B9800M0641 |  |  |  | EA  | 15.00 |     |     |                    | 札幌病     |     |
|          | グルコース標準液                                                       |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |
|          | 2 2 3 0 4 1 1 5 0 m L エイアンドティー                                 |      |               |  |  |  |     |       |     |     |                    |         |     |
|          |                                                                |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |
| 294      | 1MT01CM0002                                                    | 0294 | M72B9800M0642 |  |  |  | EA  | 10.00 |     |     |                    | 札幌病     |     |
|          | グルコース用緩衝液Ⅱ                                                     |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |
|          | 7 0 5 0 8 2 L × 5 本 アークレイマーケティング                               |      |               |  |  |  |     |       |     |     |                    |         |     |
|          |                                                                |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |
| 295      | 1MT01CM0002                                                    | 0295 | M72B9800M0643 |  |  |  | EA  | 12.00 |     |     |                    | 札幌病     |     |
|          | グルコース用内部標準液                                                    |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |
|          | 7 0 5 0 4 2 5 0 m L × 6 本 アークレイマーケティング                         |      |               |  |  |  |     |       |     |     |                    |         |     |
|          |                                                                |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |
| 296      | 1MT01CM0002                                                    | 0296 | M72B9800M0644 |  |  |  | EA  | 13.00 |     |     |                    | 札幌病     |     |
|          | クロモレイト A t Ⅲ ( C ) Ⅱ                                           |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |
|          | R M 7 5 - 7 0 1 C K 1 0 . 7 m L × 1 1 . 8 m L × 1 L S I メディエンス |      |               |  |  |  |     |       |     |     |                    |         |     |
|          |                                                                |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |
| 297      | 1MT01CM0002                                                    | 0297 | M72B9800M0645 |  |  |  | EA  | 6.00  |     |     |                    | 札幌病     |     |
|          | コアグジェネシス A P T T                                               |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |
|          | R M 7 6 - 1 9 1 G K 5 . 0 m L × 5 5 . 0 m L × 5 L S I メディエンス   |      |               |  |  |  |     |       |     |     |                    |         |     |
|          |                                                                |      |               |  |  |  |     |       |     |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                                       |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |                 |   |   |
|----------|-------------------------------------------------------|------|---------------|--|--|--|----|---|-------|---|---|---|---|---|-------|--|---|--|--------------------|--|---|-----------------|---|---|
| NO       | 調達要求番号                                                |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     |  | 柄 |  | 納                  |  | 地 | 指定              |   |   |
|          |                                                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 使用期限等 |  | 引 |  | 渡                  |  |   |                 | 場 | 所 |
|          |                                                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 搬 |  | 入                  |  | 場 | 所               |   |   |
|          | 使用器材名                                                 |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 仕様書番号 |  | グ |  | ル                  |  |   |                 | ー |   |
| 298      | 1MT01CM0002                                           | 0298 | M72B9800M0646 |  |  |  | EA |   | 6.00  |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |   |                 |   |   |
|          | コアグジェネシスF b g                                         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |   |
|          | RM 7 6－2 0 1 G K 9. 0 m L×5 5. 0 m L×5 L S I メディエンス   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |                 |   |   |
|          |                                                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |                 |   |   |
| 299      | 1MT01CM0002                                           | 0299 | M72B9800M0647 |  |  |  | EA |   | 5.00  |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |                 |   |   |
|          | コアグジェネシスP T                                           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   | 札幌病             |   |   |
|          | RM 7 6－1 8 1 G K 1 0. 0 m L×5 L S I メディエンス            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |   |
|          |                                                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |                 |   |   |
| 300      | 1MT01CM0002                                           | 0300 | M72B9800M0648 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |                 |   |   |
|          | コアグジェネシスキャリブレーター                                      |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   | 札幌病             |   |   |
|          | RM 7 8 S－1 8 2 G S 2. 0 m L×3 1. 0 m L×3 L S I メディエンス |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |   |
|          |                                                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |                 |   |   |
| 301      | 1MT01CM0002                                           | 0301 | M72B9800M0649 |  |  |  | EA |   | 20.00 |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |                 |   |   |
|          | コアグジェネシスコントロール1                                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   | 札幌病             |   |   |
|          | RM 6 0 0－8 1 1. 0 m L×1 0 L S I メディエンス                |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |   |
|          |                                                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |                 |   |   |
| 302      | 1MT01CM0002                                           | 0302 | M72B9800M0650 |  |  |  | EA |   | 20.00 |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |                 |   |   |
|          | コアグジェネシスコントロール2                                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   | 札幌病             |   |   |
|          | RM 6 0 0－8 2 1. 0 m L×1 0 L S I メディエンス                |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |   |
|          |                                                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |                 |   |   |
| 303      | 1MT01CM0002                                           | 0303 | M72B9800M0651 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |                 |   |   |
|          | コールド・シッフ試薬                                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   | 札幌病             |   |   |
|          | 4 0 9 3－2 5 0 0 m L 武藤化学                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |   |
|          |                                                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |                 |   |   |
| 304      | 1MT01CM0002                                           | 0304 | M72B9800M0652 |  |  |  | EA |   | 8.00  |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |                 |   |   |
|          | コバスタ q M a n H B V 「オート」 V 2. 0                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   | 札幌病             |   |   |
|          | 5 1 8－4 9 5 2 6 8 7 2 テスト ロシュ                         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |   |
|          |                                                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |                 |   |   |
| 305      | 1MT01CM0002                                           | 0305 | M72B9800M0653 |  |  |  | EA |   | 5.00  |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |                 |   |   |
|          | コバック試薬 I N D                                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   | 札幌病             |   |   |
|          | B 1 0 1 0－4 1 A 2 5 0 m L ベックマン                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |   |
|          |                                                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |                 |   |   |
| 306      | 1MT01CM0002                                           | 0306 | M72B9800M0654 |  |  |  | EA |   | 15.00 |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |                 |   |   |
|          | コレラ菌免疫血清「生研」                                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   | 札幌病             |   |   |
|          | 2 m L×3 種 デンカ生研                                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |   |   |
|          |                                                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |                 |   |   |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                         |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |   |   |    |   |   |
|----------|-----------------------------------------|------|---------------|--|--|--|----|-------|-------|---|---|---|---|---|-------|------|--------------------|---|---|----|---|---|
| N O      | 調達要求番号                                  |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位     | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     | 柄    | 納                  |   | 地 | 指定 |   |   |
|          | 品                                       |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 使用期限等 | 引    |                    | 渡 | 場 |    | 所 |   |
|          | 部品番号 または 規格                             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 搬    |                    | 入 | 場 | 所  | 検 | 査 |
|          | 使用器材名                                   |      |               |  |  |  |    | 仕様書番号 |       |   |   |   |   |   |       | グループ |                    | 納 |   | 期  | 包 | 装 |
| 307      | 1MT01CM0002                             | 0307 | M72B9800M0655 |  |  |  | EA |       | 6.00  |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病                |   |   |    |   |   |
|          | サムソン液                                   |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |
|          | 1 5 9 0 1 1 0 0 m L 武藤化学                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |   |   |    |   |   |
|          |                                         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |
| 308      | 1MT01CM0002                             | 0308 | M72B9800M0656 |  |  |  | EA |       | 30.00 |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病                |   |   |    |   |   |
|          | サルファニル酸 N I T 1                         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |
|          | B 1 0 1 0 - 4 4 A 2 5 0 m L ベックマン       |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |   |   |    |   |   |
|          |                                         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |
| 309      | 1MT01CM0002                             | 0309 | M72B9800M0657 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病                |   |   |    |   |   |
|          | サルモネラ免疫血清「生研」1号セット                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |
|          | 2 0 0 1 1 2 2 m L × 1 8 種 デンカ生研         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |   |   |    |   |   |
|          |                                         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |
| 310      | 1MT01CM0002                             | 0310 | M72B9800M0658 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病                |   |   |    |   |   |
|          | サルモネラ免疫血清「生研」2号セット                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |
|          | 2 0 0 1 2 9 5 m L × 1 7 種 デンカ生研         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |   |   |    |   |   |
|          |                                         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |
| 311      | 1MT01CM0002                             | 0311 | M72B9800M0659 |  |  |  | EA |       | 6.00  |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病                |   |   |    |   |   |
|          | シカβテスト MBLミニ（冷蔵）                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |
|          | 7 1 5 6 0 - 5 1 0 枚 関東化学                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |   |   |    |   |   |
|          |                                         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |
| 312      | 1MT01CM0002                             | 0312 | M72B9800M0660 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病                |   |   |    |   |   |
|          | シグナスオートCK                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |
|          | 7 1 7 0 R - I 4 0 m L × 4 シノテスト         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |   |   |    |   |   |
|          |                                         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |
| 313      | 1MT01CM0002                             | 0313 | M72B9800M0661 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病                |   |   |    |   |   |
|          | シグナスオートCK                               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |
|          | 7 1 7 0 R - II 2 0 m L × 2 シノテスト        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |   |   |    |   |   |
|          |                                         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |
| 314      | 1MT01CM0002                             | 0314 | M72B9800M0662 |  |  |  | EA |       | 10.00 |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病                |   |   |    |   |   |
|          | シグナスオート ALP IF 7 1 7 0 R - I            |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |
|          | 4 9 . 5 m L × 4 3 2 6 0 8 0 8 3 0 シノテスト |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |   |   |    |   |   |
|          |                                         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |
| 315      | 1MT01CM0002                             | 0315 | M72B9800M0663 |  |  |  | EA |       | 10.00 |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病                |   |   |    |   |   |
|          | シグナスオート ALP IF 7 1 7 0 R - II           |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |
|          | 2 0 m L × 4 3 2 6 0 8 0 8 4 7 シノテスト     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |   |   |    |   |   |
|          |                                         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                           | 1MT619200030 |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         |                    |     |     |  |  |  |  |
|----------|---------------------------|--------------|---------------|--|-----|----|-------|--|-----|-----|-------|---------|--------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| NO       | 調達要求番号                    |              | 物品番号          |  | 単 位 |    | 数 量   |  | 単 価 | 金 額 | 銘 柄   |         | 納 地                |     | 指定  |  |  |  |  |
|          | 品 名                       |              |               |  |     |    |       |  |     |     | 使用期限等 | 引 渡 場 所 |                    | 検 査 |     |  |  |  |  |
|          | 部品番号 または 規格               |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       | 搬 入 場 所 |                    |     |     |  |  |  |  |
|          | 使用器材名                     |              |               |  |     |    | 仕様書番号 |  |     |     | グループ  |         | 納 期                |     | 包 装 |  |  |  |  |
| 316      | 1MT01CM0002               | 0316         | M72B9800M0664 |  |     | EA | 10.00 |  |     |     |       |         | 札幌病                |     |     |  |  |  |  |
|          | シグナスオート LD IF 7170 R-I    |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |     |  |  |  |  |
|          | 49. 5mL×4 326081141 シノテスト |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         |                    |     |     |  |  |  |  |
|          |                           |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         |                    |     |     |  |  |  |  |
| 317      | 1MT01CM0002               | 0317         | M72B9800M0665 |  |     | EA | 10.00 |  |     |     |       |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |  |  |  |  |
|          | シグナスオート LD IF 7170 R-II   |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         | 札幌病                |     |     |  |  |  |  |
|          | 20mL×4 326081158 シノテスト    |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |     |  |  |  |  |
|          |                           |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         |                    |     |     |  |  |  |  |
| 318      | 1MT01CM0002               | 0318         | M72B9800M0666 |  |     | EA | 2.00  |  |     |     |       |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |  |  |  |  |
|          | スプータメントゾル500              |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         | 札幌病                |     |     |  |  |  |  |
|          | 551-08061-2 500mL 極東製薬    |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |     |  |  |  |  |
|          |                           |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         |                    |     |     |  |  |  |  |
| 319      | 1MT01CM0002               | 0319         | M72B9800M0667 |  |     | EA | 2.00  |  |     |     |       |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |  |  |  |  |
|          | スプタザイム                    |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         | 札幌病                |     |     |  |  |  |  |
|          | 551-15200-5 80mL×10 極東製薬  |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |     |  |  |  |  |
|          |                           |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         |                    |     |     |  |  |  |  |
| 320      | 1MT01CM0002               | 0320         | M72B9800M0668 |  |     | EA | 3.00  |  |     |     |       |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |  |  |  |  |
|          | スルホライザ                    |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         | 札幌病                |     |     |  |  |  |  |
|          | SLS-240A 1. 5ml×2 シスメックス  |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |     |  |  |  |  |
|          |                           |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         |                    |     |     |  |  |  |  |
| 321      | 1MT01CM0002               | 0321         | M72B9800M0669 |  |     | EA | 6.00  |  |     |     |       |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |  |  |  |  |
|          | セアーマーチン寒天培地               |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         | 札幌病                |     |     |  |  |  |  |
|          | 251184 20枚 B D            |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |     |  |  |  |  |
|          |                           |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         |                    |     |     |  |  |  |  |
| 322      | 1MT01CM0002               | 0322         | M72B9800M0670 |  |     | EA | 6.00  |  |     |     |       |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |  |  |  |  |
|          | セルクリーン                    |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         | 札幌病                |     |     |  |  |  |  |
|          | CL-50 50mL シスメックス         |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |     |  |  |  |  |
|          |                           |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         |                    |     |     |  |  |  |  |
| 323      | 1MT01CM0002               | 0323         | M72B9800M0671 |  |     | EA | 12.00 |  |     |     |       |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |  |  |  |  |
|          | セルクリーンオート                 |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         | 札幌病                |     |     |  |  |  |  |
|          | CCA-500A 4ml×20 シスメックス    |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |     |  |  |  |  |
|          |                           |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         |                    |     |     |  |  |  |  |
| 324      | 1MT01CM0002               | 0324         | M72B9800M0672 |  |     | EA | 36.00 |  |     |     |       |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |  |  |  |  |
|          | セルパックDCL                  |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         | 札幌病                |     |     |  |  |  |  |
|          | DCL-300A 20L シスメックス       |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |     |  |  |  |  |
|          |                           |              |               |  |     |    |       |  |     |     |       |         |                    |     |     |  |  |  |  |

品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                              | 1MT619200030 |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|----------|------------------------------|--------------|---------------|--|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|---|----|---|--|---|--|---|---|
| NO       | 調達要求番号                       |              | 物品番号          |  |    |       | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘 |  | 柄 |  | 納 |  | 地 | 指定 |   |  |   |  |   |   |
|          |                              |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    | 引 |  | 渡 |  | 場 | 所 |
|          |                              |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          |                              |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          |                              |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
| 325      | 1MT01CM0002                  | 0325         | M72B9800M0673 |  | EA | 18.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          | セルバックDFL                     |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          | DFL-300A 1.5L×2 シスメックス       |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          |                              |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
| 326      | 1MT01CM0002                  | 0326         | M72B9800M0674 |  | EA | 2.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          | チールカルボールフクシン液                |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          | 41122 500mL 武藤化学             |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          |                              |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
| 327      | 1MT01CM0002                  | 0327         | M72B9800M0675 |  | EA | 10.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          | チェック PROM                    |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          | 10テスト アボットジャパン               |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          |                              |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
| 328      | 1MT01CM0002                  | 0328         | M72B9800M0676 |  | EA | 3.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          | チョコレートⅡ寒天培地                  |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          | 251169 20枚 BD                |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          |                              |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
| 329      | 1MT01CM0002                  | 0329         | M72B9800M0677 |  | EA | 2.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          | デタミナー L×TCⅡ AR1              |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          | 295-38610-0 45mL×4個 協和メディックス |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          |                              |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
| 330      | 1MT01CM0002                  | 0330         | M72B9800M0678 |  | EA | 8.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          | デタミナー L×TCⅡ AR2              |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          | 295-38615-5 15mL×4個 協和メディックス |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          |                              |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
| 331      | 1MT01CM0002                  | 0331         | M72B9800M0679 |  | EA | 30.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          | デタミナー L×TGⅡ AR1              |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          | 295-38660-5 45mL×4個 協和メディックス |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          |                              |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
| 332      | 1MT01CM0002                  | 0332         | M72B9800M0680 |  | EA | 15.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          | デタミナー L×TGⅡ AR2              |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          | 295-38665-0 15mL×4個 協和メディックス |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          |                              |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
| 333      | 1MT01CM0002                  | 0333         | M72B9800M0681 |  | EA | 15.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          | デュオパス・ペロトキシシ                 |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          | 42000 25テスト 極東製薬             |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |
|          |                              |              |               |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |    |   |  |   |  |   |   |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                  |      | 1MT619200030  |  |     |       |     |     |       |                    |     |
|----------|----------------------------------|------|---------------|--|-----|-------|-----|-----|-------|--------------------|-----|
| NO       | 調達要求番号                           |      | 物品番号          |  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 銘 柄   | 納 地                | 指定  |
|          | 品 名                              |      |               |  |     |       |     |     | 使用期限等 | 引 渡 場 所            |     |
|          | 部品番号 または 規格                      |      |               |  |     |       |     |     |       | 搬 入 場 所            | 検 査 |
|          | 使用器材名                            |      |               |  |     | 仕様書番号 |     |     | グループ  | 納 期                | 包 装 |
| 334      | 1MT01CM0002                      | 0334 | M72B9800M0682 |  | EA  | 15.00 |     |     |       | 札幌病                |     |
|          | トリブチケースⅡ 5 % ヒツジ血液寒天培地           |      |               |  |     |       |     |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |
|          | 2 5 1 2 3 9 2 0 枚 B D            |      |               |  |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                                  |      |               |  |     |       |     |     |       |                    |     |
| 335      | 1MT01CM0002                      | 0335 | M72B9800M0683 |  | EA  | 4.00  |     |     |       | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |
|          | トレーリッド                           |      |               |  |     |       |     |     |       | 札幌病                |     |
|          | B 1 0 1 8 - 1 8 2 4 0 枚 ベックマン    |      |               |  |     |       |     |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |
|          |                                  |      |               |  |     |       |     |     |       |                    |     |
| 336      | 1MT01CM0002                      | 0336 | M72B9800M0684 |  | EA  | 15.00 |     |     |       | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |
|          | トロップ T センシティブ                    |      |               |  |     |       |     |     |       | 札幌病                |     |
|          | 5 0 1 5 2 5 5 回 ロシュ              |      |               |  |     |       |     |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |
|          |                                  |      |               |  |     |       |     |     |       |                    |     |
| 337      | 1MT01CM0002                      | 0337 | M72B9800M0685 |  | EA  | 4.00  |     |     |       | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |
|          | ニューユリスティン                        |      |               |  |     |       |     |     |       | 札幌病                |     |
|          | 1 7 0 6 0 1 0 m L × 5 個 シスメックス   |      |               |  |     |       |     |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |
|          |                                  |      |               |  |     |       |     |     |       |                    |     |
| 338      | 1MT01CM0002                      | 0338 | M72B9800M0686 |  | EA  | 3.00  |     |     |       | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |
|          | ハイアライ C L                        |      |               |  |     |       |     |     |       | 札幌病                |     |
|          | 4 K g × 2 乾商事                    |      |               |  |     |       |     |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |
|          |                                  |      |               |  |     |       |     |     |       |                    |     |
| 339      | 1MT01CM0002                      | 0339 | M72B9800M0687 |  | EA  | 12.00 |     |     |       | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |
|          | パイオクロン R h 式血液型判定用               |      |               |  |     |       |     |     |       | 札幌病                |     |
|          | 5 m l × 4 オーズ                    |      |               |  |     |       |     |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |
|          |                                  |      |               |  |     |       |     |     |       |                    |     |
| 340      | 1MT01CM0002                      | 0340 | M72B9800M0688 |  | EA  | 2.00  |     |     |       | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |
|          | パイオクロン抗 L e a 食塩液試験管法用           |      |               |  |     |       |     |     |       | 札幌病                |     |
|          | 1 6 1 7 2 8 1 m l オーズ            |      |               |  |     |       |     |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |
|          |                                  |      |               |  |     |       |     |     |       |                    |     |
| 341      | 1MT01CM0002                      | 0341 | M72B9800M0689 |  | EA  | 5.00  |     |     |       | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |
|          | パイオクロン抗 L e b 食塩液試験管法用           |      |               |  |     |       |     |     |       | 札幌病                |     |
|          | 1 6 1 5 2 0 1 m l オーズ            |      |               |  |     |       |     |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |
|          |                                  |      |               |  |     |       |     |     |       |                    |     |
| 342      | 1MT01CM0002                      | 0342 | M72B9800M0690 |  | EA  | 6.00  |     |     |       | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |
|          | パイタルメディアMDR S - K 寒天培地           |      |               |  |     |       |     |     |       | 札幌病                |     |
|          | 5 5 1 - 0 5 6 7 6 - 1 2 0 枚 極東製薬 |      |               |  |     |       |     |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |
|          |                                  |      |               |  |     |       |     |     |       |                    |     |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                                          |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
|----------|----------------------------------------------------------|------|---------------|--|--|--|----|---|-------|---|---|---|---|---|-------|---|--------------------|---|-------|-------|-----|----|---|---|---|---|---|
| NO       | 調達要求番号                                                   |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     | 柄 | 納                  |   | 地     | 指定    |     |    |   |   |   |   |   |
|          |                                                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 使用期限等 | 引 |                    | 渡 | 場     |       | 所   | 検査 |   |   |   |   |   |
|          | 品                                                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       | 部 |                    | 品 | 番     | 号     | または |    | 規 | 格 | 搬 | 入 | 場 |
|          | 使用器材名                                                    |      |               |  |  |  |    | 仕 |       |   |   |   |   |   | 様     | 書 | 番                  | 号 | グ     |       | ル   | ー  | ブ | 納 |   | 期 |   |
| 343      | 1MT01CM0002                                              | 0343 | M72B9800M0691 |  |  |  | EA |   | 6.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
|          | バイタルメディアカラーC a n d i d a 寒天培地                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |     |    |   |   |   |   |   |
|          | 5 5 1 - 0 5 8 0 2 - 4 2 0 枚 極東製薬                         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
|          |                                                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
| 344      | 1MT01CM0002                                              | 0344 | M72B9800M0692 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
|          | パノスクリーンD i a                                             |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |     |    |   |   |   |   |   |
|          | I M - 5 0 2 1 1 0 m l × 1 イムコア                           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
|          |                                                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
| 345      | 1MT01CM0002                                              | 0345 | M72B9800M0693 |  |  |  | EA |   | 10.00 |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
|          | パノセルー 1 0                                                |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |     |    |   |   |   |   |   |
|          | I M - 7 9 6 7 血球 3 m l × 1 0、テクセル 2 m l、緩衝保存液 3 m l イムコア |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
|          |                                                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
| 346      | 1MT01CM0002                                              | 0346 | M72B9800M0694 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
|          | ヒストファインシンブルステイン                                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |     |    |   |   |   |   |   |
|          | 4 2 4 1 5 1 1 7 m L × 1 本 1 7 0 テスト ニチレイ                 |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
|          |                                                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
| 347      | 1MT01CM0002                                              | 0347 | M72B9800M0695 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
|          | ヒドロキノン                                                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |     |    |   |   |   |   |   |
|          | 0 0 0 - 3 7 6 7 2 キシダ                                    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
|          |                                                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
| 348      | 1MT01CM0002                                              | 0348 | M72B9800M0696 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
|          | ファグノス エラスターゼD i p                                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |     |    |   |   |   |   |   |
|          | 1 0 回用 S K K                                             |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
|          |                                                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
| 349      | 1MT01CM0002                                              | 0349 | M72B9800M0697 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
|          | プライムチェック hMPV Sタイプ                                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |     |    |   |   |   |   |   |
|          | 5 回 アルフレッサファーマ                                           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
|          |                                                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
| 350      | 1MT01CM0002                                              | 0350 | M72B9800M0698 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
|          | フルオロセル P L T                                             |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |     |    |   |   |   |   |   |
|          | P L T - 8 0 0 A 1 2 m l × 2 シスメックス                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
|          |                                                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
| 351      | 1MT01CM0002                                              | 0351 | M72B9800M0699 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
|          | フルオロセル R E T                                             |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |     |    |   |   |   |   |   |
|          | R E T - 8 0 0 A 1 2 m l × 2 シスメックス                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |
|          |                                                          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |     |    |   |   |   |   |   |

# 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                        |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |       |                    |       |   |    |   |    |
|----------|------------------------|------|---------------|--|--|--|----|---|-------|---|---|---|---|---|-------|-------|--------------------|-------|---|----|---|----|
| N O      | 調達要求番号                 |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     | 柄     | 納                  |       | 地 | 指定 |   |    |
|          | 品                      |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 使用期限等 | 引     |                    | 渡     | 場 |    | 所 |    |
|          | 部品番号                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       | 仕様書番号 | 搬                  |       | 入 | 場  | 所 | 検査 |
|          | 使用器材名                  |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |       | グループ               |       | 納 |    | 期 |    |
| 352      | 1MT01CM0002            | 0352 | M72B9800M0700 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |       | 札幌病                |       |   |    |   |    |
|          | フルオロセル WDF             |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |       | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |    |
|          | WDF－８００Ａ ４２ｍｌ×２ シスメックス |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |       |                    |       |   |    |   |    |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |       |                    |       |   |    |   |    |
| 353      | 1MT01CM0002            | 0353 | M72B9800M0701 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |       | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |       |   |    |   |    |
|          | フルオロセル WNR             |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |       | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |    |
|          | WNR－８００Ａ ８２ｍｌ×２ シスメックス |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |       |                    |       |   |    |   |    |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |       |                    |       |   |    |   |    |
| 354      | 1MT01CM0002            | 0354 | M72B9800M0702 |  |  |  | EA |   | 10.00 |   |   |   |   |   |       |       | 札幌病                |       |   |    |   |    |
|          | ブロンプト                  |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |       | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |    |
|          | B１０２６－１０Ｄ ６０本 ベックマン    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |       |                    |       |   |    |   |    |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |       |                    |       |   |    |   |    |
| 355      | 1MT01CM0002            | 0355 | M72B9800M0703 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |       | 札幌病                |       |   |    |   |    |
|          | ペプチターゼ試薬PEP            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |       | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |    |
|          | B１０１２－３０Ｂ ３０ｍＬ ベックマン   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |       |                    |       |   |    |   |    |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |       |                    |       |   |    |   |    |
| 356      | 1MT01CM0002            | 0356 | M72B9800M0704 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |       |       | 札幌病                |       |   |    |   |    |
|          | ヘマコンビスティックス            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |       | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |    |
|          | ２８７６ １００枚 三 共          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |       |                    |       |   |    |   |    |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |       |                    |       |   |    |   |    |
| 357      | 1MT01CM0002            | 0357 | M72B9800M0705 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |       |       | 札幌病                |       |   |    |   |    |
|          | ヘマトキシリン                |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |       | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |    |
|          | １５９３８ ２５ｇ メルク          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |       |                    |       |   |    |   |    |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |       |                    |       |   |    |   |    |
| 358      | 1MT01CM0002            | 0358 | M72B9800M0706 |  |  |  | EA |   | 6.00  |   |   |   |   |   |       |       | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |       |   |    |   |    |
|          | ヘリコチェック                |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |       | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |    |
|          | ３０Ｔ／１キット 大塚製薬          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |       |                    |       |   |    |   |    |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |       |                    |       |   |    |   |    |
| 359      | 1MT01CM0002            | 0359 | M72B9800M0707 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |       |       | 札幌病                |       |   |    |   |    |
|          | ポアメディアススロー改良培地         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |       | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |    |
|          | E－MP７９ １０枚 栄研化学        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |       |                    |       |   |    |   |    |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |       |                    |       |   |    |   |    |
| 360      | 1MT01CM0002            | 0360 | M72B9800M0708 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |       |       | 札幌病                |       |   |    |   |    |
|          | ホルマリン                  |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |       | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |    |
|          | ０６４－００４０６ 特級 ５００ｇ 和光純薬 |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |       |                    |       |   |    |   |    |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |       |                    |       |   |    |   |    |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                         |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|----------|-------------------------|------|---------------|--|--|--|----|---|-------|---|---|---|---|---|-------|--|--------------------|--|-------|--|---|-------|---|---|
| NO       | 調達要求番号                  |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     |  | 柄                  |  | 納     |  | 地 | 指定    |   |   |
|          |                         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 使用期限等 |  | 引                  |  | 渡     |  |   |       | 場 | 所 |
|          |                         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 搬                  |  | 入     |  | 場 | 所     |   |   |
|          | 使用器材名                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 仕様書番号 |  | グ                  |  | ル     |  |   |       | ー |   |
| 361      | 1MT01CM0002             | 0361 | M72B9800M0709 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | マイクロTPテストワコー2           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | 465-50601 150回 和光純薬     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 362      | 1MT01CM0002             | 0362 | M72B9800M0710 |  |  |  | EA |   | 10.00 |   |   |   |   |   |       |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |       |  |   |       |   |   |
|          | マイクロスキャン HNIDパネル        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | B1012-10B 20枚 ベックマン     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 363      | 1MT01CM0002             | 0363 | M72B9800M0711 |  |  |  | EA |   | 60.00 |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | マリノール                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | 550CPS 100mL 武藤化学       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 364      | 1MT01CM0002             | 0364 | M72B9800M0712 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | ミネラルオイル                 |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | B1010-40A 250mL ベックマン   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 365      | 1MT01CM0002             | 0365 | M72B9800M0713 |  |  |  | EA |   | 16.00 |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | ミューラーヒントン5%ヒツジ血液寒天培地    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | 555013692 150mm 24枚入 BD |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 366      | 1MT01CM0002             | 0366 | M72B9800M0714 |  |  |  | EA |   | 16.00 |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | ミューラーヒントンII寒天培地         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | 251177 20枚 BD           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 367      | 1MT01CM0002             | 0367 | M72B9800M0715 |  |  |  | EA |   | 28.00 |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | ミューラーヒントンII寒天培地         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | 555013715 150mm 24枚入 BD |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 368      | 1MT01CM0002             | 0368 | M72B9800M0716 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | メイグリュンワルド液              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | 1.01424 500mL メルク       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 369      | 1MT01CM0002             | 0369 | M72B9800M0717 |  |  |  | EA |   | 16.00 |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | メイグリンワルド染色液             |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | SMS-800 500mL×10 シスメックス |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                          | 1MT619200030 |               |  |     |       |                 | 単 価  | 金 額 | 銘 柄     | 納 地                | 指定 |
|----------|------------------------------------------|--------------|---------------|--|-----|-------|-----------------|------|-----|---------|--------------------|----|
| NO       | 調達要求番号                                   | 物品番号         |               |  | 単 位 | 数 量   | 使用期限等           |      |     | 引 渡 場 所 |                    |    |
|          | 品 名                                      |              |               |  |     |       |                 |      |     | 搬 入 場 所 | 検 査                |    |
|          | 部品番号 または 規格                              |              |               |  |     |       |                 |      |     |         |                    |    |
|          | 使用器材名                                    |              |               |  |     | 仕様書番号 |                 |      |     |         |                    |    |
|          |                                          |              |               |  |     |       |                 | グループ | 納 期 | 包 装     |                    |    |
| 370      | 1MT01CM0002                              | 0370         | M72B9800M0718 |  |     | EA    | 10.00           |      |     |         | 札幌病                |    |
|          | メタノール                                    |              |               |  |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |      |     |         |                    |    |
|          | 0 0 0 - 4 8 6 6 5 特級 5 0 0 m L キシダ       |              |               |  |     |       |                 |      |     |         |                    |    |
|          |                                          |              |               |  |     |       |                 |      |     |         |                    |    |
| 371      | 1MT01CM0002                              | 0371         | M72B9800M0719 |  |     | EA    | 4.00            |      |     |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |
|          | メタボリードHDL-C R-1                          |              |               |  |     |       | 札幌病             |      |     |         |                    |    |
|          | 2 9 5 5 5 3 7 3 1 4 5 m L × 2 協和メディックス   |              |               |  |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |      |     |         |                    |    |
|          |                                          |              |               |  |     |       |                 |      |     |         |                    |    |
| 372      | 1MT01CM0002                              | 0372         | M72B9800M0720 |  |     | EA    | 10.00           |      |     |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |
|          | メタボリードHDL-C R-2                          |              |               |  |     |       | 札幌病             |      |     |         |                    |    |
|          | 2 9 5 5 5 3 7 6 2 1 5 m L × 2 協和メディックス   |              |               |  |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |      |     |         |                    |    |
|          |                                          |              |               |  |     |       |                 |      |     |         |                    |    |
| 373      | 1MT01CM0002                              | 0373         | M72B9800M0721 |  |     | EA    | 6.00            |      |     |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |
|          | メタボリードLDL-C                              |              |               |  |     |       | 札幌病             |      |     |         |                    |    |
|          | AタイプR-1 4 5 m L × 2 協和メディックス             |              |               |  |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |      |     |         |                    |    |
|          |                                          |              |               |  |     |       |                 |      |     |         |                    |    |
| 374      | 1MT01CM0002                              | 0374         | M72B9800M0722 |  |     | EA    | 4.00            |      |     |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |
|          | メタボリードLDL-C                              |              |               |  |     |       | 札幌病             |      |     |         |                    |    |
|          | AタイプR-2 1 5 m L × 2 協和メディックス             |              |               |  |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |      |     |         |                    |    |
|          |                                          |              |               |  |     |       |                 |      |     |         |                    |    |
| 375      | 1MT01CM0002                              | 0375         | M72B9800M0723 |  |     | EA    | 12.00           |      |     |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |
|          | メタボリード標準血清HDL、LDL-C測定用                   |              |               |  |     |       | 札幌病             |      |     |         |                    |    |
|          | 2 9 5 - 5 5 3 9 5 - 3 2 m L × 4 協和メディックス |              |               |  |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |      |     |         |                    |    |
|          |                                          |              |               |  |     |       |                 |      |     |         |                    |    |
| 376      | 1MT01CM0002                              | 0376         | M72B9800M0724 |  |     | EA    | 6.00            |      |     |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |
|          | メタロβラクタマーゼSMA栄研                          |              |               |  |     |       | 札幌病             |      |     |         |                    |    |
|          | E-DC13 5 1 枚 栄研化学                        |              |               |  |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |      |     |         |                    |    |
|          |                                          |              |               |  |     |       |                 |      |     |         |                    |    |
| 377      | 1MT01CM0002                              | 0377         | M72B9800M0725 |  |     | EA    | 3.00            |      |     |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |
|          | ライザセルWDF                                 |              |               |  |     |       | 札幌病             |      |     |         |                    |    |
|          | WDF-200A 4 L × 2 シスメックス                  |              |               |  |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |      |     |         |                    |    |
|          |                                          |              |               |  |     |       |                 |      |     |         |                    |    |
| 378      | 1MT01CM0002                              | 0378         | M72B9800M0726 |  |     | EA    | 3.00            |      |     |         | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |
|          | ライザセルWNR                                 |              |               |  |     |       | 札幌病             |      |     |         |                    |    |
|          | WNR-200A 4 L × 2 シスメックス                  |              |               |  |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |      |     |         |                    |    |
|          |                                          |              |               |  |     |       |                 |      |     |         |                    |    |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                        |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|----------|------------------------|------|---------------|--|--|--|----|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|--|
| N O      | 調達要求番号                 |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘 | 柄 | 納 |   | 地 | 指定 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 引 |   | 渡 | 場 | 所 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          | 品                      |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 部 |   | 品 | 番 | 号 | また |   | は | 規 | 格 | 検 | 査 |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          | 使用器材名                  |      |               |  |  |  |    | 仕 |       |   |   |   |   |   | 様 | 書 | 番 | 号 | 搬 |    | 入 | 場 | 所 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
| 379      | 1MT01CM0002            | 0379 | M72B9800M0727 |  |  |  | EA |   | 15.00 |   |   |   |   |   |   |   | 札 |   | 幌 | 病  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          | ラビッドテスト ロタアデノ          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札 |   | 幌 | 病 | 衛 | 生  |   | 資 | 材 | 部 | 衛 | 生 | 資 | 材 | 課 |   |   |   |    |   |  |
|          | 20回 積水メディカル            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
| 380      | 1MT01CM0002            | 0380 | M72B9800M0728 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |   |   | 令 |   | 和 | 3  | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令 | 和 | 4 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 |  |
|          | ラビットテスト ロターアデノⅡ        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札 |   | 幌 | 病 | 衛 | 生  | 資 | 材 | 部 | 衛 | 生 | 資 | 材 | 課 |   |   |   |   |    |   |  |
|          | 10回用 502507243 積水メディカル |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
| 381      | 1MT01CM0002            | 0381 | M72B9800M0729 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |   |   | 札 |   | 幌 | 病  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          | リノックイノキュレーター           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札 |   | 幌 | 病 | 衛 | 生  |   | 資 | 材 | 部 | 衛 | 生 | 資 | 材 | 課 |   |   |   |    |   |  |
|          | B1013-4 240枚 バックマン     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
| 382      | 1MT01CM0002            | 0382 | M72B9800M0730 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |   |   | 札 |   | 幌 | 病  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          | リファレンス液04              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札 |   | 幌 | 病 | 衛 | 生  |   | 資 | 材 | 部 | 衛 | 生 | 資 | 材 | 課 |   |   |   |    |   |  |
|          | 7806 32354 1L 日本電子     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
| 383      | 1MT01CM0002            | 0383 | M72B9800M0731 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |   |   | 札 |   | 幌 | 病  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          | リボテスト レジオネラ            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札 |   | 幌 | 病 | 衛 | 生  |   | 資 | 材 | 部 | 衛 | 生 | 資 | 材 | 課 |   |   |   |    |   |  |
|          | 451009 10回用 極東製薬       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
| 384      | 1MT01CM0002            | 0384 | M72B9800M0732 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |   |   | 札 |   | 幌 | 病  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          | リン酸バッファ緩衝液             |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札 |   | 幌 | 病 | 衛 | 生  |   | 資 | 材 | 部 | 衛 | 生 | 資 | 材 | 課 |   |   |   |    |   |  |
|          | SPB-300 20L シスメックス     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
| 385      | 1MT01CM0002            | 0385 | M72B9800M0733 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |   |   | 札 |   | 幌 | 病  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          | ワイゲルト鉄ヘマトキシリン1         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札 |   | 幌 | 病 | 衛 | 生  |   | 資 | 材 | 部 | 衛 | 生 | 資 | 材 | 課 |   |   |   |    |   |  |
|          | 40341 100mL 武藤化学武藤化学   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
| 386      | 1MT01CM0002            | 0386 | M72B9800M0734 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |   |   | 札 |   | 幌 | 病  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          | ワイゲルト鉄ヘマトキシリン2         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札 |   | 幌 | 病 | 衛 | 生  |   | 資 | 材 | 部 | 衛 | 生 | 資 | 材 | 課 |   |   |   |    |   |  |
|          | 40351 100mL 武藤化学武藤化学   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
| 387      | 1MT01CM0002            | 0387 | M72B9800M0735 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |   |   | 札 |   | 幌 | 病  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          | ワンギーソンA液（ピクリン酸液）       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札 |   | 幌 | 病 | 衛 | 生  |   | 資 | 材 | 部 | 衛 | 生 | 資 | 材 | 課 |   |   |   |    |   |  |
|          | 40362 500mL 武藤化学       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|          |                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                        |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |     |                    |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|----------------------------------------|------|---------------|--|--|--|----|-------|-------|---|---|---|---|---|-------|-----|--------------------|-------|-------|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO       | 調達要求番号                                 |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位     | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     | 柄   | 納                  |       | 地     | 指定 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 使用期限等 | 引   |                    | 渡     | 場     |    | 所 | 検査 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 品                                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 部   |                    | 品     | 番     | 号  | ま |    | た | は | 規 | 格 | 搬 | 入 | 場 | 所 |
|          | 使用器材名                                  |      |               |  |  |  |    | 仕様書番号 |       |   |   |   |   |   | グループ  |     | 納                  |       | 期     | 包装 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 388      | 1MT01CM0002                            | 0388 | M72B9800M0736 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |       |     | 札幌病                |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | ワンギーソンB液（１％酸性フクシン液）                    |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 札幌病 |                    | 衛生資材部 | 衛生資材課 |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 3 0 3 7 2 1 0 0 m L 武藤化学               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |     |                    |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 389      | 1MT01CM0002                            | 0389 | M72B9800M0737 |  |  |  | EA |       | 3.00  |   |   |   |   |   |       |     | 札幌病                |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 塩化第二鉄 T D A                            |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 札幌病 |                    | 衛生資材部 | 衛生資材課 |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | B 1 0 1 0－4 8 A 2 5 0 m L ベックマン        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |     |                    |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 390      | 1MT01CM0002                            | 0390 | M72B9800M0738 |  |  |  | EA |       | 65.00 |   |   |   |   |   |       |     | 札幌病                |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 過ヨウ素酸（２水和物）                            |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 札幌病 |                    | 衛生資材部 | 衛生資材課 |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 0 0 0－6 0 2 1 2 2 5 g キシダ              |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |     |                    |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 391      | 1MT01CM0002                            | 0391 | M72B9800M0739 |  |  |  | EA |       | 6.00  |   |   |   |   |   |       |     | 札幌病                |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 過酸化水素水                                 |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 札幌病 |                    | 衛生資材部 | 衛生資材課 |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 0 8 1－0 4 2 1 5 特級 5 0 0 m L 和光純薬      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |     |                    |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 392      | 1MT01CM0002                            | 0392 | M72B9800M0740 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |       |     | 札幌病                |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 希釈液、２L濃縮液                              |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 札幌病 |                    | 衛生資材部 | 衛生資材課 |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 7 8 0 6 3 6 9 9 6 1 0 個入 日本電子          |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |     |                    |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 393      | 1MT01CM0002                            | 0393 | M72B9800M0741 |  |  |  | EA |       | 10.00 |   |   |   |   |   |       |     | 札幌病                |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 希釈水                                    |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 札幌病 |                    | 衛生資材部 | 衛生資材課 |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | B 1 0 1 5－7 6 0 本 ベックマン                |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |     |                    |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 394      | 1MT01CM0002                            | 0394 | M72B9800M0742 |  |  |  | EA |       | 12.00 |   |   |   |   |   |       |     | 札幌病                |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 共通希釈液Ⅰ（ステイシア用）                         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 札幌病 |                    | 衛生資材部 | 衛生資材課 |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 1 2．0 m l×4 L SⅠメディエンス                 |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |     |                    |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 395      | 1MT01CM0002                            | 0395 | M72B9800M0743 |  |  |  | EA |       | 12.00 |   |   |   |   |   |       |     | 札幌病                |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 共通希釈液Ⅱ（ステイシア用）                         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 札幌病 |                    | 衛生資材部 | 衛生資材課 |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | R M 7 5 D－0 0 2 1 2．0 m L×4 L SⅠメディエンス |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |     |                    |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 396      | 1MT01CM0002                            | 0396 | M72B9800M0744 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |       |     | 札幌病                |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 極東ポリミキシンB溶液                            |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 札幌病 |                    | 衛生資材部 | 衛生資材課 |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 1 6 0 0 0 1．2 m L×6 極東製薬               |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |     |                    |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |       |       |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                            |      | 1MT619200030  |  |  |       |       |       |     |                    |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------------------------------|------|---------------|--|--|-------|-------|-------|-----|--------------------|---------|--|-----|-----|----|----|--|--|--|--|--|
| NO       | 調達要求番号                                     |      | 物品番号          |  |  |       | 単 位   | 数 量   | 単 価 | 金 額                | 銘 柄     |  | 納 地 |     | 指定 |    |  |  |  |  |  |
|          | 品 名                                        |      |               |  |  |       |       | 使用期限等 |     |                    | 引 渡 場 所 |  | 検査  |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          | 部品番号 または 規格                                |      |               |  |  |       |       |       |     |                    | 搬 入 場 所 |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          | 使用器材名                                      |      |               |  |  | 仕様書番号 |       |       |     |                    | グループ    |  |     | 納 期 |    | 包装 |  |  |  |  |  |
| 397      | 1MT01CM0002                                | 0397 | M72B9800M0745 |  |  | EA    | 2.00  |       |     |                    | 札幌病     |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          | 血清用標準液                                     |      |               |  |  |       |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          | 7 8 0 6 3 2 3 7 1 1 0 0 m L × 2 本 / 対 日本電子 |      |               |  |  |       |       |       |     |                    |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          |                                            |      |               |  |  |       |       |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
| 398      | 1MT01CM0002                                | 0398 | M72B9800M0746 |  |  | EA    | 6.00  |       |     |                    | 札幌病     |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          | 抗 A 1 レクチン                                 |      |               |  |  |       |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          | 1 1 5 0 1 1 2 m L オーツ                      |      |               |  |  |       |       |       |     |                    |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          |                                            |      |               |  |  |       |       |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
| 399      | 1MT01CM0002                                | 0399 | M72B9800M0747 |  |  | EA    | 12.00 |       |     |                    | 札幌病     |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          | 抗 C 3 d ・ C 3 d バイオクロロン                    |      |               |  |  |       |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          | 3 m L オーツ                                  |      |               |  |  |       |       |       |     |                    |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          |                                            |      |               |  |  |       |       |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
| 400      | 1MT01CM0002                                | 0400 | M72B9800M0748 |  |  | EA    | 3.00  |       |     |                    | 札幌病     |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          | 抗 C 3 d バイオクロロン                            |      |               |  |  |       |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          | 1 4 4 0 0 4 3 m L オーツ                      |      |               |  |  |       |       |       |     |                    |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          |                                            |      |               |  |  |       |       |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
| 401      | 1MT01CM0002                                | 0401 | M72B9800M0749 |  |  | EA    | 9.00  |       |     |                    | 札幌病     |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          | 抗筋肉アクチン                                    |      |               |  |  |       |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          | E N Z - 3 0 9 3 1 6 m L エンゾ バイオケム          |      |               |  |  |       |       |       |     |                    |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          |                                            |      |               |  |  |       |       |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
| 402      | 1MT01CM0002                                | 0402 | M72B9800M0750 |  |  | EA    | 5.00  |       |     |                    | 札幌病     |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          | 抗原賦活化液 p H 9                               |      |               |  |  |       |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          | 4 1 5 2 1 1 5 0 m L × 1 0 本 ニチレイ           |      |               |  |  |       |       |       |     |                    |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          |                                            |      |               |  |  |       |       |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
| 403      | 1MT01CM0002                                | 0403 | M72B9800M0751 |  |  | EA    | 2.00  |       |     |                    | 札幌病     |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          | 重合ウシアルブミン液                                 |      |               |  |  |       |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          | 1 0 m L オーツ                                |      |               |  |  |       |       |       |     |                    |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          |                                            |      |               |  |  |       |       |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
| 404      | 1MT01CM0002                                | 0404 | M72B9800M0752 |  |  | EA    | 3.00  |       |     |                    | 札幌病     |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          | 水酸化カリウム V P 1                              |      |               |  |  |       |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          | B 1 0 1 0 - 4 3 A 2 5 0 m L ベックマン          |      |               |  |  |       |       |       |     |                    |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          |                                            |      |               |  |  |       |       |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
| 405      | 1MT01CM0002                                | 0405 | M72B9800M0753 |  |  | EA    | 15.00 |       |     |                    | 札幌病     |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          | 生化学マルチキャリブレーター                             |      |               |  |  |       |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          | S T - 1 0 M X 2 m L × 6 個 L S I メディエンス     |      |               |  |  |       |       |       |     |                    |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |
|          |                                            |      |               |  |  |       |       |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |

# 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                   | 1MT619200030 |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
|----------|-----------------------------------|--------------|---------------|--|--|--|----|---|-------|---|---|---|---|---|-----|---|--------------------|-------|---|----|---|---|---|---|---|---|
| NO       | 調達要求番号                            |              | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘   | 柄 | 納                  |       | 地 | 指定 |   |   |   |   |   |   |
|          |                                   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 引   |   | 渡                  | 場     | 所 |    | 検 | 査 |   |   |   |   |
|          |                                   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   | 搬 | 入 | 場 | 所 |
|          |                                   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 406      | 1MT01CM0002                       | 0406         | M72B9800M0754 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |     |   | 札幌病                |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 赤痢菌免疫血清「生研」1号セット                  |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 200 013 2mL 49種 デンカ生研             |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 407      | 1MT01CM0002                       | 0407         | M72B9800M0755 |  |  |  | EA |   | 15.00 |   |   |   |   |   |     |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 専用希釈液セット                          |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 71258 250mL×1 15mL×1 アークレイマーケティング |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 408      | 1MT01CM0002                       | 0408         | M72B9800M0756 |  |  |  | EA |   | 6.00  |   |   |   |   |   |     |   | 札幌病                |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 洗浄試薬（CAP）                         |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | ロシュ                               |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 409      | 1MT01CM0002                       | 0409         | M72B9800M0757 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |     |   | 札幌病                |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 前田変法レゾルシンフクシン液                    |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 40321 200mL 武藤化学武藤化学              |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 410      | 1MT01CM0002                       | 0410         | M72B9800M0758 |  |  |  | EA |   | 6.00  |   |   |   |   |   |     |   | 札幌病                |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 総蛋白・アルブミン標準血清                     |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | STS1810 008167 5mL×6個 カイノス        |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 411      | 1MT01CM0002                       | 0411         | M72B9800M0759 |  |  |  | EA |   | 8.00  |   |   |   |   |   |     |   | 札幌病                |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 脱灰液                               |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | K-CX CS-5151 0L (株)ファルマ           |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 412      | 1MT01CM0002                       | 0412         | M72B9800M0760 |  |  |  | EA |   | 15.00 |   |   |   |   |   |     |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 凍結保存チューブ                          |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 2453C000E-02 2mL 200本 ミックスサイエンス   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 413      | 1MT01CM0002                       | 0413         | M72B9800M0761 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |     |   | 札幌病                |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 尿用標準液                             |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 7806 32362 100mL×2本 日本電子          |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 414      | 1MT01CM0002                       | 0414         | M72B9800M0762 |  |  |  | EA |   | 6.00  |   |   |   |   |   |     |   | 札幌病                |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 病原大腸菌免疫血清「生研」                     |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          | 210 500 混合1 2mL デンカ生研             |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |   |   |   |
|          |                                   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |   |   |   |

# 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                           | 1MT619200030 |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  |                    |  |     |     |  |  |  |
|----------|---------------------------|--------------|---------------|--|-----|----|-------|--|-----|-----|---------|--|--------------------|--|-----|-----|--|--|--|
| N O      | 調達要求番号                    |              | 物品番号          |  | 単 位 |    | 数 量   |  | 単 価 | 金 額 | 銘 柄     |  | 納 地                |  | 指定  |     |  |  |  |
|          | 品 名                       |              |               |  |     |    |       |  |     |     | 使用期限等   |  | 引 渡 場 所            |  |     |     |  |  |  |
|          | 部品番号 または 規格               |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  | 搬 入 場 所            |  | 検 査 |     |  |  |  |
|          | 使用器材名                     |              |               |  |     |    | 仕様書番号 |  |     |     | グ ル ー プ |  | 納 期                |  |     | 包 装 |  |  |  |
| 415      | 1MT01CM0002               | 0415         | M72B9800M0763 |  |     | EA | 10.00 |  |     |     |         |  | 札幌病                |  |     |     |  |  |  |
|          | 病原大腸菌免疫血清「生研」             |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |     |     |  |  |  |
|          | 2 1 0 5 1 7 混合2 2mL デンカ生研 |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  |                    |  |     |     |  |  |  |
|          |                           |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |     |     |  |  |  |
| 416      | 1MT01CM0002               | 0416         | M72B9800M0764 |  |     | EA | 3.00  |  |     |     |         |  | 札幌病                |  |     |     |  |  |  |
|          | 病原大腸菌免疫血清「生研」             |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |     |     |  |  |  |
|          | 2 1 0 5 2 4 混合3 2mL デンカ生研 |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  |                    |  |     |     |  |  |  |
|          |                           |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |     |     |  |  |  |
| 417      | 1MT01CM0002               | 0417         | M72B9800M0765 |  |     | EA | 2.00  |  |     |     |         |  | 札幌病                |  |     |     |  |  |  |
|          | 病原大腸菌免疫血清「生研」             |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |     |     |  |  |  |
|          | 2 1 0 5 3 1 混合4 2mL デンカ生研 |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  |                    |  |     |     |  |  |  |
|          |                           |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |     |     |  |  |  |
| 418      | 1MT01CM0002               | 0418         | M72B9800M0766 |  |     | EA | 3.00  |  |     |     |         |  | 札幌病                |  |     |     |  |  |  |
|          | 病原大腸菌免疫血清「生研」             |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |     |     |  |  |  |
|          | 2 1 0 5 4 8 混合5 2mL デンカ生研 |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  |                    |  |     |     |  |  |  |
|          |                           |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |     |     |  |  |  |
| 419      | 1MT01CM0002               | 0419         | M72B9800M0767 |  |     | EA | 3.00  |  |     |     |         |  | 札幌病                |  |     |     |  |  |  |
|          | 病原大腸菌免疫血清「生研」             |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |     |     |  |  |  |
|          | 2 1 0 5 5 5 混合6 2mL デンカ生研 |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  |                    |  |     |     |  |  |  |
|          |                           |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |     |     |  |  |  |
| 420      | 1MT01CM0002               | 0420         | M72B9800M0768 |  |     | EA | 3.00  |  |     |     |         |  | 札幌病                |  |     |     |  |  |  |
|          | 病原大腸菌免疫血清「生研」             |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |     |     |  |  |  |
|          | 2 1 0 5 6 2 混合7 2mL デンカ生研 |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  |                    |  |     |     |  |  |  |
|          |                           |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |     |     |  |  |  |
| 421      | 1MT01CM0002               | 0421         | M72B9800M0769 |  |     | EA | 3.00  |  |     |     |         |  | 札幌病                |  |     |     |  |  |  |
|          | 病原大腸菌免疫血清「生研」             |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |     |     |  |  |  |
|          | 2 1 0 5 7 9 混合8 2mL デンカ生研 |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  |                    |  |     |     |  |  |  |
|          |                           |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |     |     |  |  |  |
| 422      | 1MT01CM0002               | 0422         | M72B9800M0770 |  |     | EA | 3.00  |  |     |     |         |  | 札幌病                |  |     |     |  |  |  |
|          | 病原大腸菌免疫血清「生研」             |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |     |     |  |  |  |
|          | 2 1 5 7 4 1 混合9 2mL デンカ生研 |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  |                    |  |     |     |  |  |  |
|          |                           |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |     |     |  |  |  |
| 423      | 1MT01CM0002               | 0423         | M72B9800M0771 |  |     | EA | 6.00  |  |     |     |         |  | 札幌病                |  |     |     |  |  |  |
|          | 病原大腸菌免疫血清「生研」1号セット        |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |     |     |  |  |  |
|          | 2 0 0 0 7 5 2mL×51本 デンカ生研 |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  |                    |  |     |     |  |  |  |
|          |                           |              |               |  |     |    |       |  |     |     |         |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |     |     |  |  |  |

品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                            |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|----------|----------------------------|------|---------------|--|--|--|----|---|-------|---|---|---|---|---|-------|--|--------------------|--|-------|--|---|-------|---|---|
| NO       | 調達要求番号                     |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     |  | 柄                  |  | 納     |  | 地 | 指定    |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 使用期限等 |  | 引                  |  | 渡     |  |   |       | 場 | 所 |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 搬                  |  | 入     |  | 場 | 所     |   |   |
|          | 使用器材名                      |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 仕様書番号 |  | グ                  |  | ル     |  |   |       | ー |   |
| 424      | 1MT01CM0002                | 0424 | M72B9800M0772 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | 病理染色溶剤エタノール１００NP           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | 40262 18L 武藤化学             |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 425      | 1MT01CM0002                | 0425 | M72B9800M0773 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |       |  |   |       |   |   |
|          | 病理染色溶剤エタノール95NP            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | 40272 18L 武藤化学             |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 426      | 1MT01CM0002                | 0426 | M72B9800M0774 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | 病理用キシレン                    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | 4312-2 4L×4 武藤化学           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 427      | 1MT01CM0002                | 0427 | M72B9800M0775 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | 溶血・洗浄液80H                  |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | 71250 2L×3本 アークレイマーケティング   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 428      | 1MT01CM0002                | 0428 | M72B9800M0776 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | 溶離液80A                     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | 71253 600mL×4 アークレイマーケティング |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 429      | 1MT01CM0002                | 0429 | M72B9800M0777 |  |  |  | EA |   | 12.00 |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | 溶離液80B                     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | 71254 600mL×2 アークレイマーケティング |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 430      | 1MT01CM0002                | 0430 | M72B9800M0778 |  |  |  | EA |   | 6.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | 卵黄加マンニット食塩寒天培地             |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | 51024 10枚 日水製薬             |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 431      | 1MT01CM0002                | 0431 | M72B9800M0779 |  |  |  | EA |   | 15.00 |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | 硫酸カリウムアルミニウム（12水）          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | 000-02575 特級 500g キシダ      |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
| 432      | 1MT01CN0001                | 0001 | M74B9800M0001 |  |  |  | EA |   | 1.00  |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |   |
|          | Aalto Control I α          |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |   |
|          | 5mL×10 326080984 シノテスト     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |
|          |                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |                    |  |       |  |   |       |   |   |

品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                            |      | IMT619200030  |   |    |       |       |   |   |   |   |                    |   |     |   |   |    |   |   |
|----------|--------------------------------------------|------|---------------|---|----|-------|-------|---|---|---|---|--------------------|---|-----|---|---|----|---|---|
| NO       | 調達要求番号                                     |      | 物品番号          | 単 | 位  | 数     | 量     | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘                  | 柄 | 納   |   | 地 | 指定 |   |   |
|          | 品                                          |      |               |   |    |       | 名     |   |   |   |   | 引                  |   | 渡   | 場 | 所 |    |   |   |
|          | 部品番号                                       |      |               |   |    |       | または   |   |   |   |   | 規格                 | 搬 |     | 入 | 場 | 所  | 検 | 査 |
|          | 使用器材名                                      |      |               |   |    | 仕様書番号 |       |   |   |   |   | グ                  |   | ル   | ー | ブ | 納  |   | 期 |
| 433      | 1MT01CN0001                                | 0002 | M74B9800M0002 |   | EA |       | 1.00  |   |   |   |   |                    |   | 札幌病 |   |   |    |   |   |
|          | A a l t o C o n t r o l I I α              |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |     |   |   |    |   |   |
|          | 5 m L × 1 0 3 2 6 0 8 1 0 0 4 シノテスト        |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   |                    |   |     |   |   |    |   |   |
|          |                                            |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |     |   |   |    |   |   |
| 434      | 1MT01CN0001                                | 0003 | M74B9800M0003 |   | EA |       | 11.00 |   |   |   |   |                    |   | 札幌病 |   |   |    |   |   |
|          | A a l t o E C α                            |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |     |   |   |    |   |   |
|          | 5 m L 用 × 1 3 2 6 0 8 1 0 4 2 シノテスト        |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   |                    |   |     |   |   |    |   |   |
|          |                                            |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |     |   |   |    |   |   |
| 435      | 1MT01CN0001                                | 0004 | M74B9800M0004 |   | EA |       | 5.00  |   |   |   |   |                    |   | 札幌病 |   |   |    |   |   |
|          | B i l 標準品                                  |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |     |   |   |    |   |   |
|          | S T - 4 8 1 X 2 m L × 6 L S I メディエンス       |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   |                    |   |     |   |   |    |   |   |
|          |                                            |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |     |   |   |    |   |   |
| 436      | 1MT01CN0001                                | 0005 | M74B9800M0005 |   | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |                    |   | 札幌病 |   |   |    |   |   |
|          | C M T プレート                                 |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |     |   |   |    |   |   |
|          | I M - 6 0 6 0 G 4 0 プレート イムコア              |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   |                    |   |     |   |   |    |   |   |
|          |                                            |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |     |   |   |    |   |   |
| 437      | 1MT01CN0001                                | 0006 | M74B9800M0006 |   | EA |       | 6.00  |   |   |   |   |                    |   | 札幌病 |   |   |    |   |   |
|          | D I A N A 用セル                              |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |     |   |   |    |   |   |
|          | M - 5 F 1 8 5 個 栄研化学                       |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   |                    |   |     |   |   |    |   |   |
|          |                                            |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |     |   |   |    |   |   |
| 438      | 1MT01CN0001                                | 0007 | M74B9800M0007 |   | EA |       | 12.00 |   |   |   |   |                    |   | 札幌病 |   |   |    |   |   |
|          | E A - 5 0                                  |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |     |   |   |    |   |   |
|          | 2 0 0 5 2 5 0 0 m L 武藤化学                   |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   |                    |   |     |   |   |    |   |   |
|          |                                            |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |     |   |   |    |   |   |
| 439      | 1MT01CN0001                                | 0008 | M74B9800M0008 |   | EA |       | 9.00  |   |   |   |   |                    |   | 札幌病 |   |   |    |   |   |
|          | e - C H E C K ( X S )                      |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |     |   |   |    |   |   |
|          | X S K - 1 0 0 A 0 5 4 - 3 8 3 1 - 7 シスメックス |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   |                    |   |     |   |   |    |   |   |
|          |                                            |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |     |   |   |    |   |   |
| 440      | 1MT01CN0001                                | 0009 | M74B9800M0009 |   | EA |       | 3.00  |   |   |   |   |                    |   | 札幌病 |   |   |    |   |   |
|          | G O D カートリッジセット                            |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |     |   |   |    |   |   |
|          | 7 0 5 0 3 5 枚入 アークレイマーケティング                |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   |                    |   |     |   |   |    |   |   |
|          |                                            |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |     |   |   |    |   |   |
| 441      | 1MT01CN0001                                | 0010 | M74B9800M0010 |   | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |                    |   | 札幌病 |   |   |    |   |   |
|          | H b キャリブプレート                               |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |     |   |   |    |   |   |
|          | G - P H 5 1 3 m L × 1 栄研化学                 |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   |                    |   |     |   |   |    |   |   |
|          |                                            |      |               |   |    |       |       |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |     |   |   |    |   |   |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                  |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |   |   |
|----------|----------------------------------|------|---------------|--|--|--|----|-------|-------|---|---|---|---|---|-------|---|--------------------|---|---|----|---|---|
| N O      | 調達要求番号                           |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位     | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     | 柄 | 納                  |   | 地 | 指定 |   |   |
|          |                                  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 使用期限等 | 引 |                    | 渡 | 場 |    | 所 | 検 |
|          |                                  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 搬 |                    | 入 | 場 | 所  | 包 |   |
|          | 使用器材名                            |      |               |  |  |  |    | 仕様書番号 |       |   |   |   |   |   | グループ  |   | 納                  |   | 期 |    |   |   |
| 442      | 1MT01CN0001                      | 0011 | M74B9800M0011 |  |  |  | EA |       | 5.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |
|          | H b コントロール H                     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |
|          | G－P H 5 4 5 m L × 2 栄研化学         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |   |   |
|          |                                  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |
| 443      | 1MT01CN0001                      | 0012 | M74B9800M0012 |  |  |  | EA |       | 5.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |
|          | H b コントロール L                     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |
|          | G－P H 5 3 5 m L × 2 栄研化学         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |   |   |
|          |                                  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |
| 444      | 1MT01CN0001                      | 0013 | M74B9800M0013 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |
|          | H C G テストパック・プラス O B C           |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |
|          | 4 5 9 0 3 0 8 6 2 0 回 シオノギ製薬     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |   |   |
|          |                                  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |
| 445      | 1MT01CN0001                      | 0014 | M74B9800M0014 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |
|          | L o o p a m p ノロウイルスGⅡ検出試薬キット    |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |
|          | L M P 3 0 2 4 8 テスト 栄研化学         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |   |   |
|          |                                  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |
| 446      | 1MT01CN0001                      | 0015 | M74B9800M0015 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |
|          | L o o p a m p ノロウイルスGⅠ検出試薬キット    |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |
|          | L M P 3 0 1 4 8 テスト 栄研化学         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |   |   |
|          |                                  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |
| 447      | 1MT01CN0001                      | 0016 | M74B9800M0016 |  |  |  | EA |       | 22.00 |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |
|          | O C ヘモディアオートⅢ希釈液                 |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |
|          | G－P Z 0 3 5 0 0 m L × 1 栄研化学     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |   |   |
|          |                                  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |
| 448      | 1MT01CN0001                      | 0017 | M74B9800M0017 |  |  |  | EA |       | 14.00 |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |
|          | O C ヘモディアオートⅢ乳液                  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |
|          | G－P Z 0 1 1 5 m L × 5 栄研化学       |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |   |   |
|          |                                  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |
| 449      | 1MT01CN0001                      | 0018 | M74B9800M0018 |  |  |  | EA |       | 12.00 |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |
|          | O G－6                            |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |
|          | 2 0 0 4 2 5 0 0 m L 武藤化学         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |   |   |
|          |                                  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |
| 450      | 1MT01CN0001                      | 0019 | M74B9800M0019 |  |  |  | EA |       | 40.00 |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病                |   |   |    |   |   |
|          | Q A P トロール 1 X ・ 2 X             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |   |    |   |   |
|          | 1 1 5 8 0 5 m L × 5 本 × 2 シスメックス |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   |                    |   |   |    |   |   |
|          |                                  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |   |    |   |   |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                             |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |                    |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
|----------|-----------------------------|------|---------------|--|--|--|----|-------|-------|---|---|---|---|---|-----|--|--------------------|--|-------|--|---|-------|---|--|---|---|---|
| N O      | 調達要求番号                      |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位     | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘   |  | 柄                  |  | 納     |  | 地 | 指定    |   |  |   |   |   |
|          | 品                           |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 名   |  | 引                  |  | 渡     |  |   |       | 場 |  | 所 |   |   |
|          | 部品番号                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | または |  | 規格                 |  | 搬     |  | 入 |       | 場 |  |   | 所 | 検 |
|          | 使用器材名                       |      |               |  |  |  |    | 仕様書番号 |       |   |   |   |   |   | グ   |  | ル                  |  | ー     |  | プ |       | 納 |  | 期 |   |   |
| 451      | 1MT01CN0001                 | 0020 | M74B9800M0020 |  |  |  | EA |       | 20.00 |   |   |   |   |   |     |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
|          | X S シリーズ スルホライザ             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |  |   |   |   |
|          | 5 4 3 3 4 1 7 0. 5 L シスメックス |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |                    |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
|          |                             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |                    |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
| 452      | 1MT01CN0001                 | 0021 | M74B9800M0021 |  |  |  | EA |       | 50.00 |   |   |   |   |   |     |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
|          | X S シリーズ セルパックⅡ             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
|          | 5 4 3 3 6 1 1 1 0 L シスメックス  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |                    |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
|          |                             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |                    |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
| 453      | 1MT01CN0001                 | 0022 | M74B9800M0022 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |     |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
|          | アーキテクトH B cⅡキャリブレーター        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |  |   |   |   |
|          | 8 L 4 4 0 1 2濃度 各4 m L アボット |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |                    |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
|          |                             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |                    |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
| 454      | 1MT01CN0001                 | 0023 | M74B9800M0023 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |     |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
|          | アーキテクトH B cⅡコントロール          |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |  |   |   |   |
|          | 8 L 4 4 1 0 3濃度 各8 m L アボット |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |                    |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
|          |                             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |                    |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
| 455      | 1MT01CN0001                 | 0024 | M74B9800M0024 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |     |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
|          | アーキテクトH B cⅡ試薬              |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |  |   |   |   |
|          | 8 L 4 4 3 5 5 0 0回用 アボット    |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |                    |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
|          |                             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |                    |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
| 456      | 1MT01CN0001                 | 0025 | M74B9800M0025 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |     |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
|          | アーキテクトH B s A G Q Tキャリブレーター |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |  |   |   |   |
|          | 3 M 6 1 0 1 2濃度 各4 m L アボット |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |                    |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
|          |                             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |                    |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
| 457      | 1MT01CN0001                 | 0026 | M74B9800M0026 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |     |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
|          | アーキテクトH B s A G Q Tコントロール   |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |  |   |   |   |
|          | 6 C 3 6 1 0 3濃度 各8 m L アボット |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |                    |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
|          |                             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |                    |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
| 458      | 1MT01CN0001                 | 0027 | M74B9800M0027 |  |  |  | EA |       | 5.00  |   |   |   |   |   |     |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
|          | アーキテクトH B s A G Q T試薬       |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |  |   |   |   |
|          | 6 C 3 6 3 6 5 0 0回用 アボット    |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |                    |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
|          |                             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |                    |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
| 459      | 1MT01CN0001                 | 0028 | M74B9800M0028 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |     |  | 札幌病                |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
|          | アーキテクトH C Vキャリブレーター         |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  | 札幌病                |  | 衛生資材部 |  |   | 衛生資材課 |   |  |   |   |   |
|          | 6 C 3 7 0 1 2濃度 各4 m L アボット |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |                    |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |
|          |                             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |     |  |                    |  |       |  |   |       |   |  |   |   |   |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                              |      | 1MT619200030  |  |     |       |       | 単 価 | 金 額             | 銘 柄                | 納 地 | 指定  |
|----------|----------------------------------------------|------|---------------|--|-----|-------|-------|-----|-----------------|--------------------|-----|-----|
| N O      | 調達要求番号                                       |      | 物品番号          |  | 単 位 | 数 量   | 使用期限等 |     |                 | 引 渡 場 所            |     |     |
|          | 品 名                                          |      |               |  |     |       |       |     |                 | 搬 入 場 所            | 検 査 |     |
|          | 部品番号 または 規格                                  |      |               |  |     |       |       |     |                 |                    |     |     |
|          | 使用器材名                                        |      |               |  |     | 仕様書番号 |       |     |                 | グ ル ー プ            | 納 期 | 包 装 |
| 460      | 1MT01CN0001                                  | 0029 | M74B9800M0029 |  | EA  | 4.00  |       |     |                 | 札幌病                |     |     |
|          | アーキテクトHC Vコントロール                             |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |     |     |
|          | 6 C 3 7 1 0 3 濃度 各 8 m L アボット                |      |               |  |     |       |       |     |                 |                    |     |     |
|          |                                              |      |               |  |     |       |       |     |                 |                    |     |     |
| 461      | 1MT01CN0001                                  | 0030 | M74B9800M0030 |  | EA  | 2.00  |       |     |                 | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |
|          | アーキテクトHC V試薬                                 |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病             |                    |     |     |
|          | 6 C 3 7 3 6 5 0 0 回用 アボット                    |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |     |     |
|          |                                              |      |               |  |     |       |       |     |                 |                    |     |     |
| 462      | 1MT01CN0001                                  | 0031 | M74B9800M0031 |  | EA  | 4.00  |       |     |                 | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |
|          | アーキテクトオーサブ コントロール                            |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病             |                    |     |     |
|          | 7 C 1 8 1 0 3 濃度 各 8 m L アボット                |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |     |     |
|          |                                              |      |               |  |     |       |       |     |                 |                    |     |     |
| 463      | 1MT01CN0001                                  | 0032 | M74B9800M0032 |  | EA  | 2.00  |       |     |                 | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |
|          | アーキテクトオーサブキャリブレーター                           |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病             |                    |     |     |
|          | 2 濃度各 4 m l 7 C 1 8 0 1 L S I メディエンス         |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |     |     |
|          |                                              |      |               |  |     |       |       |     |                 |                    |     |     |
| 464      | 1MT01CN0001                                  | 0033 | M74B9800M0033 |  | EA  | 5.00  |       |     |                 | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |
|          | アーキテクトオーサブ試薬                                 |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病             |                    |     |     |
|          | 7 C 1 8 3 6 5 0 0 回用 アボット                    |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |     |     |
|          |                                              |      |               |  |     |       |       |     |                 |                    |     |     |
| 465      | 1MT01CN0001                                  | 0034 | M74B9800M0034 |  | EA  | 2.00  |       |     |                 | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |
|          | アーキテクトプローブコンディショニング液                         |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病             |                    |     |     |
|          | 1 L 5 6 - 4 0 アボット                           |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |     |     |
|          |                                              |      |               |  |     |       |       |     |                 |                    |     |     |
| 466      | 1MT01CN0001                                  | 0035 | M74B9800M0035 |  | EA  | 2.00  |       |     |                 | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |
|          | アーキテクトプローブメンテナンスウォーターボトル                     |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病             |                    |     |     |
|          | 6 E 6 8 - 0 1 アボット                           |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |     |     |
|          |                                              |      |               |  |     |       |       |     |                 |                    |     |     |
| 467      | 1MT01CN0001                                  | 0036 | M74B9800M0036 |  | EA  | 31.00 |       |     |                 | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |
|          | アクアオート カイノス A L B R - 1                      |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病             |                    |     |     |
|          | S T F 1 8 5 1 0 1 2 0 8 9 6 0 m L 1 × 2 カイノス |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |     |     |
|          |                                              |      |               |  |     |       |       |     |                 |                    |     |     |
| 468      | 1MT01CN0001                                  | 0037 | M74B9800M0037 |  | EA  | 34.00 |       |     |                 | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |     |
|          | アクアオート カイノス A L B R - 2                      |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病             |                    |     |     |
|          | S T F 1 8 5 2 0 1 2 0 9 6 3 0 m L × 2 カイノス   |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課 |                    |     |     |
|          |                                              |      |               |  |     |       |       |     |                 |                    |     |     |

品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                 |       | 1MT619200030  |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |                    |    |   |    |
|----------|---------------------------------|-------|---------------|-------|--|----|-------|---|---|---|---|---|---|------|---|---|--------------------|----|---|----|
| NO       | 調達要求番号                          |       | 物品番号          |       |  |    | 単     | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額    | 銘 | 柄 | 納                  |    | 地 | 指定 |
|          |                                 |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      | 引 |   | 渡                  | 場  | 所 |    |
|          | 品                               |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      | 搬 |   | 入                  | 場  | 所 |    |
|          | 部品番号 または 規格                     |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      | 納 |   | 期                  | 包装 |   |    |
|          |                                 | 使用器材名 |               | 仕様書番号 |  |    |       |   |   |   |   |   |   | グループ |   |   |                    |    |   |    |
| 469      | 1MT01CN0001                     | 0038  | M74B9800M0038 |       |  | EA | 30.00 |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 札幌病                |    |   |    |
|          | アクアオート カイノス TP II R-1           |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |    |   |    |
|          | STF1771 50mL×2 カイノス             |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |                    |    |   |    |
|          |                                 |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |                    |    |   |    |
| 470      | 1MT01CN0001                     | 0039  | M74B9800M0039 |       |  | EA | 32.00 |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |   |    |
|          | アクアオート カイノス TP II R-2           |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 札幌病                |    |   |    |
|          | STF1772 30mL×2 カイノス             |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |    |   |    |
|          |                                 |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |                    |    |   |    |
| 471      | 1MT01CN0001                     | 0040  | M74B9800M0040 |       |  | EA | 6.00  |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |   |    |
|          | イアトロCRP-EX                      |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 札幌病                |    |   |    |
|          | 7C-80B8 R1, R2 60mL×2 LSIメディエンス |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |    |   |    |
|          |                                 |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |                    |    |   |    |
| 472      | 1MT01CN0001                     | 0041  | M74B9800M0041 |       |  | EA | 35.00 |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |   |    |
|          | イアトロLQ CRE (A) II               |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 札幌病                |    |   |    |
|          | 7C2-43K3Y-R1 60mL×2 LSIメディエンス   |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |    |   |    |
|          |                                 |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |                    |    |   |    |
| 473      | 1MT01CN0001                     | 0042  | M74B9800M0042 |       |  | EA | 34.00 |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |   |    |
|          | イアトロLQ CRE (A) II               |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 札幌病                |    |   |    |
|          | 7C2-43K3Y-R2 30mL×2 LSIメディエンス   |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |    |   |    |
|          |                                 |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |                    |    |   |    |
| 474      | 1MT01CN0001                     | 0043  | M74B9800M0043 |       |  | EA | 13.00 |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |   |    |
|          | イアトロLQ D-BiL (A)                |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 札幌病                |    |   |    |
|          | 7C2-49K2-R1 60mL×2 LSIメディエンス    |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |    |   |    |
|          |                                 |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |                    |    |   |    |
| 475      | 1MT01CN0001                     | 0044  | M74B9800M0044 |       |  | EA | 13.00 |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |   |    |
|          | イアトロLQ D-BiL (A)                |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 札幌病                |    |   |    |
|          | 7C2-49K2-R2 30mL×2 LSIメディエンス    |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |    |   |    |
|          |                                 |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |                    |    |   |    |
| 476      | 1MT01CN0001                     | 0045  | M74B9800M0045 |       |  | EA | 24.00 |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |   |    |
|          | イアトロLQ T-BiL II                 |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 札幌病                |    |   |    |
|          | 7C2-48K2Y-R1 60mL×2 LSIメディエンス   |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |    |   |    |
|          |                                 |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |                    |    |   |    |
| 477      | 1MT01CN0001                     | 0046  | M74B9800M0046 |       |  | EA | 23.00 |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |    |   |    |
|          | イアトロLQ T-BiL II                 |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 札幌病                |    |   |    |
|          | 7C2-48K2Y-R2 30mL×2 LSIメディエンス   |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |    |   |    |
|          |                                 |       |               |       |  |    |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |                    |    |   |    |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                                  |      | 1MT619200030  |  |     |       |       | 単 価 | 金 額                | 銘 柄     | 納 地 | 指定   |
|----------|--------------------------------------------------|------|---------------|--|-----|-------|-------|-----|--------------------|---------|-----|------|
| N O      | 調達要求番号                                           |      | 物品番号          |  | 単 位 | 数 量   | 使用期限等 |     |                    | 引 渡 場 所 |     |      |
|          | 品 名                                              |      |               |  |     |       |       |     |                    | 搬 入 場 所 | 検 査 |      |
|          | 部品番号 または 規格                                      |      |               |  |     |       |       |     |                    |         |     |      |
|          | 使用器材名                                            |      |               |  |     | 仕様書番号 |       |     |                    |         |     | グループ |
| 478      | 1MT01CN0001                                      | 0047 | M74B9800M0047 |  | EA  | 21.00 |       |     |                    | 札幌病     |     |      |
|          | イアトロLQ U A II                                    |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |      |
|          | 7 1 0 - 4 5 K 2 Y - R 1 6 8 m L × 4 L S I メディエンス |      |               |  |     |       |       |     |                    |         |     |      |
|          |                                                  |      |               |  |     |       |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |      |
| 479      | 1MT01CN0001                                      | 0048 | M74B9800M0048 |  | EA  | 23.00 |       |     |                    | 札幌病     |     |      |
|          | イアトロLQ U A II                                    |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |      |
|          | 7 1 0 - 4 5 K 2 Y - R 2 2 0 m L × 4 L S I メディエンス |      |               |  |     |       |       |     |                    |         |     |      |
|          |                                                  |      |               |  |     |       |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |      |
| 480      | 1MT01CN0001                                      | 0049 | M74B9800M0049 |  | EA  | 15.00 |       |     |                    | 札幌病     |     |      |
|          | イアトロLQ U Nレート (A) II                             |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |      |
|          | 7 C 2 - 4 4 L 1 Y - R 1 6 0 m L × 2 L S I メディエンス |      |               |  |     |       |       |     |                    |         |     |      |
|          |                                                  |      |               |  |     |       |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |      |
| 481      | 1MT01CN0001                                      | 0050 | M74B9800M0050 |  | EA  | 15.00 |       |     |                    | 札幌病     |     |      |
|          | イアトロLQ U Nレート (A) II                             |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |      |
|          | 7 C 2 - 4 4 L 1 Y - R 2 3 0 m L × 2 L S I メディエンス |      |               |  |     |       |       |     |                    |         |     |      |
|          |                                                  |      |               |  |     |       |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |      |
| 482      | 1MT01CN0001                                      | 0051 | M74B9800M0051 |  | EA  | 12.00 |       |     |                    | 札幌病     |     |      |
|          | イアトロセラ C C - I                                   |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |      |
|          | R M 1 0 0 - 4 1 5 m L 用 × 1 0 L S I メディエンス       |      |               |  |     |       |       |     |                    |         |     |      |
|          |                                                  |      |               |  |     |       |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |      |
| 483      | 1MT01CN0001                                      | 0052 | M74B9800M0052 |  | EA  | 12.00 |       |     |                    | 札幌病     |     |      |
|          | イアトロセラ C C - II                                  |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |      |
|          | R M 1 0 0 - 4 2 5 m L 用 × 1 0 L S I メディエンス       |      |               |  |     |       |       |     |                    |         |     |      |
|          |                                                  |      |               |  |     |       |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |      |
| 484      | 1MT01CN0001                                      | 0053 | M74B9800M0053 |  | EA  | 12.00 |       |     |                    | 札幌病     |     |      |
|          | イアトロセラ I M - I                                   |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |      |
|          | R M 2 0 0 - 2 1 2 m L × 4 L S I メディエンス           |      |               |  |     |       |       |     |                    |         |     |      |
|          |                                                  |      |               |  |     |       |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |      |
| 485      | 1MT01CN0001                                      | 0054 | M74B9800M0054 |  | EA  | 12.00 |       |     |                    | 札幌病     |     |      |
|          | イアトロセラ I M - II                                  |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |      |
|          | R M 2 0 0 - 2 2 2 m L × 4 L S I メディエンス           |      |               |  |     |       |       |     |                    |         |     |      |
|          |                                                  |      |               |  |     |       |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |      |
| 486      | 1MT01CN0001                                      | 0055 | M74B9800M0055 |  | EA  | 18.00 |       |     |                    | 札幌病     |     |      |
|          | イムノザール                                           |      |               |  |     |       |       |     | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |         |     |      |
|          | 1 1 2 5 0 1 8 L シスメックス                           |      |               |  |     |       |       |     |                    |         |     |      |
|          |                                                  |      |               |  |     |       |       |     | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |         |     |      |

# 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                        |      | 1MT619200030  |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |
|----------|----------------------------------------|------|---------------|--|--|--|-------|---|-------|---|---|---|---|---|-----|---|--------------------|-------|---|----|---|---|---|
| NO       | 調達要求番号                                 |      | 物品番号          |  |  |  | 単     | 位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘   | 柄 | 納                  |       | 地 | 指定 |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 引   |   | 渡                  | 場     | 所 |    |   |   |   |
|          | 品                                      |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 名   |   | 搬                  |       | 入 | 場  | 所 | 検 | 査 |
|          | 部品番号                                   |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | または |   | 規                  |       | 格 | 納  |   |   |   |
| 使用器材名    |                                        |      |               |  |  |  | 仕様書番号 |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |
| 487      | 1MT01CN0001                            | 0056 | M74B9800M0056 |  |  |  | EA    |   | 2.00  |   |   |   |   |   |     |   | 札幌病                |       |   |    |   |   |   |
|          | ウォッシュクリーナー                             |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |
|          | M-A102 LX-2200/US-3100/3200用 1.5L 栄研化学 |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |
| 488      | 1MT01CN0001                            | 0057 | M74B9800M0057 |  |  |  | EA    |   | 12.00 |   |   |   |   |   |     |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |       |   |    |   |   |   |
|          | エイトチェッカー3WP TypeD                      |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |
|          | EIN-110C N 1.5mL シスメックス                |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |
| 489      | 1MT01CN0001                            | 0058 | M74B9800M0058 |  |  |  | EA    |   | 4.00  |   |   |   |   |   |     |   | 札幌病                |       |   |    |   |   |   |
|          | エタノール（99.5）                            |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |
|          | 000-28555 特級 500mL キシダ                 |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |
| 490      | 1MT01CN0001                            | 0059 | M74B9800M0059 |  |  |  | EA    |   | 9.00  |   |   |   |   |   |     |   | 札幌病                |       |   |    |   |   |   |
|          | オート用 イムコア抗Aモノクロ                        |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |
|          | IM-6410G 10mL×2 イムコア                   |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |
| 491      | 1MT01CN0001                            | 0060 | M74B9800M0060 |  |  |  | EA    |   | 9.00  |   |   |   |   |   |     |   | 札幌病                |       |   |    |   |   |   |
|          | オート用 イムコア抗Bモノクロ                        |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |
|          | IM-6416G 10mL×2 イムコア                   |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |
| 492      | 1MT01CN0001                            | 0061 | M74B9800M0061 |  |  |  | EA    |   | 9.00  |   |   |   |   |   |     |   | 札幌病                |       |   |    |   |   |   |
|          | オート用Rh コントロール                          |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |
|          | IM-6099G 10mL×2 イムコア                   |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |
| 493      | 1MT01CN0001                            | 0062 | M74B9800M0062 |  |  |  | EA    |   | 9.00  |   |   |   |   |   |     |   | 札幌病                |       |   |    |   |   |   |
|          | オート用ガンマ クーロン抗D（IgM/IgG）                |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |
|          | IM-4215G 10mL×2 イムコア                   |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |
| 494      | 1MT01CN0001                            | 0063 | M74B9800M0063 |  |  |  | EA    |   | 4.00  |   |   |   |   |   |     |   | 札幌病                |       |   |    |   |   |   |
|          | カラムユニット80                              |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |
|          | 71252 1本 アークレイマーケティング                  |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |
| 495      | 1MT01CN0001                            | 0064 | M74B9800M0064 |  |  |  | EA    |   | 20.00 |   |   |   |   |   |     |   | 札幌病                |       |   |    |   |   |   |
|          | キシレン                                   |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病 |   | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |   |
|          | 244-00086 特級 500mL 和光純薬                |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |
|          |                                        |      |               |  |  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |     |   |                    |       |   |    |   |   |   |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                      |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |         |    |                    |   |       |       |   |   |   |
|----------|--------------------------------------|------|---------------|--|--|--|----|-------|-------|---|---|---|---|---|---------|----|--------------------|---|-------|-------|---|---|---|
| N O      | 調達要求番号                               |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位     | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘       | 柄  | 納                  |   | 地     | 指定    |   |   |   |
|          | 品                                    |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 名       | 引  |                    | 渡 | 場     |       | 所 |   |   |
|          | 部品番号                                 |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | または     | 規格 | 搬                  |   | 入     | 場     | 所 | 検 | 査 |
|          | 使用器材名                                |      |               |  |  |  |    | 仕様書番号 |       |   |   |   |   |   | グ       |    | ル                  | ー | プ     | 納     | 期 | 包 | 装 |
| 496      | 1MT01CN0001                          | 0065 | M74B9800M0065 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |         |    | 札幌病                |   |       |       |   |   |   |
|          | ギムザ液                                 |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |         |    | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |   |
|          | 9 2 0 4 1 0 0 m L                    |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | メルクジャパン |    |                    |   |       |       |   |   |   |
|          |                                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |         |    | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |   |   |   |
| 497      | 1MT01CN0001                          | 0066 | M74B9800M0066 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |         |    | 札幌病                |   |       |       |   |   |   |
|          | キャリブプレート80                           |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |         |    | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |   |
|          | 7 1 2 5 9 L o w / H i g h / 専用溶解液    |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 各3本     |    | アークレイマーケティング       |   |       |       |   |   |   |
|          |                                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |         |    | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |   |   |   |
| 498      | 1MT01CN0001                          | 0067 | M74B9800M0067 |  |  |  | EA |       | 12.00 |   |   |   |   |   |         |    | 札幌病                |   |       |       |   |   |   |
|          | ギル・ヘマトキシリンV                          |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |         |    | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |   |
|          | 2 0 0 3 2 5 0 0 m L                  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 武藤化学    |    |                    |   |       |       |   |   |   |
|          |                                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |         |    | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |   |   |   |
| 499      | 1MT01CN0001                          | 0068 | M74B9800M0068 |  |  |  | EA |       | 5.00  |   |   |   |   |   |         |    | 札幌病                |   |       |       |   |   |   |
|          | クイックオートネオ A L T - J S 7 1 7 0 R - I  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |         |    | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |   |
|          | 3 2 6 0 2 9 5 5 6 6 0 m L × 4 個      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | シノテスト   |    |                    |   |       |       |   |   |   |
|          |                                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |         |    | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |   |   |   |
| 500      | 1MT01CN0001                          | 0069 | M74B9800M0069 |  |  |  | EA |       | 5.00  |   |   |   |   |   |         |    | 札幌病                |   |       |       |   |   |   |
|          | クイックオートネオ A L T - J S 7 1 7 0 R - II |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |         |    | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |   |
|          | 3 2 6 0 2 9 5 6 3 3 0 m L × 4 個      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | シノテスト   |    |                    |   |       |       |   |   |   |
|          |                                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |         |    | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |   |   |   |
| 501      | 1MT01CN0001                          | 0070 | M74B9800M0070 |  |  |  | EA |       | 15.00 |   |   |   |   |   |         |    | 札幌病                |   |       |       |   |   |   |
|          | クイックオートネオ A M Y - 5 7 1 7 0 R - I    |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |         |    | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |   |
|          | 3 2 6 0 4 0 4 0 7 6 0 m L × 4 個      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | シノテスト   |    |                    |   |       |       |   |   |   |
|          |                                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |         |    | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |   |   |   |
| 502      | 1MT01CN0001                          | 0071 | M74B9800M0071 |  |  |  | EA |       | 10.00 |   |   |   |   |   |         |    | 札幌病                |   |       |       |   |   |   |
|          | クイックオートネオ A M Y - 5 7 1 7 0 R - II   |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |         |    | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |   |
|          | 3 2 6 0 4 0 4 1 4 3 0 m L × 4 個      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | シノテスト   |    |                    |   |       |       |   |   |   |
|          |                                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |         |    | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |   |   |   |
| 503      | 1MT01CN0001                          | 0072 | M74B9800M0072 |  |  |  | EA |       | 21.00 |   |   |   |   |   |         |    | 札幌病                |   |       |       |   |   |   |
|          | クイックオートネオ A S T - J S 7 1 7 0 R - I  |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |         |    | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |   |
|          | 3 2 6 0 2 9 5 3 2 6 0 m L × 4 個      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | シノテスト   |    |                    |   |       |       |   |   |   |
|          |                                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |         |    | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |   |   |   |
| 504      | 1MT01CN0001                          | 0073 | M74B9800M0073 |  |  |  | EA |       | 18.00 |   |   |   |   |   |         |    | 札幌病                |   |       |       |   |   |   |
|          | クイックオートネオ A S T - J S 7 1 7 0 R - II |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |         |    | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |   |
|          | 3 2 6 0 2 9 5 4 9 3 0 m L × 4 個      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | シノテスト   |    |                    |   |       |       |   |   |   |
|          |                                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |         |    | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |   |   |   |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                             |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |    |   |   |
|----------|-----------------------------|------|---------------|--|--|--|----|---|-------|-------|---|---|---|---|-------|--|---|--|--------------------|--|---|----|---|---|
| NO       | 調達要求番号                      |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位 | 数     | 量     | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     |  | 柄 |  | 納                  |  | 地 | 指定 |   |   |
|          |                             |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   | 使用期限等 |  | 引 |  | 渡                  |  |   |    | 場 | 所 |
|          | 品                           |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  | 搬 |  | 入                  |  | 場 | 所  |   |   |
|          | 部品番号                        |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   | または   |  | 規 |  | 格                  |  |   |    |   |   |
| 使用器材名    |                             |      |               |  |  |  |    |   |       | 仕様書番号 |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |    |   |   |
| 505      | 1MT01CN0001                 | 0074 | M74B9800M0074 |  |  |  | EA |   | 21.00 |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |   |    |   |   |
|          | クイックオートネオ CHE 7170 R-I      |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |   |
|          | 326026982 60mL×4個 シノテスト     |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |    |   |   |
|          |                             |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |    |   |   |
| 506      | 1MT01CN0001                 | 0075 | M74B9800M0075 |  |  |  | EA |   | 23.00 |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |   |
|          | クイックオートネオ CHE 7170 R-II     |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |   |    |   |   |
|          | 326026999 30mL×4個 シノテスト     |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |   |
|          |                             |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |    |   |   |
| 507      | 1MT01CN0001                 | 0076 | M74B9800M0076 |  |  |  | EA |   | 20.00 |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |   |
|          | クイックオートネオ γ-GT JS 7170 R-I  |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |   |    |   |   |
|          | 326038374 60mL×4個 シノテスト     |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |   |
|          |                             |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |    |   |   |
| 508      | 1MT01CN0001                 | 0077 | M74B9800M0077 |  |  |  | EA |   | 22.00 |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |   |
|          | クイックオートネオ γ-GT JS 7170 R-II |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |   |    |   |   |
|          | 326038381 30mL×4個 シノテスト     |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |   |
|          |                             |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |    |   |   |
| 509      | 1MT01CN0001                 | 0078 | M74B9800M0078 |  |  |  | EA |   | 2.00  |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |   |
|          | クイックナビーノロ2                  |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |   |    |   |   |
|          | 324894 10回用 デンカ生研           |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |   |
|          |                             |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |    |   |   |
| 510      | 1MT01CN0001                 | 0079 | M74B9800M0079 |  |  |  | EA |   | 3.00  |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |   |
|          | グリセリン                       |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |   |    |   |   |
|          | 000-34535 特級 500g キシダ       |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |   |
|          |                             |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |    |   |   |
| 511      | 1MT01CN0001                 | 0080 | M74B9800M0080 |  |  |  | EA |   | 15.00 |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |   |
|          | グルコース用緩衝液II                 |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |   |    |   |   |
|          | 70508 2L×5本 アークレイマーケティング    |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |   |
|          |                             |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |    |   |   |
| 512      | 1MT01CN0001                 | 0081 | M74B9800M0081 |  |  |  | EA |   | 4.00  |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |   |
|          | グルコース用内部標準液                 |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |   |    |   |   |
|          | 70504 250mL×6本 アークレイマーケティング |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |   |
|          |                             |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |    |   |   |
| 513      | 1MT01CN0001                 | 0082 | M74B9800M0082 |  |  |  | EA |   | 5.00  |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |   |
|          | シグナスオートCK                   |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |   |    |   |   |
|          | 7170 R-I 40mL×4 シノテスト       |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |   |
|          |                             |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |   |    |   |   |

# 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                           |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    |                    |   |       |       |   |   |
|----------|---------------------------|------|---------------|--|--|--|----|---|-------|-------|---|---|---|---|-------|----|--------------------|---|-------|-------|---|---|
| NO       | 調達要求番号                    |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位 | 数     | 量     | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     | 柄  | 納                  |   | 地     | 指定    |   |   |
|          |                           |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   | 使用期限等 | 引  |                    | 渡 | 場     |       | 所 |   |
|          | 品                         |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   | 名     | 搬  |                    | 入 | 場     | 所     | 検 | 査 |
|          | 部品番号                      |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   | または   | 規格 | 納                  |   | 期     | 包     | 装 |   |
| 使用器材名    |                           |      |               |  |  |  |    |   |       | 仕様書番号 |   |   |   |   |       |    |                    |   |       |       |   |   |
| 514      | 1MT01CN0001               | 0083 | M74B9800M0083 |  |  |  | EA |   | 4.00  |       |   |   |   |   |       |    | 札幌病                |   |       |       |   |   |
|          | シグナスオートCK                 |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |
|          | 7170 R-II 20mL×2 シノテスト    |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    |                    |   |       |       |   |   |
|          |                           |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |   |   |
| 515      | 1MT01CN0001               | 0084 | M74B9800M0084 |  |  |  | EA |   | 6.00  |       |   |   |   |   |       |    | 札幌病                |   |       |       |   |   |
|          | シグナスオート ALP IF 7170 R-I   |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |
|          | 49. 5mL×4 326080830 シノテスト |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    |                    |   |       |       |   |   |
|          |                           |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |   |   |
| 516      | 1MT01CN0001               | 0085 | M74B9800M0085 |  |  |  | EA |   | 6.00  |       |   |   |   |   |       |    | 札幌病                |   |       |       |   |   |
|          | シグナスオート ALP IF 7170 R-II  |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |
|          | 20mL×4 326080847 シノテスト    |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    |                    |   |       |       |   |   |
|          |                           |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |   |   |
| 517      | 1MT01CN0001               | 0086 | M74B9800M0086 |  |  |  | EA |   | 7.00  |       |   |   |   |   |       |    | 札幌病                |   |       |       |   |   |
|          | シグナスオート LD IF 7170 R-I    |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |
|          | 49. 5mL×4 326081141 シノテスト |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    |                    |   |       |       |   |   |
|          |                           |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |   |   |
| 518      | 1MT01CN0001               | 0087 | M74B9800M0087 |  |  |  | EA |   | 7.00  |       |   |   |   |   |       |    | 札幌病                |   |       |       |   |   |
|          | シグナスオート LD IF 7170 R-II   |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |
|          | 20mL×4 326081158 シノテスト    |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    |                    |   |       |       |   |   |
|          |                           |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |   |   |
| 519      | 1MT01CN0001               | 0088 | M74B9800M0088 |  |  |  | EA |   | 18.00 |       |   |   |   |   |       |    | 札幌病                |   |       |       |   |   |
|          | ストマトライザー 4DL溶血剤           |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |
|          | 5433212 2L シスメックス         |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    |                    |   |       |       |   |   |
|          |                           |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |   |   |
| 520      | 1MT01CN0001               | 0089 | M74B9800M0089 |  |  |  | EA |   | 2.00  |       |   |   |   |   |       |    | 札幌病                |   |       |       |   |   |
|          | ストマトライザーWH                |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |
|          | SWH-200A 500mL×3本 シスメックス  |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    |                    |   |       |       |   |   |
|          |                           |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |   |   |
| 521      | 1MT01CN0001               | 0090 | M74B9800M0090 |  |  |  | EA |   | 3.00  |       |   |   |   |   |       |    | 札幌病                |   |       |       |   |   |
|          | スルホライザ                    |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |
|          | SLS-240A 1. 5ml×2 シスメックス  |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    |                    |   |       |       |   |   |
|          |                           |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |   |   |
| 522      | 1MT01CN0001               | 0091 | M74B9800M0091 |  |  |  | EA |   | 14.00 |       |   |   |   |   |       |    | 札幌病                |   |       |       |   |   |
|          | セルクリーン                    |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    | 札幌病                |   | 衛生資材部 | 衛生資材課 |   |   |
|          | CL-50 50mL×2 シスメックス       |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    |                    |   |       |       |   |   |
|          |                           |      |               |  |  |  |    |   |       |       |   |   |   |   |       |    | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |       |       |   |   |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                              |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|----------|----------------------------------------------|------|---------------|--|--|--|----|---|-------|---|---|---|---|---|-------|--|---|--|--------------------|--|-----|----|-------|---|-------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
| N O      | 調達要求番号                                       |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     |  | 柄 |  | 納                  |  | 地   | 指定 |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          |                                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 使用期限等 |  | 引 |  | 渡                  |  |     |    | 場     | 所 |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | 品                                            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 部     |  | 品 |  | 番                  |  | 号   |    |       |   | ま     |  | た |  | は |  | 規 |  | 格 |  | 搬 |  | 入 |  | 場 |  | 所 |  | 検 |  | 査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | 使用器材名                                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 仕     |  | 様 |  | 書                  |  | 番   |    | 号     |   | グ     |  | ル |  | ー |  | プ |  | 納 |  | 期 |  | 包 |  | 装 |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| 523      | 1MT01CN0001                                  | 0092 | M74B9800M0092 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | セルクリーンオート                                    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  | 札幌病 |    | 衛生資材部 |   | 衛生資材課 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | C C A - 5 0 0 A 4 m l × 2 0 シスメックス           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          |                                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| 524      | 1MT01CN0001                                  | 0093 | M74B9800M0093 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | セルバック                                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  | 札幌病 |    | 衛生資材部 |   | 衛生資材課 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | P K - 3 0 L 2 0 L シスメックス                     |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          |                                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| 525      | 1MT01CN0001                                  | 0094 | M74B9800M0094 |  |  |  | EA |   | 6.00  |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | セルバックD C L                                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  | 札幌病 |    | 衛生資材部 |   | 衛生資材課 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | D C L - 3 0 0 A 2 0 L シスメックス                 |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          |                                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| 526      | 1MT01CN0001                                  | 0095 | M74B9800M0095 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | セルバックD F L                                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  | 札幌病 |    | 衛生資材部 |   | 衛生資材課 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | D F L - 3 0 0 A 1 . 5 L × 2 シスメックス           |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          |                                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| 527      | 1MT01CN0001                                  | 0096 | M74B9800M0096 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | デタミナー L × G L U H K A R - 1                  |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  | 札幌病 |    | 衛生資材部 |   | 衛生資材課 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | 2 9 5 - 6 0 8 - 5 4 7 4 5 m L × 2 個 協和メディックス |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          |                                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| 528      | 1MT01CN0001                                  | 0097 | M74B9800M0097 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | デタミナー L × G L U H K A R - 2                  |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  | 札幌病 |    | 衛生資材部 |   | 衛生資材課 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | 2 9 5 - 6 0 8 - 5 5 4 1 5 m L × 2 個 協和メディックス |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          |                                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| 529      | 1MT01CN0001                                  | 0098 | M74B9800M0098 |  |  |  | EA |   | 30.00 |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | デタミナー L × T C II A R 1                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  | 札幌病 |    | 衛生資材部 |   | 衛生資材課 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | 2 9 5 - 3 8 6 1 0 - 0 4 5 m L × 4 個 協和メディックス |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          |                                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| 530      | 1MT01CN0001                                  | 0099 | M74B9800M0099 |  |  |  | EA |   | 32.00 |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | デタミナー L × T C II A R 2                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  | 札幌病 |    | 衛生資材部 |   | 衛生資材課 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | 2 9 5 - 3 8 6 1 5 - 5 1 5 m L × 4 個 協和メディックス |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          |                                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| 531      | 1MT01CN0001                                  | 0100 | M74B9800M0100 |  |  |  | EA |   | 28.00 |   |   |   |   |   |       |  |   |  | 札幌病                |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | デタミナー L × T G II A R 1                       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  | 札幌病 |    | 衛生資材部 |   | 衛生資材課 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          | 2 9 5 - 3 8 6 6 0 - 5 4 5 m L × 4 個 協和メディックス |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          |                                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|          |                                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |                    |  |     |    |       |   |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |  |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                              |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |       |   |    |   |   |
|----------|------------------------------|------|---------------|--|--|--|----|---|-------|---|---|---|---|---|-------|------|--------------------|-------|---|----|---|---|
| NO       | 調達要求番号                       |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     | 柄    | 納                  |       | 地 | 指定 |   |   |
|          |                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 使用期限等 | 引    |                    | 渡     | 場 |    | 所 |   |
|          |                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       | グループ | 搬                  |       | 入 | 場  | 所 | 検 |
|          |                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 仕     |      | 様                  | 書     | 番 | 号  | 納 |   |
| 532      | 1MT01CN0001                  | 0101 | M74B9800M0101 |  |  |  | EA |   | 28.00 |   |   |   |   |   |       |      | 札幌病                |       |   |    |   |   |
|          | デタミナー L×TGⅡ A R 2            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |      | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |
|          | 295-38665-0 15mL×4個 協和メディックス |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |       |   |    |   |   |
|          |                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |       |   |    |   |   |
| 533      | 1MT01CN0001                  | 0102 | M74B9800M0102 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |       |   |    |   |   |
|          | プリンターペーパー                    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |      |                    |       |   |    |   |   |
|          | M-5E14 10巻 栄研化学              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |      | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |
|          |                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |       |   |    |   |   |
| 534      | 1MT01CN0001                  | 0103 | M74B9800M0103 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |       |   |    |   |   |
|          | フルオロセル P L T                 |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |      |                    |       |   |    |   |   |
|          | P L T-800A 12m l×2 シスメックス    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |       |   |    |   |   |
|          |                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |       |   |    |   |   |
| 535      | 1MT01CN0001                  | 0104 | M74B9800M0104 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |       |   |    |   |   |
|          | フルオロセル R E T                 |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |      |                    |       |   |    |   |   |
|          | R E T-800A 12m l×2 シスメックス    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |      | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |
|          |                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |       |   |    |   |   |
| 536      | 1MT01CN0001                  | 0105 | M74B9800M0105 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |       |   |    |   |   |
|          | フルオロセル W D F                 |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |      |                    |       |   |    |   |   |
|          | W D F-800A 42m l×2 シスメックス    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |      | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |
|          |                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |       |   |    |   |   |
| 537      | 1MT01CN0001                  | 0106 | M74B9800M0106 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |       |   |    |   |   |
|          | フルオロセル W N R                 |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |      |                    |       |   |    |   |   |
|          | W N R-800A 82m l×2 シスメックス    |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |      | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |
|          |                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |       |   |    |   |   |
| 538      | 1MT01CN0001                  | 0107 | M74B9800M0107 |  |  |  | EA |   | 12.00 |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |       |   |    |   |   |
|          | ホルマリン                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |      |                    |       |   |    |   |   |
|          | 064-00406 特級 500g 和光純薬       |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |      | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |
|          |                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |       |   |    |   |   |
| 539      | 1MT01CN0001                  | 0108 | M74B9800M0108 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |       |   |    |   |   |
|          | マリノール                        |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |      |                    |       |   |    |   |   |
|          | 550CPS 100mL 1本 武藤化学         |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |      | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |
|          |                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |       |   |    |   |   |
| 540      | 1MT01CN0001                  | 0109 | M74B9800M0109 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |       |      | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |       |   |    |   |   |
|          | メイグリュンワルド液                   |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |      |                    |       |   |    |   |   |
|          | 1.01424 500mL メルク            |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 札幌病   |      | 衛生資材部              | 衛生資材課 |   |    |   |   |
|          |                              |      |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |      |                    |       |   |    |   |   |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                            | 1MT619200030 |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  |                    |  |   |    |   |   |
|----------|----------------------------|--------------|---------------|--|--|--|----|---|-------|---|---|---|---|---|-------|--|------|--|--------------------|--|---|----|---|---|
| NO       | 調達要求番号                     |              | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     |  | 柄    |  | 納                  |  | 地 | 指定 |   |   |
|          |                            |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 使用期限等 |  | 引    |  | 渡                  |  |   |    | 場 | 所 |
|          |                            |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  | 搬    |  | 入                  |  | 場 | 所  |   |   |
|          | 使用器材名                      |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 仕様書番号 |  | グループ |  | 納                  |  |   |    | 期 |   |
| 541      | 1MT01CN0001                | 0110         | M74B9800M0110 |  |  |  | EA |   | 36.00 |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 札幌病                |  |   |    |   |   |
|          | メタボリードHDL-C R-1            |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |   |
|          | 29553731 45mL×2 協和メディックス   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  |                    |  |   |    |   |   |
|          |                            |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  |                    |  |   |    |   |   |
| 542      | 1MT01CN0001                | 0111         | M74B9800M0111 |  |  |  | EA |   | 40.00 |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |   |
|          | メタボリードHDL-C R-2            |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 札幌病                |  |   |    |   |   |
|          | 29553762 15mL×2 協和メディックス   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |   |
|          |                            |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  |                    |  |   |    |   |   |
| 543      | 1MT01CN0001                | 0112         | M74B9800M0112 |  |  |  | EA |   | 37.00 |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |   |
|          | メタボリードLDL-C                |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 札幌病                |  |   |    |   |   |
|          | AタイプR-1 45mL×2 協和メディックス    |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |   |
|          |                            |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  |                    |  |   |    |   |   |
| 544      | 1MT01CN0001                | 0113         | M74B9800M0113 |  |  |  | EA |   | 43.00 |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |   |
|          | メタボリードLDL-C                |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 札幌病                |  |   |    |   |   |
|          | AタイプR-2 15mL×2 協和メディックス    |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |   |
|          |                            |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  |                    |  |   |    |   |   |
| 545      | 1MT01CN0001                | 0114         | M74B9800M0114 |  |  |  | EA |   | 2.00  |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |   |
|          | メタボリード標準血清HDL、LDL-C測定用     |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 札幌病                |  |   |    |   |   |
|          | 295-55395-3 2mL×4 協和メディックス |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |   |
|          |                            |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  |                    |  |   |    |   |   |
| 546      | 1MT01CN0001                | 0115         | M74B9800M0115 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |   |
|          | メタボリード標準血清HDL、LDL-C測定用     |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 札幌病                |  |   |    |   |   |
|          | 295-55395-3 2mL×4 協和メディックス |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |   |
|          |                            |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  |                    |  |   |    |   |   |
| 547      | 1MT01CN0001                | 0116         | M74B9800M0116 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |   |
|          | ライザセルWDF                   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 札幌病                |  |   |    |   |   |
|          | WDF-200A 4L×2 シスメックス       |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |   |
|          |                            |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  |                    |  |   |    |   |   |
| 548      | 1MT01CN0001                | 0117         | M74B9800M0117 |  |  |  | EA |   | 3.00  |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |   |
|          | ライザセルWNR                   |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 札幌病                |  |   |    |   |   |
|          | WNR-200A 4L×2 シスメックス       |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |   |
|          |                            |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  |                    |  |   |    |   |   |
| 549      | 1MT01CN0001                | 0118         | M74B9800M0118 |  |  |  | EA |   | 4.00  |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |  |   |    |   |   |
|          | リファレンス液04                  |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 札幌病                |  |   |    |   |   |
|          | 7806 32354 1L 日本電子         |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |  |   |    |   |   |
|          |                            |              |               |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |       |  |      |  |                    |  |   |    |   |   |

## 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                            |      | 1MT619200030  |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |   |     |   |   |    |    |
|----------|--------------------------------------------|------|---------------|--|--|--|----|-------|-------|---|---|---|---|---|--------------------|---|-----|---|---|----|----|
| N O      | 調達要求番号                                     |      | 物品番号          |  |  |  | 単  | 位     | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘                  | 柄 | 納   |   | 地 | 指定 |    |
|          |                                            |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 使用期限等              | 引 |     | 渡 | 場 |    | 所  |
|          |                                            |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    | 搬 |     | 入 | 場 | 所  | 包装 |
|          | 使用器材名                                      |      |               |  |  |  |    | 仕様書番号 |       |   |   |   |   |   | グループ               | 納 |     | 期 |   |    |    |
| 550      | 1MT01CN0001                                | 0119 | M74B9800M0119 |  |  |  | EA |       | 15.00 |   |   |   |   |   |                    |   | 札幌病 |   |   |    |    |
|          | 希釈液、2 L濃縮液                                 |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |     |   |   |    |    |
|          | 7 8 0 6 3 6 9 9 6 1 0 個入 日本電子              |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |   |     |   |   |    |    |
|          |                                            |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |     |   |   |    |    |
| 551      | 1MT01CN0001                                | 0120 | M74B9800M0120 |  |  |  | EA |       | 5.00  |   |   |   |   |   |                    |   | 札幌病 |   |   |    |    |
|          | 血清用標準液                                     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |     |   |   |    |    |
|          | 7 8 0 6 3 2 3 7 1 1 0 0 m L × 2 本／対 日本電子   |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |   |     |   |   |    |    |
|          |                                            |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |     |   |   |    |    |
| 552      | 1MT01CN0001                                | 0121 | M74B9800M0121 |  |  |  | EA |       | 5.00  |   |   |   |   |   |                    |   | 札幌病 |   |   |    |    |
|          | 生化学マルチキャリブレーター                             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |     |   |   |    |    |
|          | S T－1 0 M X 2 m L × 6 個 L S I メディエンス       |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |   |     |   |   |    |    |
|          |                                            |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |     |   |   |    |    |
| 553      | 1MT01CN0001                                | 0122 | M74B9800M0122 |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |                    |   | 札幌病 |   |   |    |    |
|          | 総蛋白・アルブミン標準血清                              |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |     |   |   |    |    |
|          | S T S 1 8 1 0 0 0 8 1 6 7 5 m L × 6 個 カイノス |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |   |     |   |   |    |    |
|          |                                            |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |     |   |   |    |    |
| 554      | 1MT01CN0001                                | 0123 | M74B9800M0123 |  |  |  | EA |       | 5.00  |   |   |   |   |   |                    |   | 札幌病 |   |   |    |    |
|          | 尿用標準液                                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |     |   |   |    |    |
|          | 7 8 0 6 3 2 3 6 2 1 0 0 m L × 2 本 日本電子     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |   |     |   |   |    |    |
|          |                                            |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |     |   |   |    |    |
| 555      | 1MT01CN0001                                | 0124 | M74B9800M0124 |  |  |  | EA |       | 12.00 |   |   |   |   |   |                    |   | 札幌病 |   |   |    |    |
|          | 病理染色用溶剤エタノール1 0 0 N P                      |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |     |   |   |    |    |
|          | 4 0 2 6 2 1 8 L 武藤化学                       |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |   |     |   |   |    |    |
|          |                                            |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |     |   |   |    |    |
| 556      | 1MT01CN0001                                | 0125 | M74B9800M0125 |  |  |  | EA |       | 10.00 |   |   |   |   |   |                    |   | 札幌病 |   |   |    |    |
|          | 病理染色用溶剤エタノール9 5 N P                        |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |     |   |   |    |    |
|          | 4 0 2 7 2 1 8 L 武藤化学                       |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |   |     |   |   |    |    |
|          |                                            |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |     |   |   |    |    |
| 557      | 1MT01CN0001                                | 0126 | M74B9800M0126 |  |  |  | EA |       | 12.00 |   |   |   |   |   |                    |   | 札幌病 |   |   |    |    |
|          | 病理用キシレン                                    |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |     |   |   |    |    |
|          | 4 3 1 2－2 4 L × 4 武藤化学                     |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |   |     |   |   |    |    |
|          |                                            |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |     |   |   |    |    |
| 558      | 1MT01CN0001                                | 0127 | M74B9800M0127 |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |                    |   | 札幌病 |   |   |    |    |
|          | 富士ドライ画像記録用フィルム                             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |   |     |   |   |    |    |
|          | D I－H T B 4 1 0 0 枚／バック 富士フイルム             |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |                    |   |     |   |   |    |    |
|          |                                            |      |               |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |   |     |   |   |    |    |

品 目 等 内 訳 書

|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|----------|----------------------------|--------------|---------------|-------------|-----|-------|-----|-----|-------|--------------------|-----|
| 契約実施計画番号 |                            | 1MT619200030 |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
| NO       | 調達要求番号                     |              | 物品番号          |             | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 銘 柄   | 納 地                | 指定  |
|          | 品 名                        |              |               |             |     |       |     |     | 使用期限等 | 引 渡 場 所            |     |
|          | 部品番号 または 規格                |              |               |             |     |       |     |     |       | 搬 入 場 所            | 検 査 |
|          | 使用器材名                      |              |               |             |     | 仕様書番号 |     |     | グループ  | 納 期                | 包装  |
| 559      | 1MT01CN0001                | 0128         | M74B9800M0128 |             | EA  | 12.00 |     |     |       | 札幌病                |     |
|          | 溶血・洗浄液80H                  |              |               |             |     |       |     |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |
|          | 71250 2L×3本 アークレイマーケティング   |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |
| 560      | 1MT01CN0001                | 0129         | M74B9800M0129 |             | EA  | 15.00 |     |     |       | 札幌病                |     |
|          | 溶離液80A                     |              |               |             |     |       |     |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |
|          | 71253 600mL×4 アークレイマーケティング |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |
| 561      | 1MT01CN0001                | 0130         | M74B9800M0130 |             | EA  | 15.00 |     |     |       | 札幌病                |     |
|          | 溶離液80B                     |              |               |             |     |       |     |     |       | 札幌病 衛生資材部 衛生資材課    |     |
|          | 71254 600mL×2 アークレイマーケティング |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |     |
|          |                            |              |               | - 以 下 余 白 - |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |
|          |                            |              |               |             |     |       |     |     |       |                    |     |