

公 告

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部長 黒木 和彦

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号	調 達 要 求 番 号	物 品 番 号	仕 様 書 番 号				
6MCE1AA00570	6MCN1AJ0001 0001	BMM40919A0001	HM-T000003				
品名 または 件名							
回転測定用アタッチメント 1. 6 mm ほか26件							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
回転計、ハンドピース							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	EA						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
島松駐屯地				装一衛 嶋崎1曹 (5499)			
搬入場所				納 期 または 工 期			
31号倉庫				令和8年7月31日 (金)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること

ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊北海道補給処 調達会計部

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：

入札日時場所：令和8年6月25日 (木) 9時30分 北海道補給処調達会計部入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：品目別総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

ア 予算決算及び会計令 (昭和22年勅令165号) 第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

ウ 全省庁統一資格において北海道地域に競争参加資格を有する者であること。

エ 契約担当官から又は防衛省としての指名停止等の措置を受けている者でないこと。

オ 下記の「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等」に該当しない者であること。

(2) 落札決定方法

ア 品目別総額により決定する。

イ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

なお、同額の場合は抽選とする。

(3) 入札の無効

ア 注意事項第1項に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札

イ 入札に関する条件に違反した入札

ウ 入札金額が判別し難い入札書、入札者及び担当者の氏名、連絡先の記載がない入札書

エ 入札開始時刻に遅れたもの、又は郵便入札において本公告に示す期限を過ぎて到着した入札書

オ 電話、電報及びFAXによる入札

カ 暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

- (4) 契約書作成の要否
落札決定後、関係法令等に基づき契約書を作成し、物品売買契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項を付する。
- (5) その他
- ア 入札書の記載要領等
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に相当する金額（当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。）を加算した額をもって契約価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。
なお、落札決定は、消費税抜きの金額で決定する。
- イ 郵便入札
- (ア) 郵便による入札参加を推奨（インフルエンザ等感染防止のため。）
- (イ) 郵便入札の要領等
- a 送付先
〒061-1393 恵庭市西島松308
陸上自衛隊北海道補給処調達会計部契約課
- b 送付期限
令和8年6月24日（水）15時00分（必着）
- ウ 送付要領
- (ア) 入札書は「件名「回転測定用アタッチメント 1.6mm ほか26件」入札書在中」と朱書きされた小封筒の中に入れて封印する。
- (イ) 上記の入札書が入った小封筒と資格決定通知書（写）を郵送用封筒に入れて書留郵便又はメール便にて送付する。
- エ 到着の確認
郵送により入札を行う者は、発送した後契約課担当者に到着の確認を行うものとする。
- (6) 再度入札
- ア 郵便による入札者がいない場合、直ちに実施する。
- イ 郵便による入札者がいる場合
- (ア) 再度入札の実施日時
令和8年6月30日（火）15時00分
- (イ) 郵便入札の要領
- a 送付期限
令和8年6月29日（月）15時00分（必着）
- b その他の要領
初度の入札と同様とする。
- (7) 提出書類
- ア 資格決定通知書に関し、本年度初めて当補給処の入札に参加する者又は記載内容に変更のあった者は、当該「写」を入札開始までに提出すること。（FAX可）
- イ 代表者以外の入札者は、委任状を入札開始までに提出すること。
- (8) 入札に関する問合わせ先
- ア 仕様書に関する事項
〒061-1393 恵庭市西島松308
陸上自衛隊北海道補給処装備計画部衛生課 担当：嶋崎
電話 0123-36-8611（内線5499）
- イ 入札及び契約等に関する事項
〒061-1393 恵庭市西島松308
陸上自衛隊北海道補給処調達会計部原価計算課契約班 担当：湯地
電話 0123-36-8611（内線5257）
FAX 0123-36-8719（直通）
- (9) 公告掲示場所
- ア 掲示板
- (ア) 島松駐屯地
- (イ) 恵庭、千歳、札幌各商工会議所
- イ 北海道補給処ホームページ
<http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/nadep/dep.html>
- (10) 公告掲示期間
令和8年6月9日～令和8年6月25日

装備品等及び役務の調達に係る指名停止等

- 1 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- 3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- 4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
 - (1) 資本関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社（会社法（平成17年法律第86号）第2条第3号及び会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は、イについて子会社の一方が会社更生法、（昭和27年法律第172号）第2条第7項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）第2条第4号に規定する再生手続（以下「再生手続」という。）が存続中の会社である場合を除く。
ア 親会社（会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合
イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
 - (2) 人的関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更生会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く
ア 一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をしていい社外役員を除く。以下の号において同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
 - (3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の設置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合

品目等内訳書

契約実施計画番号		6MCE1AA00570											
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地	指定		
			品名						使用期限等	引渡場所	検査		
			部品番号 または 規格						グループ	搬入場所	包装		
			使用器材名		仕様書番号				納期				
1	6MCN1AJ0001	0001	BMM40919A0001	EA	1.00				島松駐屯地				
	回転測定用アタッチメント 1.6mm								装一衛 嶋崎1曹 (5499)				
	仕様書のとおり								31号倉庫				
	回転計、ハンドピース		HM-T000003						令和8年7月31日				
2	6MCN1AJ0001	0002	BMM40919A0002	EA	1.00				島松駐屯地				
	回転測定用アタッチメント 2.35mm								装一衛 嶋崎1曹 (5499)				
	仕様書のとおり								31号倉庫				
	回転計、ハンドピース		HM-T000003						令和8年7月31日				
3	6MCN1AJ0001	0003	BMM40125C0021	EA	3.00				島松駐屯地				
	イグナイター (点火コイル)								装一衛 嶋崎1曹 (5499)				
	仕様書のとおり								31号倉庫				
	動力噴霧器, 4型		HM-T000003						令和8年7月31日				
4	6MCN1AJ0001	0004	BMM40125C0007	EA	3.00				島松駐屯地				
	台車への取付け用フックボルト								装一衛 嶋崎1曹 (5499)				
	仕様書のとおり								31号倉庫				
	動力噴霧器, 4型		HM-T000003						令和8年7月31日				
5	6MCN1AJ0002	0001	GM401209810	EA	1.00				島松駐屯地				
	コウシヨン ラベル								装一衛 嶋崎1曹 (5499)				
	仕様書のとおり								31号倉庫				
	背負型動力噴霧器		HM-T000003						令和8年7月31日				
6	6MCN1AJ0002	0002	GM401209814	EA	1.00				島松駐屯地				
	コウシヨン ラベル (チョウリヨウ)								装一衛 嶋崎1曹 (5499)				
	仕様書のとおり								31号倉庫				
	背負型動力噴霧器		HM-T000003						令和8年7月31日				
7	6MCN1AJ0002	0003	GM401209808	EA	1.00				島松駐屯地				
	コウシヨン ラベル								装一衛 嶋崎1曹 (5499)				
	仕様書のとおり								31号倉庫				
	背負型動力噴霧器		HM-T000003						令和8年7月31日				
8	6MCN1AJ0002	0004	GM401209862	EA	1.00				島松駐屯地				
	キオリツ ラベル								装一衛 嶋崎1曹 (5499)				
	仕様書のとおり								31号倉庫				
	背負型動力噴霧器		HM-T000003						令和8年7月31日				
9	6MCN1AJ0002	0005	GM401209743	EA	1.00				島松駐屯地				
	ヤクザイタンク								装一衛 嶋崎1曹 (5499)				
	仕様書のとおり								31号倉庫				
	背負型動力噴霧器		HM-T000003						令和8年7月31日				

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		6MCE1AA00570													
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単 価	金 額	銘 柄		納 地		指定		
			品 名						使用期限等		引 渡 場 所		検査		
			部品番号 または 規格						グループ		搬 入 場 所		包装		
			使用器材名		仕様書番号						納 期				
10	6MCN1AJ0003	0001	GM401264255	EA	12.00					島松駐屯地					
			リチウムイオンバッテリー						装一衛 嶋崎1曹 (5499)						
			仕様書のとおり						31号倉庫						
			体外自動式除細動器、2型		HM-T000003				令和8年7月31日						
11	6MCN1AS0001	0001	BMM40702K0042	EA	2.00					島松駐屯地					
			パキュームホース一式						装一衛 嶋崎1曹 (5499)						
			仕様書のとおり						31号倉庫						
			歯科治療装置		HM-T000003				令和8年7月31日						
12	6MCN1AS0001	0002	BMM40702K0043	EA	4.00					島松駐屯地					
			排唾ホース一式						装一衛 嶋崎1曹 (5499)						
			仕様書のとおり						31号倉庫						
			歯科治療装置		HM-T000003				令和8年7月31日						
13	6MCN1AS0001	0003	BMM40702A0047	EA	1.00					島松駐屯地					
			排水トラップキャップ N250						装一衛 嶋崎1曹 (5499)						
			仕様書のとおり						31号倉庫						
			歯科治療装置		HM-T000003				令和8年7月31日						
14	6MCN1AS0001	0004	BMM40702A0049	EA	25.00					島松駐屯地					
			中空糸フィルター						装一衛 嶋崎1曹 (5499)						
			仕様書のとおり						31号倉庫						
			歯科治療装置		HM-T000003				令和8年7月31日						
15	6MCN1AS0001	0005	BMM40702K0048	EA	1.00					島松駐屯地					
			セパバックV3300S (ウイルスバクテリアフィルター付)						装一衛 嶋崎1曹 (5499)						
			仕様書のとおり						31号倉庫						
			歯科治療装置		HM-T000003				令和8年7月31日						
16	6MCN1AS0001	0006	BMM40702J0013	EA	3.00					島松駐屯地					
			タービンホースS I-LX (光付)						装一衛 嶋崎1曹 (5499)						
			仕様書のとおり						31号倉庫						
			歯科治療装置		HM-T000003				令和8年7月31日						
17	6MCN1AS0001	0007	BMM40702A0037	EA	20.00					島松駐屯地					
			ダイヤフラム						装一衛 嶋崎1曹 (5499)						
			仕様書のとおり						31号倉庫						
			歯科治療装置		HM-T000003				令和8年7月31日						
18	6MCN1AS0001	0008	BMM40702K0068	EA	10.00					島松駐屯地					
			ウイルスバクテリアフィルター交換用						装一衛 嶋崎1曹 (5499)						
			仕様書のとおり						31号倉庫						
			歯科治療装置		HM-T000003				令和8年7月31日						

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		6MCE1AA00570													
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単 価	金 額	銘 柄		納 地		指定		
			品 名						使用期限等		引 渡 場 所		検査		
			部品番号 または 規格						グループ		搬 入 場 所		包装		
			使用器材名		仕様書番号						納 期				
19	6MCN1AS0001	0009	BMM40702K0016	EA	2.00					島松駐屯地					
			NOバルブ（電磁弁なし）							装一衛 嶋崎1曹（5499）					
			仕様書のとおり							31号倉庫					
			歯科治療装置		HM-T000003					令和8年7月31日					
20	6MCN1AS0002	0001	BMM40716E0001	EA	9.00					島松駐屯地					
			フタパッキン 高圧滅菌器用							装一衛 嶋崎1曹（5499）					
			仕様書のとおり							31号倉庫					
			滅菌器, 高圧蒸気式, 乾燥機能付		HM-T000003					令和8年7月31日					
21	6MCN1AS0002	0002	BMM40702I0002	EA	2.00					島松駐屯地					
			ろ過フィルター 水							装一衛 嶋崎1曹（5499）					
			仕様書のとおり							31号倉庫					
			歯科治療装置		HM-T000003					令和8年7月31日					
22	6MCN1AS0002	0003	BMM40773A0001	EA	14.00					島松駐屯地					
			ドアゴムパッキン							装一衛 嶋崎1曹（5499）					
			仕様書のとおり							31号倉庫					
			小型包装品用高圧蒸気滅菌器、卓上型、15ℓ		HM-T000003					令和8年7月31日					
23	6MCN1AS0003	0001	BMM40714A0006	EA	5.00					島松駐屯地					
			フィルター付きレギュレータ							装一衛 嶋崎1曹（5499）					
			仕様書のとおり							31号倉庫					
			歯科治療装置		HM-T000003					令和8年7月31日					
24	6MCN1AS0004	0001	BMM40711G0001	EA	10.00					島松駐屯地					
			ゴムベルト							装一衛 嶋崎1曹（5499）					
			仕様書のとおり							31号倉庫					
			歯科用自動現像装置		HM-T000003					令和8年7月31日					
25	6MCN1AS0004	0002	BMM40708F0001	EA	1.00					島松駐屯地					
			ハイドロコロイドクイックジョイントオスN							装一衛 嶋崎1曹（5499）					
			仕様書のとおり							31号倉庫					
			超音波歯石除去装置		HM-T000003					令和8年7月31日					
26	6MCN1AS0004	0003	BMM40701A0009	EA	5.00					島松駐屯地					
			殺菌灯 10W							装一衛 嶋崎1曹（5499）					
			仕様書のとおり							31号倉庫					
					HM-T000003					令和8年7月31日					
27	6MCN1AS0004	0004	BMM40701A0005	EA	10.00					島松駐屯地					
			グローランプ							装一衛 嶋崎1曹（5499）					
			仕様書のとおり							31号倉庫					
			キャビネット, 歯科用壁掛式, 殺菌灯付		HM-T000003					令和8年7月31日					

調達番号：6MCN1AJ0001

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
衛生器材（整備・補修用部品）		HM-T000003
	作成	平成25年7月3日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	補給統制本部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の衛生器材（整備・補修用部品）（以下、“部品”という。）について規定する。

1.2 用語の定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 部品番号

部品番号とは、補給カタログで使用している番号であり、製造者の部品番号又は規格をいう。

1.2.2 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.3 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、補給カタログ（衛E）及びカタログの中から選定する。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 部品カタログ

補給カタログ（衛E）

適用部品カタログ

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

部品は、物品番号、部品番号、第1種部品表又はカタログによって示されたものと同一であり、GLT-CG-Z000001の2.1によるほか、製造者の規定する社内規格などに合格したものとする。

2.2 調達品目・数量

調達品目及び数量は、補給カタログ（衛E）及びカタログの中から表1の様式によって調達要領指定書に示すものとする。

2.3 構造・形状・寸法

部品の構造、形状及び寸法は、製造者の社内規格及びカタログによる。ただし、調達要領指定書

によって示す物品番号、部品番号又は規格と相違する品目（同等品などを含む。）を納入する場合は、現用の部品の互換性にかかわらず、承認用図面、承認用見本又はその旨を記載した文書などを提出しなければならない。

2.4 外観

外観は、仕上げが良好で、きず、割れ、まくれ、さび、ほつれなどの欠陥があってはならない。

2.5 性能

性能は、精度良好、耐久性及び耐摩耗性に富み、その機能を高度に発揮し、信頼性のあるものでなければならない。

2.6 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3によるほか、次による。

- a) 形状又は寸法によって銘板の取付けが困難な場合は、製造者の社標、物品番号及び品名（以下、“社標等”という。）を刻印又は押印によって表示する。
- b) 社標等の表示が困難な場合は、製造者の社内規格などに合格し、品質が保証されていることを証するに足る証明書などを添付しなければならない。
- c) a)及びb)の規定により難しい場合は、契約担当官等の承認を得て、商慣習による個装表示（物品番号、品名及び納入年月日が明記されているもの）によることができる。

2.7 塗装

塗装は、GLT-CG-Z000001の2.2によるほか、塗装色は、現用の衛生器材と同色とする。ただし、特定が困難な場合は、契約担当官等の承認を得るものとする。

2.8 防せい処置など

防せい処置などは、非塗装部位及び気密を要する部位などに適切な防せい防湿処置を実施し、要求性能を長期に満たすものとする。

3 品質保証

3.1 試験

試験項目及び試験方法は、GLT-CG-Z000001の3.1によるほか、製造者の社内規格による。

3.2 監督及び検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

包装及び包装の表示については、GLT-CG-Z000001の箇条4によるほか、製造者の規定する社内規格などによる。

5 その他の指示

GLT-CG-Z000001の箇条6によるほか、この仕様書の2.3のただし書き及び2.6 c)に該当する場合は、契約後速やかに承認項目を契約担当官等に提出し、承認を得なければならない。

調達要領指定書	調達要求番号	6MCN1AJ0001				
	調達要求年月日	令和8年6月3日				
	作成部課	装備計画部衛生課				
	作成年月日	令和8年5月29日				
仕様書番号	HM-T000003					
項目	物品番号	品名	部品番号又は規格等	単位	数量	注記
1	BMM40919A0001	回転測定用アタッチメント 1. 6mm	1. 6mm ハンドピースカウンタ2 (HPW2) 用 MICRON	EA	1	製品指定
2	BMM40919A0002	回転測定用アタッチメント 2. 35mm	2. 35mm ハンドピースカウンタ2 (HPW2) 用 MICRON	EA	1	製品指定
3	BMM40125C0021	イグナイター(点火コイル)	フォグジェット WHNFJ 550用	EA	3	製品指定
4	BMM40125C0007	台車への取付け用フックボルト	フォグジェット WHNFJ 550用	EA	3	製品指定

調達番号：6MCN1AJ0002

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
衛生器材（整備・補修用部品）	HM-T000003	
	作成	平成25年7月3日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	補給統制本部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の衛生器材（整備・補修用部品）（以下、“部品”という。）について規定する。

1.2 用語の定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 部品番号

部品番号とは、補給カタログで使用している番号であり、製造者の部品番号又は規格をいう。

1.2.2 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.3 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、補給カタログ（衛E）及びカタログの中から選定する。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 部品カタログ

補給カタログ（衛E）

適用部品カタログ

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

部品は、物品番号、部品番号、第1種部品表又はカタログによって示されたものと同一であり、GLT-CG-Z000001の2.1によるほか、製造者の規定する社内規格などに合格したものとする。

2.2 調達品目・数量

調達品目及び数量は、補給カタログ（衛E）及びカタログの中から表1の様式によって調達要領指定書に示すものとする。

2.3 構造・形状・寸法

部品の構造、形状及び寸法は、製造者の社内規格及びカタログによる。ただし、調達要領指定書

によって示す物品番号、部品番号又は規格と相違する品目（同等品などを含む。）を納入する場合は、現用の部品の互換性にかかわらず、承認用図面、承認用見本又はその旨を記載した文書などを提出しなければならない。

2.4 外観

外観は、仕上げが良好で、きず、割れ、まくれ、さび、ほつれなどの欠陥があってはならない。

2.5 性能

性能は、精度良好、耐久性及び耐摩耗性に富み、その機能を高度に発揮し、信頼性のあるものでなければならない。

2.6 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3によるほか、次による。

- a) 形状又は寸法によって銘板の取付けが困難な場合は、製造者の社標、物品番号及び品名（以下、“社標等”という。）を刻印又は押印によって表示する。
- b) 社標等の表示が困難な場合は、製造者の社内規格などに合格し、品質が保証されていることを証するに足る証明書などを添付しなければならない。
- c) a)及びb)の規定により難しい場合は、契約担当官等の承認を得て、商慣習による個装表示（物品番号、品名及び納入年月日が明記されているもの）によることができる。

2.7 塗装

塗装は、GLT-CG-Z000001の2.2によるほか、塗装色は、現用の衛生器材と同色とする。ただし、特定が困難な場合は、契約担当官等の承認を得るものとする。

2.8 防せい処置など

防せい処置などは、非塗装部位及び気密を要する部位などに適切な防せい防湿処置を実施し、要求性能を長期に満たすものとする。

3 品質保証

3.1 試験

試験項目及び試験方法は、GLT-CG-Z000001の3.1によるほか、製造者の社内規格による。

3.2 監督及び検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

包装及び包装の表示については、GLT-CG-Z000001の箇条4によるほか、製造者の規定する社内規格などによる。

5 その他の指示

GLT-CG-Z000001の箇条6によるほか、この仕様書の2.3のただし書き及び2.6 c)に該当する場合は、契約後速やかに承認項目を契約担当官等に提出し、承認を得なければならない。

調達要領指定書	調達要求番号	6MCN1AJ0002				
	調達要求年月日	令和8年6月3日				
	作成部課	装備計画部衛生課				
	作成年月日	令和8年5月29日				
仕様書番号	HM-T000003					
項目	物品番号	品名	部品番号又は規格等	単位	数量	注記
1	GM401209810	コウション ラベル	890016-07011	EA	1	製品指定
2	GM401209814	コウション ラベル (チョウリョウ)	890081-07310	EA	1	製品指定
3	GM401209808	コウション ラベル	890016-06213	EA	1	製品指定
4	GM401209862	キオリツ ラベル	X501-000570	EA	1	製品指定
5	GM401209743	ヤクザイタンク	250017-06212	EA	1	製品指定

調達番号：6MCN1AJ0003

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
衛生器材（整備・補修用部品）		HM-T000003
	作成	平成25年7月3日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	補給統制本部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の衛生器材（整備・補修用部品）（以下、“部品”という。）について規定する。

1.2 用語の定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 部品番号

部品番号とは、補給カタログで使用している番号であり、製造者の部品番号又は規格をいう。

1.2.2 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.3 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、補給カタログ（衛E）及びカタログの中から選定する。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b)部品カタログ

補給カタログ（衛E）

適用部品カタログ

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

部品は、物品番号、部品番号、第1種部品表又はカタログによって示されたものと同一であり、GLT-CG-Z000001の2.1によるほか、製造者の規定する社内規格などに合格したものとする。

2.2 調達品目・数量

調達品目及び数量は、補給カタログ（衛E）及びカタログの中から表1の様式によって調達要領指定書に示すものとする。

2.3 構造・形状・寸法

部品の構造、形状及び寸法は、製造者の社内規格及びカタログによる。ただし、調達要領指定書

によって示す物品番号，部品番号又は規格と相違する品目（同等品などを含む。）を納入する場合は，現用の部品の互換性にかかわらず，承認用図面，承認用見本又はその旨を記載した文書などを提出しなければならない。

2.4 外観

外観は，仕上げが良好で，きず，割れ，まくれ，さび，ほつれなどの欠陥があってはならない。

2.5 性能

性能は，精度良好，耐久性及び耐摩耗性に富み，その機能を高度に発揮し，信頼性のあるものでなければならない。

2.6 製品の表示

製品の表示は，GLT-CG-Z000001の2.3によるほか，次による。

- a) 形状又は寸法によって銘板の取付けが困難な場合は，製造者の社標，物品番号及び品名（以下，“社標等”という。）を刻印又は押印によって表示する。
- b) 社標等の表示が困難な場合は，製造者の社内規格などに合格し，品質が保証されていることを証するに足る証明書などを添付しなければならない。
- c) a)及びb)の規定により難しい場合は，契約担当官等の承認を得て，商慣習による個装表示（物品番号，品名及び納入年月日が明記されているもの）によることができる。

2.7 塗装

塗装は，GLT-CG-Z000001の2.2によるほか，塗装色は，現用の衛生器材と同色とする。ただし，特定が困難な場合は，契約担当官等の承認を得るものとする。

2.8 防せい処置など

防せい処置などは，非塗装部位及び気密を要する部位などに適切な防せい防湿処置を実施し，要求性能を長期に満たすものとする。

3 品質保証

3.1 試験

試験項目及び試験方法は，GLT-CG-Z000001の3.1によるほか，製造者の社内規格による。

3.2 監督及び検査

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

包装及び包装の表示については，GLT-CG-Z000001の箇条4によるほか，製造者の規定する社内規格などによる。

5 その他の指示

GLT-CG-Z000001の箇条6によるほか，この仕様書の2.3のただし書き及び2.6 c)に該当する場合は，契約後速やかに承認項目を契約担当官等に提出し，承認を得なければならない。

調達要領指定書	調達要求番号	6MCN1AJ0003				
	調達要求年月日	令和8年6月3日				
	作成部課	装備計画部衛生課				
	作成年月日	令和8年5月29日				
仕様書番号	HM-T000003					
項目	物品番号	品名	部品番号又は規格等	単位	数量	注記
1	GM401264255	リチウムイオンバッテリー	SB-220V (TEC-2601用) RIT IUM	EA	12	製品指定

調達番号：6MCN1AS0001

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
衛生器材（整備・補修用部品）		HM-T000003
		作成 平成25年7月3日
		変更 令和 年 月 日
作成部隊等名		補給統制本部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の衛生器材（整備・補修用部品）（以下、“部品”という。）について規定する。

1.2 用語の定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 部品番号

部品番号とは、補給カタログで使用している番号であり、製造者の部品番号又は規格をいう。

1.2.2 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.3 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、補給カタログ（衛E）及びカタログの中から選定する。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 部品カタログ

補給カタログ（衛E）

適用部品カタログ

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

部品は、物品番号、部品番号、第1種部品表又はカタログによって示されたものと同一であり、GLT-CG-Z000001の2.1によるほか、製造者の規定する社内規格などに合格したものとす。

2.2 調達品目・数量

調達品目及び数量は、補給カタログ（衛E）及びカタログの中から表1の様式によって調達要領指定書に示すものとする。

2.3 構造・形状・寸法

部品の構造、形状及び寸法は、製造者の社内規格及びカタログによる。ただし、調達要領指定書

によって示す物品番号，部品番号又は規格と相違する品目（同等品などを含む。）を納入する場合は，現用の部品の互換性にかかわらず，承認用図面，承認用見本又はその旨を記載した文書などを提出しなければならない。

2.4 外観

外観は，仕上げが良好で，きず，割れ，まくれ，さび，ほつれなどの欠陥があってはならない。

2.5 性能

性能は，精度良好，耐久性及び耐摩耗性に富み，その機能を高度に発揮し，信頼性のあるものでなければならない。

2.6 製品の表示

製品の表示は，GLT-CG-Z000001の2.3によるほか，次による。

- a) 形状又は寸法によって銘板の取付けが困難な場合は，製造者の社標，物品番号及び品名（以下，“社標等”という。）を刻印又は押印によって表示する。
- b) 社標等の表示が困難な場合は，製造者の社内規格などに合格し，品質が保証されていることを証するに足る証明書などを添付しなければならない。
- c) a)及びb)の規定により難しい場合は，契約担当官等の承認を得て，商慣習による個装表示（物品番号，品名及び納入年月日が明記されているもの）によることができる。

2.7 塗装

塗装は，GLT-CG-Z000001の2.2によるほか，塗装色は，現用の衛生器材と同色とする。ただし，特定が困難な場合は，契約担当官等の承認を得るものとする。

2.8 防せい処置など

防せい処置などは，非塗装部位及び気密を要する部位などに適切な防せい防湿処置を実施し，要求性能を長期に満たすものとする。

3 品質保証

3.1 試験

試験項目及び試験方法は，GLT-CG-Z000001の3.1によるほか，製造者の社内規格による。

3.2 監督及び検査

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

包装及び包装の表示については，GLT-CG-Z000001の箇条4によるほか，製造者の規定する社内規格などによる。

5 その他の指示

GLT-CG-Z000001の箇条6によるほか，この仕様書の2.3のただし書き及び2.6 c)に該当する場合は，契約後速やかに承認項目を契約担当官等に提出し，承認を得なければならない。

調達要領指定書	調達要求番号	6MCN1AS0001				
	調達要求年月日	令和8年6月3日				
	作成部課	装備計画部衛生課				
	作成年月日	令和8年5月29日				
仕様書番号	HM-T000003					
項目	物品番号	品名	部品番号又は規格等	単位	数量	注記
1	BMM40702K0042	バキュームホース一式	652579 ヨシダ ノバシーズズ用	EA	2	製品指定
2	BMM40702K0043	排唾ホース一式	652586 ヨシダ ノバシーズズ用	EA	4	製品指定
3	BMM40702A0047	排水トラップキャップ N250	579476 ノバA1用	EA	1	製品指定
4	BMM40702A0049	中空糸フィルター	0.1ミクロン ユニポア デ ジホーム ヨシダ	EA	25	製品指定
5	BMM40702K0048	セバパックVS300S (ウイ ルスバクテリアフィルター付)	196798 ヨシダ ノバシーズズ用	EA	1	製品指定
6	BMM40702J0013	タービンホースSI-LX (光 付)	643410 歯科治療装置 デジホーム ヨ シダ	EA	3	製品指定
7	BMM40702A0037	ダイヤフラム	信号ブロック用UFO型パッキ ン ノバA-1用 ヨシダ	EA	20	製品指定
8	BMM40702K0068	ウイルスバクテリアフィルター 交換用	712.-143-00 ノ バシーズズ用	EA	10	製品指定
9	BMM40702K0016	NOバルブ (電磁弁なし)	507990 ノバシーズズ 用	EA	2	製品指定

調達番号：6MCN1AS0002

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
衛生器材（整備・補修用部品）		HM-T000003
	作成	平成25年7月3日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	補給統制本部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の衛生器材（整備・補修用部品）（以下、“部品”という。）について規定する。

1.2 用語の定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 部品番号

部品番号とは、補給カタログで使用している番号であり、製造者の部品番号又は規格をいう。

1.2.2 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.3 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、補給カタログ（衛E）及びカタログの中から選定する。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 部品カタログ

補給カタログ（衛E）

適用部品カタログ

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

部品は、物品番号、部品番号、第1種部品表又はカタログによって示されたものと同一であり、GLT-CG-Z000001の2.1によるほか、製造者の規定する社内規格などに合格したものとする。

2.2 調達品目・数量

調達品目及び数量は、補給カタログ（衛E）及びカタログの中から表1の様式によって調達要領指定書に示すものとする。

2.3 構造・形状・寸法

部品の構造、形状及び寸法は、製造者の社内規格及びカタログによる。ただし、調達要領指定書

によって示す物品番号、部品番号又は規格と相違する品目（同等品などを含む。）を納入する場合は、現用の部品の互換性にかかわらず、承認用図面、承認用見本又はその旨を記載した文書などを提出しなければならない。

2.4 外観

外観は、仕上げが良好で、きず、割れ、まくれ、さび、ほつれなどの欠陥があってはならない。

2.5 性能

性能は、精度良好、耐久性及び耐摩耗性に富み、その機能を高度に発揮し、信頼性のあるものでなければならない。

2.6 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3によるほか、次による。

- a) 形状又は寸法によって銘板の取付けが困難な場合は、製造者の社標、物品番号及び品名（以下、“社標等”という。）を刻印又は押印によって表示する。
- b) 社標等の表示が困難な場合は、製造者の社内規格などに合格し、品質が保証されていることを証するに足る証明書などを添付しなければならない。
- c) a)及びb)の規定により難しい場合は、契約担当官等の承認を得て、商慣習による個装表示（物品番号、品名及び納入年月日が明記されているもの）によることができる。

2.7 塗装

塗装は、GLT-CG-Z000001の2.2によるほか、塗装色は、現用の衛生器材と同色とする。ただし、特定が困難な場合は、契約担当官等の承認を得るものとする。

2.8 防せい処置など

防せい処置などは、非塗装部位及び気密を要する部位などに適切な防せい防湿処置を実施し、要求性能を長期に満たすものとする。

3 品質保証

3.1 試験

試験項目及び試験方法は、GLT-CG-Z000001の3.1によるほか、製造者の社内規格による。

3.2 監督及び検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

包装及び包装の表示については、GLT-CG-Z000001の箇条4によるほか、製造者の規定する社内規格などによる。

5 その他の指示

GLT-CG-Z000001の箇条6によるほか、この仕様書の2.3のただし書き及び2.6 c)に該当する場合は、契約後速やかに承認項目を契約担当官等に提出し、承認を得なければならない。

調達要領指定書	調達要求番号	6MCN1AS0002
	調達要求年月日	令和8年6月3日
	作成部課	装備計画部衛生課
	作成年月日	令和8年5月29日
仕様書番号	HM-T000003	

項目	物品番号	品名	部品番号又は規格等	単位	数量	注記
1	BMM40716E0001	フタパッキン 高圧滅菌器用	300280 HVP-50用 平山製作所	EA	9	製品指定
2	BMM40702I0002	ろ過フィルター 水	3830030 3点セット 歯科治療装置 アクタス101 用 モリタ	EA	2	製品指定
3	BMM40773A0001	ドアゴムパッキン	270011 スマートクレー プ用 モリタ	EA	14	製品指定

調達番号：6MCN1AS0003

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
衛生器材（整備・補修用部品）	HM-T000003	
	作成	平成25年7月3日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	補給統制本部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の衛生器材（整備・補修用部品）（以下、“部品”という。）について規定する。

1.2 用語の定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 部品番号

部品番号とは、補給カタログで使用している番号であり、製造者の部品番号又は規格をいう。

1.2.2 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.3 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、補給カタログ（衛E）及びカタログの中から選定する。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 部品カタログ

補給カタログ（衛E）

適用部品カタログ

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

部品は、物品番号、部品番号、第1種部品表又はカタログによって示されたものと同一であり、GLT-CG-Z000001の2.1によるほか、製造者の規定する社内規格などに合格したものとする。

2.2 調達品目・数量

調達品目及び数量は、補給カタログ（衛E）及びカタログの中から表1の様式によって調達要領指定書に示すものとする。

2.3 構造・形状・寸法

部品の構造、形状及び寸法は、製造者の社内規格及びカタログによる。ただし、調達要領指定書

によって示す物品番号，部品番号又は規格と相違する品目（同等品などを含む。）を納入する場合は，現用の部品の互換性にかかわらず，承認用図面，承認用見本又はその旨を記載した文書などを提出しなければならない。

2.4 外観

外観は，仕上げが良好で，きず，割れ，まくれ，さび，ほつれなどの欠陥があってはならない。

2.5 性能

性能は，精度良好，耐久性及び耐摩耗性に富み，その機能を高度に発揮し，信頼性のあるものでなければならない。

2.6 製品の表示

製品の表示は，GLT-CG-Z000001の2.3によるほか，次による。

- a) 形状又は寸法によって銘板の取付けが困難な場合は，製造者の社標，物品番号及び品名（以下，“社標等”という。）を刻印又は押印によって表示する。
- b) 社標等の表示が困難な場合は，製造者の社内規格などに合格し，品質が保証されていることを証するに足る証明書などを添付しなければならない。
- c) a)及びb)の規定により難しい場合は，契約担当官等の承認を得て，商慣習による個装表示（物品番号，品名及び納入年月日が明記されているもの）によることができる。

2.7 塗装

塗装は，GLT-CG-Z000001の2.2によるほか，塗装色は，現用の衛生器材と同色とする。ただし，特定が困難な場合は，契約担当官等の承認を得るものとする。

2.8 防せい処置など

防せい処置などは，非塗装部位及び気密を要する部位などに適切な防せい防湿処置を実施し，要求性能を長期に満たすものとする。

3 品質保証

3.1 試験

試験項目及び試験方法は，GLT-CG-Z000001の3.1によるほか，製造者の社内規格による。

3.2 監督及び検査

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

包装及び包装の表示については，GLT-CG-Z000001の箇条4によるほか，製造者の規定する社内規格などによる。

5 その他の指示

GLT-CG-Z000001の箇条6によるほか，この仕様書の2.3のただし書き及び2.6 c)に該当する場合は，契約後速やかに承認項目を契約担当官等に提出し，承認を得なければならない。

調達要領指定書	調達要求番号	6MCN1AS0003				
	調達要求年月日	令和8年6月3日				
	作成部課	装備計画部衛生課				
	作成年月日	令和8年5月29日				
仕様書番号	HM-T000003					
項目	物品番号	品名	部品番号又は規格等	単位	数量	注記
1	BMM40714A0006	フィルター付きレギュレータ	BN3RTOF-8 圧力計・ブラケット付 日本精器製	EA	5	製品指定

調達番号：6MCN1AS0004

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
		HM-T000003
衛生器材（整備・補修用部品）	作成	平成25年7月3日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	補給統制本部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の衛生器材（整備・補修用部品）（以下、“部品”という。）について規定する。

1.2 用語の定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 部品番号

部品番号とは、補給カタログで使用している番号であり、製造者の部品番号又は規格をいう。

1.2.2 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.3 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、補給カタログ（衛E）及びカタログの中から選定する。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 部品カタログ

補給カタログ（衛E）

適用部品カタログ

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

部品は、物品番号、部品番号、第1種部品表又はカタログによって示されたものと同一であり、GLT-CG-Z000001の2.1によるほか、製造者の規定する社内規格などに合格したものとする。

2.2 調達品目・数量

調達品目及び数量は、補給カタログ（衛E）及びカタログの中から表1の様式によって調達要領指定書に示すものとする。

2.3 構造・形状・寸法

部品の構造、形状及び寸法は、製造者の社内規格及びカタログによる。ただし、調達要領指定書

によって示す物品番号、部品番号又は規格と相違する品目（同等品などを含む。）を納入する場合は、現用の部品の互換性にかかわらず、承認用図面、承認用見本又はその旨を記載した文書などを提出しなければならない。

2.4 外観

外観は、仕上げが良好で、きず、割れ、まくれ、さび、ほつれなどの欠陥があってはならない。

2.5 性能

性能は、精度良好、耐久性及び耐摩耗性に富み、その機能を高度に発揮し、信頼性のあるものでなければならない。

2.6 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3によるほか、次による。

- a) 形状又は寸法によって銘板の取付けが困難な場合は、製造者の社標、物品番号及び品名（以下、“社標等”という。）を刻印又は押印によって表示する。
- b) 社標等の表示が困難な場合は、製造者の社内規格などに合格し、品質が保証されていることを証するに足る証明書などを添付しなければならない。
- c) a)及びb)の規定により難しい場合は、契約担当官等の承認を得て、商慣習による個装表示（物品番号、品名及び納入年月日が明記されているもの）によることができる。

2.7 塗装

塗装は、GLT-CG-Z000001の2.2によるほか、塗装色は、現用の衛生器材と同色とする。ただし、特定が困難な場合は、契約担当官等の承認を得るものとする。

2.8 防せい処置など

防せい処置などは、非塗装部位及び気密を要する部位などに適切な防せい防湿処置を実施し、要求性能を長期に満たすものとする。

3 品質保証

3.1 試験

試験項目及び試験方法は、GLT-CG-Z000001の3.1によるほか、製造者の社内規格による。

3.2 監督及び検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

包装及び包装の表示については、GLT-CG-Z000001の箇条4によるほか、製造者の規定する社内規格などによる。

5 その他の指示

GLT-CG-Z000001の箇条6によるほか、この仕様書の2.3のただし書き及び2.6 c)に該当する場合は、契約後速やかに承認項目を契約担当官等に提出し、承認を得なければならない。

調達要領指定書	調達要求番号	6MCN1AS0004				
	調達要求年月日	令和8年6月3日				
	作成部課	装備計画部衛生課				
	作成年月日	令和8年5月29日				
仕様書番号	HM-T000003					
項目	物品番号	品名	部品番号又は規格等	単位	数量	注記
1	BMM40711G0001	ゴムベルト	9141901 クレスピーⅡ 用 モリタ	EA	10	製品指定
2	BMM40708F0001	ハイドロコロイドクイックジョ イントオスN	SC-4000用 モリタ	EA	1	製品指定
3	BMM40701A0009	殺菌灯 10W	GL-10	EA	5	製品指定
4	BMM40701A0005	グローランプ	FG-1E キャビネット、歯 科用壁掛式、殺菌灯付	EA	10	製品指定

入札書

金額 ￥ 品目別 (消費税及び地方消費税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
回転測定用アタッチメント	1.6mm ほか26件					別紙内訳書のとおり
納入(履行)場所	島松駐屯地	納期(履行期限)		R8.7.31		
契約保証金	免除	見積書有効期限				

上記に関して「入札及び契約心得(駐屯地用)」「標準契約書(駐屯地用)」「標準契約書(補給本部等用)」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、「入札及び契約心得(駐屯地用)」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和 年 月 日

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部長 黒木 和彦 殿

住 所

会 社 名

代 表 者 名

担 当 者

TEL

内 訳 書

No.	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	回転測定用アタッチメント 1. 6mm	仕様書のとおり	EA	1		
2	回転測定用アタッチメント 2. 35mm	仕様書のとおり	EA	1		
3	イグナイター(点火コイル)	仕様書のとおり	EA	3		
4	台車への取付け用フックボルト	仕様書のとおり	EA	3		
5	コウシヨン ラベル	仕様書のとおり	EA	1		
6	コウシヨン ラベル(チヨウリヨウ)	仕様書のとおり	EA	1		
7	コウシヨン ラベル	仕様書のとおり	EA	1		
8	キオリツ ラベル	仕様書のとおり	EA	1		
9	ヤクザイタンク	仕様書のとおり	EA	1		
10	リチウムイオンバッテリー	仕様書のとおり	EA	12		
11	バキュームホース一式	仕様書のとおり	EA	2		
12	排唾ホース一式	仕様書のとおり	EA	4		
13	排水トラップキャップ N250	仕様書のとおり	EA	1		
14	中空糸フィルター	仕様書のとおり	EA	25		
15	セババックVS300S(ウイルス バクテリアフィルター付)	仕様書のとおり	EA	1		
16	タービンホースSI-LX(光 付)	仕様書のとおり	EA	3		
17	ダイヤフラム	仕様書のとおり	EA	20		
18	ウイルスバクテリアフィルター 交換用	仕様書のとおり	EA	10		
19	NOバルブ(電磁弁なし)	仕様書のとおり	EA	2		
20	フタパッキン 高圧滅菌器用	仕様書のとおり	EA	9		

内 訳 書

No.	品名	規格	単位	数量	単価	金額
21	ろ過フィルター 水	仕様書のとおり	EA	2		
22	ドアゴムパッキン	仕様書のとおり	EA	14		
23	フィルター付きレギュレータ	仕様書のとおり	EA	5		
24	ゴムベルト	仕様書のとおり	EA	10		
25	ハイドロコロイドクイックジョイントオスN	仕様書のとおり	EA	1		
26	殺菌灯 10W	仕様書のとおり	EA	5		
27	グローランプ	仕様書のとおり	EA	10		
28		以下余白				
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						