

令和8年7月30日

オープンカウンター方式による見積依頼の変更について

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部長 黒木 和彦

令和8年7月28日付のオープンカウンター方式による見積り依頼に関し、下記のとおり変更する。

記

- 1 件名
電球型LEDランプ ほか1件
- 2 変更内容
規格を「仕様書2.1に示す規格等のとおり」に変更する。
数量については、要求数量とする。
- 3 オープンカウンター方式に関する事項の問合せ
〒061-1393 恵庭市西島松308
陸上自衛隊北海道補給処調達会計部原価計算課契約班（担当：湯地）
電話 0123-36-8611（内線5257）
- 4 公表期間
令和8年7月30日～令和8年8月27日

見 積 依 頼 書

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部長 黒木 和彦

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
6MCE1AA01640		6MCQ1AR0038 0001		GQ411306351		GQ-C000003N	
品名 または 件名							
電球型LEDランプ ほか1件							
部品番号 または 規格							
仕様書 2. 1に示す規格等のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
500.00	EA				0		
納地または工事場所			引 渡 場 所				
島松駐屯地			装一需 岡田2曹 (5448)				
搬 入 場 所			納 期 ま た は 工 期				
34号倉庫			令和8年10月30日 (金)				

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 契約条項を示す場所

仕様書及び入札心得等については、北海道補給処調達会計部に掲示及び北海道補給処ホームページに掲載する。
(<http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/nadep/dep.html>)

3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所：

提出日時場所：令和8年8月27日 (木) 10時00分 調達会計部原価計算課 契約班

4 決定方式及び契約方式

決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

5 注意事項

(1) 見積の方法

ア 見積者は、消費税を考慮しない見積金額を見積書に記載すること。

イ 見積書の余白に「当社は入札及び契約心得の内容を承諾します。」及び「当社は入札及び契約心得に示された暴力団排除に関する制約事項について誓約いたします。」と記載すること。

ウ 落札決定に当たっては、見積書に記載された金額の10.0%に相当する金額を加算した金額をもって、落札価格とする。尚、その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てる。

(2) 無効見積

ア 見積依頼に関する条件に違反して見積もりした場合。

イ 見積金額が明瞭でない場合。

ウ 見積者が誰であるか識別できない場合。

エ 契約心得に記載されている「暴力団排除に関する誓約事項」の誓約に虚偽があった場合。

(3) 違約金

ア 落札者が契約を結ばないときは、見積金額の100分の5以上の金額を違約金として徴収する。

イ 契約者が契約を履行しないときは、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

(4) 履行延期賠償金

延滞1日につき未納金額の1000分の1の金額を賠償金として徴収する。

(5) その他

ア 見積辞退の場合は、見積書に辞退の旨、辞退届書を具体的に記入のうえ提出されたい。

イ 見積書は、期日迄に必着 (FAX可、但し後日原本提出 (郵送又は直接持参)) するよう提出されたい。

ウ 見積書には住所・社名・代表者の役職・氏名の記載、押印省略の場合はさらに担当者名・連絡先を記載されたい。

エ 仕様等に疑問の点があれば、契約担当者に連絡し内線等を確信して使用担当者へ問い合わせされたい。

オ 契約等に疑問の点があれば、契約担当者へ問い合わせされたい。

※ 市場調査価格の提出にご協力ください。

見積書提出先 〒061-1393 北海道恵庭市西島松308 陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部 原価計算課 契約班 (担当：湯地)
電 話 0123-36-8611 (内線5257番)
FAX 0123-36-8719 (直通)

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		6MCE1AA01640																			
NO	調達要求番号		物品番号				単 位	数 量	単 価	金 額	銘 柄		納 地		指 定						
			品 名								使用期限等		引 渡 場 所								
			部品番号 または 規格										搬 入 場 所		検 査						
			使用器材名		仕様書番号						グループ		納 期		包 装						
1	6MCQ1AR0038	0001	GQ411306351		EA	500.00						島松駐屯地		0							
	電球型LEDランプ											装－需 岡田2曹（5448）									
	仕様書2．1に示す規格等のとおり											34号倉庫									
					GQ-C000003N							令和8年10月30日									
2	6MCQ1AR0038	0002	623016195915		EA	2.00						島松駐屯地		0							
	収納箱											装－需 岡田2曹（5448）									
	仕様書2．1に示す規格等のとおり											34号倉庫									
					GQ-C000003N							令和8年10月30日									
				- 以下余白 -																	

調達要求番号：6MCQ/AR0038

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	6 2 3 0 - 1 6 1 - 8 6 8 0 - 5	仕 様 書 番 号	
照明具（宿営用）	G Q - C 0 0 0 0 0 3 N		
	防衛大臣承認	年 月 日	
	作 成	平成 2 4 年 1 1 月 2 6 日	
	変 更	令和 3 年 1 2 月 6 日	
	作成部隊等名	補給統制本部 需品部	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊の宿営用天幕において使用する照明具について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S C 3 3 0 6	ビニルコード
J I S C 8 1 5 7	一般照明用電球形 L E D ランプ（電源電圧 5 0 V 超）－性能要求事項
J I S C 8 3 0 2	E 形受金をもつアダプタ及び分岐ソケット
N D S Z 8 0 1 1	角形銘板
N D S Z 8 2 0 1	標準色

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令

電気用品安全法（昭和 3 6 年法律第 2 3 4 号）

2 製品に関する要求

2.1 構成・数量・規格等

構成、数量及び規格等は、次による。

a) 構成及び規格等は、表1による。

b) 数量は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。

表1－構成・数量・規格等

番号	品名	数量	規格等
1	ビニルキャブタイヤコード 2 0 m 一端三ツロコンセント， 他端差込プラグ付き	3 本	色は、黒とする。 コードは、J I S C 3 3 0 6 に規定する V C T F 2 . 0 m m ² 2 心とする。 コード、コンセントなどの取付けは、一体成型とする (1 0 0 V 1 2 A 以上) 。縛着バンド付き。

表1－構成・数量・規格等（続き）

番号	品名	数量	規格等
2	ビニルキャブタイヤコード 20 m 一端ソケット, 他端差込プラグ付き	8本	色は, 黒とする。 コードは, J I S C 3306に規定するVCTF 1.25 mm ² 2心とする。 ソケットは, J I S C 8302に規定するキーソケットとし, キーソケットコードには差込プラグを取り付ける(100 V 12 A以上)。縛着バンド付き。
3	電球形LEDランプ	8個	形式の構成は, J I S C 8157によるLDAN-Gとする。 なお, 口金の種類は, E26形, 定格電圧は, 100 V, 定格消費電力は, 10 W以下とする。 定格光束は, 810 lm以上, 定格ランプ寿命は, 4000時間以上とする。
4	電球ガード	8個	市販品 鉄線製 菊形ガード 開閉式 番号2及び番号3に適合するもの。
5	収納箱	1個	本体にテープの通し穴(3 mm×40 mm)を施し, 蓋と本体をテープで縛着できなければならない。細部は, 図3による。

2.2 品質

品質は, 次による。

- ビニルキャブタイヤコード, コンセントなどは, “電気用品安全法”を適用する。
- 製品は, きず, 汚れなどの有害な欠点がなく, コードなどを接続して電球形LEDランプが点灯するものとする。
- 短絡防止のため, ソケット内のコード先端部分に絶縁皮膜圧着端子を使用する。

2.3 製品の表示

2.3.1 収納箱本体

収納箱本体の表示は, 調達要領指定書によって指定する場合を除き, 次による。

- 収納箱本体外側の幅面中央下部に, 図1に示す様式の銘板を堅固に接着する。
- 材料は, NDS Z 8011のアルミニウム板又はアルミニウムはくとする。
- 用字及び書体は, NDS Z 8011による。

単位 mm	
陸 上 自 衛 隊 	
品 名	照明具（宿営用）
物 品 番 号	6 2 3 0 - 1 6 1 - 8 6 8 0 - 5
納 入 年 度	a)
契 約 者	b)
6 3	

注記 寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年度を記入する。

例 2021年度

注^{b)} 納入者の名称又は略号を記入する。

図1—銘板

2.3.2 収納箱蓋

収納箱蓋の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

a) 収納箱蓋の表面中央に、図2に示す様式を黒のエナメルで明記する。

単位 mm	
照明具（宿営用） ^{a)}	
取 扱 注 意 ^{b)}	
5 6 0	

注記 寸法は、標準を示す。

注^{a)} 書体は、楷書とし、文字の大きさは、50 mm角とする。

注^{b)} 書体は、楷書とし、文字の大きさは、35 mm角とする。

図2—収納箱蓋表面の表示

b) 収納箱蓋の裏面の見やすい位置に適宜の大きさで、表1で示す構成の品名及び数量などを記載した員数表を透明なケース又はラミネート加工の防水処置を施して取り付ける。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、商慣習による。

4.2 外装の表示

外装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- 調達要求元の標識
- 品名
- 物品番号

- d) 納入年度
- e) 納入者の名称又はその略号

5 その他の指示

5.1 予備品

予備品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2-予備品

品名	数量	規定
電球形LEDランプ	2個	形式の構成は、J I S C 8 1 5 7によるLDA N-Gとする。 なお、口金の種類は、E 2 6形、定格電圧は、1 0 0 V、定格消費電力は、1 0 W以下とする。定格光束は、8 1 0 l m以上、定格ランプ寿命は、4 0 0 0 0時間以上とする。

5.2 収納要領


収納要領は、次による。

- a) ビニルキャブタイヤコード20 m 一端三ツロコンセント，他端差し込みプラグ付き3本は，縛着して収納する。
- b) ビニルキャブタイヤコード20 m 一端ソケット，他端プラグ付きは，キーソケットに，電球形LEDランプ及び電球ガードを取り付け8本を縛着し，運搬中などに電球形LEDランプが破損しないように収納する。
- c) 予備品の電球形LEDランプ2個は，運搬中に破損しないよう合成樹脂容器に収納する。

5.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

単位 mm



5	ボルト・ナット	鋼製	2	市販品 H6×20
4	D環	鉄線クロムめっき	2	市販品
3	テープ(D環付)	ナイロン又はビニロン	1	OD色又は黒 1.5×30×450
2	テープ	ナイロン又はビニロン	1	OD色又は黒 1.5×30×450
1	本体 (蓋付)	ポリプロピレン	1	NDS Z 8201による色番号2 314 (OD色 7.5Y3/1) 又は色番号2812 [黒(2)N1.5] を標準
番号	品名	材料	数量	規格等

注記1 図の構造及び形状は、標準を示す。

注記2 蓋は、本体の口を覆うことに適した寸法とする。

注^{a)} 寸法の許容差は、±5 %とする。

図3-収納箱

見 積 書

件名リストー連番号	G 9
-----------	-----

見積金額

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
電球型LEDランプ	仕様書2.1に示す規格等のとおり	EA	500		
収納箱	仕様書2.1に示す規格等のとおり	EA	2		
	以下余白				
				合計	
納入（履行）場所	島松駐屯地	納 期 (履行期限)		8.10.30	
契約保証金	免 除	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得（駐屯地用）」「オープンカウンター方式実施要領」「標準契約書（駐屯地用）」「標準契約書（補給本部等用）」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合）は、「入札及び契約心得（駐屯地用）」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和 8 年 8 月 27日

分任支出負担行為担当官

陸上自衛隊北海道補給処

調達会計部長 黒 木 和 彦 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 名
連 絡 先

(注) 押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること。