令和８年１１月１６日

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部長　黒　木　和　彦

北海道補給処調達会計部におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

１　本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
２　本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。
３　件名リスト

一連番号	件　　名	納入（履行）場　　所	納　　期（履行期限）	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備　　考
1V18	収納箱	島松駐屯地	9.2.26	8.11.16	8.11.26 1000	8.11.26 1000	防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）は問わない。	総品目総額

４　仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問い合わせ先及び提出先
〒０６１－１３９３
北海道恵庭市西島松３０８番地　島松駐屯地
陸上自衛隊北海道補給処　調達会計部　契約課
ＴＥＬ：０１２３－３６－８６１１（担当：第１契約班　岡元　内線：５３４０）
ＦＡＸ：０１２３－３６－８７１９
※メールでの返信は左記アドレスにお願いします。　chouka-nadep@inet.gsdf.mod.go.jp
※市場価格調査の依頼があった場合には、お手数をおかけしますがご協力お願いします。

通知 第 1V18 号
令和8年11月16日

見 積 依 頼 書

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部長　黒木　和彦

以下のとおり見積を依頼します。

1　見積依頼

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号
6MCE11G00860	6MCQ1AR0067 0001	623016195915	

品名　または　件名
収納箱
部品番号　または　規格
仕様書のとおり
使用器材名

数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
3.00	EA						

納地または工事場所	引渡場所
島松駐屯地	装ー需　岡田２曹（５４４８）
搬入場所	納期または工期
３４号倉庫	令和9年2月26日（金）

2　契約条項を示す場所
仕様書及び入札心得等については、北海道補給処調達会計部に掲示及び北海道補給処ホームページに掲載する。
（http//www.mod.go.jp/gsdf/nae/nadep/dep.html）

3　説明会及び提出の日時場所
説明会日時場所：
提出日時場所　：令和8年11月26日（木）10時00分　調達会計部契約課第１契約班

4　決定方式及び契約方式
決定方式：総品目総額　契約方式：随意契約

5　注意事項
（1）見積の方法
ア　見積者は、消費税を考慮しない見積金額を見積書に記載すること。
イ　見積書の余白に「当社は入札及び契約心得の内容を承諾します。」及び「当社は入札及び契約心得に示された暴力団排除に関する制約事項について誓約いたします。」と記載すること。
ウ　落札決定に当たっては、見積書に記載された金額の10%に相当する金額を加算した金額をもって、落札価格とする。
尚、その金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切捨てる。
（2）無効見積
ア　見積依頼に関する条件に違反して見積もりした場合。
イ　見積金額が明瞭でない場合。
ウ　見積者が誰であるか識別できない場合。
エ　契約心得に記載されている「暴力団排除に関する誓約事項」の誓約に虚偽があった場合。
（3）違約金
ア　落札者が契約を結ばないときは、見積金額の１００分の５以上の金額を違約金として徴収する。
イ　契約者が契約を履行しないときは、契約金額の１００分の１０以上の金額を違約金として徴収する。
（4）履行延期賠償金
延滞１日につき未納金額の１０００分の１の金額を賠償金として徴収する。
（5）その他
ア　見積辞退の場合は、見積書に辞退の旨、辞退届書を具体的に記入のうえ提出されたい。
イ　見積書は、期日迄に必着（ＦＡＸ可、但し後日原本提出（郵送又は直接持参））するよう提出されたい。
ウ　見積書には住所・社名・代表者の役職・氏名の記載、代表者印・捨印（誤記訂正の際使用）を押印されたい。
エ　仕様等に疑問の点があれば、契約担当者に連絡し内線等を確信して使用担当者へ問い合せされたい。
オ　契約等に疑問の点があれば、契約担当者へ問い合わせされたい。
※　市場調査価格についてもあわせて提出お願いします。
見積書提出先
〒０６１－１３９３　北海道恵庭市西島松３０８　陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部　契約課　担当：岡元
電　話　０１２３－３６－８６１１（内線５３４０）
ＦＡＸ　０１２３－３６－８７１９（直通）

調達要求番号：６ＭＣＱ１ＡＲ００６７

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書

物品番号	６２３０－１６１－８６８０－５	仕　様　書　番　号	
照明具（宿営用）		ＧＱ－Ｃ０００００３Ｎ	
		防衛大臣承認	年　月　日
		作　成	平成２４年１１月２６日
		変　更	令和　３年１２月　６日
		作成部隊等名	補給統制本部　需品部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊の宿営用天幕において使用する照明具について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は，**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１**による。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＪＩＳ Ｃ ３３０６	ビニルコード
ＪＩＳ Ｃ ８１５７	一般照明用電球形ＬＥＤランプ（電源電圧５０Ｖ超）－性能要求事項
ＪＩＳ Ｃ ８３０２	Ｅ形受金をもつアダプタ及び分岐ソケット
ＮＤＳ Ｚ ８０１１	角形銘板
ＮＤＳ Ｚ ８２０１	標準色

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c)　**法令**

電気用品安全法（昭和３６年法律第２３４号）

2　製品に関する要求

2.1　構成・数量・規格等

構成，数量及び規格等は，次による。

a)　構成及び規格等は，**表1**による。

b)　数量は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表1**による。

表1－構成・数量・規格等

番号	品名	数量	規格等
1	ビニルキャブタイヤコード２０ ｍ 一端三ツ口コンセント， 他端差込プラグ付き	３本	色は，黒とする。 コードは，**ＪＩＳ Ｃ ３３０６**に規定するＶＣＴＦ ２．０ ｍｍ^2 ２心とする。 コード，コンセントなどの取付けは，一体成型とする （１００ Ｖ １２ Ａ以上）。縛着バンド付き。

表1－構成・数量・規格等（続き）

番号	品名	数量	規格等
2	ビニルキャブタイヤコード２０ｍ　一端ソケット，他端差込プラグ付き	８本	色は，黒とする。 コードは，ＪＩＳ Ｃ ３３０６に規定するＶＣＴＦ　１．２５　mm²　２心とする。 ソケットは，ＪＩＳ Ｃ ８３０２に規定するキーソケットとし，キーソケットコードには差込プラグを取り付ける（１００ Ｖ １２ A以上）。縛着バンド付き。
3	電球形ＬＥＤランプ	８個	形式の構成は，ＪＩＳ Ｃ ８１５７によるＬＤＡ Ｎ－Ｇとする。 なお，口金の種類は，Ｅ２６形，定格電圧は，１００ Ｖ，定格消費電力は，１０ W以下とする。 定格光束は，８１０ lm以上，定格ランプ寿命は，４００００時間以上とする。
4	電球ガード	８個	市販品　鉄線製　菊形ガード　開閉式 番号２及び番号３に適合するもの。
5	収納箱	１個	本体にテープの通し穴（３ mm×４０ mm）を施し，蓋と本体をテープで縛着できなければならない。細部は，**図3**による。

2.2　品質

品質は，次による。

a)　ビニルキャブタイヤコード，コンセントなどは，“電気用品安全法”を適用する。

b)　製品は，きず，汚れなどの有害な欠点がなく，コードなどを接続して電球形ＬＥＤランプが点灯するものとする。

c)　短絡防止のため，ソケット内のコード先端部分に絶縁皮膜圧着端子を使用する。

2.3　製品の表示

2.3.1　収納箱本体

収納箱本体の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

a)　収納箱本体外側の幅面中央下部に，**図1**に示す様式の銘板を堅固に接着する。

b)　材料は，ＮＤＳ Ｚ ８０１１のアルミニウム板又はアルミニウムはくとする。

c)　用字及び書体は，ＮＤＳ Ｚ ８０１１による。

単位　mm



注記　寸法は，標準を示す。

注[a)]　納入年度を記入する。

例　２０２１年度

注[b)]　納入者の名称又は略号を記入する。


図1－銘板

2.3.2　収納箱蓋

収納箱蓋の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

a)　収納箱蓋の表面中央に，**図2**に示す様式を黒のエナメルで明記する。

単位　mm



注記　寸法は，標準を示す。

注[a)]　書体は，楷書とし，文字の大きさは，５０ mm角とする。

注[b)]　書体は，楷書とし，文字の大きさは，３５ mm角とする。

図2－収納箱蓋表面の表示

b)　収納箱蓋の裏面の見やすい位置に適宜の大きさで，**表1**で示す構成の品名及び数量などを記載した員数表を透明なケース又はラミネート加工の防水処置を施して取り付ける。

3　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4　出荷条件

4.1　包装

包装は，商慣習による。

4.2　外装の表示

外装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

a)　調達要求元の標識

b)　品名

c)　物品番号

d) 納入年度

e) 納入者の名称又はその略号

5 その他の指示

5.1 予備品

予備品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表2**による。

表2－予備品

品名	数量	規定
電球形ＬＥＤランプ	２個	形式の構成は，ＪＩＳ Ｃ ８１５７によるＬＤＡＮ－Ｇとする。 なお，口金の種類は，Ｅ２６形，定格電圧は，１００ Ｖ，定格消費電力は，１０ Ｗ以下とする。定格光束は，８１０ ｌｍ以上，定格ランプ寿命は，４０ ０００時間以上とする。

5.2 収納要領

収納要領は，次による。

a) ビニルキャブタイヤコード２０ ｍ 一端三ツ口コンセント，他端差し込みプラグ付き３本は，縛着して収納する。


b) ビニルキャブタイヤコード２０ ｍ 一端ソケット，他端プラグ付きは，キーソケットに，電球形ＬＥＤランプ及び電球ガードを取り付け８本を縛着し，運搬中などに電球形ＬＥＤランプが破損しないように収納する。

c) 予備品の電球形ＬＥＤランプ２個は，運搬中に破損しないよう合成樹脂容器に収納する。

5.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。

単位　mm



5	ボルト・ナット	鋼製	2	市販品　Ｈ６×２０
4	D環	鉄線クロムめっき	2	市販品
3	テープ(D環付)	ナイロン又はビニロン	1	ＯＤ色又は黒　１．５×３０×４５０
2	テープ	ナイロン又はビニロン	1	ＯＤ色又は黒　１．５×３０×４５０
1	本体　（蓋付）	ポリプロピレン	1	**ＮＤＳ　Ｚ　８２０**1による色番号２３１４（ＯＤ色　７．５Ｙ３／１）又は色番号２８１２［黒（２）Ｎ１．５］を標準
番号	品名	材料	数量	規格等

注記1　図の構造及び形状は，標準を示す。

注記2　蓋は，本体の口を覆うことに適した寸法とする。

注 a)　寸法の許容差は，±５ ％とする。

図3－収納箱

調達要領指定書	発簡番号	０００１
	調達要求番号	６ＭＣＱ１ＡＲ００６７
	調達要求年月日	令和８年１１月　１１日
	作成部隊	装備計画部需品課
	作成年月日	令和８年１１月　　９日
品名	照明具（宿営用）	
仕様書番号	ＧＱ－Ｃ０００００３Ｎ	

次の項目について，仕様書を補足する。

1　**“2.1　構成・数量・規格等”**

構成品は収納箱１個とする。