令和８年１１月１７日

オープンカウンター方式による見積依頼の変更について

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部長　黒木　和彦

令和８年１１月１１日付のオープンカウンター方式による見積り依頼に関し、下記のとおり変更する。

記

１　件名
スパイキ（シノ）ほか５件

２　変更内容

変更箇所	内　容	
	変更前	変更後
仕様書番号NE-Z100002の3.1に示す調達要領指定書 項目番号0001	スパイキ（320㎜、手曲付）	スパイキ（300㎜、手曲付）

３　オープンカウンター方式に関する事項の問合せ
〒０６１－１３９３　恵庭市西島松３０８
陸上自衛隊北海道補給処調達会計部原価計算課契約班（担当：湯地）
電話　０１２３－３６－８６１１（内線５２５７）

４　公表期間
令和８年１１月１７日～令和８年１１月２６日

通知 第 G11 号
令和8年11月11日

見 積 依 頼 書

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部長　黒木　和彦

以下のとおり見積を依頼します。

1　見積依頼

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号
6MCE2AA03080	6MCC2AB0201 0001	512013707845	NE-Z100002

品名　または　件名
スパイキ（シノ）　ほか5件
部品番号　または　規格
仕様書、調達要領指定書のとおり。
使用器材名

数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
10.00	EA				1	7	H1

納地または工事場所	引渡場所
苗穂分屯地	
搬入場所	納期または工期
苗穂分屯地　補給課（検査班）	令和9年5月31日（月）

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2　契約条項を示す場所
仕様書及び入札心得等については、北海道補給処調達会計部に掲示及び北海道補給処ホームページに掲載する。
（http//www.mod.go.jp/gsdf/nae/nadep/dep.html）

3　説明会及び提出の日時場所
説明会日時場所：
提出日時場所　：令和8年11月26日（木）10時00分　調達会計部契約課第３契約班

4　決定方式及び契約方式
決定方式：総品目総額　契約方式：随意契約

5　注意事項
（1）見積の方法
ア　見積者は、消費税を考慮しない見積金額を見積書に記載すること。
イ　見積書の余白に「当社は入札及び契約心得の内容を承諾します。」及び「当社は入札及び契約心得に示された暴力団排除に関する制約事項について誓約いたします。」と記載すること。
ウ　落札決定に当たっては、見積書に記載された金額の１０．０％に相当する金額を加算した金額をもって、落札価格とする。尚、その金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切捨てる。
（2）無効見積
ア　見積依頼に関する条件に違反して見積もりした場合。
イ　見積金額が明瞭でない場合。
ウ　見積者が誰であるか識別できない場合。
エ　契約心得に記載されている「暴力団排除に関する誓約事項」の誓約に虚偽があった場合。
（3）違約金
ア　落札者が契約を結ばないときは、見積金額の１００分の５以上の金額を違約金として徴収する。
イ　契約者が契約を履行しないときは、契約金額の１００分の１０以上の金額を違約金として徴収する。
（4）履行延期賠償金
延滞１日につき未納金額の１０００分の１の金額を賠償金として徴収する。
（5）その他
ア　見積辞退の場合は、見積書に辞退の旨、辞退届書を具体的に記入のうえ提出されたい。
イ　見積書は、期日迄に必着（ＦＡＸ可、但し後日原本提出（郵送又は直接持参））するよう提出されたい。
ウ　見積書には住所・社名・代表者の役職・氏名の記載、押印省略の場合はさらに担当者名・連絡先を記載されたい。
エ　仕様等に疑問の点があれば、契約担当者に連絡し内線等を確信して使用担当者へ問い合せされたい。
オ　契約等に疑問の点があれば、契約担当者へ問い合わせされたい。
※　市場価格調査書についてもあわせて提出をお願いします。

見積書提出先　〒０６１－１３９３　北海道恵庭市西島松３０８　陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部　契約課　第３契約班（担当：湯地）
電　話　０１２３－３６－８６１１（内線５２５７番）
ＦＡＸ　０１２３－３６－８７１９（直通）

品　目　等　内　訳　書

契約実施計画番号	6MCE2AA03080

NO	調達要求番号	物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地	指定
	品名							使用期限等	引渡場所	
	部品番号　または　規格								搬入場所	検査
	使用器材名			仕様書番号				グループ	納期	包装
1	6MCC2AB0201	0001	512013707845	EA	10.00				苗穂分屯地	1
	スパイキ（シノ）									
	仕様書、調達要領指定書のとおり。								苗穂分屯地　補給課（検査班）	7
				NE-Z100002					令和9年5月31日	H1
2	6MCC2AB0201	0002	541013752925	EA	13.00				苗穂分屯地	1
	ライナープレート　φ２５００　Ｐ－５　Ｃ形									
	仕様書、調達要領指定書のとおり。								苗穂分屯地　補給課（検査班）	7
				NE-Z100002					令和9年5月31日	H1
3	6MCC2AB0201	0003	541013752935	EA	20.00				苗穂分屯地	1
	ライナープレート　φ２５００　Ｐ－１０　Ｃ形									
	仕様書、調達要領指定書のとおり。								苗穂分屯地　補給課（検査班）	7
				NE-Z100002					令和9年5月31日	H1
4	6MCC2AB0201	0004	541013753085	PC	4.00				苗穂分屯地	1
	溝型鋼　２．０ｍ									
	仕様書、調達要領指定書のとおり。								苗穂分屯地　補給課（検査班）	7
				HE-A154006E					令和9年5月31日	H1
5	6MCC2AB0201	0005	541013753315	EA	100.00				苗穂分屯地	1
	クリップ幅狭５．１									
	仕様書、調達要領指定書のとおり。								苗穂分屯地　補給課（検査班）	7
				HE-A154005J					令和9年5月31日	H1
6	6MCC2AB0201	0006	541013753375	EA	14.00				苗穂分屯地	1
	枕材　１．５ｍ									
	仕様書、調達要領指定書のとおり。								苗穂分屯地　補給課（検査班）	7
				HE-A154004G					令和9年5月31日	H1
			- 以下余白 -							

調達要求番号：6MCC2AB0201

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
施設器材等市販品調達		ＮＥ－Ｚ１００００２	
		作　　成	平成２４年　５月３０日
		変　　更	平成　　年　　月　　日
		作成部隊等名	北　海　道　補　給　処

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，北海道補給処において施設器材等の市販品調達を行う場合，必要な共通事項について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の1.2による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者などの使用している商品目録，パンフレットなどをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　規格

ＪＩＳ	日本工業規格
ＮＤＳ　Ｚ　８０１１	角形銘板

b)　仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達要領指定書によって指定する。

3.2　構造・形状・寸法・性能・質量など

構造・形状・寸法・性能・質量などは，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製造者の定める仕様及びＪＩＳ又はＪＩＳに準ずる規格などによる。

3.3　**外観**

外観は，仕上げ良好で，きず，割れ，まくれ，さびその他の有害な欠陥があってはならない。

3.4　**製品の表示**

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**図**1に示す様式の銘板を製品本体の適宜の位置に堅固に接着するものとする。

単位　mm

陸　上　自　衛　隊　〈E〉	
物品番号	（該当事項を記入）
品　　名	（製品の呼び方を記入）
納入年月	（西暦年月を記入）
納 入 者	（契約の相手方の名称又は略号を記入）

25

50

注記1　銘板の材料は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１で指定するアルミニウムはくとする。

注記2　用字及び書体は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１による。

注記3　寸法は，標準を示す。

図1－様式及び記入要領

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習とする。

5.2　包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の4.2による。

6　その他の指示

この仕様書の内容について疑義を生じた場合は，すべて契約担当官等に申し出てその指示を受けるものとする。

調達要領指定書	発簡番号	8－207
	調達要求番号	6MCC2AB0201
	調達要求年月日	令和8年11月9日
	作成部課	装備計画部施設課
	作成年月日	令和8年10月1日
品名	スパイキ（シノ） 他2品目	
仕様書番号	NE—Z100002	

指定事項：項目番号0001～0003ついて仕様書を補足する。

3 製品に関する要求

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量など

構成は，表1のとおりとする。

表1－構成

項目番号	品名	規格等
0001	スパイキ（シノ）	ｽﾊﾟｲｷ(300mm、手曲付)
0002	ライナープレート φ２５００ Ｐ－５ Ｃ形	1 JIS G 3101 SS330 2 φ2 500×b500×t2.7 mm，C形 3 加工後、防錆処置（メッキ）
0003	ライナープレート φ２５００ Ｐ－１０ Ｃ形	1 JIS G 3101 SS330 2 φ2 500×b500×t2.7 mm，C形 3 加工後、防錆処置（メッキ）

3.4 製品の表示

製品の表示は，不要とする。

調達要求番号：　６ＭＣＣ２ＡＢ０２０１

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
溝型鋼		ＨＥ－Ａ１５４００６Ｅ	
		防衛大臣承認	年　月　日
		作　成	平成１２年　９月１８日
		変　更	平成３０年　６月２７日
		作成部隊等名	補　給　統　制　本　部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用するライナープレート用の溝型鋼について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＪＩＳ　Ｇ　３１０１　　一般構造用圧延鋼材

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　製品に関する要求

2.1　材料

材料は，ＪＩＳ　Ｇ　３１０１のＳＳ４００とするものとし，細部は，承認図面による。

2.2　形状・寸法

形状及び寸法は，**図1**を標準とするものとし，細部は，承認図面による。

なお，溝型鋼の長さは，調達要領指定書によって指定する。

2.3　外観

外観は，仕上げが良好であり，亀裂，歪み，ばり，変形，その他の欠点がないものとし，切断箇所及び穴あけ加工部は，面取りなどを行うものとする。

2.4　塗装

塗装は，鋼材加工後，防せい塗装を行うものとする。

3　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4　出荷条件

4.1　包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

4.2　包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の4.2による。

5　その他の指示

5.1　承認用図面

契約の相手方は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条6に基づき，2.1，2.2及びその他必要な事項についての承認用図面（材料証明書を含む。）各３部（カタログなどでも可）を契約担当官等に提出し，承認を受けるものとする。

5.2　納入書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製品納入時，陸上自衛隊関東補給処古河支処に**表1**の書類を提出するものとする。

表1－提出書類

提出書類	数量	規定
材料証明書	a)	日本語版とする。
注 a)　数量は，調達要領指定書によって指定する。		

5.3　仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。

単位　mm

両端部　40 $^{0}_{-5}$




図1－形状・寸法

調達要領指定書	発簡番号	8－205
	調達要求番号	6MCC2AB0201
	調達要求年月日	令和8年11月9日
	作成部課	装備計画部施設課
	作成年月日	令和8年10月1日
品名	溝型鋼	
仕様書番号	HE－A154006E	

指定事項：項目番号0004ついて仕様書を補足する。

2　製品に関する要求

2.2 形状・寸法

長さは、２．０ｍする。

5　その他の指示

5.1 承認用図面

承認用図面は，不要とする。

5.2 納入書類

納入書類は，不要とする。

調達要求番号：6MCC2AB0201

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
クリップ		HE－A１５４００５J	
		防衛大臣承認	年　月　日
		作成	平成１２年　9月１８日
		変更	令和　7年　7月　1日
		作成部隊等名	補給統制本部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用するライナープレート固定用のクリップについて規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.3　種類

種類は，**表1**による。

表1－種類

番号	種類	物品番号
1	幅狭５．１	５４１０－１３７－５３３１－５
2	幅狭６．１	５４１０－１３７－５３３２－５
3	幅広７．７	５４１０－１３７－５３３３－５
4	幅広８．７	５４１０－１３７－５３３４－５

1.4　製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称及び**表1**の種類による。

例　クリップ，幅狭５．１

1.5　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＪＩＳ Ｇ ３１０８	みがき棒鋼用一般鋼材
ＪＩＳ Ｇ ４８０１	ばね鋼鋼材
ＪＩＳ Ｋ ５６００－１－７	塗料一般試験方法－第１部：通則－第７節：膜厚
ＪＩＳ Ｚ ２２４３－１	ブリネル硬さ試験－第１部：試験方法
ＪＩＳ Ｚ ２２４４－１	ビッカース硬さ試験－第１部：試験方法
ＪＩＳ Ｚ ２２４５	ロックウェル硬さ試験－試験方法

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　製品に関する要求

2.1　材料

材料は，**表2**を標準とし，細部は，承認図面等による。

表2－材料

番号	部位	規格
1	クリップ部	ＪＩＳ Ｇ ４８０１ （冷間引抜材）ＳＵＰ９以上
2	取っ手部	ＪＩＳ Ｇ ３１０８ ＳＧＤ３Ｍ以上

2.2 **冷間引抜**

材料母材を，φ１２ ｍｍへ冷間引抜加工を行う。細部は，承認図面等による。

2.3 **溶接**

クリップ部及び取っ手部の溶接は，アーク溶接などとし，溶接材料は，材質及び肉厚にあったものを使用する。

2.4 **熱処理**

クリップは，取っ手部溶接後に，焼入れ及び焼戻しを行う。

2.5 **形状・寸法**

形状及び寸法は，**図**1を標準とし，細部は，承認図面等による。

2.6 **外観**

外観は，使用上有害なきず，割れ，さび，まくれその他の欠陥がなく，各部の仕上がりが良好とする。切断箇所は，面取りなどを行う。

2.7 **塗装**

１液形エポキシ樹脂亜鉛粉末塗料（黒）を膜厚１０ μｍ以上でディッピング塗装を施す。

なお，膜厚試験は，ＪＩＳ Ｋ ５６００－１－７による。

2.8 **製品の表示**

契約の相手方は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3によってクリップの中央側面に，**図**1の標示記号及び製造会社の頭文字をアルファベットで刻印する。

3 品質保証

3.1 **試験**

クリップは**図**1に示すＡ部及びＢ部の硬さ試験を実施する。試験方法などは，**表**3のいずれかによる。

表3－試験方法など

試験方法	硬さ
ＪＩＳ Ｚ ２２４３－１	３６９ ＨＢＷ～４４２ ＨＢＷを標準とする。
ＪＩＳ Ｚ ２２４４－１	３９０ ＨＶ～４７０ ＨＶを標準とする。
ＪＩＳ Ｚ ２２４５	３９．８ ＨＲＣ～４６．９ ＨＲＣを標準とする。

3.2 **監督・検査**

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 **包装**

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

4.2 **包装の表示**

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の4.2による。

5　その他の指示

5.1　承認用図面等

契約の相手方は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の**箇条**6によって2.1，2.2，2.5その他必要な事項についての承認用図面（**表**4の提出書類を含む。）３部及び承認用見本１個を契約担当官等に提出し，承認を受ける。

5.2　提出書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製品納入時に陸上自衛隊補給統制本部施設部に**表**4の書類を提出する。硬度試験成績書（Ａ部及びＢ部）及び塗装膜厚検査成績表の証明書は，１製造ごと又は納入年度ごとの証明書とする。


表4－提出書類

番号	名称	数量	媒体種類	摘要
1	材料証明書（母材及び冷間引抜材）	1	紙	日本語版とする。
2	硬度試験成績書（Ａ部及びＢ部）	1	紙	日本語版とする。試験は，製品加工後，公的機関発行の証明書とする。
3	塗装膜厚検査成績表	1	紙	

5.3　仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。

単位　mm



種類	間隔[a)] mm	許容差 mm	標示記号
幅狭５．１	５．１	＋　０ －０．５	5
幅狭６．１	６．１		6
幅広７．７	７．７		7
幅広８．７	８．７		8
注[a)]　図内のWをいう。			




図1－形状及び寸法

調達要領指定書	発簡番号	8－206
	調達要求番号	6MCC2AB0201
	調達要求年月日	令和8年11月9日
	作成部課	装備計画部施設課
	作成年月日	令和8年10月1日
品名	クリップ幅狭5．1	
仕様書番号	HE－A154005J	

指定事項：項目番号0005ついて仕様書を補足する。

1　総則

1.3　種類

種類及び数量は，表1による。

表1―種類

項目番号	種類	物品番号	数量
0005	クリップ幅狭5．1	5410－137－5331－5	100

5　その他の指示

5.1 承認用図面等

承認用図面は，不要とする。

5.2 納入書類

納入書類は，不要とする。

調達要求番号 :6MCC2AB0201

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
枕材		HE－A１５４００４G	
		防衛大臣承認	年 月 日
		作 成	平成１２年 ９月１８日
		変 更	平成３０年 ６月２７日
		作成部隊等名	補 給 統 制 本 部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用するライナープレート用の枕材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 材料

材料は，マツ材とする。

2.2 形状・寸法

形状及び寸法は，**図1**を標準とするものとし，細部は，承認図面による。

なお，枕材の長さは，調達要領指定書によって指定する。

2.3 外観

外観は，仕上げが良好であり，割れ，そり，曲がり，その他の欠点がないものとする。

2.4 塗装

塗装は，木材加工後防腐剤２回塗りを行うものとする。

3 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の4.2 による。

5. その他の指示

5.1 承認用図面

契約の相手方は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条6に基づき，2.2及びその他必要な事項についての承認用図面各３部を契約担当官等に提出し，承認を受けるものとする。

5.2 納入書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製品納入時，陸上自衛隊関東補給処古河支処に**表1**の書類を提出するものとする。

表1－提出書類

提出書類	数量	規格
材料証明書	a)	日本語版とする。
注 a) 数量は，調達要領指定書によって指定する。		

5.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。

単位 mm

両端部 40 $^{0}_{-5}$




図1－形状・寸法

調達要領指定書	発簡番号	8－204
	調達要求番号	6MCC2AB0201
	調達要求年月日	令和8年11月9日
	作成部課	装備計画部施設課
	作成年月日	令和8年10月1日
品名	枕材　1．5m	
仕様書番号	HE－A154004G	

指定事項：項目番号0006ついて仕様書を補足する。

2　製品に関する要求

2.2 形状・寸法

長さは、1．5mする。またキリ穴加工はしないものとする。

5　その他の指示

5.1 承認用図面

承認用図面は，不要とする。

5.2 納入書類

納入書類は，不要とする。

見　　積　　書

件名リスト一連番号	Ｇ１１

見積金額

（消費税及び地方税を含まない。）

品　名	規　格	単位	数量	単　価	金　額
スパイキ（シノ）	仕様書、調達要領指定書のとおり。	EA	10		
ライナープレート　φ２５００　Ｐ－５　Ｃ形	仕様書、調達要領指定書のとおり。	EA	13		
ライナープレート　φ２５００　Ｐ－１０　Ｃ形	仕様書、調達要領指定書のとおり。	EA	20		
溝型鋼　２．０ｍ	仕様書、調達要領指定書のとおり。	PC	4		
クリップ幅狭５．１	仕様書、調達要領指定書のとおり。	EA	100		
枕材　１．５ｍ	仕様書、調達要領指定書のとおり。	EA	14		
				合計	

納入（履行）場所	苗穂分屯地	納　期 （履行期限）	9.5.31
契約保証金	免　除	入札（見積）書有効期間	

上記に関して「入札及び契約心得（駐屯地用）」「入札及び契約心得（補給本部等用）」「オープンカウンター方式実施要領」「標準契約書（駐屯地用）」「標準契約書（補給本部等用）」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合）は、「入札及び契約心得（駐屯地用）」「入札及び契約心得（補給本部等用）」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和　　年　　月　　日

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部長　　黒木　和彦　殿

住　　所
会　社　名
代　表　者　名
担　当　者　名
連　　絡　　先

（注）押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること。