


令和8年6月18日

分任契約担当官  
陸上自衛隊北海道補給処  
沼田弾薬支処会計科長 立川



北海道補給処沼田弾薬支処におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提として見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせ の日時	防衛省競争参加資格	備 考
6	建設資材借上 品目等内訳書のとおり	沼田弾薬支処	8.7.1～ 8.9.30	8.6.18	8.6.24 10時	8.6.24 12時	(1) 防衛省競争参加資格（全省 庁統一資格）は問わない。 (2) その他についてはオープン カウンター方式実施要領による。	
7	生コンクリート 品目等内訳書のとおり	沼田弾薬支処	8.9.11	8.6.18	8.6.24 10時	8.6.24 12時	(1) 防衛省競争参加資格（全省 庁統一資格）は問わない。 (2) その他についてはオープン カウンター方式実施要領による。	
	以下余白							

※ 同等品等による見積書の提出を希望する者は、同等品申請を実施し、見積書提出期限までに承認を得るものとする。

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問い合わせ先及び提出先  
〒078-2222

北海道雨竜郡沼田町字沼田1142番地の1

陸上自衛隊沼田分屯地 北海道補給処沼田弾薬支処会計科（担当 立川）

TEL 0164-35-1910（内線：250） FAX 0164-35-1910（内線：252）

※ FAX送信については、受話器付のFAXにて上記番号に電話後、音声ガイダンスに従って内線252を押下したのちにFAXを送信してください。

FAX送信がうまくいかないときは、下記メールアドレスにメールで送信してください。

（メールアドレス）fin-numata-nadep@inet.gsdf.mod.go.jp



調達要求番号：6MFG1A10009

## 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書

物品番号		仕 様 書 番 号	
		NE-2312013	
建設資材借上		作 成	令和 8年 6月12日
		変 更	年 月 日
		作成部隊等名	沼田弾薬支処総務科営繕班

### 1 総則

この仕様書は、陸上自衛隊北海道補給処沼田弾薬支処で使用する建設資材借上について規定する。

### 2 役務に関する要求

#### 2.1 借上の内容

借上の内容は、次による。

- a) 借上日は、土曜日、日曜日及び祝日を含めるとともに細部日時等は、官側と契約の相手方との相互調整による。
- b) 建設資材の受渡しについては、調達要領指定書による。

#### 2.2 建設資材

建設資材の品名及び規格等は、調達要領指定書による。

#### 2.3 受領時の点検と所有権の移行

受領時の点検については、契約相手方が作成した点検用紙に基づき契約相手方と官側で立ち合い点検を実施する。なお、点検が終了した時点で所有権が官側へ移行するものとする。

#### 2.4 借上期間中の保証

借上期間中の保証については、契約相手方の社内規定によるものとする。官側の過失により、損害が発生した場合は、官側と協議するものとする。

#### 2.5 借上期間中の破損などの処置

借上期間中に発生した破損等の処置については、契約相手方が責任を持って速やかに復旧の処置を講ずる。なお、速やかに復旧することが困難な場合については、復旧に要する期間、同等な代替品を納入する。

#### 2.6 返納時の点検と所有権の移行

返納時の点検については、契約相手方が作成した点検用紙に基づき契約相手方と官側で立ち合い点検を実施する。なお、点検が終了した時点で所有権が契約相手方へ移行するものとする。それ以降の破損などの責任は契約相手側とし官側の責任は一切認めない。

### 3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等の定める監督・検査実施要領による。

### 4 その他の指示

#### 4.1 提出書類

提出書類は、表 1 による。

表 1—提出書類

名称	提出時期	数量	提出先	注記
納品書	建設資材貸出時	1	検査官	官側指定様式
受領書	建設資材返却時	1	検査官	官側指定様式

#### 4.2 保全

保全は次による。

- a) 契約の相手方は、この契約の履行に当たり、直接又は間接にかかわらず知り得た事項の管理に万全を期すとともに、別途利用その他への公表などは、官側の許可なく行ってはならない。また、この契約終了後も同様とする。
  - b) 入出門に際しては、所定の入出門の手続きを行う。
- #### 4.3 仕様書に関する疑義
- この仕様書に関する疑義は、契約担当官等に申し出てその指示を受ける。

調達要領指定書

調達要求番号	6MFG1A10009	
	調達要求年月日	令和8年 6月18日
	作成科	沼田弾薬支処総務科 営繕班
作成年月日	令和8年6月12日	
検査対象施設	建設資材借上	
仕様書番号	NE-Z312013	

1. 建設資材

品名	特性	能力	数量	注	記
敷鉄板	5×20尺		6枚	現場渡し、設置込み	

2. 受渡場所

沼田弾薬支処内

3. 借上期間

令和8年7月1日～令和8年9月30日



# 特記仕様書

生コンクリート

陸上自衛隊北海道補給処沼田弾薬支処

## 特記仕様書

仕様書番号	沼田総営2026-01
作成年月日	令和8年6月15日
作成部隊名	陸上自衛隊北海道補給処沼田弾薬支処

- 適用範囲  
本仕様書は陸上自衛隊北海道補給処沼田弾薬支処において、S-1造建設に使用する「生コンクリート（以下生コン）」について適用する。
- 納品場所及びその要領  
沼田弾薬支処（沼田町字沼田1142-1）（詳細は別紙のとおり）～契約業者の車両で納地まで運搬する。
- 生コンの規格
  - 呼び強度 24N/mm<sup>2</sup>
  - スランジ 18cm
  - 粗骨材の最大寸法 20mm
- コンクリート品質試験
  - 生コン打設前にスランジ、空気量試験、塩化物含有量各試験を実施する。
  - 打設する日毎に圧縮強度に使用する供試体を6個作成し、打設から7日後、28日後に圧縮強度試験を実施する。
- コンクリートポンプ車  
コンクリートポンプ車（4t）は、契約業者が手配する。
- 提出書類  
品質証明書及び試験結果書（様式随意）
- 予定納品日
  - 令和8年7月8日（水） 8.25m<sup>3</sup>
  - 令和8年7月31日（金） 17.25m<sup>3</sup>気象状況等により納品日を変更する場合は、生コンクリート協同組合の付帯条項に基づき行う。
- 運搬日時  
官側との調整による。
- その他  
本仕様書に疑義が生じた場合又は仕様書に記載なき事項について質疑ある場合は、官側担当者  
と協議の上決定するものとする。

駐(分)屯 地名	沼田弾薬支処	図面	生コンクリート搬入場所 案内図・配置図	建物番号	作成年月日	縮尺	図面番号	別紙
					R8.6.12	図示	及び番号	

