

令和8年7月23日

分任契約担当官
陸上自衛隊北海道補給処日高弾薬支処
会計科長 古 瀬 明 弘

北海道補給処日高弾薬支処におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入(履行) 場所	納期 (履行期限)	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備 考
21	メタルモールほか10件	日高分屯地	8.8.31	8.7.23	8.7.31 0900	8.7.31 0900		内訳書No.1～8 製品指定
22	日高自衛隊宿舎ガス給湯器水量センサー付き水量サーボ等修理	日高分屯地	8.8.31	8.7.23	8.7.31 0900	8.7.31 0900		仕様書添付

- 4 契約関連、契約条項を示す場所、問合せ先及び提出先
〒055-2314
北海道沙流郡日高町千栄75
陸上自衛隊北海道補給処日高弾薬支処会計科（担当：上屋敷）
TEL：01457-6-2241（内線347）
FAX：01457-6-2241（内線348）

※同等品で見積もる場合は、同等品判定依頼書にて官側の承認を得ること。官側の承認が間に合わない場合は不可とする。

5 FAX送信要領

- (1) FAX・電話一体型【01457-6-2241+内線番号】
01457-6-2241+348
- (2) 受信機のない業務用FAX等【01457-6-2241+PPP+内線番号】※P；【ポーズ/リダイヤル】又は【ポーズ】
01457-6-2241+PPP+348
- 6 メールで送信する場合【送信後、受信の確認をして下さい】
fin-hidaka-nadep@inet.gsdf.mod.go.jp

令和8年 月 日

同等品判定依頼書

分任契約担当官陸上自衛隊
北海道補給処日高弾薬支処
会計科長 古瀬 明弘 殿

住所
会社名
代表者氏名

下記の見積予定物品が調達要求物品と同等であることを判定願います。

記

調達要求番号	品名	仕様書 カタログ品名	同等品製品名

添付書類等： _____

----- 令和8年 月 日

殿

分任契約担当官陸上自衛隊
北海道補給処日高弾薬支処
会計科長 古瀬 明弘

同 等 品 判 定 結 果 通 知 書

上記見積予定物品について次のとおり判定する。

判定：同等品として 承認する。

承認しない。

上記申請について、次のとおり確認した。

分任物品管理官等記入欄	要求元記入欄
要求元の所見を確認した。	仕様及び物品番号・品名との適合を確認した結果
	同等品として（ 認める ・ 認めない ）
確認年月日：	確認年月日：
	確認者所属・階級・氏名：

見 積 書

件名リスト一連番号	21
-----------	----

見積金額¥

(消費税及び地方消費税を含まない。)

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
メタルモールほか10件	内訳書のとおり				
	以 下 余 白				
納 入（ 履 行 ）	日 高 分 屯 地		納 期		8.8.31
（ 履 行 期 限 ）					
契 約 保 証 金	（ 免 除 ）	入札（見積）書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年7月31日

分任契約担当官
陸上自衛隊北海道補給処日高弾薬支処
会計科長 古 瀬 明 弘 殿

会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 名
連 絡 先

(注) 押印を省略する場合には、担当者氏名及び連絡先を記載すること。

見 積 書

件名リスト一連番号	22
-----------	----

見積金額¥

(消費税及び地方消費税を含まない。)

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
日高自衛隊宿舎ガス給湯器水量センサー付き水量サーボ等修理	内訳書のとおり				
	以 下 余 白				
納 入（ 履 行 ）	日高分屯地		納 期		8.8.31
（ 履行期限 ）					
契 約 保 証 金	（ 免 除 ）	入札（見積）書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年7月31日

分任契約担当官
陸上自衛隊北海道補給処日高弾薬支処
会計科長 古 瀬 明 弘 殿

会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 名
連 絡 先

(注) 押印を省略する場合には、担当者氏名及び連絡先を記載すること。

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号			6MFR1EE00190					単 価	金 額	銘 柄	納 地	指定
N O	調達要求番号		物品番号		単 位	数 量	使用期限等			引 渡 場 所		
	品 名									搬 入 場 所	検 査	
	部品番号 または 規格											
	使用器材名					仕様書番号						
1	6MFM1AB0009	0001	E40B9070E0015		PC	2.00	グループ	納 期	包 装			
	メタルモール											
	A型 L＝2000 DZA102KW											
2	6MFM1AB0009	0002	E40B9070E0017		EA	2.00						
	フラットエルボ後付け型（ケーブル工事専用）											
	A型 DZA129W											
3	6MFM1AB0009	0003	E40B9070E0475		EA	2.00						
	メタルモール											
	A型 L＝1800 DZA100KW											
4	6MFM1AB0009	0004	E40B9070E0476		EA	2.00						
	アースターミナル付 接地コンセント											
	パナソニック WTF11313WK											
5	6MFM1AB0009	0005	E40B9070E0020		EA	4.00						
	ブッシング											
	A型 DZA111W											
6	6MFM1AB0009	0006	E40B9070E0023		EA	2.00						
	1個用スイッチボックス											
	A型 DZA161W											
7	6MFM1AB0009	0007	E40B9070E0477		EA	2.00						
	コンセントプレート											
	パナソニック WTF9203K											
8	6MFM1AB0009	0008	E40B9070E0478		EA	2.00						
	防気カバー											
	パナソニック WV24919											
9	6MFM1AB0009	0009	E40B9070E0479		EA	1.00						
	（差込形）電線コネクター											
	ESCO P-1176 EA538WA-3											

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		6MFR1EE00190																				
NO	調達要求番号		物品番号				単	位	数	量	単	価	金	額	銘	柄	納		地	指定		
															使用期限等	引		渡	場		所	
	品															仕様書番号	搬		入	場	所	検査
	部品番号 または 規格																納		期	包装		
														グループ								
10	6MFM1AB0009	0010	E40B9070E0480			EA			1.00							日高弾薬支処						
	(六角軸) コンクリート用ドリルセット															日高弾薬支処総務科						
	ESCO P-950 EA811AX-31															日高弾薬支処総務科営繕班 清原 (267)						
																令和8年8月31日						
11	6MFM1AB0009	0011	E40B9070E0481			EA			1.00							日高弾薬支処						
	皿頭コンクリートビス															日高弾薬支処総務科						
	ESCO P-1242 EA945SR-1															日高弾薬支処総務科営繕班 清原 (267)						
																令和8年8月31日						
				- 以下 余 白 -																		

仕 様 書

- 1 件 名 日高自衛隊官舎ガス給湯器水量センサー付水量サーボ等修理
- 2 場 所 北海道沙流郡日高町若葉町2丁目105-2 自衛隊官舎1号棟104号室
- 3 概 要 水量センサー付水量サーボ1台取替、バイパスサーボ1組取替

4 一般事項

(1) 適用範囲

本仕様書は、陸上自衛隊北海道補給処日高弾薬支処の日高自衛隊官舎ガス給湯器水量サーボ付水量サーボ等修理について、必要な事項を規定する。

(2) 疑 義

本仕様書に疑義がある場合は、分任契約担当官と協議の上指示を受けるものとする。

5 修理内容

取替材料については、下表によるものとする。

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
水量センサー付水量サーボ	リンナイ(株)301-308-000	台	1	同等品以上
バイパスサーボ	リンナイ(株)301-127-000	組	1	同等品以上

6 実施期間


契約締結日から令和8年8月31日までとする。

7 役務の検査

検査官は、取替完了後、本仕様書に基づき検査を実施する。

8 作業完了

部品取替後、試運転を実施し、問題がなければ完了とする。



件 名	日高自衛隊官舎ガス給湯器水量センサー付水量サーボ等修理				図面番号	1 / 1
名 称	仕様書、案内図、配置図、平面図				縮 尺	図 示
支 処 長	総務科長	営繕班長	営繕係長	給排水係	係	設 計
陸上自衛隊補給本部北海道補給処日高弾薬支処					令和8年7月13日	

市場価格調査依頼書

殿

以下のとおり市場価格調査を依頼します。

分任契約担当官
陸上自衛隊北海道補給処日高弾薬支処
会計科長 古 瀬 明 弘

1 市場価格調査

契約実施計画番号	6MFR1EE00190									
調達要求番号	物品番号		単 位	数 量	銘 柄		納 地		指定	
品 名					使用期限等		引 渡 場 所			
部品番号 または 規格							搬 入 場 所		検査	
使用器材名				仕様書番号		グループ		納 期		包装
6MFM1AB0009 0001	E40B9070E0015			PC	2.00			日高弾薬支処		
メタルモール ほか10件								日高弾薬支処総務科		
A型 L=2000 DZA102KW								日高弾薬支処総務科営繕班 清原（267）		
								令和8年8月31日（月）		

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 市場価格調査提出日時

令和8年7月30日（木）

3 市場価格調査提出場所

日高弾薬支処会計科

4 備考

上記の案件について市場価格調査を依頼します
FAX又はメールにて回答をお願いいたします。
細部については、
北海道補給処ホームページ：http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/nadep/nyuusatujouhou/nyuusatujouhou.htmlに掲載しています

1 FAX送信要領
(1) FAX・電話一体型【01457-6-2241+内線番号】
01457-6-2241+348
(2) 受信機のない業務用FAX等【01457-6-2241+PPP+内線番号】※P;【ボーズ/リダイヤル】又は【ボーズ】
01457-6-2241+PPP+348

2 メールで送信する場合【送信後、受信の確認をして下さい】
fin-hidaka-nadep@inet.gsdf.mod.go.jp

3 提出先：沙流郡日高町字千栄75
陸上自衛隊北海道補給処 日高弾薬支処会計科 上屋敷

電話番号：01457-6-2241（内線347）
01457-6-2241（348）

市場価格調査依頼書

殿

以下のとおり市場価格調査を依頼します。

分任契約担当官
陸上自衛隊北海道補給処日高弾薬支処
会計科長 古 瀬 明 弘

1 市場価格調査

契約実施計画番号	6MFR1EE00200									
調達要求番号	物品番号		単 位	数 量	銘 柄	納 地		指定		
品 名					使用期限等	引 渡 場 所				
部品番号 または 規格						搬 入 場 所		検査		
使用器材名				仕様書番号		グループ	納 期		包装	
6MFX1AB0010 0001			ST	1.00		日高弾薬支処				
日高自衛隊宿舎ガス給湯器水量センサー付き水量サーボ等修理						日高弾薬支処総務科				
仕様書のとおり						日高弾薬支処総務科営繕班 清原（267）				
						令和8年8月31日（月）				

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 市場価格調査提出日時

令和8年7月30日（木）

3 市場価格調査提出場所

日高弾薬支処会計科

4 備考

上記の案件について市場価格調査を依頼します
FAX又はメールにて回答をお願いいたします。
細部については、
北海道補給処ホームページ：http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/nadep/nyuusatujouhou/nyuusatujouhou.htmlに掲示しています

1 FAX送信要領
(1) FAX・電話一体型【01457-6-2241+内線番号】
01457-6-2241+348
(2) 受信機のない業務用FAX等【01457-6-2241+PPP+内線番号】※P;【ボーズ/リダイヤル】又は【ボーズ】
01457-6-2241+PPP+348

2 メールで送信する場合【送信後、受信の確認をして下さい】
fin-hidaka-nadep@inet.gsdf.mod.go.jp

3 提出先：沙流郡日高町字千栄75
陸上自衛隊北海道補給処 日高弾薬支処会計科 上屋敷

電話番号：01457-6-2241（内線347）
01457-6-2241（348）