

令和4年12月9日

公 告

分任契約担当官代理  
陸上自衛隊北海道補給処  
調達会計部契約課長 土門 勝哉

一般競争について下記のとおり実施するので、陸上自衛隊が示す「入札及び契約心得（令和4年3月24日）」等関係事項を承諾のうえ参加されたい。

記

1 競争入札に付する事項

(1) 品名等

G p	品 名、規 格、単 位、数 量
1	シールはがしほか45件 別紙第1「内訳書」のとおり
2	結束バンドほか39件 別紙第2「内訳書」のとおり

(2) 納 期

各G pの内訳書のとおり

(3) 納 地

陸上自衛隊島松駐屯地

2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和4年度有効の全省庁統一競争参加資格「物品の販売」の、「A」、「B」、「C」又は「D」の格付を保有し、北海道地域に競争参加資格を有する者であること。

(4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5) 別紙第3「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等」に該当しない者であること。

3 契約条項等を示す場所

契約条項並びに「入札及び契約心得」については、北海道補給処調達会計部に掲示するほか、北海道補給処ホームページにも掲載する。

4 競争入札執行の日時及び場所

(1) 日 時

令和4年12月19日（月）9時20分

(2) 場 所

陸上自衛隊北海道補給処調達会計部入札室

5 落札決定方法

(1) G p別で総額により決定する。

- (2) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  
なお、同額の場合は抽選とする。

## 6 保証金に関する事項

- (1) 入札保証金は免除する。  
ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従った契約の締結手続きをしない場合は、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
- (2) 契約保証金は免除する。  
ただし、契約者が「入札及び契約心得」に従った契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10を違約金として徴収する。

## 7 入札の無効

- (1) 第2項に示した競争に参加するために必要な資格のない者がした入札
- (2) 入札に関する条件に違反した入札
- (3) 入札金額が判別し難い入札書、入札者及び担当者の氏名、連絡先の記載がない入札書
- (4) 入札開始時刻に遅れたもの、又は郵便入札において本公告に示す期限を過ぎて到着した入札書
- (5) 電話、電報及びFAXによる入札
- (6) 暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

## 8 契約書の作成

落札決定後、関係法令等に基づき契約書を作成し、「情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項」を付する。

## 9 その他

- (1) 入札書の記載要領等  
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に相当する金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。)を加算した金額をもって契約価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。  
なお、落札決定は、消費税抜きの金額で決定する。
- (2) 郵便入札  
ア 郵便による入札参加を推奨(コロナウイルス感染防止のため。)  
イ 郵便入札の要領等
- (ア) 送付先  
〒061-1393 恵庭市西島松308  
陸上自衛隊北海道補給処調達会計部契約課
- (イ) 送付期限  
令和4年12月16日(金) 17時00分(必着)
- (ウ) 送付要領
- a 入札書は、「シールはがしほか85件 入札書在中」と朱書きされた小封筒の中に入れて封印する。
- b 上記aの入札書が入った小封筒と資格決定通知書(写)を郵送用封筒に入れて配達証明できる郵便又はメール便にて送付する。

- (エ) 到着の確認  
郵送により入札を行う者は、発送した後契約課担当者に到着の確認を行うものとする。
- (3) 再度入札
  - ア 郵便による入札者がいない場合、直ちに実施する。
  - イ 郵便による入札者がいる場合
    - (ア) 再度入札の実施日時  
令和4年12月22日(木) 13時30分
    - (イ) 郵便入札の要領
      - a 送付期限  
令和4年12月21日(水) 17時00分(必着)
      - b その他の要領  
初度の入札と同様とする。
- (4) 資格決定通知書に関し、本年度初めて当補給処の入札に参加する者又は記載内容に変更のあった者は、当該「写」を入札開始までに提出すること。(FAX可)
- (5) 代表者以外の入札者は、委任状を入札開始までに提出すること。
- (6) 入札に関する問い合わせ先  
〒061-1393 恵庭市西島松308  
陸上自衛隊北海道補給処調達会計部契約課(担当:石川)  
電話 0123-36-8611(内線5340)  
FAX 0123-36-8719(直通)
- (7) 公告掲示場所
  - ア 掲示板
    - (ア) 島松駐屯地
    - (イ) 恵庭、千歳、札幌各商工会議所
  - イ 北海道補給処ホームページ  
<http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/nadep/dep.html>
- (8) 公告掲示期間  
令和4年12月9日～令和4年12月19日。

## 内 訳 書

1 G p

番号	品 名	規 格	単位	数量	納期
1	シールはがし	仕様書のとおり	EA	2	5. 2. 28
2	ホッチキス針	仕様書のとおり	EA	5	5. 2. 28
3	画びょう	仕様書のとおり	EA	1	5. 2. 28
4	ホワイト	仕様書のとおり	EA	8	5. 2. 28
5	フラットファイル	仕様書のとおり	EA	3	5. 2. 28
6	テプラテープ	仕様書のとおり	EA	5	5. 2. 28
7	テプラテープ	仕様書のとおり	EA	5	5. 2. 28
8	付箋紙	仕様書のとおり	PK	5	5. 3. 31
9	付箋紙	仕様書のとおり	PK	1	5. 3. 31
10	フラットファイル	仕様書のとおり	CA	1	5. 3. 31
11	フラットファイル	仕様書のとおり	CA	1	5. 3. 31
12	USBスタンドマイク	仕様書のとおり	EA	1	5. 3. 31
13	番号札	仕様書のとおり	CA	1	5. 3. 31
14	番号札	仕様書のとおり	CA	2	5. 3. 31
15	リング	仕様書のとおり	BG	14	5. 3. 31
16	エンドレススタンプ	仕様書のとおり	EA	2	5. 1. 31
17	シャープ替芯	仕様書のとおり	EA	5	5. 1. 31
18	製本ファイル	仕様書のとおり	CA	1	5. 1. 31
19	マグネットボックス	仕様書のとおり	EA	1	5. 1. 31
20	デスクトレイ	仕様書のとおり	EA	10	5. 1. 31
21	用箋挟	仕様書のとおり	CA	2	5. 1. 31
22	ペンスタンド	仕様書のとおり	EA	3	5. 1. 31

番号	品名	規格	単位	数量	納期
23	マグネットストレージ	仕様書のとおり	EA	3	5.1.31
24	2穴パンチ	仕様書のとおり	EA	1	5.1.31
25	2穴パンチ(大型)	仕様書のとおり	EA	2	5.1.31
26	はさみ	仕様書のとおり	EA	5	5.1.31
27	インデックス	仕様書のとおり	EA	5	5.1.31
28	カッター替刃	仕様書のとおり	EA	5	5.1.31
29	テンプレート	仕様書のとおり	SH	2	5.1.31
30	名刺ケース(深型)	仕様書のとおり	EA	10	5.1.31
31	名刺ケース	仕様書のとおり	EA	10	5.1.31
32	カッターマット A3	仕様書のとおり	SH	2	5.1.31
33	スタンプ台 黒	仕様書のとおり	CA	1	5.1.31
34	スタンプ台 赤	仕様書のとおり	CA	1	5.1.31
35	ハンドタオル	仕様書のとおり	EA	20	5.1.31
36	ティッシュペーパー	仕様書のとおり	EA	4	5.1.31
37	厚紙	仕様書のとおり	EA	2	5.1.31
38	水切り袋	仕様書のとおり	EA	20	5.1.31
39	軍手	仕様書のとおり	EA	2	5.1.31
40	排水口洗剤	仕様書のとおり	EA	6	5.1.31
41	柔軟剤	仕様書のとおり	EA	12	5.1.31
42	排水口ブラシ	仕様書のとおり	EA	5	5.1.31
43	機械整備手袋	仕様書のとおり	EA	5	5.1.31
44	チャック付ビニール袋	仕様書のとおり	EA	10	5.1.31
45	内蔵型ハードディスクドライブ	仕様書のとおり	EA	170	5.2.28
46	感熱ロール紙	仕様書のとおり	SP	1,000	5.1.31

調達要求番号：22H21AA0010

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
市販品（カタログ）調達仕様書	1GS-Z100005	
	作成	令和4年12月 1日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	第101 全般支援大隊

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、101全般支援大隊において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GTL-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS 日本工業規格

#### b) 仕様書

GTL-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商習慣による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJIS又はJISに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

なお、表示内容について、特に指定する必要がある場合は、調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

#### 4 品質保証

検査は、GTL-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

#### 5 出荷条件

##### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって定める場合を除き、商習慣による。

##### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GTL-CG-Z000001による。

#### 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	22H21AA0010	仕様書番号	1GS-Z100005
調達要求年月日	令和4年12月1日	作成年月日	令和4年12月1日
物品番号等		作成部隊等名	第101全般支援大隊

1 調達品目

品名	カタログ製品名	注記
シールはがし	JOINTEX2022 P298 とってもクリーナー 商品コード：391-251 50ml	項目番号 1
	JOINTEX2022 P298 テープはがし (強カタイプ) 商品コード：215-742 50ml	
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
品名	カタログ製品名	注記
ホッチキス針	JOINTEX2022 P255 ホッチキス針 (10号) 商品コード：30-112 1個 1000本	項目番号 2
	JOINTEX2022 P256 ホッチキス針 (10号シリーズ) 商品コード：477-881 1個 1000本	
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
品名	カタログ製品名	注記
画びょう	JOINTEX2022 P271 画びょう 商品コード：192-147 1箱 500本	項目番号 3
	JOINTEX2022 P271 画びょう 商品コード：240-044 1箱 500本	
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
品名	カタログ製品名	注記
ホワイト	JOINTEX2022 P628 ホワイト (業務用) 商品コード：846-602 中字 16mm	項目番号 4
	JOINTEX2022 P701 ホワイト (業務用) 商品コード：150-231 中字 16mm	
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
品名	カタログ製品名	注記
フラットファイル	JOINTEX2022 P472 PP製フラットファイル (A4) (ヨコ型) 商品コード：892-539 グレー A4-E 180枚 18mm 1パック 10冊	項目番号 5
	JOINTEX2022 P472 PP製フラットファイル (A4) (ヨコ型) 商品コード：892-537 イエロー A4-E 180枚 18mm 1パック 10冊	
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調達品目表(続き)		
品名	カタログ製品名	注記
テプラテープ	ESCO2022 P1774 カートリッジテープ(強粘着) 商品コード: EA761DF-56 24mm透明 (ST24KW)	項目番号 6
	CROWN オフィス図鑑 P135 透明ラベル 8m 商品コード: 20164 24mm幅 透明 黒文字 (ST24KW)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
品名	カタログ製品名	注記
テプラテープ	ESCO2022 P1774 カートリッジテープ 商品コード: EA761DK-62 6mmグリーン (SC6G)	項目番号 7
	CROWN オフィス図鑑 P135 カラーラベル [パステル] 8m 商品コード: 20201 6mm幅 緑 黒文字 (SC6G)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

調達要求番号：22JJ1A90015

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
市販品	SUP-6	
	作成	令和元年 8月23日
	変更	令和4年12月 1日
	作成部隊等名	第104補給大隊

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、第104補給大隊において市販品の調達について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GTL-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GTL-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下「グリーン購入法」という。）に適合するものとする。ただし、一般市場に流通している物品で、グリーン購入法に適合しないものについては、この限りではない。また、本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格ならびに商習慣とする。

なお、この仕様書に記載したカタログ製品名は、製品指定による場合を除き、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 製品の表示

製品の表示は、GTL-CG-Z000001の2.3による。

なお、表示内容について、特に指定する必要がある場合は、調達要領指定書によって指定する。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商習慣による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商習慣による。



調達要求番号：22JJ1A90017

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
市販品	SUP-6	
	作成	令和元年 8月23日
	変更	令和4年12月 7日
	作成部隊等名	第104補給大隊

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、第104補給大隊において市販品の調達について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GTL-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GTL-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下「グリーン購入法」という。）に適合するものとする。ただし、一般市場に流通している物品で、グリーン購入法に適合しないものについては、この限りではない。また、本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格ならびに商習慣とする。

なお、この仕様書に記載したカタログ製品名は、製品指定による場合を除き、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 製品の表示

製品の表示は、GTL-CG-Z000001の2.3による。

なお、表示内容について、特に指定する必要がある場合は、調達要領指定書によって指定する。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商習慣による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商習慣による。

調達品目表

調達要求番号	22JJ1A90017	仕様書番号	SUP-6
調達要求年月日	令和4年12月7日	作成年月日	令和4年12月7日
物品番号等		作成部隊等名	第104補給大隊

1 調達品目

品名	カタログ製品名	注記
フラットファイル	JOINTEX2022:D018J-12 JOINTEX2022:D018J-12 又は同等品以上のもの（他社製品を含む。）	項目番号 1
フラットファイル	JOINTEX2022:D018J-12 JOINTEX2022:D018J-12 又は同等品以上のもの（他社製品を含む。）	項目番号 2
USBスタンドマイク	JOINTEX2022:HS-MC07UBK JOINTEX2022:HS-MC078BK 又は同等品以上のもの（他社製品を含む。）	項目番号 3
番号札	JOINTEX2022:BN-S JOINTEX2023:BN-L 又は同等品以上のもの（他社製品を含む。）	項目番号 4
番号札	JOINTEX2024:BN-S JOINTEX2025:BN-L 又は同等品以上のもの（他社製品を含む。）	項目番号 5
リング	JOINTEX2026:NR-03P JOINTEX2027:NR-02P 又は同等品以上のもの（他社製品を含む。）	項目番号 6

注 この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書		NQ-Z110024
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	2MC01A20054	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和4年12月7日	作成年月日	令和4年12月7日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	エンドレススタンプ	第1希望 JOIN P368 5号 明朝体 品番：EN-S5 コード：880-388	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望KISPA P543 5号 明朝体 品番：IS-105 コード：5104-5524	
2	シャープ替芯	第1希望 JOIN P599 2B 0.3mm 25本入 品番：ULS03252B コード：123-240	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		JOINTEX22 P599 2B 0.3mm 15本×1.6 品番：C273-2B コード：367-820	
3	製本ファイル	第1希望 JOIN P478 A4-S 100冊入 ネイビー 品番：D600J-NV-10 コード：357-015	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望 JOIN P478 A4-S 5冊入×20 替刃 青 コード：249-136	
4	マグネットボックス	第1希望 JOIN P353 グレー 257×61×270mm 品番：MVBK-WSG コード：173-667	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望 JOIN P353 青 331×72×242mm 品番：MP-693-B コード：816-803	
5	デスクトレイ	第1希望 JOIN P349 A4 オリーブ 品番：A-717 コード：530-918	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望 KISPA P443 A4 黄緑 品番：G8300-6 コード：5966-9517	

調達品目表

調達要求番号	2MC01A20054	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和4年12月7日	作成年月日	令和4年12月7日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
6	用箋挟	第1希望 JOIN P487 A4-S ヨコ 10枚入 品番：8335 コード：703-856	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望 JOIN P487 A4-S ヨコ 1枚×10 品番：A-2985-24 コード：234-417	
7	ペンスタンド	第1希望 JOIN P352 ブラック 品番：PS-M1BK コード：197-536	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望 JOIN P352 ダークグレー 品番：WP-110N コード：30-755	
8	マグネットストレージ	第1希望 JOIN P353 品番：Mag-On 8033 コード：709-014	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望 JOIN P353 品番：MP-177-W コード：349-435	
9	2穴パンチ	第1希望 JOIN P313 青 品番：B620J-S コード：830-041	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望 JOIN P313 ブルー 品番：PU-816A コード：30-698	
10	2穴パンチ (大型)	第1希望 JOIN P313 青 品番：B622J-L コード：830-043	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望 JOIN P313 ブラック 品番：PU-852A コード：30-766	

調達品目表

調達要求番号	2MC01A20054	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和4年12月7日	作成年月日	令和4年12月7日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
11	はさみ	第1希望 JOIN P317 ホワイト/ブルー 品番：SC-175SF コード：34-516	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望 JOIN P317 ブルー 品番：SC-175STN コード：35-656	
12	インデックス	第1希望 JOIN P308 中 150片 品番：26205 コード：395-050	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望 KISPA P398 中 12片×6枚×2 品番：6436-7750 タ-PC121R	
13	カッター替刃	第1希望 JOIN P322 オルファ用小プラケース入10枚入 品番：SB10KS コード：869-458	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望 JOIN P322 オルファ用小黒刃プラケース入10枚入 品番：BB10KS コード：702-794	
14	テンプレート	第1希望 JOIN P439 組合わせ定規 品番：1-843-0140 コード：886-882	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望 JOIN P439 組合わせ定規 (大) 品番：976 03 コード：722-403	
15	名刺ケース (深型)	第1希望ダイソーネットストア カードケース深型 JANコード：4906137326715 6.6cm×10cm×4.2cm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望 CanDoネットショップ シンプルカードケース深型 JANコード：4906137326715 6.6cm×10cm×4.2cm	



陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書		NQ-Z110024
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT—CG—Z000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	2MC01A20055	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和4年12月7日	作成年月日	令和4年12月7日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	カッターマット A3	第1希望 JOIN P320 品番：135B コード：535-917 ソフトグレー	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望 JOIN P320 品番：CS-A3 コード：48-583 ライトグレー	
2	スタンプ台 黒	第1希望 JOIN P371 品番：B503JBK12 コード：365-761 12個入	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望 JOIN P371 品番：HGN-2-K コード：343-446 10個入	
3	スタンプ台 赤	第1希望 JOIN P371 品番：B503JR12 コード：365-762 12個入	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望 JOIN P371 品番：HGN-2-R コード：343-447 10個入	

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書				
物品番号			仕 様 書 番 号	
市販品(カタログ)調達仕様書			NM-Z 2 1 0 0 0 4	
			作 成	平成29年 2月22日
			変 更	
			作成部隊名	北海道補給処総務部

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊島松駐屯地医務室において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S 日本工業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

仕様書の内容の内容について疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。

## 調達品目表

調達要求番号	2MC01AM0027	作成部 課	北海道補給処総務部衛生課
調達要求年月日	令和 4年12月 7日	作成年月日	令和 4年12月 7日
仕様書番号	NM-Z210004		
品名	カタログ製品名 <sup>※</sup>	注記	
ハンドタオル	JOINTEX 2022 P650 商品コード：387-113 品名：EFハンドタオルソフトタイプ2000	/	
	JOINTEX 2022 P651 商品コード：387-107 品名：ステップペーパータオル 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
ティッシュペーパー	JOINTEX 2020 P641 商品コード：858-835 品名：ネピアティッシュ	/	
	JOINTEX 2020 P641 商品コード：387-110 品名：エルモアティッシュ 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
厚紙	JOINTEX 32P 品名：厚口マルチペーパー	/	
	商品コード：321-903 品名：マルチケント紙 商品コード：381-200 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
水切り袋	JOINTEX 677P 品名：ごみとり物語	/	
	商品コード：350-831 JOINTEX 677P 品名：ダスポンUP! 商品コード：871-614 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
軍手	JOINTEX P800 品名：軍手	/	
	品番：329-945 品名：ミニブラシ 品番：832-146 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	注記
排水口洗浄剤	JOINTEX 681P 品名：パイプマンスムーズジェル 規格：2000ml 商品コード：857-512 ESCO 2046P 品名：パイプフィニッシュPRO 品番：EA922AJ-79 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	/
柔軟剤	JOINTEX 703P 品名：ソフラン プレミアム消臭 規格：業務用、1.92L 商品コード：726-233 JOINTEX 703P 品名：ソフター1/3 商品コード：386-499 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
排水口ブラシ	JOINTEX 681P 品名：排水口ブラシ 商品コード：743-823 品名：キクロンプロ曲がるブラシII 商品コード：743-846 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
機械整備手袋	JOINTEX 678P 品名：ナイスハンドミュー厚手 商品コード：871-454 JOINTEX 678P 品名：さらっとタッチセミロング 商品コード：765-588 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
チャック付ビニール袋	JOINTEX 425P 品名：チャック付PE袋 品番：868-613 JOINTEX 426P 品名：ユニパック®チャック付ポリ袋0.08mm 品番：749-652 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達要求番号： 2MCS1AA5002

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書	
物品番号	仕 様 書 番 号
市販品 (カタログ) 調達仕様書	NQ-Z110024
	作 成 平成26年12月 3日
	変 更 令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名 北海道補給処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJIS又はJISに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	2MCS1AA5002	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和4年12月2日	作成年月日	令和4年12月2日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	内蔵型ハードディスクドライブ	第1希望 Western Digital 品番：WD500LPZX 500GB	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品含む)
		第2希望 TOSHIBA 品番：DT01ABA050V 500GB	

注 この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達要求番号： 2MCS1AQ6001

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJIS又はJISに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	2MCS1AQ6001	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和4年11月24日	作成年月日	令和4年11月24日
物品番号等	BSS4797M00058	作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	感熱ロール紙	幅80mm、外径48mm、 紙厚60~65 $\mu$ 芯内径12mm 1巻每梱包、国産紙使用	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		幅80mm、外径48mm、 紙厚62~63 $\mu$ 芯内径12mm 1巻每梱包、紙質PD450	(他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)

## 内 訳 書

2 G p

番号	品名	規格	単位	数量	納期
1	結束バンド	仕様書のとおり	EA	2	5.2.28
2	アメリカンレーキ	仕様書のとおり	PC	4	5.2.28
3	ギボシ型端子	仕様書のとおり	EA	1	5.2.28
4	ギボシ型端子	仕様書のとおり	EA	1	5.2.28
5	メガホン	仕様書のとおり	EA	1	5.3.31
6	小便器自動洗浄装置	仕様書のとおり	EA	4	5.1.31
7	小便器フラッシュバルブ用押しボタン部	TOTO THY312	EA	5	5.1.31
8	折りたたみ式コンテナ	仕様書のとおり	EA	11	5.1.31
9	誘導灯	仕様書のとおり	PC	4	5.1.31
10	WEBカメラ	仕様書のとおり	EA	3	5.1.31
11	アクリル板 透明	仕様書のとおり	SH	4	5.1.31
12	仕切りスタンド 艶消し用	仕様書のとおり	ST	12	5.1.31
13	電撃殺虫器 (屋内用)	仕様書のとおり	UN	1	5.1.31
14	デジタル台はかり	仕様書のとおり	UN	1	5.1.31
15	ブリーザー	仕様書のとおり	EA	1	5.1.31
16	フィルタ	仕様書のとおり	EA	1	5.1.31
17	スイッチコンプリート	仕様書のとおり	EA	1	5.1.31
18	スロットルレバー	仕様書のとおり	EA	1	5.1.31
19	スロットルレバー	仕様書のとおり	EA	1	5.1.31
20	トーションスプリング	仕様書のとおり	EA	1	5.1.31
21	コントロールケーブル	仕様書のとおり	EA	1	5.1.31
22	ケーブルチューブ	仕様書のとおり	EA	1	5.1.31

番号	品名	規格	単位	数量	納期
23	シリンダヘッド G/T	仕様書のとおり	EA	1	5.1.31
24	カムギヤカバー G/T	仕様書のとおり	EA	1	5.1.31
25	ロッカーカバー G/T	仕様書のとおり	EA	1	5.1.31
26	オイルケース G/T	仕様書のとおり	EA	1	5.1.31
27	スパークプラグCMR6A	仕様書のとおり	EA	1	5.1.31
28	メタリングダイヤフラム	仕様書のとおり	EA	1	5.1.31
29	メタリングダイヤフラム G/T	仕様書のとおり	EA	1	5.1.31
30	ポンプダイヤフラム	仕様書のとおり	EA	1	5.1.31
31	ポンプ G/T	仕様書のとおり	EA	1	5.1.31
32	インシュレーター G/T	仕様書のとおり	EA	1	5.1.31
33	キャブレター G/T	仕様書のとおり	EA	1	5.1.31
34	エレメント	仕様書のとおり	EA	1	5.1.31
35	マフラー G/T	仕様書のとおり	EA	1	5.1.31
36	フレアリングツール	仕様書のとおり	ST	1	5.1.31
37	両口フレアーエルボ	仕様書のとおり	EA	5	5.1.31
38	両口フレアージョイント	仕様書のとおり	EA	5	5.1.31
39	ブラシ	仕様書のとおり	EA	2	5.1.31
40	ブラインドドリベット (ステンレス/ステンレス製)	仕様書のとおり	CA	4	5.1.31

調達要求番号：22H21AA0009

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品（カタログ）調達仕様書	1GS-Z100005	
	作 成	令和4年12月 1日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	第101 全般支援大隊

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、101全般支援大隊において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GTL-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS 日本工業規格

#### b) 仕様書

GTL-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商習慣による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJIS又はJISに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

なお、表示内容について、特に指定する必要がある場合は、調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

#### 4 品質保証

検査は、GTL-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

#### 5 出荷条件

##### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって定める場合を除き、商習慣による。

##### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GTL-CG-Z000001による。

#### 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	22H21AA0009	仕様書番号	1GS-Z100005
調達要求年月日	令和4年12月1日	作成年月日	令和4年12月1日
物品番号等		作成部隊等名	第101全般支援大隊

1 調達品目

品名	カタログ製品名	注記
結束バンド	エスコ2022 P1088 結束バンド (耐候性) 品番: EA475B-150 ブラック 100本入 全長150mm 幅3.6mm 厚み1.4mm 最大径39mm	項目番号 1
	エスコ2022 P1089 結束バンド (耐候性) 品番: EA475B-151 ブラック 100本入 全長142mm 幅2.5mm 厚み1.2mm 最大径35mm	
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
品名	カタログ製品名	注記
アメリカンレーキ	オレンジブック2022 9-1463 アメリカンレーキ 商品コード: 72920 全長1500mm以上 先幅350mm以上	項目番号 2
	オレンジブック2022 9-1463 アメリカンレーキ 商品コード: TARM14 全長1500mm以上 先幅350mm以上	
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
品名	カタログ製品名	注記
ギボシ型端子	ESC02022 P273 ギボシ型プラグ 商品コード: EA538RA-1 適用電線0.5~2.0mm <sup>2</sup> 100個入り	項目番号 3
	オレンジブック2022 3-1050 ギボシ型端子 商品コード: OSS 43925-F 適用電線0.5~2.0mm <sup>2</sup> 100個入り	
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
品名	カタログ製品名	注記
ギボシ型端子	ESC02022 P273 ギボシ型ソケット 商品コード: EA538RA-2 適用電線0.5~2.0mm <sup>2</sup> 100個入り	項目番号 4
	オレンジブック2022 3-1050 ギボシ型端子 商品コード: OSS 43925-M 適用電線0.5~2.0mm <sup>2</sup> 100個入り	
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調達要求番号：22JJ1A90016

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市 販 品		SUP-6
	作 成	令和元年 8月23日
	変 更	令和4年12月 7日
	作成部隊等名	第 1 0 4 補 給 大 隊

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、第104補給大隊において市販品の調達について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GTL-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GTL-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下「グリーン購入法」という。）に適合するものとする。ただし、一般市場に流通している物品で、グリーン購入法に適合しないものについては、この限りではない。また、本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格ならびに商習慣とする。

なお、この仕様書に記載したカタログ製品名は、製品指定による場合を除き、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 製品の表示

製品の表示は、GTL-CG-Z000001の2.3による。

なお、表示内容について、特に指定する必要がある場合は、調達要領指定書によって指定する。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商習慣による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商習慣による。

調達品目表

調達要求番号	22JJ1A90016	仕様書番号	SUP-6
調達要求年月日	令和4年12月7日	作成年月日	令和4年12月7日
物品番号等		作成部隊等名	第104補給大隊

1 調達品目

品名	カタログ製品名	注記
メガホン	ESC02022:EA916X-6 ESC02022:EA916X-7 又は同等品以上のもの（他社製品を含む。）	項目番号 1

注 この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達要求番号： 2MC01A00094

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
市販品(カタログ)調達仕様書		NQ-Z110024	
		作 成	平成26年12月 3日
		変 更	令和 1年 7月 1日
		作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJIS又はJISに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。



陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書		NQ-Z110024
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJIS又はJISに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。



調達要求番号： 2MCO1A20052

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書		NQ-Z110024
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	2 M C 0 1 A 2 0 0 5 2	仕様書番号	NQ-Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 4 年 1 2 月 1 日	作成年月日	令和 4 年 1 2 月 1 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	WEBカメラ	第1希望 ESCO P1783 インターフェイス USB VER2.0 品番 EA764AW-1	(共通事項)       (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望 サンワサプライ2023 P437 品番 CMS-61BK	

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書		NQ-Z110024
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	2 M C O 1 A 2 0 0 5 3	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和4年12月2日	作成年月日	令和4年12月2日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	アクリル板 透明	第1希望 オレンジ 2-P399 品番：EX001-3X6X3 コード：116-2148 厚さ3mm 915×1830mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望 オレンジ 2-P398 品番：KAC9183-1 コード：397-6807 厚さ3mm 1860×930mm	
2	仕切りスタンド 艶消し用	第1希望 規格：PAST-W 板厚3mm用 スチール製 2個入 W70×H70×D200mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望 品番：20073 ASIN:B08GC655FM 2個入	

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
市販品(カタログ)調達仕様書		NQ-Z110024	
		作 成	平成26年12月 3日
		変 更	令和 1年 7月 1日
		作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があつてはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	2MC01A21026	作 成 部 隊 等 名	北 海 道 補 給 処
調 達 要 求 年 月 日	令和4年11月25日	作 成 年 月 日	令和4年11月25日
仕 様 書 番 号	NQ-Z110024		

### 1 調達品目

品 名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	注記
電撃殺虫器(屋内用)	ESCO P2382 品番: EA864AB-7A	—
	業務用総合カタログ2022 TKG 18-2 P2567 GK-4030Y	—
	又は、同等品以上のもの(他社製品含む)	
注 <sup>a)</sup>	この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能など

同等と判断する要求基準は、次による。

品 名	項 目	規 格
電撃殺虫器(屋内用)	使用場所	屋内
	有効面積	60~100㎡
	安全装置	二重安全装置
	仕 様	チェーン吊下げ
	二次電圧電流	3500V 18/15mA
	誘虫ランプ	15W直管(FL15BL)×2灯
	電 源	AC100V

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	2 M C 0 1 A 2 1 0 2 6	作 成 部 隊 等 名	北 海 道 補 給 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 4 年 1 1 月 2 5 日	作 成 年 月 日	令 和 4 年 1 1 月 2 5 日
仕 様 書 番 号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4		

### 1 調達品目

品 名	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>	注 記
デジタル台はかり	オレンジブック P1-1250 デジタル台はかり KL-SD-N150AH 発注コード 773-4093	—
	オレンジブック P1-1251 デジタル台はかり(取引証明用) DP-6800K-120 発注コード 438-6957 又は、同等品以上のもの(他社製品含む)	

<sup>a)</sup> 注\* この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

#### a) 規格は、次による。

項 目	内 容
秤 量	1 2 0 k g ~ 1 5 0 k g
最小表示	2 0 g ~ 5 0 g

#### b) 寸法等は、次による。

項 目	寸 法
載台寸法	3 5 0 m m ~ 5 0 0 m m
全 高	7 8 5 m m ~ 8 0 5 m m
質 量	1 2 k g ~ 1 4 k g

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
市販品(カタログ)調達仕様書		NQ-Z110024	
		作 成	平成26年12月 3日
		変 更	令和 1年 7月 1日
		作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

# 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	2MC01A21027	作 成 部 隊 等 名	北 海 道 補 給 処
調 達 要 求 年 月 日	令和4年12月6日	作 成 年 月 日	令和4年12月6日
仕 様 書 番 号	NQ-Z110024		

## 1 調達品目

品 名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	注記
ブリーザー	マキタ FL-H7500 規格：168396-6	—
フィルタ	マキタ FL-H7501 規格：5806502900	
スイッチコンプリート	マキタ FL-H7502 規格：667500400	
スロットルレバー	マキタ FL-H7503 規格：6625500601	
スロットルレバー	マキタ FL-H7504 規格：6625500701	
トーションスプリング	マキタ FL-H7505 規格：6625500901	
コントロールケーブル	マキタ FL-H7506 規格：0630139820	
ケーブルチューブ	マキタ FL-H7507 規格：6675500001	
シリンダヘッド G/T	マキタ FL-H7508 規格：442167-2	
カムギヤカバー G/T	マキタ FL-H7509 規格：442168-0	
ロッカーカバー G/T	マキタ FL-H7510 規格：5971500900	
オイルケース G/T	マキタ FL-H7511 規格：5976500100	
スパークプラグCMR6A	マキタ FL-H7512 規格：168401-9	
メタリングダイヤフラム	マキタ FL-H7513 規格：168574-8	
メタリングダイヤフラム G/T	マキタ FL-H7514 規格：442154-1	
ポンプダイヤフラム	マキタ FL-H7515 規格：168575-6	
ポンプ G/T	マキタ FL-H7516 規格：442155-9	
インシュレーター G/T	マキタ FL-H7517 規格：162333-2	
キャブレター G/T	マキタ FL-H7518 規格：5973501200	
エレメント	マキタ FL-H7519 規格：6676500201	
マフラー G/T	マキタ FL-H7520 規格：973501301	

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
市販品(カタログ)調達仕様書		NQ-Z110024	
		作 成	平成26年12月 3日
		変 更	令和 1年 7月 1日
		作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	2 M C 0 1 A 2 1 0 3 0	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 4 年 1 2 月 7 日	作成年月日	令和 4 年 1 2 月 7 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	フレアリングツール	第1希望 オレンジ 4-P1354 品番：GFS-W コード：125-6114 45° インチサイズフレア&カッターセット	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望 オレンジ 4-P1355 品番：TSC457W コード：178-1162 チュービングツールセット	
2	両口フレアーエルボ	第1希望 オレンジ 7-P550 品番：FL-2008 コード：176-7551 ASOH	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望 材質：黄銅 用途：銅管用継手 材質：黄銅 適用銅管外径8mm 六角対辺17mm L29mm 質量66 g	
3	両口フレアー ジョイント	第1希望 オレンジ 7-P551 品番：FS-2008 コード：176-7453 ASOH	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		第2希望 材質：黄銅 用途：銅管用継手 適用銅管外径8mm 六角対辺 ナット17mm 六角対辺 本体14mm L46mm 質量60 g	

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
市販品(カタログ)調達仕様書		NM-Z 2 1 0 0 0 4	
		作 成	平成29年 2月22日
		変 更	
		作成部隊名	北海道補給処総務部

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊島松駐屯地医務室において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S 日本工業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

仕様書の内容の内容について疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。

## 調達品目表

調達要求番号	2MC01AM0029	作成部課	北海道補給処総務部衛生課
調達要求年月日	令和4年 12月 7日	作成年月日	令和 4年 12月 7日
仕様書番号	NM-Z210004		

品名	カタログ製品名	注記
ブラシ	ESCO 605P 品名：3種類ブラシセット 品番：EA109E-5 品名：ミニブラシ 品番：EA109EH-1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	/

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品（カタログ）調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その使用がカタログ等により明確にされているものを言う。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S 日本工業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

### 2.1 製品の出荷等

製品の出荷、輸送、卸下はすべて契約業者が実施する。

### 2.2 その他

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる企画等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## 6 その他の指示

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	2MCL1AK0012	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和4年11月30日	作成年月日	令和4年11月30日
物品番号等		作成部隊等名	整備部 工作課

1 調達品目

項目	品名	性能等	カタログ製品名
1	ブラインドリベット (ステンレス/ステンレス製)	エコボックス入 150本入 リベット長:7.1mm	No1 ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製) 品番:NST62EB (オレンジブック 2-708) No2 ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製) 品番:NST62 (オレンジブック 2-708) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
2		以下余白	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

注) 上記製品は”国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。  
 ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。  
 尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指  
 ものではない。

## 装備品等及び役務の調達に係る指名停止等

- 1 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- 3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- 4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
  - (1) 資本関係がある場合  
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社（会社法（平成17年法律第86号）第2条第3号及び会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は、イについて子会社の一方が会社更生法、（昭和27年法律第172号）第2条第7項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）第2条第4号に規定する再生手続（以下「再生手続」という。）が存続中の会社である場合を除く。  
ア 親会社（会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合  
イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
  - (2) 人的関係がある場合  
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更生会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。  
ア 一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合  
イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
  - (3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の設置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合