

令和4年12月21日

公 告

分任契約担当官代理
陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部契約課長 土門 勝哉

一般競争について下記のとおり実施するので、陸上自衛隊が示す「入札及び契約心得（令和4年3月24日）」等関係事項を承諾のうえ参加されたい。

記

1 競争入札に付する事項

(1) 品名等

G p	品 名、規 格、単 位、数 量
1	携帯用油さしほか67件 別紙第1「内訳書」のとおり
2	水用流量計ほか17件 別紙第2「内訳書」のとおり

(2) 納 期

各G pの内訳書のとおり

(3) 納 地

陸上自衛隊島松駐屯地

2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和4年度有効の全省庁統一競争参加資格「物品の販売」の、「A」、「B」、「C」又は「D」の格付を保有し、北海道地域に競争参加資格を有する者であること。

(4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5) 別紙第3「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等」に該当しない者であること。

3 契約条項等を示す場所

契約条項並びに「入札及び契約心得」については、北海道補給処調達会計部に掲示するほか、北海道補給処ホームページにも掲載する。

4 競争入札執行の日時及び場所

(1) 日 時

令和5年1月18日（水）10時00分

(2) 場 所

陸上自衛隊北海道補給処調達会計部入札室

5 落札決定方法

(1) G p別で総額により決定する。

- (2) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、同額の場合は抽選とする。

6 保証金に関する事項

- (1) 入札保証金は免除する。
ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従った契約の締結手続きをしない場合は、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
- (2) 契約保証金は免除する。
ただし、契約者が「入札及び契約心得」に従った契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10を違約金として徴収する。

7 入札の無効

- (1) 第2項に示した競争に参加するために必要な資格のない者がした入札
- (2) 入札に関する条件に違反した入札
- (3) 入札金額が判別し難い入札書、入札者及び担当者の氏名、連絡先の記載がない入札書
- (4) 入札開始時刻に遅れたもの、又は郵便入札において本公告に示す期限を過ぎて到着した入札書
- (5) 電話、電報及びFAXによる入札
- (6) 暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

8 契約書の作成

落札決定後、関係法令等に基づき契約書を作成する。

9 その他

- (1) 入札書の記載要領等
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に相当する金額（当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。）を加算した金額をもって契約価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。
なお、落札決定は、消費税抜きの金額で決定する。
- (2) 郵便入札
 - ア 郵便による入札参加を推奨（コロナウイルス感染防止のため。）
 - イ 郵便入札の要領等
 - (ア) 送付先
〒061-1393 恵庭市西島松308
陸上自衛隊北海道補給処調達会計部契約課
 - (イ) 送付期限
令和5年1月17日（火）17時00分（必着）
 - (ウ) 送付要領
 - a 入札書は、「携帯用油さしほか85件 1又は2Gp 入札書在中」と朱書きされた小封筒の中に入れて封印する。
 - b 上記aの入札書が入った小封筒と資格決定通知書（写）を郵送用封筒に入れて配達証明できる郵便又はメール便にて送付する。

- (エ) 到着の確認
郵送により入札を行う者は、発送した後契約課担当者に到着の確認を行うものとする。
- (3) 再度入札
 - ア 郵便による入札者がいない場合、直ちに実施する。
 - イ 郵便による入札者がいる場合
 - (ア) 再度入札の実施日時
令和5年1月23日(月) 13時10分
 - (イ) 郵便入札の要領
 - a 送付期限
令和5年1月20日(金) 17時00分(必着)
 - b その他の要領
初度の入札と同様とする。
- (4) 資格決定通知書に関し、本年度初めて当補給処の入札に参加する者又は記載内容に変更のあった者は、当該「写」を入札開始までに提出すること。(FAX可)
- (5) 代表者以外の入札者は、委任状を入札開始までに提出すること。
- (6) 入札に関する問い合わせ先
〒061-1393 恵庭市西島松308
陸上自衛隊北海道補給処調達会計部契約課(担当:石川)
電話 0123-36-8611(内線5340)
FAX 0123-36-8719(直通)
- (7) 公告掲示場所
 - ア 掲示板
 - (ア) 島松駐屯地
 - (イ) 恵庭、千歳、札幌各商工会議所
 - イ 北海道補給処ホームページ
<http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/nadep/dep.html>
- (8) 公告掲示期間
令和4年12月21日～令和5年1月18日

内 訳 書

1 G p

番号	品名	規格	単位	数量	納期
1	携帯用油さし	仕様書のとおり	EA	4	5.2.28
2	錆止めスプレー	仕様書のとおり	PC	10	5.2.28
3	ワイヤーブラシ 4行	仕様書のとおり	PC	10	5.2.28
4	液状ガスケット 灰	仕様書のとおり	EA	10	5.2.28
5	切断砥石 刃厚0.8mm 10枚入り	仕様書のとおり	CA	17	5.2.28
6	マスキングテープ 50mm	仕様書のとおり	PK	20	5.2.28
7	ブチルゴムテープ	仕様書のとおり	EA	5	5.2.28
8	ねじ部品用嫌気性接着剤	仕様書のとおり	EA	5	5.2.28
9	ねじゆるみ止め249 (テープ タイプ)	仕様書のとおり	EA	3	5.2.28
10	ねじ部品用嫌気性接着剤	仕様書のとおり	EA	5	5.2.28
11	ボンド シリコンコーク	仕様書のとおり	EA	10	5.2.28
12	瞬間接着剤	仕様書のとおり	PK	1	5.2.28
13	αタンショウスプレー 現象液	仕様書のとおり	EA	2	5.2.28
14	切断器用火口 (アセチレン用)	仕様書のとおり	EA	3	5.2.28
15	切断器用火口 (アセチレン用)	仕様書のとおり	EA	2	5.2.28
16	LED作業灯	仕様書のとおり	EA	1	5.2.28
17	リークチェック	仕様書のとおり	PC	3	5.2.28
18	シリコンルブスプレー	仕様書のとおり	PC	5	5.2.28
19	シールテープ	仕様書のとおり	EA	10	5.2.28
20	一眼サイド付セーフティグラス	仕様書のとおり	EA	5	5.2.28
21	ガラスリペアキット	仕様書のとおり	EA	1	5.2.28
22	αタンショウスプレー 浸透液	仕様書のとおり	EA	2	5.2.28

番号	品名	規格	単位	数量	納期
23	研磨布 #180	仕様書のとおり	SH	10	5.2.28
24	研磨布 #240	仕様書のとおり	SH	10	5.2.28
25	研磨布 #320	仕様書のとおり	SH	10	5.2.28
26	研磨布 #400	仕様書のとおり	SH	10	5.2.28
27	研磨布 #60	仕様書のとおり	SH	10	5.2.28
28	耐水ペーパー #1200	仕様書のとおり	SH	10	5.2.28
29	耐水ペーパー #600	仕様書のとおり	SH	10	5.2.28
30	耐水ペーパー #800	仕様書のとおり	SH	10	5.2.28
31	超硬カッター	仕様書のとおり	EA	2	5.2.28
32	超硬カッター	仕様書のとおり	EA	2	5.2.28
33	シリコンシーラント	仕様書のとおり	ST	1	5.2.28
34	ポリエステルパテ	仕様書のとおり	EA	2	5.2.28
35	グラスファイバーパテ	仕様書のとおり	EA	2	5.2.28
36	ビードクリーム	仕様書のとおり	EA	3	5.2.28
37	研磨布 #120	仕様書のとおり	SH	10	5.2.28
38	研磨布 #150	仕様書のとおり	SH	10	5.2.28
39	マフラー高耐熱テープ	仕様書のとおり	EA	2	5.2.28
40	ブレーキブリーダー 1.8L	仕様書のとおり	EA	1	5.2.28
41	オイルトレイ 排出口付	仕様書のとおり	EA	2	5.2.28
42	リチウムグリーススプレー	仕様書のとおり	EA	6	5.2.28
43	ギボシ端子	仕様書のとおり	PK	2	5.2.28
44	ギボシ端子	仕様書のとおり	PK	2	5.2.28
45	絶縁チューブ ギボシ端子用	仕様書のとおり	PK	2	5.2.28
46	絶縁チューブ ギボシ端子用	仕様書のとおり	PK	2	5.2.28

番号	品名	規格	単位	数量	納期
47	テストリード	仕様書のとおり	ST	1	5.2.28
48	ブースターケーブル (大容量)	仕様書のとおり	ST	1	5.2.28
49	オイルフィルターレンチ アジャスタブル	仕様書のとおり	EA	1	5.2.28
50	クワ型端子スリーブセット	仕様書のとおり	PK	2	5.2.28
51	丸型端子スリーブセット	仕様書のとおり	PK	2	5.2.28
52	ねじ部品用嫌気性接着剤	仕様書のとおり	EA	5	5.2.28
53	ガスケットリムーバー	仕様書のとおり	EA	5	5.2.28
54	樹脂マグネットトレイ	仕様書のとおり	EA	3	5.2.28
55	インパクトレンチ	仕様書のとおり	EA	1	5.2.28
56	シャワーホース 1.2m、フレキ	TOTO THY478FN	EA	70	5.3.31
57	シャワーホース メタルホース 1.0m	LIXIL A-721	EA	22	5.3.31
58	サーモスタット混合水栓	TOTO TBV03445J	EA	6	5.3.31
59	シャワーバス水栓	LIXIL BF-KA147TSG	EA	2	5.3.31
60	定水位弁 (水用)	ケイヒンACL-25W	EA	1	5.3.31
61	業務用浄水器用クリンスイMP 02-4用カートリッジ	三菱レイヨン クリンスイ株式会社 UMC2050	EA	5	5.3.31
62	浄水器カートリッジ	LOASC-3	EA	2	5.3.31
63	片面防水気密テープ	古藤工業404 厚0.75mm× 幅75mm×長さ20m	SP	3	5.3.31
64	片面防水気密テープ	古藤工業404 厚0.75mm× 幅100mm×長さ20m	SP	2	5.3.31
65	両面防水気密テープ	スリオンテック 厚1.0mm×幅 200mm×長さ15m	SP	4	5.3.31
66	節水型フラッシュバルブ 本体	TOTO TV550S	EA	2	5.3.31
67	節水型フラッシュバルブ 配管 セット	TOTO TSF640LR	ST	2	5.3.31
68	点火ヒーター	仕様書のとおり	EA	1	5.2.28

調達要求番号：22H21AE1002

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
市販品(カタログ)調達仕様書	1GS-Z200005	
	防衛大臣承認	平成 年 月 日
	作成	平成29年 9月29日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	第101全般支援大隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、第101全般支援大隊において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS 日本工業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJIS又はJISに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT—CG—Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT—CG—Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	22H21AE1002	仕様書番号	
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	
物品番号等		作成部隊等名	

1 調達品目

項目	品名	性能等	カタログ製品名
1	携帯用油さし	200mL	No.1 オレンジブック 10-924 品番：202 コード400-1222 No.2 オレンジブック 10-924 品番：302Y 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
2	錆止めスプレー	鉄部の塗り用サビ止め 乾燥時間10～20分（夏）20～40分（冬）	No.1 オレンジブック7 7-152 品番：604965 No.2 オレンジブック7 7-152 品番：9972639 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
3	ワイヤーブラシ 4行	スチール製 4行 300mm	No.1 オレンジブック 5-1456 品番：122401 No.2 オレンジブック 5-1455 品番：TB-5001 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
4	液状ガスケット 灰	250g	No.1 オレンジブック 3-1328 品番：TB1215 No.2 オレンジブック 3-1327 品番：5699-85 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
5	切断砥石 刃厚 0.8mm 10枚入り	10枚入り	No.1 オレンジブック 5-803 品番：ES-105R No.2 オレンジブック 5-802 品番：TRU-105 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
6	マスキングテー プ 50mm	50mm×18m	No.1 オレンジブック 6-1951 品番：525-50 No.2 オレンジブック 6-1954 品番：3320H-50 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
7	ブチルゴムテー プ	19mm×10m	No.1 オレンジブック 4-1928 品番：15-19 No.2 オレンジブック 4-1928 品番：1350FB-1.12 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
8	ねじ部品用嫌気 性接着剤	中強度 低粘度 MIL-SPEC	No.1 オレンジブック3 3-1293 品番：241-50 No.2 オレンジブック3 3-1293 品番：262-50 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
9	ねじゆるみ止め 249 (テープタイ プ)	嫌気性 中強度タイプ	No.1 オレンジブック3 3-1295 品番：249-6 No.2 オレンジブック3 3-1295 品番：425-20 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
10	ねじ部品用嫌気 性接着剤	高強度 耐油性あり 低粘度 耐熱タイプ	No.1 オレンジブック3 3-1293 品番：263-50 No.2 オレンジブック3 3-1293 品番：277-50 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

注) 上記製品は“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。

尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	
物品番号等		作成部隊等名	

1 調達品目

項目	品名	性能等	カタログ製品名
11	ボンド シリコンコーク	用途：耐熱、耐寒、耐水性を要する目地 材質：シリコン樹脂系	No.1 オレンジブック 3 3-1373 品番：55778 No.2 オレンジブック 3 3-1373 品番：SR-230 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
12	瞬間接着剤	耐熱耐衝撃 5本入り	No.1 オレンジブック 3-1253 品番：AA-4020-02AL5 コード290-9944 No.2 オレンジブック 3-1252 品番：AA-2000-02AL5 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
13	αタンショウスプレー現象液	カラーチェック 現象液	No.1 オレンジブック 3-1501 品番：ALD-TD コード123-0735 No.2 オレンジブック 3-1502 品番：FPS450 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
14	切断器用火口（アセチレン用）	ガス切断器専用アセチレン用火口	No.1 切断器用火口（アセチレン用） 品番：CN1-3（オレンジブック2022 7-321） No.2 中型溶断火口 品番：EA300BL-2（エスコ2020 12） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
15	切断器用火口（アセチレン用）	ガス切断器専用アセチレン用火口	No.1 切断器用火口（アセチレン用） 品番：CN2-2（オレンジブック2022 7-321） No.2 中型溶断火口 品番：EA300BL-2（エスコ2020 12） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
16	LED作業灯	折り畳み式 200ルーメン	No.1 オレンジブック 7 7-1032 品番：87231 No.2 オレンジブック 7 7-1032 品番：DOP-WL04(G) 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
17	リークチェック	ガス、エア漏れの点検 主成分：界面活性剤、水	No.1 ガス漏れ検知剤”リークチェック” 品番：LC（オレンジブック2022 3-1504） No.2 ガス漏れ検知剤 品番：EA704C（エスコ2020 15） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
18	シリコンルブスプレー	潤滑・滑走	No.1 滑走・離型剤 シリコンルブDX 420ml 品番：N01403 オレンジブックインターネット No.2 ロックタイトLB8021 シリコンルブスプレー400ml 品番：2101262 オレンジブックインターネット 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
19	シールテープ	幅13mm長さ5m厚さ1mm	No.1 オレンジブック 6 6-2039 品番：T6-15S No.2 オレンジブック 6 6-2039 品番：TB4501 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
20	一眼型サイド付セーフティグラス	ANSI規格品（Z87.1） サイド付 レンズ厚：2.6mm	No.1 オレンジブック 6 6-871 品番：TSG-309TM No.2 オレンジブック 6 6-871 品番：1654001JP 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

注) 上記製品は“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	
物品番号等		作成部隊等名	

1 調達品目

項目	品名	性能等	カタログ製品名
21	ガラスリペア キット	5回分	No.1 オレンジブック 4-1581 品番：N01701 No.2 オレンジブック 4-1581 品番：HJ-010 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
22	αタンショウス プレー浸透液	カラーチェック 浸 透液	No.1 オレンジブック 3-1501 品番：ALD-TP コード123-0727 No.2 オレンジブック 3-1502 品番：FPU-450 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

注) 上記製品は“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。
ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

調達要求番号：22H21AE1004

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
市販品(カタログ)調達仕様書		1GS-Z200005
	防衛大臣承認	平成 年 月 日
	作成	平成29年 9月29日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	第101全般支援大隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、第101全般支援大隊において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS 日本工業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT—CG—Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT—CG—Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	22H21AE1004	仕様書番号	
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	
物品番号等		作成部隊等名	

1 調達品目

項目	品名	性能等	カタログ製品名
1	研磨布 #180	5枚入り	No.1 エスコ2022 P598 品番：EA366RM-180 No.2 エスコ2022 P899 品番：EA366B-180 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
2	研磨布 #240	5枚入り	No.1 エスコ2022 P598 品番：EA366RM-240 No.2 エスコ2022 P899 品番：EA366B-240 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
3	研磨布 #320	5枚入り	No.1 エスコ2022 P598 品番：EA366RM-320 No.2 エスコ2022 P899 品番：EA366B-320 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
4	研磨布 #400	5枚入り	No.1 エスコ2022 P598 品番：EA366RM-400 No.2 エスコ2022 P899 品番：EA366B-400 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
5	研磨布 #600	5枚入り	No.1 エスコ2022 P598 品番：EA366RM-600 No.2 エスコ2022 P899 品番：EA366B-600 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
6	耐水ペーパー #1200	5枚入り	No.1 エスコ2022 P600 品番：EA366RR-120 No.2 エスコ2022 P600 品番：EA366MG-120 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
7	耐水ペーパー #600	5枚入り	No.1 エスコ2022 P600 品番：EA366RR-600 No.2 エスコ2022 P600 品番：EA366MG-600 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
8	耐水ペーパー #800	5枚入り	No.1 エスコ2022 P600 品番：EA366RR-800 No.2 エスコ2022 P600 品番：EA366MG-800 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
9	超硬カッター	6mm×10mm×45mm	No.1 エスコ2022 P895 品番：EA819CJ-6 No.2 エスコ2022 P899 品番：EA819PJ-6 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
10	超硬カッター	6mm×13mm×45mm	No.1 エスコ2022 P895 品番：EA819CK-6 No.2 エスコ2022 P895 品番：EA819PK-6 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

注) 上記製品は“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。

尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	
物品番号等		作成部隊等名	

1 調達品目

項目	品名	性能等	カタログ製品名
11	シリコンシーラント	330ML 10本	No.1 エスコ2022 P1412 品番：EA930AN-24 No.2 エスコ2022 P1412 品番：EA930AN-4 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
12	ポリエステルパテ	主剤400g 硬化剤15g 黄色	No.1 エスコ2022 P1435 品番：EA934AS-21 No.2 オレンジブック2022 4-1575 品番：09178 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
13	グラスファイバーパテ	主剤400g 硬化剤15g ライトグレー	No.1 エスコ2022 P1435 品番：EA934AS-22 No.2 オレンジブック2022 4-1575 品番：09178 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
14	ビードクリーム	錆止め効果 内容量 3.6kg タイヤ装着時 傷つけずスムーズに 交換	No.1 エスコ2022 P293 品番：EA934YN-1 No.2 建機用ビードクリーム 品番：EA934ZD-22 (エスコ2022 P293) 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
15	研磨布 #120	5枚入り	No.1 エスコ2022 P598 品番：EA366RM-120 No.2 エスコ2022 P899 品番：EA366B-120 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
16	研磨布 #150	5枚入り	No.1 エスコ2022 P598 品番：EA366RM-150 No.2 エスコ2022 P899 品番：EA366B-150 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
17			
18			
19			
20			

注) 上記製品は“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

調達要求番号：22H21AE1005

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	1GS-Z200005	
	防衛大臣承認	平成 年 月 日
	作 成	平成29年 9月29日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	第101全般支援大隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、第101全般支援大隊において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本工業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があつてはならない。

4 品質保証

検査は、GLT—CG—Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT—CG—Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	22H21AE1005	仕様書番号	
調達要求年月日	令和4年12月15日	作成年月日	
物品番号等		作成部隊等名	

1 調達品目

項目番号	品名	性能等	カタログ製品名
1	マフラー高耐熱テープ	テープ長さ (m) 1	No.1 マフラー高耐熱テープ 品番: 09212 (モノタロウ 2022春 自動車用品 P78) No.2 マフラー耐熱テープ 品番: 09018 (モノタロウ 2022春 自動車用品 P78) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
2	ブレーキブリーダー 1.8L	1台単位	No.1 ブレーキブリーダー1.8L 品番: 05608453 (モノタロウ 2022春 自動車用品 P343) No.2 ブレーキオイルブリーダー 品番: JTC1025 (モノタロウ 2022春 自動車用品 P343) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
3	オイルトレイ 排出口付	エンジン油等の受け皿	No.1 オイルトレイ 排出口付 品番: 10988695 モノタロウインターネット No.2 オイルドレンパン 品番: 47031 モノタロウインターネット 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
4	リチウムグリーススプレー	420ml	No.1 リチウムグリーススプレー 品番: 18466972 (モノタロウ 2022春 自動車用品 P51) No.2 ニューグリーススプレー 品番: 03022 (モノタロウ 2022春 自動車用品 P51) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
5	ギボシ端子	1パック (100個) 単位	No.1 ギボシ端子 品番: B-1 (モノタロウ 2022春 自動車用品 P242) No.2 ギボシ端子 品番: B-41 (モノタロウ 2022春 自動車用品 P242) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
6	ギボシ端子	1パック (100個) 単位	No.1 ギボシ端子 品番: B-2 (モノタロウ 2022春 自動車用品 P242) No.2 ギボシ端子 品番: B-42 (モノタロウ 2022春 自動車用品 P242) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
7	絶縁スリーブ ギボシ端子用	1パック (100個) 単位	No.1 絶縁スリーブ 品番: B-66 (モノタロウ 2022春 自動車用品 P243) No.2 ギボシ端子スリーブ 品番: 1003 (モノタロウ 2022春 自動車用品 P243) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
8	絶縁スリーブ ギボシ端子用	1パック (100個) 単位	No.1 絶縁スリーブ 品番: B-67 (モノタロウ 2022春 自動車用品 P243) No.2 ギボシ端子スリーブ 品番: 1004 (モノタロウ 2022春 自動車用品 P243) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
9	テストリード	測定用	No.1 テストリード 品番: TLA-7 モノタロウインターネット No.2 ミノムシクリップ 品番: U-0817 モノタロウインターネット 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
10	ブースターケーブル (大容量)	バッテリー上がり対策	No.1 ブースターケーブル (大容量) 品番: NS300A モノタロウインターネット No.2 ブースターケーブル (大容量) 品番: NS500A モノタロウインターネット 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注) 上記製品は“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。
ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	
調達要求年月日		作成年月日	
物品番号等		作成部隊等名	

1 調達品目

項目番号	品名	性能等	カタログ製品名
11	オイルフィルターレンチ アジャスタブル	適合径63-102	No.1 オイルフィルターレンチアジャスタブル 品番：52034054 (モノタロウ 2022春 自動車用品 P335) No.2 オイルフィルターレンチ 品番：JTC1942 (モノタロウ 2022春 自動車用品 P335) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
12	クワ型端子スリーブセット	1セット (200組)	No.1 クワ型端子スリーブセット 品番：LSPI-17 モノタロウインターネット No.2 クワ型端子 品番：FQ14 モノタロウインターネット 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
13	丸形端子スリーブセット	1セット (200組)	No.1 丸形端子スリーブセット 品番：LSPI-18 モノタロウインターネット No.2 丸形端子 (Bタイプ) 品番：BLA-206 モノタロウインターネット 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
14	ねじ部品用嫌気性接着剤	部品の落下防止	No.1 LOCTITE 243 品番：LNR243 モノタロウインターネット No.2 LOCTITE 243 品番：243-50 モノタロウインターネット 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
15	ガスケットリムーバー	420ml	No.1 ガスケットリムーバー剥離剤 品番：V9351-0001 (モノタロウ 2022春 自動車用品 P49) No.2 ガスケットリムーバー 品番：EA920TA-5 (ESCO 2021 P1345) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
16	樹脂マグネットトレイ	部品の落下防止	No.1 樹脂マグネットトレイ 品番：TBMT-112-BK モノタロウインターネット No.2 マグネットシリコントレイ オレンジ 品番：91530 モノタロウインターネット 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
17	インパクトレンチ	タイヤの脱着作業	No.1 12.7角ドライブ中型インパクトレンチ 品番：KW-19HP モノタロウインターネット No.2 エアーインパクトレンチ 品番：AL4160 モノタロウインターネット 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
		ー以下余白ー	

注) 上記製品は“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。
ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

調達要求番号：2MC01A21031

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT—CG—Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	2MC01A21031	作 成 部 隊 等 名	北 海 道 補 給 処
調 達 要 求 年 月 日	令和4年12月12日	作 成 年 月 日	令和4年12月12日
仕 様 書 番 号	NQ-Z110024		

1 調達品目

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
点火ヒーター	サンポット 809624	—

内 訳 書

2 G p

番号	品名	規格	単位	数量	納期
1	水用流量計	日東精工 B-F50AFB-20 3.0~15.0m ³ /h 常温~110℃ 水平配管 指針1回転10	EA	2	5.3.31
2	温度調整弁	OB-2 100A リード線3m 60~80℃	EA	1	5.3.31
3	温度調整弁	OB-2 80A リード線4m 60~80℃	EA	1	5.3.31
4	温度調整弁	OB-2 50A リード線3m 60~80℃	EA	1	5.3.31
5	グローブ弁	KITZ 10SPBOF 150A	EA	2	5.3.31
6	グローブ弁	KITZ 10SPBOF 100A	EA	1	5.3.31
7	グローブ弁	KITZ 10SPBOF 80A	EA	1	5.3.31
8	グローブ弁	KITZ 10SPBOF 65A	EA	1	5.3.31
9	グローブ弁	KITZ 10SJBF 32A	EA	1	5.3.31
10	グローブ弁	KITZ 10SP 40A	EA	1	5.3.31
11	グローブ弁	KITZ 16SPBO 150A	EA	1	5.3.31
12	グローブ弁	KITZ 16SPBO 125A	EA	1	5.3.31
13	グローブ弁	KITZ 16SPBO 100A	EA	2	5.3.31
14	グローブ弁	KITZ 16SPBO 80A	EA	1	5.3.31
15	グローブ弁	KITZ 16SPBO 65A	EA	2	5.3.31
16	設置針付圧力計	A形 G3/8×100×0.1MPa	EA	20	5.3.31
17	設置針付圧力計	A形 G3/8×100×0.6MPa	EA	11	5.3.31
18	設置針付圧力計	A形 G3/8×100×1.6MPa	EA	10	5.3.31

装備品等及び役務の調達に係る指名停止等

- 1 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- 3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- 4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
 - (1) 資本関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社（会社法（平成17年法律第86号）第2条第3号及び会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は、イについて子会社の一方が会社更生法、（昭和27年法律第172号）第2条第7項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）第2条第4号に規定する再生手続（以下「再生手続」という。）が存続中の会社である場合を除く。
ア 親会社（会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合
イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
 - (2) 人的関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更生会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。
ア 一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
 - (3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の設置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合