

調達要求番号： 2MCQ1AB0007

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7290-161-5635-5	仕 様 書 番 号
スチームアイロン	NQ-C100023H	
	作 成	平成24年12月18日
	変 更	令和 4年 4月14日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品のスチームアイロンについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表1に示す書類を添付する。

表1-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。

6.1.2 提出書類

契約の相手方は、契約締結後速やかに納入する製品を記載したカタログ1部を、契約担当官等に提出する。ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略してよい。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	2MCQ1AB0007	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和4年11月25日	作成年月日	令和4年4月14日
仕様書番号	NQ-C100023H		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
スチームアイロン	㈱東芝 TA-B75, TA-C40, TA-EV6, TA-FV450	—
	パナソニック㈱ NI-S56	
	㈱日立製作所 CSI-M71	
	㈱ヤマダデンキ YAC10F1W	
	アイリスオーヤマ㈱ IRN-21CW	
	又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	内容
定格消費電力	1 KW以上とする。
コード	コード付き又は、コードレスとする。
注水タンク	注水式又は、カセット式とする。
色相	市販品規格を標準とする。

3 製品の表示

製品の表示は、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着する。ただし、銘板（接着可能なもの）は封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）することができる。

- a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊		
物品番号	7290-161-5635-5	
品 名	スチームアイロン	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納入者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
50		

注記 寸法は、標準を示す。

図1—銘板

調達要求番号： 2MCQ/AB0007

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7910-161-7515-5	仕 様 書 番 号
電気掃除機, 1KW	NQ-C100021E	
	作 成	平成24年12月18日
	変 更	令和 3年 6月29日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の電気掃除機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表1に示す書類を添付する。

表1-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名，所在地，電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。

6.1.2 提出書類

契約の相手方は、契約締結後速やかに納入する製品を記載したカタログ1部を、契約担当官等に提出する。ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略してよい。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	2MCQ/AB0007	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和4年11月15日	作成年月日	令和 3年 6月29日
仕様書番号	NQ-C100021E		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
電気掃除機	パナソニック㈱ MC-G200P	-
	日立アプライアンス㈱ CV-G1200	
	又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	内容
定格消費電力	1 0 0 0 W ± 5 0 W (5 0 Hz) とする。
集じん容量	1 0 L 以上とする。
吸込仕事率	2 8 0 W 以上とする。
色相	市販品規格を標準とする。

3 製品の表示

製品の表示は、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着する。

- a) 材料は、NDS Z 8 0 1 1 で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8 0 1 1 による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊		25
物品番号	7 9 1 0 - 1 6 1 - 7 5 1 5 - 5	
品 名	電気掃除機, 1 KW	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納入者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
50		

注記 寸法は、標準を示す。

図1-銘板

調達要求番号： 2MCQ/AB0007

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	3510-161-9593-5	仕 様 書 番 号
洗濯機， 営舎用	NQ-C100019J	
	作 成	平成24年12月18日
	変 更	令和 4年 5月24日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，北海道補給処において調達する市販品の洗濯機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表1に示す書類を添付する。

表1-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。
部品表		

6.1.2 提出書類

契約の相手方は、契約締結後速やかに表2に示す書類を契約担当官等に提出する。ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略してよい。

表2-提出書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各2部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
部品表		製造者の仕様による。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	2MCQ1A30007	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和4年11月25日	作成年月日	令和 4年 5月 24日
仕様書番号	NQ-C100019J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
洗濯機	東芝ライフスタイル(株) AW-5GA1	—
	パナソニック(株) NA-F50B15	
	日立グローバルライフソリューションズ(株) NW-50G	
	アクア(株) AQW-S5M	
	シャープ(株) ES-GE5F	
	ハイアールジャパンセールス(株) JW-C55D	
	ハイセンスジャパン(株) HW-E5504	
	(株)ヤマダデンキ YWMT50H1	
又は同等以上のもの（他社製品を含む。）		

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	内容
構造	全自動とする。
洗濯及び脱水容量	5 Kg以上とする。
消費電力	400 W (50 Hz) 以下とする。
標準使用水量	122 L以下とする。
機能	便利機能は1種類以上とする。
色相	市販品規格を標準とする。


調 達 品 目 表 (続 き)

3 製品の表示

製品の表示は、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着する。ただし、銘板（接着可能なもの）は封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）することができる。

- a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊 		25
物品番号	3510-161-9593-5	
品 名	洗濯機, 営舎用	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納入者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
50		

注記 寸法は、標準を示す。

図1—銘板

調達要求番号： 2MCR/AB0007

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
電気冷蔵庫，一般用		NQ-C100024K
	作成	平成25年 1月29日
	変更	令和 4年 4月14日
	作成部隊等名	北海道補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の冷蔵庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	内容積 (L)	物品番号
1号	180～270	4110-282-4110-5
2号	120～152	4110-282-4109-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 電気冷蔵庫，一般用，1号

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下，“グリーン購入法”という。）

2 一般的事項

製品は、グリーン購入法に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表2に示す書類を添付する。

表2-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。

6.1.2 提出書類

契約の相手方は、契約締結後速やかに納入する製品を記載したカタログ1部を、契約担当官等に提出する。ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略してよい。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	2MCQ1AB0007	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和4年11月25日	作成年月日	令和4年4月14日
仕様書番号	NQ-C100024K		

1 調達品目

調達品目は、次のカタログ製品又は同等以上のもの（他社製品を含む。）とする。

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
冷蔵庫	1号	シャープ(株) SJ-D23H パナソニック(株) NR-B251T アクア(株) AQR-20M ハイセンスジャパン(株) HR-B2302 (株)ヤマダデンキ YRZ-F23H1 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	-
	2号	シャープ(株) SJ-D15H, SJ-GD15H パナソニック(株) NR-B14FW 三菱電機(株) MR-P15G アクア(株) AQR-13M ハイセンスジャパン(株) HR-D1304 (株)ヤマダデンキ YRZZ-F15G1 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	内容
構造	冷蔵庫と冷凍室を備えた2ドア又は3ドア方式とする。
色相	市販品規格を標準とする。
その他	オゾン層破壊物質を含んではならない。また、代替フロン（HFC）を含まないノンフロンタイプとし、特定の化学物質の含有情報が確認可能でなければならない。


調 達 品 目 表 (続 き)

3 製品の表示

製品の表示は、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着する。ただし、銘板（接着可能なもの）は封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）することができる。

- a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊 		25
物品番号	(該 当 事 項 を 記 入)	
品 名	(製 品 の 呼 び 方 を 記 入)	
納入年月	(西 暦 年 月 を 記 入)	
納 入 者	(契 約 の 相 手 方 の 名 称 又 は 略 号 を 記 入)	
50		

注記 寸法は、標準を示す。

図1-銘板

調達要求番号: 2MCQ/AB0007

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
扇風機	NQ-C100022G	
	作成	平成24年12月18日
	変更	令和4年5月24日
	作成部隊等名	北海道補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の扇風機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	物品番号
30cm, 卓上用	4140-161-5973-5
40cm, 床上用	4140-161-5575-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 扇風機, 30cm, 卓上用

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表2に示す書類を添付する。

表2-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名，所在地，電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。

6.1.2 提出書類

契約の相手方は、契約締結後速やかに納入する製品を記載したカタログ1部を、契約担当官等に提出する。ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略してよい。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	2MCA1AB0007	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和4年11月25日	作成年月日	令和4年5月24日
仕様書番号	NQ-C100022G		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
扇風機	30cm, 卓上用	東芝ホームテクノ(株) TF-30AL25 (株)トヨタミ FS-30MHR パナソニック(株) F-CV324 三菱電機(株) R30J-MB (株)山善 YLT-AG304 ユアサプライムス(株) YGT-3252DR YGT-3050D 又は同等以上のもの(他社製品含む。)	—
	40cm, 床上用	(株)トヨタミ FS-F40M 三菱電機(株) R40J-MU (株)山善 YFT-B403 (株)アピックス AFL-232T 又は同等以上のもの(他社製品含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	内容	
	扇風機, 30cm, 卓上用	扇風機, 40cm, 床上用
消費電力	50W以下とする。	60W以下とする。
羽根径	30cmとする。	40cmとする。
高さ	1.3m以下とする。	1.3m以上とする。
風量調節	3段以上とする。	
色相	市販品規格を標準とする。	


調 達 品 目 表 (続 き)

3 製品の表示

製品の表示は、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着する。ただし、銘板（接着可能なもの）は封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）することができる。

- a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊 		25
物品番号	(該当事項を記入)	
品 名	(製品の呼び方を記入)	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納 入 者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
50		

注記 寸法は、標準を示す。

図1—銘板

調達要求番号： 2MCA/AB0007

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	BQQ5100001515	仕 様 書 番 号
電子レンジ	NQ-C100027J	
	作 成	平成25年 1月29日
	変 更	令和 4年 4月14日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の電子レンジについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法律第49号）

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下“グリーン購入法”という。）

2 一般的事項

製品は、グリーン購入法に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表1に示す書類を添付する。

表1-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。

6.1.2 提出書類

契約の相手方は、契約締結後速やかに納入する製品を記載したカタログ1部を、契約担当官等に提出する。ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略してよい。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	2MCR/AB0007	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和4年11月25日	作成年月日	令和4年4月14日
仕様書番号	NQ-C100027J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
電子レンジ	シャープ(株) RE-TM18-W	—
	パナソニック(株) NE-FL100-W	
	(株)日立製作所 HMR-TR221-Z5	
	(株)東芝 ER-WM17	
	アイリスオーヤマ(株) IMG-T177-5, IMB-F184C-5	
又は同等以上のもの（他社製品を含む。）		

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	内容
庫内容積	17 L以上とする。
機能	出力切替は、2段切替以上とする。
レンジ出力	520 W以上とする。
電源	AC100 Vとする。
定格周波数	50 Hz / 60 Hz 共用、又は50 Hz 専用とする。
その他	“エネルギーの使用の合理化等に関する法律”に基づく省エネ基準達成率100%以上とする。


調 達 品 目 表 (続 き)

3 製品の表示

製品の表示は、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着する。ただし、銘板（接着可能なもの）は封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）することができる。

- a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊 		25
物品番号	BQQ5100001515	
品 名	電子レンジ	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納 入 者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
50		

注記 寸法は、標準を示す。

図1-銘板

調達要求番号：2MCQ/AB0007

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	BQQ5100001516	仕様書番号
オーブントースター	NQ-C100026J	
	作成	平成25年 1月29日
	変更	令和 4年 4月14日
	作成部隊等名	北海道補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品のオーブントースターについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表1に示す書類を添付する。

表1-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。

6.1.2 提出書類

契約の相手方は、契約締結後速やかに納入する製品を記載したカタログ1部を、契約担当官等に提出する。ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略してよい。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	2MCO/AB0007	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和4年11月25日	作成年月日	令和4年4月14日
仕様書番号	NQ-C100026J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記	
オーブントースター	象印マホービン(株)	EQ-AA22	-
	タイガー魔法瓶(株)	KAM-R130	
	(株)東芝	HTR-P3	
	パナソニック(株)	NT-T501	
	(株)日立製作所	HTO-C1A	
	小泉成器(株)	KOS-1204/W	
	又は同等以上のもの（他社製品を含む。）		
<p>注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>			

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	内容
最大消費電力	1 0 0 0 W以上
庫内寸法	2 6 0 mm×2 1 0 mm×8 5 mm以上

3 製品の表示

製品の表示は、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着する。ただし、銘板（接着可能なもの）は封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）することができる。

- a) 材料は、NDS Z 8 0 1 1で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8 0 1 1による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊		2 5
物品番号	BQQ5100001516	
品 名	オーブントースター	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納入者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
5 0		

注記 寸法は、標準を示す。

図1-銘板

調達要求番号： 2MCQ/AB0007

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
カラーテレビ	NQ-C100029G	
	防衛大臣承認	平成 年 月 日
	作 成	平成25年 1月29日
	変 更	令和 4年 5月24日
作成部隊等名	北 海 道 補 給 処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品のカラーテレビについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	画面サイズ	物品番号
20型	19 V~24 V	BQQ5100003211
32型	32 V	BQQ5100003212
42型	40 V~43 V	BQQ5100003317

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 カラーテレビ, 20型

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号）

国等による環境物品等の調達等の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下，“グリーン購入法”という。）

2 一般的事項

製品は、グリーン購入法に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2-性能等


項目	内容		
	20型	32型	42型
画面タイプ	液晶とする。		
画素数	1 366×768以上		1 920×1 080
チューナー	地上デジタル及びBSデジタル		
入力端子	HDMI入力端子及びビデオ入力端子を有する。		
スピーカー	2個以上		
付属品	リモコン、B-CASカードなど。		
その他	“エネルギーの使用の合理化に関する法律”に基づく省エネ達成率（2012年度基準）が128%以上である。		

3.2 製品の表示

製品の表示は、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着する。ただし、銘板（接着可能なもの）は封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）することができる。

- 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
- 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊 		2 5
物品番号	(該当事項を記入)	
品 名	(製品の呼び方を記入)	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納入者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
5 0		

注記 寸法は、標準を示す。

図1-銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表3に示す書類を添付する。

表3-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。

6.1.2 提出書類

契約の相手方は、契約締結後速やかに納入する製品を記載したカタログ1部を、契約担当官等に提出する。ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略してよい。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達要求番号：2MCA|AB0011

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	3510-161-9593-5	仕 様 書 番 号
洗濯機， 営舎用	NQ-C100019J	
	作 成	平成24年12月18日
	変 更	令和 4年 5月24日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の洗濯機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表1に示す書類を添付する。

表1-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。
部品表		

6.1.2 提出書類

契約の相手方は、契約締結後速やかに表2に示す書類を契約担当官等に提出する。ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略してよい。

表2-提出書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各2部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
部品表		製造者の仕様による。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	2MCA/AB 0011	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和4年11月25日	作成年月日	令和4年5月24日
仕様書番号	NQ-C100019J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
洗濯機	東芝ライフスタイル(株) AW-5GA1	—
	パナソニック(株) NA-F50B15	
	日立グローバルライフソリューションズ(株) NW-50G	
	アクア(株) AQW-S5M	
	シャープ(株) ES-GE5F	
	ハイアールジャパンセールス(株) JW-C55D	
	ハイセンスジャパン(株) HW-E5504	
	(株)ヤマダデンキ YWMT50H1	
又は同等以上のもの（他社製品を含む。）		

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	内容
構造	全自動とする。
洗濯及び脱水容量	5 Kg以上とする。
消費電力	400 W (50 Hz) 以下とする。
標準使用水量	122 L以下とする。
機能	便利機能は1種類以上とする。
色相	市販品規格を標準とする。


調 達 品 目 表 (続 き)

3 製品の表示

製品の表示は、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着する。ただし、銘板（接着可能なもの）は封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）することができる。

- a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊 		25
物品番号	3510-161-9593-5	
品 名	洗濯機, 営舎用	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納入者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
50		

注記 寸法は、標準を示す。

図1-銘板

調達要求番号： 2MCQ/AB0008

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	4520-160-5015-5	仕 様 書 番 号
電気湯沸器, 20L	NQ-S100077F	
	作 成	平成24年11月30日
	変 更	令和 3年 6月29日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の電気湯沸器について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表1に示す書類を添付する。

表1-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。
部品表		

6.1.2 提出書類

契約の相手方は、契約締結後速やかに表2に示す書類を契約担当官等に提出する。ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略してよい。

表2-提出書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各2部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
部品表		製造者の仕様による。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	2MCA/AB0008	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和4年11月25日	作成年月日	令和3年6月29日
仕様書番号	NQ-S100077F		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
電気湯沸器	㈱日本イトミック ETC-20BJS	—
	細山熱器㈱ DE-1号	
	又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	内容
全般	据置型、貯蔵式、自動温度調節及び自動給水式とし、湯温並びに水位の確認ができる。
容量	19 L～25 L
その他	給水口及び給湯口の径は、15 Aとする。

3 製品の表示

製品の表示は、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着する。




- a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊		25
物品番号	4520-160-5015-5	
品 名	電気湯沸器, 20L	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納入者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
— 50 —		

注記 寸法は、標準を示す。

図1—銘板

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	2		
	調 達 要 求 番 号	2MCQ1AB0008		
	調 達 要 求 年 月 日	4. 1 1. 2 5		
	作 成 部 隊	北 海 道 補 給 処 (装計部 需品課)		
	作 成 年 月 日	4. 1 1. 1 4		
名 称	電 気 湯 沸 器, 2 0 L			
仕 様 書 番 号	NQ-S100077F			
指 定 事 項	<p>次の項目について、仕様書を補足する。</p> <p>3.2 性能など</p> <p>差込接続器（コンセント）の形状は、次による。</p>			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;">東千歳</td> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="width: 40%; text-align: right; vertical-align: middle;"> 单相 100V 計 4 台 </td> </tr> </table>		東千歳	
東千歳		单相 100V 計 4 台		

調達要求番号: 2MCQ1AB0009

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7910-161-6834-5	仕 様 書 番 号
ポリッシャー	NQ-C100018D	
	作 成	平成24年11月30日
	変 更	令和 2年 2月25日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品のポリッシャーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表1に示す書類を添付するものとする。

表1-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。
部品表		

6.1.2 提出書類

契約の相手方は、契約締結後速やかに表2に示す書類を契約担当官等に提出するものとする。ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略することができるものとする。

表2-提出書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各2部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
部品表		製造者の仕様による。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容について疑義を生じた場合は、すべて契約担当官等に申し出てその指示を受けるものとする。

調 達 品 目 表

調達要求番号	2MCA-AB0009	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和4年11月25日	作成年月日	令和 2年 2月25日
仕様書番号	NQ-C100018D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
ポリッシャー	アマノ(株) AFP-120H	シダブラシ及びナイロンブラシ付きとし、その他の附属品は製造者の仕様による。
	アマノ武蔵電機(株) CCP120H	
	山崎産業(株) CP-12K 型 (高速)	
	(株)テラモト EP-520-012-0	
	(株)リンレイ MA-12 高速(200)	
	又は同等以上のもの (他社製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	内容
構造	ハンドル式, 高速12型
ブラシ回転数	200回転/分以上
ブラシ直径	300 mm 以上
消費電力	800 W~1100 W
電源	100 V
定格周波数	50 Hz / 60 Hz 共用
コードの長さ	10 m 以上
その他	移動用の車輪付きとする。


調達品目表(続き)

3 製品の表示

製品の表示は、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着するものとする。

- a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊 		25
物品番号	7910-161-6834-5	
品 名	ポリッシャー	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納入者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
50		

注記 寸法は、標準を示す。

図1-銘板