

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
市販品(カタログ)調達仕様書		NQ-Z110024	
		作 成	平成26年12月 3日
		変 更	令和 1年 7月 1日
		作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があつてはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調 達 品 目 表

調達要求番号	2MC01A21022	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和4年10月17日	作成年月日	令和4年10月17日
仕様書番号	NQ-Z110024		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
レースカーテンA	スミノエ fece E6591	—
	サンゲツ PK9633	
	又は、同等品以上のもの（他社製品含む）	
レースカーテンB	スミノエ fece E6591	—
	サンゲツ PK9633	
	又は、同等品以上のもの（他社製品含む）	
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能など

同等と判断する要求基準は、次による。

品名	項目		規格
レースカーテンA	規格等	幅	2100mm
		高さ	2000mm
	材質		ポリエステル100%
	ヒダ数		2枚ヒダ
	仕様		ウォッシュャブル
			防災
			ミラーレス
			遮熱率25%以上
UVカット率80%以上			
			カーテン用フック付
レースカーテンB	規格等	幅	2100mm
		高さ	1700mm
	材質		ポリエステル100%
	ヒダ数		2枚ヒダ
	仕様		ウォッシュャブル
			防災
			ミラーレス
			遮熱率25%以上
UVカット率80%以上			
			カーテン用フック付

調 達 品 目 表

調達要求番号	2MC01A21022	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和4年10月17日	作成年月日	令和4年10月17日
仕様書番号	NQ-Z110024		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
レースカーテンC	スミノエ fece E6591	—
	サンゲツ PK9633	
	又は、同等品以上のもの（他社製品含む）	
レースカーテンD	スミノエ fece E6591	—
	サンゲツ PK9633	
	又は、同等品以上のもの（他社製品含む）	
注 ^{a)}	この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能など

同等と判断する要求基準は、次による。

品名	項目	規格	
レースカーテンC	規格等	幅	2100mm
		高さ	1900mm
	材質	ポリエステル100%	
	ヒダ数	2枚ヒダ	
	仕様	ウォッシュャブル	
		防災	
		ミラーレス	
		遮熱率25%以上	
UVカット率80%以上			
カーテン用フック付			
レースカーテンD	規格等	幅	1300mm
		高さ	700mm
	材質	ポリエステル100%	
	ヒダ数	2枚ヒダ	
	仕様	ウォッシュャブル	
		防災	
		ミラーレス	
		遮熱率25%以上	
UVカット率80%以上			
カーテン用フック付			

調 達 品 目 表

調達要求番号	2MC01A21022	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和4年10月17日	作成年月日	令和4年10月17日
仕様書番号	NQ-Z110024		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
遮光カーテンA	スミノエ fece E6469	—
	サンゲツ ミュンヘンII	
	又は、同等品以上のもの（他社製品含む）	
遮光カーテンB	スミノエ fece E6469	—
	サンゲツ ミュンヘンII	
	又は、同等品以上のもの（他社製品含む）	
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能など

同等と判断する要求基準は、次による。

品名	項目		規格
遮光カーテンA	規格等	幅	2100mm
		高さ	1900mm
	材質		ポリエステル100%
	仕様		ウォッシュャブル
			防災
			遮光1級又は2級
			暖房効率5%以上
			冷房効率20%以上
			グリーン購入法適合品
			カーテン用フック付
遮光カーテンB	規格等	幅	1300mm
		高さ	700mm
	材質		ポリエステル100%
	仕様		ウォッシュャブル
			防災
			遮光1級又は2級
			暖房効率5%以上
			冷房効率20%以上
			グリーン購入法適合品
			カーテン用フック付