

令和4年 9月14日

分任契約担当官
陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部長 池 崎 学

北海道補給処調達会計部におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備 考
2A01390	ギヤー油、90番 ほか11件	早来燃料支処 近文台燃料支処 北処	4.10.31	4.9.14	4.9.29	4.9.29 1200	防衛省競争参加資格 （全省庁統一資格） は問わない。	

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問い合わせ先及び提出先
〒 061-1393
北海道恵庭市西島松308番地
陸上自衛隊島松駐屯地 北海道補給処調達会計部契約課
TEL：0123-36-8611 担当：第2契約班（内線：5257、5342）
FAX：0123-36-8719（直通）

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		2MCE12A01390													
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単 価	金 額	銘 柄	納 地	指 定				
			品 名						使用期限等	引 渡 場 所	検 査				
			部品番号 または 規格						グ ル ー プ	搬 入 場 所	包 装				
			使用器材名		仕様書番号					納 期					
1	2MCQ1AQ0013	0001	915000382755		LI	480.00			各地	1					
			ギヤー油, 90番												
			仕様書及び調達要領指定書のとおり												
2	2MCQ1AQ0013	0002	BQP4000000278		EA	21.00			令和4年10月31日	1					
			メチルエチルケトン						近文台燃料支処						
			仕様書及び調達要領指定書のとおり												
3	2MCQ1AQ0013	0003	BQP4000000283		CN	1.00			令和4年10月31日	1					
			STPオイルトリートメント						近文台燃料支処						
			仕様書及び調達要領指定書のとおり												
4	2MCQ1AQ0013	0004	BQP4000006261		LI	9.00			令和4年10月31日	1					
			コンプレッサオイル (レシプロタイプ) ISO-VG-68						早来燃料支処						
			仕様書及び調達要領指定書のとおり												
5	2MCQ1AQ0014	0001	BQP5000000305		LI	160.00			令和4年10月31日	1					
			ラッカーエナメル 赤						各地						
			仕様書及び調達要領指定書のとおり												
6	2MCQ1AQ0014	0002	BQP5000003810		LI	4.00			令和4年10月31日	1					
			ラッカーエナメル (つや無) 3104 赤色						近文台燃料支処						
			仕様書及び調達要領指定書のとおり												
7	2MCQ1AQ0014	0003	BQP5000006311		KG	68.00			令和4年10月31日	1					
			アクリルラッカー (半つや) OD色						北処						
			仕様書及び調達要領指定書のとおり						総務部管理課						
8	2MCQ1AQ0014	0004	BQP5000006597		LI	36.00			令和4年10月31日	1					
			外部用フタル酸樹脂エナメル (つや有) 1304黄 (7.5Y8.5/13)						各地						
			仕様書及び調達要領指定書のとおり												
9	2MCQ1AQ0014	0005	BQP5000006636		LI	20.00			令和4年10月31日	1					
			外部用フタル酸樹脂エナメル (つや有) 1104 赤 (1) (5R4/13)						早来燃料支処						
			仕様書及び調達要領指定書のとおり												
									令和4年10月31日						

調達要求番号: 2MCQ(AQ)0013

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
油脂類等市販品調達		NQ-Z100019J	
		防衛大臣承認	平成 年 月 日
		作 成	平成18年 5月 9日
		変 更	令和 元年 6月 3日
		作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の油脂類及び塗料などについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.2.3

SDS

“労働安全衛生法”，“特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律”及びJIS Z 7253に基づく安全データシートをいう。

1.2.4

品質証明書

製品の品質を証明するもので、製品名、製品の規格、製造ロット、製造年月日などが記載され、品質証明責任者のサイン又は印が入ったものをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、調達要求書の品名による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS Z 7253

GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS)

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) **法令等**

労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成11年法律第86号）

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下“グリーン購入法”という。）

危険物の規制に関する規則（昭和34年総理府令第55号）

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

この仕様書で調達される製品は、JIS規格に適合するものとし、グリーン購入法が規定されているものについては、その適合品とする。

2.2 調達品目・数量

調達品目及び数量は、調達要求書及び調達要領指定書による。

2.3 構造・形状・寸法・質量など

構造などは、JIS又はISO規格によるほか、製造者が定める仕様による。

2.4 外観

外観は、割れ、きず、まくれ、その他の有害な欠陥があってはならない。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、調達要領指定書によって指定する場合を除き、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名（製品の呼び方）
- b) 物品番号（調達要求書による）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約の相手方の名称又はその略号

5 その他の指示

5.1 納入書類

契約の相手方は、次に示すとおり書類を提出するものとする。

- a) 契約締結後速やかに納入する製品を記載したカタログ及びSDS（日本語表記及び英語表記のもの。）を契約担当官等に各1部（ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略することができる。）

b) 納入時に品質証明書及びSDS（日本語表記及び英語表記のもの。）を監督官等に各1部

5.2 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容について疑義を生じた場合は、すべて契約担当官等に申し出てその指示を受けるものとする。

調達要領指定書	発簡番号	0055
	調達要求番号	2MCQ1AQ0013
	調達要求年月日	令和4年9月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和4年9月2日
品名	ギヤ油, 90番	
仕様書番号	NQ-Z100019J	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目

品名	カタログ製品名
ギヤ油, 90番	アポロイルギヤ-HE-90
	コスモギヤ-GL-4 90
	又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

20 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名（発注書による。）
- b) 物品番号（発注書による。）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発簡番号	0056
	調達要求番号	2MCQ1AQ0013
	調達要求年月日	令和4年9月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和4年9月2日
品名	メチルエチルケトン	
仕様書番号	NQ-Z100019J	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
メチルエチルケトン	東京化学工業(株) 2-ブタノン 純正化学工業(株) 2-ブタノン 又は同等以上のもの(他社製品を含む。)
記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

500 mL入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- 品名(発注書による。)
- 物品番号(発注書による。)
- 内容量
- 製造年月(西暦年月)
- 納入年月(西暦年月)
- 契約相手方の名称
- 調達要求番号

調達要領指定書	発簡番号	0057
	調達要求番号	2MCQ1AQ0013
	調達要求年月日	令和4年9月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和4年9月2日
品名	STPオイルトリートメント	
仕様書番号	NQ-Z100019J	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
STPオイルトリートメント	STPオイルトリートメント

4.1 包装

300 mL入りとするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名（発注書による。）
- b) 物品番号（発注書による。）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発簡番号	0058
	調達要求番号	2MCQ1AQ0013
	調達要求年月日	令和4年9月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和4年9月2日
品名	コンプレッサオイル（レシプロタイプ）ISO-VG-68	
仕様書番号	NQ-Z100019J	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
コンプレッサオイル（レシプロタイプ）ISO-VG-68	ダフニースーパーCS 68 シェルコレナオイルP68 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

- 1 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名（発注書による。）
- b) 物品番号（発注書による。）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要求番号： 2MCO(AQ)0014

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
油脂類等市販品調達	NQ-Z100019J	
	防衛大臣承認	平成 年 月 日
	作 成	平成18年 5月 9日
	変 更	令和 元年 6月 3日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の油脂類及び塗料などについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.2.3

SDS

“労働安全衛生法”，“特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律”及びJIS Z 7253に基づく安全データシートをいう。

1.2.4

品質証明書

製品の品質を証明するもので、製品名、製品の規格、製造ロット、製造年月日などが記載され、品質証明責任者のサイン又は印が入ったものをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、調達要求書の品名による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS Z 7253

GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル、作業場内の表示及び安全データシート（SDS）

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) **法令等**

労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成11年法律第86号）

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下“グリーン購入法”という。）

危険物の規制に関する規則（昭和34年総理府令第55号）

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

この仕様書で調達される製品は、JIS規格に適合するものとし、グリーン購入法が規定されているものについては、その適合品とする。

2.2 調達品目・数量

調達品目及び数量は、調達要求書及び調達要領指定書による。

2.3 構造・形状・寸法・質量など

構造などは、JIS又はISO規格によるほか、製造者が定める仕様による。

2.4 外観

外観は、割れ、きず、まくれ、その他の有害な欠陥があってはならない。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、調達要領指定書によって指定する場合を除き、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名（製品の呼び方）
- b) 物品番号（調達要求書による）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約の相手方の名称又はその略号

5 その他の指示

5.1 納入書類

契約の相手方は、次に示すとおり書類を提出するものとする。

- a) 契約締結後速やかに納入する製品を記載したカタログ及びSDS（日本語表記及び英語表記のもの。）を契約担当官等に各1部（ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略することができる。）

b) 納入時に品質証明書及びSDS（日本語表記及び英語表記のもの。）を監督官等に各1部

5.2 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容について疑義を生じた場合は、すべて契約担当官等に申し出てその指示を受けるものとする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	0059
	調 達 要 求 番 号	2MCQ1AQ0014
	調 達 要 求 年 月 日	令和4年9月8日
	作 成 部 隊	装備計画部 需品課
	作 成 年 月 日	令和4年9月2日
品 名	ラッカーエナメル 赤	
仕 様 書 番 号	NQ-Z100019J	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品 名	カタログ製品名
ラッカーエナメル 赤	関西ペイント アクリック1000
	大信ペイント ラッカーエナメル硝化綿 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

16 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名（発注書による。）
- b) 物品番号（発注書による。）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発 簡 番 号	0060
	調 達 要 求 番 号	2MCQ1AQ0014
	調 達 要 求 年 月 日	令和4年9月8日
	作 成 部 隊	装備計画部 需品課
	作 成 年 月 日	令和4年9月2日
品 名	ラッカーエナメル (つや無) 3104 赤色	
仕 様 書 番 号	NQ-Z100019J	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品 名	カタログ製品名
ラッカーエナメル (つや無) 3104 赤色	関西ペイント アクリック1000 大信ペイント ラッカーエナメル硝化綿 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

4 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名 (発注書による。)
- b) 物品番号 (発注書による。)
- c) 内容量
- d) 製造年月 (西暦年月)
- e) 納入年月 (西暦年月)
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発 簡 番 号	0066
	調 達 要 求 番 号	2MCQ1AQ0014
	調 達 要 求 年 月 日	令和4年9月8日
	作 成 部 隊	装備計画部 需品課
	作 成 年 月 日	令和4年9月2日
品 名	アクリルラッカー (半つや) OD色	
仕 様 書 番 号	NQ-Z100019J	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品 名	カタログ製品名
アクリルラッカー (半つや) OD色	日本ペイント (株) ニッペアクリル, 5分艶, OD 関西ペイント (株) アクリック1000, 5分艶, OD 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

4 kg入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名 (発注書による。)
- b) 物品番号 (発注書による。)
- c) 内容量
- d) 製造年月 (西暦年月)
- e) 納入年月 (西暦年月)
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発簡番号	0061
	調達要求番号	2MCQ1AQ0014
	調達要求年月日	令和4年9月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和4年9月2日
品名	外部用フタル酸樹脂エナメル (つや有) 1304黄 (7.5Y8.5/13)	
仕様書番号	NQ-Z100019J	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
外部用フタル酸樹脂エナメル (つや有) 1304黄 (7.5Y8.5/13)	関西ペイント ネオフタリット 大信ペイント フタルミー 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

4 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、”危険物の規制に関する規則” によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名 (発注書による。)
- b) 物品番号 (発注書による。)
- c) 内容量
- d) 製造年月 (西暦年月)
- e) 納入年月 (西暦年月)
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発簡番号	0062
	調達要求番号	2MCQ1AQ0014
	調達要求年月日	令和4年9月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和4年9月2日
品名	外部用フタル酸樹脂エナメル (つや有) 1104 赤 (1) (5R4/13)	
仕様書番号	NQ-Z100019J	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
外部用フタル酸樹脂エナメル (つや有) 1104 赤 (1) (5R4/13)	関西ペイント ネオフタリット 大信ペイント フタルミー 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

4 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名 (発注書による。)
- b) 物品番号 (発注書による。)
- c) 内容量
- d) 製造年月 (西暦年月)
- e) 納入年月 (西暦年月)
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発 簡 番 号	0063
	調 達 要 求 番 号	2MCQ1AQ0014
	調 達 要 求 年 月 日	令和4年9月8日
	作 成 部 隊	装備計画部 需品課
	作 成 年 月 日	令和4年9月2日
品 名	外部用フタル酸樹脂エナメル (つや有) 1307 山吹色 (2) (2.5Y8/12)	
仕様書番号	NQ-Z100019J	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品 名	カタログ製品名
外部用フタル酸樹脂エナメル (つや有) 1307 山吹色 (2) (2.5Y8/12)	関西ペイント ネオフタリット 大信ペイント フタルミー 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

4 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名 (発注書による。)
- b) 物品番号 (発注書による。)
- c) 内容量
- d) 製造年月 (西暦年月)
- e) 納入年月 (西暦年月)
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発 簡 番 号	0065
	調 達 要 求 番 号	2MCQ1AQ0014
	調 達 要 求 年 月 日	令和4年9月8日
	作 成 部 隊	装備計画部 需品課
	作 成 年 月 日	令和4年9月2日
品 名	外部用フタル酸樹脂エナメル (半つや) 2205 黄赤	
仕 様 書 番 号	NQ-Z100019J	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品 名	カタログ製品名
外部用フタル酸樹脂エナメル (半つや) 2205 黄赤	関西ペイント ネオフタリット 大信ペイント フタルミー 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

4 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名 (発注書による。)
- b) 物品番号 (発注書による。)
- c) 内容量
- d) 製造年月 (西暦年月)
- e) 納入年月 (西暦年月)
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発 簡 番 号	0064
	調 達 要 求 番 号	2MCQ1AQ0014
	調 達 要 求 年 月 日	令和4年9月8日
	作 成 部 隊	装備計画部 需品課
	作 成 年 月 日	令和4年9月2日
品 名	外部用フタル酸樹脂エナメル (つや無) 3308 山吹色	
仕 様 書 番 号	NQ-Z100019J	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品 名	カタログ製品名
外部用フタル酸樹脂エナメル (つや無) 3308 山吹色	関西ペイント ネオフタリット 大信ペイント フタルミー 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

4 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名 (発注書による。)
- b) 物品番号 (発注書による。)
- c) 内容量
- d) 製造年月 (西暦年月)
- e) 納入年月 (西暦年月)
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号