

調達要求番号：2MF21AN0006

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7310-282-9826-5	仕 様 書 番 号
厨房器材の据付役務	SR-Z000220	
	作 成	令和2年9月3日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	白老弾薬支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、白老弾薬支処における厨房器材の据付について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001の1.2による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 場所

調達要領指定書によって指定する。

3 据付に関する要求

3.1 据付器材

調達要領指定書によって指定する。

3.2 使用器材・材料等

据付等に必要な器材及び材料については、請負業者が準備するものとする。

4 監督・検査

監督及び検査は、GLT-CG-Z000001の3.2によるほか、契約担当官が定める監督・検査実施要領による。

5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達要領指定書	調 達 要 求 番 号	2MF21AN0006
	調 達 要 求 年 月 日	令和5年2月1日
	作 成 部 隊 名	北海道補給処白老弾薬支処
	作 成 年 月 日	令和5年2月1日
品 名	コンベクションオーブンスチーム機能付, 3号 ガス式(6段)	
仕様書番号	SR-Z000220	

指定事項

1 場 所

白老弾薬支処総務科糧食班

2 据付器材(品名・製造業社名)

品 名	製造業社
コンベクションオーブンスチーム機能付, 3号 ガス式(6段)	タニコー株式会社

3 据付工事


給食器材撤去据え付け役務(撤去品:焼物器対流式2号×1台)

4 作業内容

- (1)既設撤去品設備分解搬出移動(図2参照)
- (2)新設品搬入設置(図1参照)
- (3)架台・軟水器組立て固定耐震施工
- (4)給排水配管接続
- (5)熱源ガス配管接続(気密試験)
- (6)電源投入電力量検査
- (7)作動試験(ホット・スチーム・コンビ機能試験)
- (8)使用安全管理部品作動確認
- (9)全般調整

新設品搬入経路

新設品の搬入は、
駐屯地食堂据付場所まで



既存品搬出経路

既存品の搬出は、管理官倉庫と
車両整備の間、撤去場所まで。

