

令和5年1月30日

分任契約担当官  
陸上自衛隊北海道補給処  
安平弾薬支処会計科長 橋村 泰夫

北海道補給処安平弾薬支処におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

一連番号	件名	納入(履行)場所	納期(履行期限)	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積り合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
56	ストレータスクリーンほか17件	安平駐屯地	5.3.31	5.1.30	5.2.9	5.2.9 1000	(1)防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)は問わない。 (2)その他についてはオープンカウンター方式実施要領による。	
57	交互運転リレーほか22件	安平駐屯地	5.3.31	5.1.30	5.2.9	5.2.9 1000		
	以下余白							

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問い合わせ先及び提出先  
〒059-1511  
北海道勇払郡安平町安平番外地  
陸上自衛隊安平駐屯地 北海道補給処安平弾薬支処会計科 (担当 重信)  
TEL 0145-23-2231 (内線292)  
FAX 0145-23-2233

# 品目等内訳書

契約実施計画番号		2ME91S000110													
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄		納地		指定		
			品名						使用期限等		引渡場所			検査	
			部品番号 または 規格						グループ		搬入場所				
			使用器材名						仕様書番号		納期			包装	
1	2ME51AE3034	0001	E09B9020E1036		EA	2.00					陸上自衛隊安平駐屯地				
			ストレーナスクリーン								當繕班 (安平)				
			三浦 AI-1500ZH用 (T-T-Y) 10A/15A 60MESH								當繕班 (安平) 加藤技官・241				
											令和5年3月31日				
2	2ME51AE3034	0002	E09B9020E1038		EA	2.00					陸上自衛隊安平駐屯地				
			ゲージガラスASSY								當繕班 (安平)				
			三浦 AI-1500ZH用 #7 透視 17TX34WX280L+ノンアスパッキン								當繕班 (安平) 加藤技官・241				
											令和5年3月31日				
3	2ME51AE3034	0003	E09B9020E1040		EA	2.00					陸上自衛隊安平駐屯地				
			PFA保護板								當繕班 (安平)				
			三浦 AI-1500ZH用 T3X34Wx1280								當繕班 (安平) 加藤技官・241				
											令和5年3月31日				
4	2ME51AE3034	0004	E09B9020E1041		EA	2.00					陸上自衛隊安平駐屯地				
			圧力計								當繕班 (安平)				
			三浦 AI-1500ZH用 ATX3/8R X100X1.6MPA (0.98) S-41-R								當繕班 (安平) 加藤技官・241				
											令和5年3月31日				
5	2ME51AE3034	0005	E09B9020E1043		EA	2.00					陸上自衛隊安平駐屯地				
			ノズルチップ								當繕班 (安平)				
			三浦 AI-1500ZH用 60° AX9.50G								當繕班 (安平) 加藤技官・241				
											令和5年3月31日				
6	2ME51AE3034	0006	E09B9020E1044		EA	2.00					陸上自衛隊安平駐屯地				
			着火ガイシ								當繕班 (安平)				
			三浦 AI-1500ZH用 AI-2AK								當繕班 (安平) 加藤技官・241				
											令和5年3月31日				
7	2ME51AE3034	0007	E09B9020E1045		EA	2.00					陸上自衛隊安平駐屯地				
			オイルポンプカバーパッキン								當繕班 (安平)				
			三浦 AI-1500ZH用 GF, GFH用								當繕班 (安平) 加藤技官・241				
											令和5年3月31日				
8	2ME51AE3034	0008	E09B9020E1046		EA	2.00					陸上自衛隊安平駐屯地				
			パーツリング								當繕班 (安平)				
			三浦 AI-1500ZH用 OFN用								當繕班 (安平) 加藤技官・241				
											令和5年3月31日				
9	2ME51AE3034	0009	E09B9020E1051		EA	2.00					陸上自衛隊安平駐屯地				
			ストレーナスクリーン								當繕班 (安平)				
			三浦 AI-1500ZH用 (T-T-Y) 32A 60MESH								當繕班 (安平) 加藤技官・241				
											令和5年3月31日				

## 品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		2ME91S000110													
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄		納地		指定		
			品名						使用期限等		引渡場所		検査		
			部品番号 または 規格						グループ		搬入場所		包装		
			使用器材名		仕様書番号						納期				
10	2ME51AE3034	0010	E09B9020E1052	EA	5.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
			電極保持器							當繕班 (安平)					
			三浦 AI-1500ZH用 PE-S22B							當繕班 (安平) 加藤技官・241					
										令和5年3月31日					
11	2ME51AE3059	0001	E09B9020E1026	EA	6.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
			全面フランジパッキン							當繕班 (安平)					
			耐熱・耐蒸気 10K 20A							當繕班 (安平) 加藤技官・241					
										令和5年3月31日					
12	2ME51AE3059	0002	E09B9020E1027	EA	6.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
			全面フランジパッキン							當繕班 (安平)					
			耐熱・耐蒸気 10K 25A							當繕班 (安平) 加藤技官・241					
										令和5年3月31日					
13	2ME51AE3059	0003	E09B9020E1028	EA	6.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
			全面フランジパッキン							當繕班 (安平)					
			耐熱・耐蒸気 10K 32A							當繕班 (安平) 加藤技官・241					
										令和5年3月31日					
14	2ME51AE3059	0004	E09B9020E1029	EA	6.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
			全面フランジパッキン							當繕班 (安平)					
			耐熱・耐蒸気 10K 40A							當繕班 (安平) 加藤技官・241					
										令和5年3月31日					
15	2ME51AE3059	0005	E09B9020E1030	EA	6.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
			全面フランジパッキン							當繕班 (安平)					
			耐熱・耐蒸気 10K 50A							當繕班 (安平) 加藤技官・241					
										令和5年3月31日					
16	2ME51AZ3062	0001	E09B9020E2120	EA	10.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
			ロータンクゴムフロート							當繕班 (安平)					
			SEN-EI PH84-92X 又は同等品以上 (他社製品を含む)							當繕班 (安平) 加藤技官・241					
										令和5年3月31日					
17	2ME51AZ3062	0002	E09B9020E2121	EA	20.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
			偏心管パッキン							當繕班 (安平)					
			三栄水栓製作所 PP40-10S 又は同等品以上 (他社製品を含む)							當繕班 (安平) 加藤技官・241					
										令和5年3月31日					
18	2ME51AZ3062	0003	E09B9020E2122	EA	20.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
			水栓上部パッキン							當繕班 (安平)					
			三栄水栓製作所 PP42A-1S-13 又は同等品以上 (他社製品を含む)							當繕班 (安平) 加藤技官・241					
										令和5年3月31日					

品目等内訳書

契約実施計画番号		2ME91S000120													
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄		納地		指定		
			品名						使用期限等		引渡場所			検査	
			部品番号 または 規格						グループ		搬入場所				
			使用器材名						仕様書番号		納期			包装	
1	2ME51AD3061	0001	E09B9020E2089	EA	2.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
	交互運転リレー									営繕班 (安平)					
	オムロン 61F-APN2 (200VAC)									営繕班 (安平) 加藤技官・241					
2	2ME51AD3061	0002	E09B9020E2090	EA	8.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
	フロートなしスイッチ									営繕班 (安平)					
	オムロン 61F-GP-N (200VAC)									営繕班 (安平) 加藤技官・241					
3	2ME51AE3032	0001	E09B9020E2065	EA	2.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
	ブッシング									営繕班 (安平)					
	蒸気用 呼び径: 8A×10A ねじサイズ: 1/4RC×3/8R 最高圧力: 1MPa									営繕班 (安平) 加藤技官・241					
4	2ME51AE3032	0002	E09B9020E1102	EA	8.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
	両ねじニップル									営繕班 (安平)					
	蒸気用 呼び径: 10A ねじサイズ: 3/8R 最高圧力: 1MPa									営繕班 (安平) 加藤技官・241					
5	2ME51AE3032	0003	E09B9020E1103	EA	2.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
	チーズ									営繕班 (安平)					
	蒸気用 呼び径: 10A ねじサイズ: 3/8RC 最高圧力: 1MPa									営繕班 (安平) 加藤技官・241					
6	2ME51AE3032	0004	E09B9020E1104	EA	2.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
	エルボ									営繕班 (安平)					
	蒸気用 呼び径: 10A ねじサイズ: 3/8RC 最高圧力: 1MPa									営繕班 (安平) 加藤技官・241					
7	2ME51AE3032	0005	E09B9020E1105	EA	4.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
	ニップル									営繕班 (安平)					
	蒸気用 呼び径: 10A ねじサイズ: 3/8G 最高圧力: 0.8MPa									営繕班 (安平) 加藤技官・241					
8	2ME51AE3032	0006	E09B9020E1106	EA	4.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
	エルボコネクター									営繕班 (安平)					
	蒸気用 呼び径: 10A ねじサイズ: 3/8G 最高圧力: 0.8MPa									営繕班 (安平) 加藤技官・241					
9	2ME51AE3032	0007	E09B9020E1107	EA	4.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
	ステンレス網									営繕班 (安平)					
	蒸気用 サイズ: 200mm×300mm メッシュ: 100 目開: 0.15mm 線径: 0.1mm									営繕班 (安平) 加藤技官・241					
										令和5年3月31日					

品目等内訳書

契約実施計画番号		2ME91S000120													
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄		納地		指定		
			品名						使用期限等		引渡場所		検査		
			部品番号 または 規格						グループ		搬入場所		包装		
			使用器材名		仕様書番号						納期				
10	2ME51AE3032	0008	E09B9020E2104	EA	3.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
	組フランジ											営繕班 (安平)			
	20A 白 ネジ											営繕班 (安平) 加藤技官・241			
									令和5年3月31日						
11	2ME51AE3032	0009	E09B9020E2106	EA	6.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
	フランジ											営繕班 (安平)			
	32A 5K 白 ネジ											営繕班 (安平) 加藤技官・241			
									令和5年3月31日						
12	2ME51AE3032	0010	E09B9020E2108	EA	24.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
	フランジ用ボルト											営繕班 (安平)			
	32A 5K用 フランジ用絶縁ボルトナットセット											営繕班 (安平) 加藤技官・241			
									令和5年3月31日						
13	2ME51AE3032	0011	E09B9020E2112	EA	2.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
	エルボ											営繕班 (安平)			
	20A 白 ネジ											営繕班 (安平) 加藤技官・241			
									令和5年3月31日						
14	2ME51AE3032	0012	E09B9020E2113	EA	2.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
	エルボ											営繕班 (安平)			
	32A 白 ネジ											営繕班 (安平) 加藤技官・241			
									令和5年3月31日						
15	2ME51AE3032	0013	E09B9020E2114	EA	3.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
	チーズ											営繕班 (安平)			
	20A 白 ネジ											営繕班 (安平) 加藤技官・241			
									令和5年3月31日						
16	2ME51AE3032	0014	E09B9020E2115	EA	2.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
	チーズ											営繕班 (安平)			
	32A 白 ネジ											営繕班 (安平) 加藤技官・241			
									令和5年3月31日						
17	2ME51AE3032	0015	E09B9020E2116	EA	1.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
	径違いチーズ											営繕班 (安平)			
	32A×20A 白 ネジ											営繕班 (安平) 加藤技官・241			
									令和5年3月31日						
18	2ME51AE3032	0016	E09B9020E2117	EA	10.00					陸上自衛隊安平駐屯地					
	六角ニップル											営繕班 (安平)			
	20A 白 ネジ											営繕班 (安平) 加藤技官・241			
									令和5年3月31日						

