

分任契約担当官
陸上自衛隊北海道補給処日高弾薬支処
会計科長 土橋 祐一

北海道補給処日高弾薬支処におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積り依頼であり、有効な見積り書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積り書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入(履行) 場所	納期 (履行期限)	見積り依頼書 公表日	見積り書 提出期限	見積り合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備 考
23	ばい煙測定役務	日高弾薬支処	R5. 3. 24	R5. 1. 11	R5. 1. 18 0830まで	R5. 1. 18 0900		
24	水質検査役務	日高弾薬支処	R5. 3. 24	R5. 1. 11	R5. 1. 18 0830まで	R5. 1. 18 0900		

- 4 仕様書の交付場所、契約関連、契約条項を示す場所、問合せ先及び提出先
〒055-2314
北海道沙流郡日高町字千栄75番地
陸上自衛隊北海道補給処日高弾薬支処 会計科契約班 (担当：吉田)
TEL：01457-6-2241 (内線347)
FAX：01457-6-2241 (内線348)

仕 様 書

1 役務件名

ばい煙測定役務

2 役務場所

北海道沙流郡日高町字千栄75 陸上自衛隊北海道補給処日高弾薬支処ボイラー室






3 役務概要

大気汚染防止法に基づき、ばい煙測定施設に係るばい煙測定を行いその結果を報告する。

測定項目	大気汚染防止法	計量方法
ダスト濃度	施行規則第15条3項	JIS Z8808
窒素酸化物濃度	施行規則第15条4・5項	JIS K0104
硫黄酸化物濃度	施行規則第15条1項	JIS K0103

4 測定施設主要諸元

ばい煙発生施設	分屯地ボイラー室
測定実施数量	2組
メーカー形式	多管式貫流ボイラー タクマTW-1200型
伝熱面積	9.90m ²
燃料消費量	81.9L/h
排出ガス量	1,013m ³ /h
使用燃料種別	A重油

役務件名	ばい煙測定役務				
名称	仕 様 書				
支 処 長	総務科長	ボイラー係長	営繕係長		係
					
陸上自衛隊北海道補給処日高弾薬支処				令和5年1月10日	

5 一般事項

(1) 適用範囲

本仕様書は、陸上自衛隊北海道補給処日高弾薬支処のばい煙測定役務について、必要な事項を規定する。

- (2) 本役務を実施する請負業者は関係法令に定める所による資格（環境計量士等）及び技術を有するとともに役務を完遂し得る能力を有する者とする。
- (3) 本仕様書に疑義がある場合は、分任契約担当官と協議の上指示を受けるものとする。

6 役務内容

- (1) 本役務は、本仕様書に基づき実施し特に記載なき事項については、大気汚染防止法により行う。
- (2) 測定結果報告書（濃度計量証明書）は、測定終了後速やかに2部提出する。
- (3) 役務写真は、役務開始前・役務中・完了後及び監督官の指示により撮影し、A-4版に整理の上提出すること。

7 補償

本役務に起因して事故等が発生した場合は、契約業者の責任とし官側に損害を与えた場合は直ちに現状の回復又は補償の義務を負うものとする。

8 実施期間

契約締結日から令和5年3月24日まで

9 書類手続き

本役務に必要な書類手続き等は、監督官の指示に従い遅滞なく行うこと。


10 役務の監督・検査

監督官は、本役務が本仕様書のとおり実施されるよう監督する。

検査官は、本役務完了後、本仕様書に基づき検査を実施する。

11 役務完了

本役務は、測定結果報告書（濃度計量証明書）の提出をもって役務完了とする。



配置図

仕 様 書

1 役務件名

水質検査役務

2 役務場所

北海道沙流郡日高町字千栄75 陸上自衛隊北海道補給処日高弾薬支処

3 役務概要

レジオネラ属菌検査

4 一般事項

(1) 適用範囲

本仕様書は、陸上自衛隊北海道補給処日高弾薬支処の水質検査役務について、必要な事項を規定する。

(2) 本仕様書に疑義がある場合は、分任契約担当官と協議の上指示を受けるものとする。

5 役務内容

(1) 本役務は、「公衆浴場における水質基準に関する指針」及び「レジオネラ症防止指針」に基づき行うものとする。







(2) 採水容器は、採水用処理済みのものとし、請負業者が官側に無料で貸し出するものとし、その期間は、相互の調整による。

(3) 検体搬入方法は、官側が請負業者に直接搬入する。

(4) 水質検査成績書は、検査終了後、速やかに提出する。

6 実施期間

契約締結日から令和5年3月24日まで

役務件名	水 質 検 査 役 務				
名 称	仕 様 書				
支 処 長	総務科長	ホウ係長	営繕係長	給排水係	係
					
陸上自衛隊北海道補給処日高弾薬支処				令和5年1月10日	

7 役務の検査

検査官は、本役務完了後、本仕様書に基づき検査を実施する。

8 役務完了

水質検査成績書の提出をもって役務完了とする。

見 積 書

件名リスト一連番号	23
-----------	----

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規格	単位	数量	単価	金額
ばい煙測定役務	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
納入（履行） 場 所	北海道補給処日高弾薬支処	納 期 (履行期限)			R5. 3. 24
契約保証金	(免 除)	入札（見積）書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊北海道補給処日高弾薬支処

会 計 科 長 土 橋 祐 一 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名

(注) 押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること。

見 積 書

件名リスト一連番号	24
-----------	----

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規格	単位	数量	単価	金額
水質検査役務	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
納入（履行） 場 所	北海道補給処日高弾薬支処	納 期 (履行期限)			R5. 3. 24
契 約 保 証 金	(免 除)	入札（見積）書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊北海道補給処日高弾薬支処

会 計 科 長 土 橋 祐 一 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名

(注) 押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること。