

令和5年10月20日

## 公 告

分任支出負担行為担当官  
陸上自衛隊北海道補給処  
調達会計部長 早瀬 英俊

一般競争入札について下記のとおり実施するので、陸上自衛隊が示す「入札及び契約心得（令和5年4月28日）」等関係事項を承諾のうえ参加されたい。

### 記

#### 1 競争入札に付する事項

##### (1) 品名等

品名、規格、単位、数量
ドレンチューブキャップほか138件 別紙第1「内訳書」のとおり

(2) 納期 令和6年1月31日

(3) 納地 陸上自衛隊苗穂分屯地

#### 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和5年度有効の全省庁統一競争参加資格「物品の販売」の「B」、「C」又は「D」の格付を保有し、北海道地域に競争参加資格を有する者であること。

(4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5) 別紙第2「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等」に該当しない者であること。

#### 3 契約条項等を示す場所

契約条項及び「入札及び契約心得」については、北海道補給処調達会計部に掲示するほか、北海道補給処ホームページにも掲載する。

#### 4 競争入札執行の日時及び場所

(1) 日時 令和5年11月10日（金）10時00分

(2) 場所 陸上自衛隊北海道補給処調達会計部入札室

#### 5 落札決定方法

(1) 総額により決定する。

(2) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、同額の場合は抽選とする。

## 6 保証金に関する事項

### (1) 入札保証金は免除する。

ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従った契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

### (2) 契約保証金は免除する。

ただし、契約者が「入札及び契約心得」に従った契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10を違約金として徴収する。

## 7 入札の無効

### (1) 第2項に示した競争に参加するために必要な資格のない者がした入札

### (2) 入札に関する条件に違反した入札

### (3) 入札金額、入札者及び担当者氏名、連絡先の記載がない入札書

### (4) 入札開始時刻に遅れたもの、又は郵便入札において本公告に示す期限を過ぎて到着した入札書

### (5) 電話、電報及びFAXによる入札

### (6) 暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

## 8 契約書の作成

落札決定後、関係法令等に基づき契約書を作成し、物品売買契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項を付する。

## 9 その他

### (1) 入札書の記載要領等

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額（当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。）を加算した金額をもって契約価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。

なお、落札決定は、消費税抜きの金額で発表する。

### (2) 郵便入札

ア 郵便による入札参加を推奨（コロナウイルス感染防止のため）

#### イ 郵便入札の要領等

##### (ア) 送付先

〒061-1393 恵庭市西島松308

陸上自衛隊北海道補給処調達会計部契約課

##### (イ) 送付期限

令和5年11月9日（木）17時00分（必着）

- (ウ) 送付要領
  - a 入札書は、「ドレンチューブキャップほか138件」と朱書された小封筒の中に入れて封印をする。
  - b 上記aの入札書が入った小封筒と資格決定通知書(写)を郵送用封筒に入れて配達ができる郵便又はメール便にて送付する。
- (イ) 到着の確認
  - 郵送入札を行う者は、発送した後契約課担当者に到着の確認を行うものとする。
- (3) 再度入札
  - ア 郵便による入札者がいない場合、直ちに実施する。
  - イ 郵便による入札者がいる場合
    - (ア) 再度入札の実施日時
      - 令和5年11月15日(水) 13時30分
    - (イ) 郵便入札の要領
      - a 送付期限
        - 令和5年11月14日(火) 17時00分(必着)
      - b その他の要領
        - 初度の入札と同様
- (4) 資格決定通知書に関し、本年度初めて当補給処の入札に参加する者又は記載内容に変更のあった者は、当該「写」を入札開始までに提出する。(FAX可)
- (5) 代表者以外の入札者は、委任状を入札開始までに提出すること。
- (6) 入札に関する問い合わせ先
  - ア 物品及び仕様等に関する事項
    - 陸上自衛隊北海道補給処調達会計部契約課(担当:成田)
    - 電話 0123-36-8611(内線5257)
- (7) 公告掲示場所
  - ア 掲示板
    - (ア) 島松駐屯地
    - (イ) 恵庭、千歳、札幌各商工会議所
  - イ 北海道補給処ホームページ
    - <http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/nadep/dep.html>
- (8) 公告掲示期間
  - 令和5年10月20日~令和5年11月10日

## 内訳書

No.	品名	規格	単位	数量
1	ドレンチューブキャップ	仕様書のとおり	EA	1
2	六角ボルト (左)	"	EA	1
3	六角ボルト (SW付)	"	EA	8
4	バネ座金	"	EA	8
5	六角ボルト	"	EA	2
6	六角ボルト	"	EA	2
7	フランジボルト	"	EA	4
8	角根六角ボルト	"	EA	8
9	ボルト	"	EA	6
10	皿座ナット	"	EA	14
11	ナット	"	EA	2
12	ナット	"	EA	2
13	平座金	"	EA	3
14	バネ座金 (左)	"	EA	1
15	穴用止め輪	"	EA	4
16	軸用トメワ	"	EA	2
17	Oリング	"	EA	1
18	クレビスピン	"	EA	2
19	クレビスピン	"	EA	7
20	ワリピン	"	EA	3

## 内訳書

No.	品名	規格	単位	数量
21	両角キー	仕様書のとおり	EA	1
22	両丸キー	〃	EA	2
23	両丸キー	〃	EA	1
24	エンドプレート	〃	EA	1
25	スイッチ	〃	EA	1
26	非常停止スイッチ	〃	EA	1
27	油圧ホース	〃	EA	1
28	テンションボルト	〃	PC	1
29	変速レバースイッチ	〃	EA	2
30	変速レバースイッチマグネット	〃	EA	1
31	ブッシュ	〃	EA	2
32	ブッシュ	〃	EA	1
33	ドライスター	〃	EA	1
34	フュエル, ライン	〃	EA	1
35	電球 12V20W	〃	EA	1
36	タンク置台	〃	EA	1
37	オーガクラッチワイヤー	〃	EA	1
38	シリンダピン	〃	EA	1
39	メタルキャップ	〃	EA	1
40	スプリング (オーガモドシ)	〃	EA	2

## 内訳書

No.	品名	規格	単位	数量
41	セーフティガード取手	仕様書のとおり	EA	1
42	セーフティガード取手カラー	〃	EA	1
43	セーフティガードバネ	〃	EA	1
44	ワイヤ	〃	EA	2
45	マフラカバー	〃	EA	1
46	マフラカバー下	〃	EA	2
47	ベルト押エ	〃	EA	2
48	油圧ホース	〃	EA	1
49	バッテリーオサエ	〃	EA	2
50	ブレーキワイヤ	〃	EA	2
51	フュエルライン	〃	EA	1
52	オイルフィラープラグ	〃	EA	1
53	エキゾーストマフラ	〃	EA	1
54	スターター	〃	EA	3
55	バルブ	〃	EA	2
56	オルタネータ	〃	EA	1
57	スクリュ	〃	EA	2
58	スクリュ	〃	EA	1
59	インテークガスケット	〃	EA	2
60	インテーク ガスケット	〃	EA	2

## 内訳書

No.	品名	規格	単位	数量
61	ガスケット	仕様書のとおり	EA	5
62	ブリーザASSY	"	EA	1
63	リングセット (STD)	"	EA	2
64	キャブレター	"	EA	3
65	ガスケット	"	EA	1
66	バルブ、ガスケット	"	EA	1
67	ブリーザASSY	"	EA	1
68	キャブレターASSY	"	EA	1
69	シールワッシャ	"	EA	1
70	ガスケットセット	"	EA	1
71	割ピン	"	EA	2
72	テーパローラベアリング	"	EA	1
73	ブロア	"	EA	1
74	プレート	"	EA	3
75	サークリップ	"	EA	6
76	アーム	"	EA	1
77	バックリング	"	EA	2
78	ソリ	"	EA	3
79	ブッシング	"	EA	3
80	ライト	"	EA	6

## 内訳書

No.	品名	規格	単位	数量
81	リンクプレート	仕様書のとおり	EA	1
82	サポート	〃	EA	1
83	バッキン	〃	EA	1
84	オーガ駆動軸	〃	EA	2
85	油圧ホース	〃	EA	1
86	油圧ホース	〃	EA	1
87	油圧ホース	〃	EA	1
88	オーガクラッチワイヤ	〃	EA	1
89	ブレード	〃	EA	3
90	オーガメタル	〃	EA	5
91	キャップ	〃	EA	1
92	シュートキャップ	〃	EA	1
93	ワイヤ	〃	EA	1
94	ワイヤ	〃	EA	5
95	燃料ホース	〃	EA	3
96	ソリ	〃	EA	8
97	スペーサ	〃	EA	1
98	スペーサ	〃	EA	3
99	キャップ	〃	EA	2
100	リンクアーム (オーガ)	〃	EA	1



## 内訳書

No.	品名	規格	単位	数量
101	ブレード	仕様書のとおり	EA	2
102	オーガ左	〃	EA	6
103	オーガ右	〃	EA	6
104	オーガ駆動軸	〃	EA	1
105	クロスレバースイッチ	〃	EA	1
106	給油口 (タンクキャップ付き)	〃	EA	2
107	ブーリ	〃	EA	1
108	マグネットスイッチ	〃	EA	3
109	変換ハーネス	〃	EA	3
110	エンジンスイッチ	〃	EA	1
111	バッテリーターミナル+	〃	EA	1
112	シール	〃	EA	9
113	ワッシャ	〃	EA	4
114	シールワッシャ	〃	EA	1
115	レバー	〃	EA	1
116	頭付ピン	〃	EA	1
117	ベアリング菱形フランジユニット	〃	EA	2
118	ブッシング	〃	EA	15
119	ホースバンド	〃	EA	8
120	油圧ホース (550L)	〃	EA	1

## 内訳書

No.	品名	規格	単位	数量
121	油圧ホース (650L)	仕様書のとおり	EA	1
122	ボルト	"	EA	2
123	テンションボルト	"	EA	1
124	ボルト	"	EA	6
125	十字穴付丸小ネジ	"	EA	2
126	フランジ付六角ボルトタッピングネジ	"	EA	1
127	ナット	"	EA	2
128	六角ナット	"	EA	1
129	ボルト	"	EA	1
130	ナット	"	EA	7
131	小形六角ナット	"	EA	8
132	バネ座金	"	EA	2
133	平座金	"	EA	2
134	リング	"	EA	5
135	リング	"	EA	4
136	ベアリング	"	EA	1
137	ベアリング	"	EA	2
138	平行キー	"	EA	3
139	プラグ	"	EA	3

## 装備品等及び役務の調達に係る指名停止等

- 1 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- 3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- 4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。

## (1) 資本関係がある場合

次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社（会社法（平成17年法律第86号）第2条第3号及び会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は、イについては子会社の一方が会社更生法、（昭和27年法律第172号）第2条第7項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）第2条第4号に規定する再生手続（以下「再生手続」という。）が存続中の会社である場合を除く。

ア 親会社（会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合

イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

## (2) 人的関係がある場合

次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更生会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。

ア 一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

- (3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の設置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合

調達要求番号：3MCC1A30508

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
施設部品等	WE-Z120001	
	作 成	令和 2年 7月 21日
	変 更	年 月 日
	作成部隊等名	九州補給処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において調達する施設器材の部品、工具及び附属品（以下、“施設部品等”という。）について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 補給カタログ等

補給カタログ、整備諸基準及び型式管理文書をいう。

#### 1.2.2

##### 物品番号

物品番号とは、“装備品等の類別に関する訓令”でいう物品番号をいう。

#### 1.2.3

##### 参照番号

参照番号とは、補給カタログ等で使用している番号であり、通常、製造者等の部品番号をいう。

#### 1.2.4

##### 規格

規格とは、国際規格、国定規格、官庁規格（防衛省仕様書を含む。）及び団体規格〔補給業務資料（工具規格、優良部品規格等を含む。）〕をいう。

#### 1.2.5

##### 図面

図面とは、確定図面及び参考図面をいう。

#### 1.2.6

##### 確定図面

確定図面とは、形状、寸法、仕上げ、表面処理のほか、材料、寸法公差、許容値などが明確に表現されている図面をいう。

#### 1.2.7

##### 参考図面

参考図面とは、概略の形状、寸法、材料を示した図面をいう。

#### 1.2.8

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.9

##### カタログ等

この仕様書においては、製造者等の使用している既に取得したカタログ、部品表などをいう。

#### 1.2.10

##### 見本

見本とは、標準見本及び現用見本をいう。

#### 1.2.11

##### 現用見本

現用見本とは、使用中の装備品などから取り出した部品をいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

装備品等の類別に関する訓令（昭和37年防衛庁訓令第53号）

## 2 製品に関する要求

### 2.1 一般的要求事項

施設部品等は、補給カタログ等、物品番号、参照番号、図面、カタログ等又は見本によって示されたものと同一又は同等以上のものであり、GLT-CG-Z000001によるほか、次の事項について、製造者が規定する仕様及び社内規格に合格したものとす。

#### a) 材料及び加工方法

#### b) 構造、形状、寸法、性能等

#### c) 外観、塗装

#### d) 製品の表示

### 2.2 品名・規格及び数量

調達する品名・規格及び数量は、調達要求書に示すとおりとする。また、特に示す必要があるものについては、表1又は調達要領指定書によって示すものとする。

なお、図面、カタログ等及び見本によって示す必要がある場合には、表1の注記欄にその旨を記載し、表1に添付する。

### 2.3 構造・形状・寸法

施設部品等の構造、形状及び寸法は、製造者が規定する社内規格、図面、カタログ等、見本による。

### 2.4 塗装・防せい処置等

#### 2.4.1 塗装

塗装は、表1又は調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する社内規格による。

#### 2.4.2 防せい処置等

市販品に準ずるものとし、特に非塗装部位、気密を要する部位などに適切な防せい、防湿処置を必要とする場合は、調達要領指定書によって示す。

#### 2.5 外観・性能

##### 2.5.1 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、さびその他の欠陥があってはならない。

##### 2.5.2 性能

性能は、精度良好、耐久性及び耐摩耗性に優れ、その機能を高度に発揮し、信頼性のあるものでなければならない。

#### 2.6 製品の表示

製品の表示は、調達要求書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の2.3による。

### 3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

### 4 出荷条件

#### 4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

#### 4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

### 5 その他の指示

#### 5.1 提出書類

提出書類が必要な場合は、調達要領指定書によって指定する。

#### 5.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

表1-1 施設部品等調達品目表

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0001	009-0971	902-4896	ドレンチューブキャップ	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-16HST
0002	01088-51025	01088-51025	六角ボルト (左)	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0003	01125-51035	902-4055	六角ボルト (SW付)	EA	8	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0004	S926-1208	926-1208	バネ座金	EA	8	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0005	01155-51025	902-4053	六角ボルト	EA	2	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0006	01155-51230	902-4073	六角ボルト	EA	2	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0007	01453-90612	913-8607	フランジボルト	EA	4	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0008	01655-51020	01655-51020	角根六角ボルト	EA	8	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0009	01655-51030	906-3439	ボルト	EA	6	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0010	02124-50100	838-2106	皿座ナット	EA	14	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0011	02150-50100	916-5206	ナット	EA	2	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0012	02153-50120	916-5207	ナット	EA	2	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0013	04012-50120	04012-50120	平座金	EA	3	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0014	04517-50100	926-1208L	バネ座金 (左)	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0015	04611-10520	936-2052	穴用止メ輪	EA	4	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0016	04612-10150	936-1015	軸用トメワ	EA	2	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0017	04810-00600	951-2060	リング	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0018	05151-51080	05151-51080	クレビスピン	EA	2	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0019	05151-51085	05151-51085	クレビスピン	EA	7	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0020	05511-50320	930-5228	ワリピン	EA	3	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0021	05711-07745	941-1320	両角キー	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0022	05712-07745	941-1120	両丸キー	EA	2	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0023	05712-07760	941-1179	両丸キー	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0024	059-2120	059-2120	エンドプレート	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0025	081-8310	081-8310	スイッチ	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0026	082-8640	082-8640	非常停止スイッチ	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0027	083-2860	083-2860	油圧ホース	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0028	083-3540	083-3540	テンションボルト	PC	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0029	086-0510	086-0510	変速レバースイッチ	EA	2	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0030	086-0520	086-0520	変速レバースイッチマグネット	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-16HST
0031	0890303430	828-1123	ブッシュ	EA	2	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-16HST



項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0032	0894162220	0894162220	ブッシュ	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-16HST
0033	0897151725	0897151725	ドライスター	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-16HST
0034	296004	E791745	フュエル, ライン	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-16HST
0035	31284-81171	31284-81171	電球 12V20W	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-16HST
0036	33174-14181	33174-14181	タンク置台	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-16HST
0037	33174-46111	33174-46111	オーガクラッチワイヤー	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-16HST
0038	33174-53161	33174-53161	シリンダピン	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-16HST
0039	33174-55191	33174-55191	メタルキャップ	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-16HST
0040	33174-56141	33174-56141	スプリング (オーガモドシ)	EA	2	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-16HST
0041	33174-57421	33174-57421	セーフティガード取手	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-16HST
0042	33174-57441	33174-57441	セーフティガード取手カラー	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-16HST
0043	33174-57451	33174-57452	セーフティガードバネ	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-16HST
0044	33174-58151-2	082-5370-2	ワイヤ	EA	2	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-16HST
0045	33174-63171	33174-63171	マフラカバー	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-16HST
0046	33174-63182	33174-63182	マフラカバー下	EA	2	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-16HST
0047	33174-63231	33174-63231	ベルト押エ	EA	2	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-16HST

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0048	33174-74132	33174-74132	油圧ホース	EA	1	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-16HST
0049	33174-81322	33174-81322	バッテリーオサエ	EA	2	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-16HST
0050	33374-41431	33374-41431	ブレーキワイヤ	EA	2	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-16HST
0051	398367	E791744	フェエルライン	EA	1	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-16HST
0052	491832	E809500	オイルフイラープラグ	EA	1	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-16HST
0053	690931	690931	エキゾーストマフラ	EA	1	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-16HST
0054	691564	691564	スターター	EA	3	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-16HST
0055	692094	692094	バルブ	EA	2	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-16HST
0056	696458	E592830	オルタネータ	EA	1	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-16HST
0057	699234	699234	スクリュ	EA	2	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-16HST
0058	798785	798785	スクリュ	EA	1	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-16HST
0059	805023	E692035	インテークガスケット	EA	2	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-16HST
0060	805700	E691694	インテーク ガスケット	EA	2	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-16HST
0061	806039S	806039S	ガスケット	EA	5	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-16HST
0062	807795	E808988	ブリーザASSY	EA	1	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-16HST
0063	807889	E843793	リングセット (STD)	EA	2	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-16HST

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0064	808370	E846082	キャブレター	EA	3	(株)ヤナセ スノースロワー 10-16HST
0065	808389	E847319	ガスケット	EA	1	(株)ヤナセ スノースロワー 10-16HST
0066	808391	E841191	バルブ、ガスケット	EA	1	(株)ヤナセ スノースロワー 10-16HST
0067	808984	808984	ブリーザーASSY	EA	1	(株)ヤナセ スノースロワー 10-16HST
0068	809017	E846082	キャブレターASSY	EA	1	(株)ヤナセ スノースロワー 10-16HST
0069	812-1012	812-1012	シールワッシャ	EA	1	(株)ヤナセ スノースロワー 10-16HST
0070	841188	841188	ガスケットセット	EA	1	(株)ヤナセ スノースロワー 10-16HST
0071	930-0208	930-0208	割ピン	EA	2	(株)ヤナセ スノースロワー 10-16HST
0072	939-3405	939-3025	テーパーローラベアリング	EA	1	(株)ヤナセ スノースロワー 10-16HST
0073	J097-5210	J097-5210	ブローア	EA	1	(株)ヤナセ スノースロワー 10-16HST
0074	S009-0480	S009-0480	プレート	EA	3	(株)ヤナセ スノースロワー 10-16HST
0075	S016-0100	S016-0100	サークリップ	EA	6	(株)ヤナセ スノースロワー 10-18HST
0076	S016-7030	S016-7030	アーム	EA	1	(株)ヤナセ スノースロワー 10-18HST
0077	S016-9770	S016-9770	パッキング	EA	2	(株)ヤナセ スノースロワー 10-18HST
0078	S050-5321	S050-5321	ソリ	EA	3	(株)ヤナセ スノースロワー 10-18HST
0079	S050-5540	S050-5540	ブッシング	EA	3	(株)ヤナセ スノースロワー 10-18HST

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0080	S050-7420	S050-7420	ライト	EA	6	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18HST
0081	S053-3340	S053-3340	リンクプレート	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18HST
0082	S053-5320	S053-5320	サポート	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18HST
0083	S053-5390	053-5390	パッキン	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18HST
0084	S058-5430	S058-5430	オーガ駆動軸	EA	2	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18HST
0085	S061-2530-1	S061-2530-1	油圧ホース	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18HST
0086	S061-2530-2	S061-2530-2	油圧ホース	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18HST
0087	S061-2530-3	S061-2530-3	油圧ホース	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18HST
0088	S061-3500	S061-3500	オーガクラッチワイヤ	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18HST
0089	S061-4120	S061-4120	ブレード	EA	3	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18HST
0090	S061-5170	S061-5170	オーガメタル	EA	5	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0091	S061-6210	S061-6210	キャップ	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0092	S061-6220	S061-6220	シュートキャップ	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0093	S061-6240	S061-6240	ワイヤ	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0094	S061-6241	S061-6241	ワイヤ	EA	5	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0095	S061-7170-1	S061-7170-1	燃料ホース	EA	3	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0096	S069-5320	S069-5320	ソリ	EA	8	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-18G
0097	S072-5440	S072-5440	スパーサ	EA	1	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-18G
0098	S072-5450	S072-5450	スパーサ	EA	3	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-18G
0099	S072-6770	S072-6770	キャップ	EA	2	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-18G
0100	S074-3490	S074-3490	リンクアーム (オーガ)	EA	1	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-18G
0101	S074-4120	S074-4120	ブレード	EA	2	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-18G
0102	S074-5110L	S074-5110L	オーガ左	EA	6	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-18G
0103	S074-5110R	S074-5110R	オーガ右	EA	6	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-18G
0104	S074-5430	S074-5430	オーガ駆動軸	EA	1	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-18G
0105	S074-7860	085-8080	クロスレバースイッチ	EA	1	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-18G
0106	S255-2450	32382-67021-1	給油口 (タンクキャップ付き)	EA	2	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-18G
0107	S704-8221	33174-55161	プーリ	EA	1	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-18G
0108	S751-1001	084-8910	マグネットスイッチ	EA	3	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-18G
0109	084-9090	084-0909	変換ハーネス	EA	3	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-18G
0110	S752-1002	081-8310	エンジンスイッチ	EA	1	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-18G
0111	S753-8301	S753-8301	バッテリーターミナル+	EA	1	(株)ヤナセ スノーブロワー 10-18G

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0112	S811-2124	S811-2124	シール	EA	9	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0113	S812-1008	S812-1008	ワッシャ	EA	4	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0114	S812-1012	S812-1012	シールワッシャ	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0115	S821-1001	S821-1001	レバー	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0116	S824-1207	S824-1207	頭付ピン	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0117	S826-5425	S826-5425	ペアリング菱形フランジユニット	EA	2	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0118	S828-1123	S828-1123	ブッシング	EA	15	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0119	S836-1012	S836-1012	ホースバンド	EA	8	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0120	S852-9255-1	S852-9255-1	油圧ホース (550L)	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0121	S852-9265-1	S852-9265-1	油圧ホース (650L)	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0122	S901-4137	S901-4137	ボルト	EA	2	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0123	S901-8901	01159-51608	テンションボルト	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0124	S902-2032	S902-2032	ボルト	EA	6	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0125	S908-1204	S908-1204	十字穴付丸小ネジ	EA	2	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0126	S914-4220	S914-4220	フランジ付六角ボルトタッピングネジ	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0127	S916-1106	916-1206	ナット	EA	2	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0128	S916-1209	S916-1209	六角ナット	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0129	S916-3209	S916-3209	ボルト	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0130	S916-5206	S916-5206	ナット	EA	7	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0131	S916-5256	916-4256	小形六角ナット	EA	8	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0132	S926-1201	S926-1201	バネ座金	EA	2	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0133	S929-1201	929-2201	平座金	EA	2	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0134	S936-1017	S936-1017	リング	EA	5	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0135	S936-2052	S936-2052	リング	EA	4	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0136	S938-1125	S938-1125	ベアリング	EA	1	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0137	S938-1126	S938-1126	ベアリング	EA	2	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0138	S941-1221	S941-1221	平行キー	EA	3	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G
0139	S952-1202	S952-1202	プラグ	EA	3	(株)ヤナセ スノーフロワー 10-18G