

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作成	平成26年12月3日
	変更	令和1年7月1日
	作成部隊等名	北海道補給処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJIS又はJISに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 0 9	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等	作成部隊等名		北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	インサート挿入工具	カタログ: オレンジブック2023 1-93 品番: INP-M6-1.0 規格 M6X1.0	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P373 品番: EA949VC-6A 規格 M6X1.0	
2	インサート挿入工具	カタログ: オレンジブック2023 1-93 品番: INP-M8-1.25 規格 M8x1.25	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P373 品番: EA949VC-8A 規格 M8x1.25	
3	インサート挿入工具	カタログ: オレンジブック2023 1-93 品番: INP-M10-1.5 規格 M10X1.5	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P373 品番: EA949VC-10A 規格 M10X1.5	
4	インサート挿入工具	カタログ: オレンジブック2023 1-93 品番: INP-M12-1.75 規格 M12X1.75	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P373 品番: EA949VC-12A 規格 M12・M13 全ピッチ	
5	収納ケース	カタログ: オレンジブック.com 品番: 811001036 規格 184X272X102mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック.com 品番: 811001035 規格 224X307X124mm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

## 調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 0 9	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

## 1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
6	コーキングガン	カタログ: オレンジブック2023 2-660 品番: KGK 規格 全長353X全高203X直径55mm コーキング剤300~330m ℓ	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-659 品番: CNV-V 規格 全長361X全高176X直径58 コーキング剤330m ℓ	
7	シリコーンシーリング剤	カタログ: オレンジブック2023 2-661 品番: SR-063 規格 330ml 色アイボリー	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-660 品番: SR-231 規格 330ml 色アイボリー	
8	使い捨てニトリル手袋	カタログ: オレンジブック.com 品番: NO.2190LL 規格 色ブラック パウダーフリーLL (50枚入)	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P2226 品番: EA354DJ-3 規格 サイズLL (50枚入)	
9	使い捨てニトリル手袋	カタログ: オレンジブック.com 品番: NO.2190L 規格 色ブラック パウダーフリーL (50枚入)	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P2226 品番: EA354DJ-2 規格 サイズL (50枚入)	
10	使い捨てニトリル手袋	カタログ: オレンジブック.com 品番: NO.2190M 規格 色ブラック パウダーフリーM (50枚入)	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P2226 品番: EA354DJ-1 規格 サイズM (50枚入)	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L I A W 1 0 0 9	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
11	使い捨てニトリル手袋	カタログ: オレンジブック.com 品番: NO.2190S 規格 色ブラック パウダーフ リーS (50枚入)	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P2226 品番: EA354BE-10 規格 サイズS (50枚入)	
12	ハンドタップセット	カタログ: オレンジブック.com 品番: HT-H-M10X1.25-SET 規格 M10×1.25mm タップセッ ト	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-73 品番: P-S-HT-M10X1.25-S 規格 M10×1.25mm タップセット	
13	封印線	カタログ: エスコ2023 2368 p 品番: EA591HB-1 規格 Φ0.25mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格 同等品無し	
14	デジタルテスター	カタログ: オレンジブック2023 1-433 品番: CDM-7000 規格 直流(V)1000 交流(V)750 直流(A)10 交流(A)10	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-433 品番: CDM-7100 規格 直流(V)1000 交流(V)750 直流(A)20 交流(A)20	
15	アナログテスター	カタログ: オレンジブック2023 1-441 品番: 5220-05 規格 直流(V)300 交流(V)600 直流(A)0.3 交流(A)なし	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-441 品番: 5220-01 規格 直流(V)300 交流(V)600 直流(A)0.3 交流(A)なし	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 0 9	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和5年10月13日	作成年月日	令和5年10月13日
物品番号等	作成部隊等名 北海道補給処		

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
16	ウォーターポンプブライヤー	カタログ: オレンジブック2023 2-1488 品番: 8101-250 規格 開口25~80mm	(共通事項)          (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1485 品番: 8701-400 規格 開口95mm	
17	スピナハンドル	カタログ: オレンジブック2023 2-886 品番: BS4E 規格 12.7mm ロング型 400mm	(共通事項)          (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-886 品番: 4768Z-430 規格 12.7mm 430mm	
18	六角サラエナットダイス	カタログ: オレンジブック2023 1-87 品番: TD6-10×1.25 規格 M-10 1.25mm	(共通事項)          (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P369 品番: EA829MB-10A 規格 M10×1.25mm	
19	マグネットハンド	カタログ: オレンジブック2023 1-259 品番: N O.9100 規格 全長500mm 耐荷重200g	(共通事項)          (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-259 品番: N O9750 規格 全長600mm	
20	LEDヘッドライト	カタログ: オレンジブック2023 4-468 品番: SK-HL400ZCH-MS 規格 充電式 明るさ400Lm	(共通事項)          (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 4-468 品番: SK-HL400ZHB-MS 規格 充電・電池両対応 400Lm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 0 9	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等	作成部隊等名 北海道補給処		

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
21	ストレートメガネレンチ	カタログ: オレンジブック2023 2-976 品番: TLSM-1417 規格 14×17 全長367mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-980 品番: NM11L-1417 規格 14×17 全長367mm	
22	アイボルト	カタログ: オレンジブック2023 4-710 品番: EB9000010 規格 M10 使用荷重0.15 t	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 4-710 品番: B-1378 規格 M10	
23	ディスクグラインダー	カタログ: モノタロウ 品番: PDH-100J (E) 規格 砥石100mm 回転数12000min <sup>-1</sup> 3ピンプラグ対応	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-104 品番: PDA-100J 規格 砥石100mm 回転数 12000min <sup>-1</sup>	
24	手動式ポンプ	カタログ: オレンジブック2023 4-416 品番: P-S 規格 ペール缶対応 排出量200cc	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P661 品番: EA990XD-6 規格 吐出量71ml	
25			

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達要求番号：3MCL1AW1010

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作成	平成26年12月3日
	変更	令和1年7月1日
	作成部隊等名	北海道補給処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJIS又はJISに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。



## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 0	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	カップ型オイルフィルタレンチ	カタログ: ヤマト2023 2-135 品番: AVSA-106B 規格 内径106×外径124×高さ64mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格 同等品なし	
2	カップ型オイルフィルタレンチ	カタログ: ヤマト2023 2-138 品番: AVSA-R64B 規格 内径81×外径Φ91×高さ59mm、差込角9.5sq	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: ヤマト2023 2-138 品番: NT-780T 規格 内径70/80、高さ63mm、差込角12.7sq	
3	燃料フィルターレンチ	カタログ: ヤマト2023 2-146 品番: FC-100H 規格 三菱ふそうトラック用 外径127mm、内径110mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: ヤマト2023 2-145 品番: MD-508F 規格 適合車種: 三菱ふそう、キャンター、ファイター	
4	スプレーガン(缶専用)	カタログ: ヤマト2023 2-339 品番: K-SG-40A 規格 缶キャップサイズ40mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格 同等品なし	
5	塗装用カバー	カタログ: ヤマト2023 2-356 品番: 1502-050 規格 3600×6500mm・5枚/袋	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: レンゾブック2023 4-135 品番: CCM 規格 サイズ3800×5.80m	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AW1010	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年10月13日	作成年月日	令和5年10月13日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
6	トリムリムーバー	カタログ: ヤマト2023 2-484 品番: STR2 規格 W210×D22×H2.2mm、約110g	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック.com 品番: DR-705A 規格 サイズ170X28mm	
7	ヤスリセット	カタログ: ヤマト2023 2-538 品番: BRST5052 規格 平.半丸.丸.角.三角セット5本組	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: モノタロウ 品番: DF4205SET017388 規格 平.半丸.丸.角.三角セット	
8	エアーガン	カタログ: ヤマト2023 2-614 品番: K-605-0CC 規格 近畿製作所、最大使用圧0.7MPa、60mm、236g	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: ヤマト2023 2-618 品番: WT91D-2HJBP 規格 増風タイプ、最大使用圧1.0MPa、271g	
9	インナーナット用アダプター	カタログ: ヤマト2023 2-694 品番: INA-3S 規格 サイズ19、20、21mmセット	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: ヤマト2023 2-810 品番: IC-400 規格 サイズ17、19、20、21mm	
10	ダイスナットセット	カタログ: ヤマト2023 2-810 品番: M2024B 規格 二面幅: 32mm、6個セット ホイールボルト修正用	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: ヤマト2023 2-808 品番: HBAT-12 規格 M12×P1.5、M12×P1.25、 M10×P1.5、M10×P1.25	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。



調達品目表

調達要求番号	3MCL1AW1010	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年10月13日	作成年月日	令和5年10月13日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
16	シール剤	カタログ: ヤマト2023 1-1031 品番: 900 規格 車体用 180mチューブ 色白	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: ヤマト2023 1-1031 品番: 0102 規格 100g チューブタイプ	
17	金属補修剤	カタログ: ヤマト2023 1-1038 品番: 18003TRI 規格 85g、補修剤 耐熱1300℃	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: ヤマト2023 1-1037 品番: 17002TRI 規格 57g、エキシバテ補修・接着剤	
18	割ピンセット	カタログ: ヤマト2023 1-650 品番: 4742-300 規格 ｸﾞﾛｰﾒｯﾄ処理、ケース入割ピン 8種セット	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格 同等品なし	
19	整備用シートカバー	カタログ: ヤマト2023 2-1357 品番: SCM-45 規格 ビニール製シート	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: ヤマト2023 2-973 品番: S-SC200 規格 サイズ1420×860mm	
20	平台車	カタログ: オレンジブック2023 4-1230 品番: MP-500J 規格 色グリーン、サイズ500×370×112mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 4-1235 品番: BT700J5-E100 規格 サイズ700×450×150mm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。



調達品目表

調達要求番号	3MCL1AW1010	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年10月13日	作成年月日	令和5年10月13日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
26	ハンドナッター	カタログ: オレンジブック2023 1-1104 品番: HNC26M 規格 M6用ナッターセット	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-1105 品番: 2008000007553 規格 適用M3~M10	
27	デジタルデプスゲージ	カタログ: オレンジブック2023 1-298 品番: DMD-25G 規格 測定範囲0~25mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-299 品番: 19305 規格 測定範囲0.1~25mm	
28	ベルト鳴き止め剤	カタログ: オレンジブック2023 2-712 品番: NO1425 規格 色 透明、220ml	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-712 品番: C0161A 規格 淡黄透明、500ml	
29	検知剤スプレー	カタログ: オレンジブック2023 2-744 品番: TARS 規格 色ピンク、500ml	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-745 品番: RIC450 規格 透明、容量345g	
30	インパクト用ショートソケット	カタログ: オレンジブック2023 2-910 品番: 3/4WS-22 規格 対辺寸法22mm、差込角19.0mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-904 品番: 16400M-22 規格 対辺寸法22mm、差込角19.0mm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L I A W 1 0 1 0	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
31	インパクト用ショートソケット	カタログ: オレンジブック2023 2-910 品番: 3/4WS-24 規格 対辺寸法24mm、差込角19.0mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-904 品番: 16400M-24 規格 対辺寸法24mm、差込角19.0mm	
32	インパクト用ショートソケット	カタログ: オレンジブック2023 2-910 品番: 3/4WS-27 規格 対辺寸法27mm、差込角19.0mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-904 品番: 16400M-27 規格 対辺寸法27mm、差込角19.0mm	
33	インパクト用ショートソケット	カタログ: オレンジブック2023 2-910 品番: 3/4WS-30 規格 対辺寸法30mm、差込角19.0mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-904 品番: 16400M-30 規格 対辺寸法30mm、差込角19.0mm	
34	インパクト用ショートソケット	カタログ: オレンジブック2023 2-910 品番: 3/4WS-32 規格 対辺寸法32mm、差込角19.0mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-904 品番: 16400M-32 規格 対辺寸法32mm、差込角19.0mm	
35	インパクト用ショートソケット	カタログ: オレンジブック2023 2-910 品番: 3/4WS-33 規格 対辺寸法33mm、差込角19.0mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-914 品番: 6A-33T 規格 対辺寸法33mm、差込角19.0mm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。



調達品目表

調達要求番号	3 M C L I A W 1 0 1 0	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
36	インパクト用ショータソケット	カタログ: オレンジブック2023 2-910 品番: 3/4WS-36 規格 対辺寸法36mm、差込角19.0mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-904 品番: 16400M-36 規格 対辺寸法36mm、差込角19.0mm	
37	インパクト用アダプター	カタログ: オレンジブック2023 2-927 品番: WSAD-604 規格 差込角凹19.0mm、差込角凸12.7mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-927 品番: BAP64 規格 差込角凹19.0mm、差込角凸12.7mm	
38	インパクト用アダプター	カタログ: オレンジブック2023 2-927 品番: WSAD-608 規格 差込角凹19.0mm、差込角凸25.4mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-927 品番: BAP68 規格 差込角凹19.0mm、差込角凸25.4mm	
39	電工ペンチ	カタログ: オレンジブック2023 2-1389 品番: AP-01 規格 オープンバーレル端子/裸圧着端子用、全長235mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1388 品番: AP-06 規格 絶縁端子/オープンバーレル端子用、全長235mm	
40	ウォーターポンプブライヤー	カタログ: オレンジブック2023 2-1485 品番: 8701-400 規格 最大口開き95mm、全長400mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1485 品番: 62362 規格 最大口開き108mm、全長406mm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AW1010	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年10月13日	作成年月日	令和5年10月13日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
41	油落としシート	カタログ: オレンジブック2023 2-1587 品番: 00-0953 規格 140×200mm、80枚入	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1587 品番: YCW-100 規格 サイズ200×200mm、100枚入	
42	両口ハンマー	カタログ: オレンジブック2023 2-1683 品番: TRH-80 規格 8ポンド、全長897mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1683 品番: TRH-100 規格 10ポンド、5.75kg	
43	工具箱	カタログ: オレンジブック2023 2-1826 品番: KTLPE-LG 規格 色ライトグレー サイズ 323.5×236.5×97mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1826 品番: 190L-1 規格 色ブルー サイズ396×294×215mm	
44	工具箱	カタログ: オレンジブック2023 2-1815 品番: D-5000-B 規格 色ブルー サイズ 538×359×347mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1815 品番: D-6000-B 規格 色ブルー サイズ597×336×300mm	
45	インパクト用ユニバーサルジョイント	カタログ: オレンジブック2023 2-926 品番: WUJ-3/4 規格 凹凸19.0mm、全長112mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-926 品番: 606U 規格 凹凸19.0mm、全長125mm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L I A W 1 0 1 0	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和5年10月13日	作成年月日	令和5年10月13日
物品番号等	作成部隊等名 北海道補給処		

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
46	金属カップリング	カタログ: オレンジブック2023 2-105 品番: 20PF 規格 耐圧力2.0MPa、相手側取付 サイズ R1/4	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-105 品番: BSBM-20PF 規格 耐圧力1.5MPa、相手側取付 サイズ R1/4	
47	金属カップリング	カタログ: オレンジブック2023 2-104 品番: 20PM 規格 耐圧力2.0MPa、相手側取付 サイズ Rc1/4	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-104 品番: BSBM-20PM 規格 耐圧力1.5MPa、相手側取付 サイズ Rc1/4	
48	チューブカッター	カタログ: オレンジブック2023 2-175 品番: TC-21 規格 適合チューブ外径3~16mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-174 品番: TK-3 規格 適用チューブ 外径12mm、32g	
49	絶縁被覆圧着スリーブ	カタログ: オレンジブック2023 2-392 品番: TMV B-1.25-CLR 規格 電線抱合範囲 より線0.3~ 1.65mm <sup>2</sup> 、AWG22~16	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-392 品番: TMX BP-1.25 規格 電線抱合範囲 より線0.5~ 1.65mm <sup>2</sup> 、AWG20~16	
50	タイロッドロック ナットレンチ	カタログ: オレンジブック2023 2-1541 品番: AS701 規格 全長220mm、口開き24mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格 同等品なし	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L I A W 1 0 1 0	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等	作成部隊等名 北海道補給処		

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
51	絶縁ソケット	カタログ: オレンジブック2023 2-1752 品番: ZB3-08 規格 対辺寸法8mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1751 品番: 7800DMV8 規格 対辺寸法8mm	
52	絶縁ソケット	カタログ: オレンジブック2023 2-1752 品番: ZB3-10 規格 対辺寸法10mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1751 品番: 7800DMV10 規格 対辺寸法10mm	
53	絶縁ソケット	カタログ: オレンジブック2023 2-1752 品番: ZB3-12 規格 対辺寸法12mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1751 品番: 7800DMV12 規格 対辺寸法12mm	
54	絶縁エクステンションバー	カタログ: オレンジブック2023 2-1753 品番: ZBE3-125 規格 差込角9.5mm、全長145mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1753 品番: ZBE3-250 規格 差込角9.5mm、全長270mm	
55	絶縁手袋	カタログ: オレンジブック2023 3-905 品番: YS-102-64-03 規格 サイズF、全長28mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-904 品番: SKGLOVELRM 規格 Mサイズ、26.5cm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L I A W 1 0 1 0	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
56	補修剤	カタログ: ESK2023 310 品番: EA934YD-10 規格 50ml (ゴムのり)	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: ESK2023 310 品番: EA934YD-2 規格 235ml	
57	スナッピングブライヤー	カタログ: レンジブック2023 2-1177 品番: TRP-140SA 規格 爪先端径1.3mm、使用範囲10～25mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: レンジブック2023 2-1177 品番: 4611-A0 規格 爪先端径0.9mm、使用範囲3～10mm	
58	スナッピングブライヤー	カタログ: レンジブック2023 2-1177 品番: TRP-140HA 規格 爪先端径0.9mm、使用範囲10～25mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: レンジブック2023 2-1177 品番: 62-1A 規格 爪先端径1.0mm、使用範囲10～25mm	
59	スナッピングブライヤー	カタログ: レンジブック2023 2-1176 品番: 51-0A 規格 爪先端径0.8mm、使用範囲3～10mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: レンジブック2023 2-1176 品番: 51-0B 規格 爪先端径0.8mm、使用範囲3～10mm	
60	エボシタガネ	カタログ: レンジブック2023 2-1726 品番: A5-3 規格 刃幅3mm、全長150mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: レンジブック2023 2-1726 品番: A5-5 規格 刃幅5mm、全長150mm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 0	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和5年10月13日	作成年月日	令和5年10月13日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
61	ソケットアダプター	カタログ: ホンジブック2023 2-860 品番: SAD-64 規格 差込角凹19.0mm、差込角凸12.7mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: ホンジブック2023 2-860 品番: 6644A 規格 差込角凹19.0mm、差込角凸12.7mm	
62	スライドギヤブロー	カタログ: ホンジブック2023 2-1022 品番: GS90TM 規格 外掛時20~90mm、内掛時80~140mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: ホンジブック2023 2-1022 品番: GS120TM 規格 外掛時25~120mm、内掛時80~180mm	
63	油性用刷毛	カタログ: ホンジブック2023 4-93 品番: TPB-481 規格 刷毛幅15mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: ホンジブック2023 4-93 品番: TPB-360 規格 刷毛幅15mm	
64	油性用刷毛	カタログ: ホンジブック2023 4-93 品番: TPB-483 規格 刷毛幅30mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: ホンジブック2023 4-93 品番: TPB-361 規格 刷毛幅30mm	
65	サビ防止下塗剤	カタログ: ホンジブック2023 4-75 品番: 062-1940 6K 規格 色グレー、0.42ℓ	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格 同等品なし	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 0	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和5年10月13日	作成年月日	令和5年10月13日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
66	さび止めスプレー	カタログ: オレンジブック2023 2-680 品番: KLUBER A10 規格 淡褐色、300ml	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-680 品番: SV450 規格 銀灰、326ml	
67	防塵マスク	カタログ: オレンジブック2023 3-1278 品番: DPM-EC-L 規格 3層、100枚入	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1277 品番: SE2 規格 3層、100枚入	
68	コンデンサーブラシ	カタログ: オレンジブック2023 3-634 品番: TB-2101 規格 幅9×長さ80mm (ゴールドメッキ線)	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: モノタロウ 品番: CD-52W 規格 幅10×長さ80mm (スチール線)	
69	コンデンサーブラシ	カタログ: オレンジブック2023 3-634 品番: TB-2102 規格 幅12×長さ80mm (ゴールドメッキ線)	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: モノタロウ 品番: CD-53W 規格 幅13×長さ80mm (スチール線)	
70	コンデンサーブラシ	カタログ: オレンジブック2023 3-634 品番: TB-2111 規格 幅9×長さ80mm (豚毛)	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: モノタロウ 品番: CD-2W 規格 幅10×長さ80mm (馬毛)	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AW1010	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年10月13日	作成年月日	令和5年10月13日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
71	コンデンサーブラシ	カタログ: オレンジブック2023 3-634 品番: TB-2112 規格 幅12×長さ80mm (豚毛)	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: モノタロウ 品番: CD-3W 規格 幅13×長さ80mm (馬毛)	
72	ゴムシート	カタログ: オレンジブック2023 1-961 品番: MX48HF2 規格 サイズ500×1000mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-961 品番: MX48HF3 規格 サイズ500×1000mm、厚さ3mm	
73	デスクマット	カタログ: オレンジブック2023 5-1364 品番: DMJ-107A 規格 サイズ990×690mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 5-1364 品番: DMJW-107A 規格 サイズ990×690mm	
74	はんだこて	カタログ: オレンジブック2023 2-211 品番: PX-280 規格 設定温度200～500℃	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-211 品番: PX-280E 規格 設定温度200～500℃	
75	ガスケットシート	カタログ: イスコ2023 1500 品番: EA351NB-1 規格 サイズ635×635mm 厚み1.0mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: モノタロウ 品番: AE-010NA 規格 サイズ635×1270mm、厚み1.0mm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。



調達品目表

調達要求番号	3MCL1AW1010	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年10月13日	作成年月日	令和5年10月13日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
76	ウォーターポンププ ライヤー	カタログ: オレンジブック2023 2-1488 品番: 460 規格 全長419mm、最大口開き107mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1489 品番: 480 規格 全長514mm、最大口開き139mm	
77	ストレッチフィルム	カタログ: オレンジブック2023 3-1746 品番: SF12-500 規格 幅500×長さ500m	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1746 品番: SF15-500 規格 幅500×長さ300m	
78	ストレッチフィルム ホルダー	カタログ: オレンジブック2023 3-1749 品番: TSH-757 規格 幅80mm×奥行80mm×高さ207mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1750 品番: TSH-752 規格 幅77mm×奥行77mm×高さ205mm	
79	波板	カタログ: オレンジブック2023 1-1370 品番: TNPB6C 規格 サイズ655×1820(6尺) ×0.7mm、色 クリア	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-1370 品番: 217668 規格 サイズ655×1820(6尺)、色クリア	
80	ケーブルタイ	カタログ: オレンジブック2023 2-488 品番: TRCVJ-250W 規格 サイズ4.8×250×1.5mm、色黒	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-488 品番: T60S-HSW 規格 4.8×251×1.5mm、黒	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AW1010	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年10月13日	作成年月日	令和5年10月13日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
81	ドラム缶リフター	カタログ: オレンジブック2023 4-691 品番: DL-01000 規格 一本掛吊0.5t、二本掛吊1.0t	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格 同等品なし	
82	はんだこて	カタログ: オレンジブック2023 2-212 品番: PX-401 規格 AC100V、設定温度300～480℃	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-211 品番: PX-280E 規格 AC100V、設定温度200～500℃	
83	交換コテ先	カタログ: オレンジブック2023 2-212 品番: PX-2RT-2C 規格 コテ先 Φ2.1mm (PX-401用)	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格 同等品なし	
84	交換コテ先	カタログ: オレンジブック2023 2-212 品番: PX-2RT-3C 規格 コテ先 Φ3.0mm (PX-401用)	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格 同等品なし	
85	交換コテ先	カタログ: オレンジブック2023 2-212 品番: PX-40RT-4C 規格 コテ先 Φ2mm 替こて先2 C型P X 4用	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格 同等品なし	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 0	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等	作成部隊等名 北海道補給処		

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
86	コテ先クリーナー	カタログ: オレンジブック2023 2-228 品番: 599B-01 規格 サイズΦ70×71mm クリーニングワイヤー	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-229 品番: ST-40 規格 サイズΦ59×60mm クリーニングワイヤー	
87	クリーニングワイヤー	カタログ: オレンジブック.com 品番: 599-029 規格 容量35g 交換用ワイヤー	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-229 品番: ST-40BW 規格 容量35g 交換用ワイヤー	
88	コテ先クリーニング剤	カタログ: オレンジブック2023 2-229 品番: BS-2 規格 容量9g	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格 同等品なし	
89	はんだ吸取器	カタログ: オレンジブック2023 2-234 品番: PT-109 規格 シリンダ 容量20ml、サイズ 305mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-233 品番: HSK300 規格 最高温度400°C 簡易はんだ付け対応	
90	インパクトドライバ	カタログ: オレンジブック2023 2-1087 品番: 240001 規格 差込角12.7mm、全長197mm ビットセット付	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1090 品番: AG112H 規格 差込角12.7mm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L I A W 1 0 1 0	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和5年10月13日	作成年月日	令和5年10月13日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
91	片手ハンマー	カタログ: オレンジブック2023 2-1681 品番: TKH-15C 規格 1 1/2ポンド、頭径35mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1682 品番: BH-15 規格 1.5ポンド、頭径35mm	
92	ハサミ	カタログ: オレンジブック2023 2-1276 品番: TST-210 規格 刃長85mm、刃厚3mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1276 品番: TS-200T 規格 刃長95mm、刃厚2.5mm	
93	ゴム手袋	カタログ: オレンジブック.com 品番: 882-L 規格 指先補強、サイズ L、全長23.5cm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-660 品番: 2512-L 規格 サイズ L、全長24.5cm	
94	マグネット付パーツトレイ	カタログ: オレンジブック.com 品番: YKPT-RM 規格 最大荷重1.8kg、幅150mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: モノタロウ 品番: JTC3725A-1 規格 幅150mm	
95	マグネット付パーツトレイ	カタログ: オレンジブック.com 品番: YKPT-SM 規格 最大荷重4.0kg、幅240mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: モノタロウ 品番: JTC3726-2 規格 幅240mm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 0	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
96	LEDライト	カタログ: オレンジブック.com 品番: GZ-223 規格 明るさ650 (強) /250 (弱) /50 (Top) lm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 4-545 品番: GZ-613 規格 明るさ1100 (強) /300 (弱) /100 (Top) lm	
97	腕カバー付ゴム手袋	カタログ: オレンジブック2023 3-740 品番: NO774YE-L 規格 サイズ L、全長65cm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-740 品番: NO.804-L 規格 サイズ L、全長65cm	
98			
99			
100			

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AW1011	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年10月13日	作成年月日	令和5年10月13日
物品番号等	作成部隊等名 北海道補給処		

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	マグネットシート	カタログ: オレンジブック2023 5-1343 品番: AGWF-2030 規格 サイズ200mm×300mm× 2.0mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: JOINTEX2023 P59 品番: MSPLO-A3 規格 サイズA3	
2	マグネットシート	カタログ: オレンジブック2023 5-1340 品番: MS-N1-W 規格 サイズ100mm×300mm× 0.8mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: JOINTEX2023 P59 品番: 31050 規格 サイズA3	
3	ゴムマット	カタログ: オレンジブック2023 3-1462 品番: 5510 規格 サイズ0.6m×3.6m	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1462 品番: 5511 規格 0.6m×5.0m	
4	ポリ袋	カタログ: オレンジブック2023 3-1728 品番: 006628200 規格 透明 縦340 横230 厚み 0.08mm (50枚入り)	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1728 品番: 6748100 S23-36 規格 透明 縦360 横230 厚み 0.03mm (100枚入り)	
5	ポリ袋	カタログ: オレンジブック2023 3-1728 品番: 006628500 規格 透明 縦450 横300 厚み 0.08mm (50枚入り)	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1728 品番: 6748700 S30-45 規格 透明 縦450 横300 厚み 0.03mm (100枚入り)	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。



調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 1	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
6	ポリ袋	カタログ: オレンジブック2023 3-1728 品番: 006627900 規格: 透明 縦250 横150 厚み 0.08mm (50枚入り)	(共通事項)      (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1728 品番: 6738600 S15-25 規格: 透明 縦250 横150 厚み 0.03mm (100枚入り)	
7	ポリ袋	カタログ: オレンジブック2023 3-1728 品番: 006627500 規格: 透明 縦190 横100 厚み 0.08mm (50枚入り)	(共通事項)      (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1728 品番: 6734200 S12-18 規格: 透明 縦180 横120 厚み 0.03mm (100枚入り)	
8	チャック付きポリ袋	カタログ: オレンジブック2023 3-1730 品番: A-4-100 規格: 透明 縦70 横50 厚み 0.04mm (100枚入り)	(共通事項)      (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1730 品番: A-8-100 規格: 透明 縦70 横50 厚み 0.08mm (100枚入り)	
9	イヤーマフ	カタログ: オレンジブック2023 3-1305 品番: H 1 0 A 規格: 遮音30db 約285g サイズ 140×210mm	(共通事項)      (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1305 品番: 2600044 規格: 遮音27db 約336g 135× 195	
10	イヤーマフ ネット バンド式	カタログ: オレンジブック2023 3-1305 品番: H 1 0 B 規格: 遮音29db 約285g サイズ 150×130mm	(共通事項)      (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1304 品番: TSG-508NB 規格: 遮音25db 約292g 170× 113	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 1	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等	作成部隊等名 北海道補給処		

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
11	一眼型保護メガネ	カタログ: オレンジブック2023 3-1191 品番: TVF-90TM 規格 サイズ163×60mm 色クリア	(共通事項)          (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1195 品番: SN-770 規格 サイズ157×57 色クリア	
12	一眼型保護メガネ	カタログ: オレンジブック2023 3-1194 品番: R58957 規格 サイズ150×43 色クリア 10個入り	(共通事項)          (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1194 品番: R58248 規格 サイズ150×60 色クリア 10 個入り	
13	木工用下穴ドリル	カタログ: オレンジブック2023 1-51 品番: ACK-020 規格 刃径2.0 溝長26 全長100 シャンク径6.35 10g	(共通事項)          (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ便利カタログ 983 品番: EA824DM-120 規格 刃径2.0 溝長26 全長100 シャンク径6.35 10g	
14	木工用下穴ドリル	カタログ: オレンジブック2023 1-51 品番: ACK-025 規格 刃径2.5 溝長35 全長110 シャンク径6.35 11g	(共通事項)          (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ便利カタログ 983 品番: EA824DM-125 規格 刃径2.5 溝長35 全長110 シャンク径6.35 11g	
15	木工用下穴ドリル	カタログ: オレンジブック2023 1-51 品番: ACK-030 規格 刃径3.0 溝長37 全長115 シャンク径6.35 12g	(共通事項)          (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ便利カタログ 983 品番: EA824DM-130 規格 刃径3.0 溝長37 全長115 シャンク径6.35 12g	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 1	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和5年10月13日	作成年月日	令和5年10月13日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
16	木工用下穴ドリル	カタログ: オレンジブック2023 1-51 品番: ACK-035 規格 刃径3.5 溝長46 全長125 シャンク径6.35 13g	(共通事項)             (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ便利カタログ 983 品番: EA824DM-135 規格 刃径3.5 溝長46 全長125 シャンク径6.35 13g	
17	木工用下穴ドリル	カタログ: オレンジブック2023 1-51 品番: ACK-040 規格 刃径4.0 溝長52 全長130 シャンク径6.35 15g	(共通事項)             (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ便利カタログ 983 品番: EA824DM-140 規格 刃径4.0 溝長52 全長130 シャンク径6.35 15g	
18	木工用下穴ドリル	カタログ: オレンジブック2023 1-51 品番: ACK-050 規格 刃径5.0 溝長65 全長145 シャンク径6.35 25g	(共通事項)             (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ便利カタログ 983 品番: EA824DM-150 規格 刃径5.0 溝長65 全長145 シャンク径6.35 25g	
19	両頭ドライバービットセット	カタログ: オレンジブック2023 3-309 品番: GS10P-01 規格 各種10本セット シャンク径6.35	(共通事項)             (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ便利カタログ 578 品番: EA813A-110 規格 各種10本セット シャンク径1/4	
20	デザインナイフ	カタログ: オレンジブック2023 2-1335 品番: 216BY 規格 刃幅8 刃厚0.38 全長151 15.5g	(共通事項)             (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ便利カタログ 1823 品番: EA589AA-40 規格 刃幅8 刃厚0.38 全長140	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 1	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和5年10月13日	作成年月日	令和5年10月13日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
21	デザインナイフ 替刃	カタログ: オレンジブック2023 2-1335 品番: XB216 規格 30枚入り 刃幅8 刃厚0.38	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ便利カタログ 1823 品番: EA589AA-41 規格 刃幅8 刃厚0.38 30枚入り	
22	デザインナイフ	カタログ: オレンジブック2023 2-1334 品番: 141B 規格 刃長80 刃幅9 刃厚0.38 全長137.5 19g	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ便利カタログ 1825 品番: EA589CE-2 規格 刃長80 刃幅9 刃厚0.38 全長132	
23	デザインナイフ 替刃	カタログ: オレンジブック2023 2-1334 品番: XB141 規格 10枚入り	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ便利カタログ 1825 品番: EA589CE-2B 規格 刃長80 刃幅9 刃厚0.38 10枚入り	
24	ヘラ	カタログ: オレンジブック2023 4-116 品番: 17045 規格 148×7.14 刃厚0.3	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 4-125 品番: 3518 規格 142×6 刃厚1.5	
25	ヘラ	カタログ: オレンジブック2023 4-116 品番: 17040 規格 150×20 刃厚0.3	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 4-120 品番: TS-604 規格 250×18 刃厚1.0	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 1	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
26	ヘラ	カタログ: オレンジブック2023 4-116 品番: 17041 規格 140×40 刃厚0.3	(共通事項)       (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 4-122 品番: 35MB 規格 159×43 刃厚1.0	
27	ヘラ	カタログ: オレンジブック2023 4-116 品番: 17044 規格 190×40 刃厚0.3	(共通事項)       (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 4-120 品番: TS-612 規格 232×38 刃厚1.0	
28	超硬バーセット	カタログ: WEBオレンジブック 品番: TB-A030-10S 規格 軸3mm 10本セット 最高回転数40000rpm	(共通事項)       (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: WEBオレンジブック 品番: SB3S 規格 軸3mm 10本セット 最高回転数57000rpm	
29	はんだこて	カタログ: オレンジブック2023 2-211 品番: TQ-T90B 規格 温度560℃	(共通事項)       (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-212 品番: TQ-95 規格 温度560℃	
30	インサートねじ	カタログ: オレンジブック2023 1-93 品番: P-M407X1DNS 規格 M4 P0.7 10個入り	(共通事項)       (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: モノタロウ 品番: 25042 規格 M4 P0.7 1D 10個入り	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 1	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和5年10月13日	作成年月日	令和5年10月13日
物品番号等	作成部隊等名 北海道補給処		

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
31	集塵機	カタログ: WEBオレンジブック 品番: 1-5983-11 規格 1050W 容量15ℓ	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 5-25 品番: VC-1100 規格 1050W 容量15ℓ	
32	紙パック 集じん機用	カタログ: オレンジブック2023 5-30 品番: B-30700057 規格 5枚入 集じん機用	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: モノタロウ 品番: 30700157 規格 集じん機用ダストバッグ	
33	軍手	カタログ: オレンジブック2023 3-645 品番: TGM450-10P 規格 サイズフリー 10枚組	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-645 品番: TGM600W-10P 規格 サイズフリー 10枚組	
34	オートポンチ	カタログ: オレンジブック2023 1-352 品番: UDP-4 規格 160x34mm 先端角88度	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: モノタロウ 品番: AP-L 規格 最大打力(N)490	
35	オートポンチ 交換用	カタログ: オレンジブック2023 1-352 品番: UDP-4-1 規格 交換用ポンチ 長さ70mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: モノタロウ 品番: ロットマーカー(L型用) 規格 交換用先端	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 1	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
36	ピンポンチ	カタログ: オレンジブック2023 2-1745 品番: TPP40 規格 4.0x150mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1745 品番: TPPG-40 規格 4.0 x 180mm	
37	ピンポンチ	カタログ: オレンジブック2023 2-1745 品番: TPP45 規格 4.5x150mm	
		カタログ: オレンジブック2023 2-1745 品番: TPPG-45 規格 4.5 x 180mm	
38	ピンポンチ	カタログ: オレンジブック2023 2-1745 品番: TPP50 規格 5.0x150mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1745 品番: TPPG-50 規格 5.0 x 200mm	
39	ピンポンチ	カタログ: オレンジブック2023 2-1745 品番: TPP55 規格 5.5x150mm	
		カタログ: オレンジブック2023 2-1745 品番: TPPG-55 規格 5.5 x 200mm	
40	ピンポンチ	カタログ: オレンジブック2023 2-1745 品番: TPP60 規格 6.0x150mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1745 品番: TPPG-60 規格 6.0 x 180mm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 1	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
41	ヘッドルーペ	カタログ: オレンジブック.com 品番: HL-LED 規格 倍率1.2 1.8 2.5 3.5 LEDライト付き	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: モノタロウ 品番: 44443 規格 倍率1.5 2.5 3.5 LEDラ イト付き	
42	ドリル	カタログ: オレンジブック2023 1-10 品番: P-IS-SD-2.3 規格 ドリル径2.3mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-7 品番: GSDD0230 規格 ドリル径2.3mm	
43	ドリル	カタログ: オレンジブック2023 1-10 品番: P-IS-SD-5.8 規格 ドリル径5.8mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-7 品番: GSDD0580 規格 ドリル径5.8mm	
44	マイクロスコープ	カタログ: オレンジブック2023 1-382 品番: 2001-25 規格 倍率25	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: WEBオレンジブック 品番: 2008-25 規格 倍率25	
45	研磨シート	カタログ: オレンジブック2023 3-597 品番: H/PAD BOX 規格 # 150	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-598 品番: 7440 S/B BOX 規格 # 180	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。





調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 1	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和5年10月13日	作成年月日	令和5年10月13日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
51	ボールポイントドライバー	カタログ: オレンジブック2023 2-1091 品番: 138070 規格 対辺2.5mm 全長181mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1094 品番: BE-8725 規格 対辺2.5mm	
52	ボールポイントドライバー	カタログ: オレンジブック2023 2-1091 品番: 022805 規格 対辺3.0mm 全長181mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1094 品番: BE-8703 規格 対辺3.0mm	
53	ボールポイントドライバー	カタログ: オレンジブック2023 2-1091 品番: 022810 規格 対辺4.0mm 全長198mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1094 品番: BE-8704 規格 対辺4.0mm	
54	ボールポイントドライバー	カタログ: オレンジブック2023 2-1091 品番: 022815 規格 対辺5.0mm 全長205mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1094 品番: BE-8705 規格 対辺5.0mm	
55	ボールポイントドライバー	カタログ: オレンジブック2023 2-1091 品番: 022820 規格 対辺6.0mm 全長230mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1094 品番: BE-8706 規格 対辺6.0mm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 1	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和5年10月13日	作成年月日	令和5年10月13日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
56	ボールポイントドライバ	カタログ: オレンジブック2023 2-1091 品番: 022825 規格 対辺8.0mm 全長262mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1094 品番: BE-8708 規格 対辺8.0mm	
57	ボールポイントドライバ	カタログ: オレンジブック2023 2-1091 品番: 022830 規格 対辺10.0mm 全長262mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1094 品番: BE-8710 規格 対辺10.0mm	
58	ボールポイントドライバ	カタログ: オレンジブック2023 2-1091 品番: 022835 規格 対辺12.0mm 全長267mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: モノタロウ 品番: HQR630BH120 規格 対辺12.0mm	
59	ヘキサゴンレンチT型	カタログ: オレンジブック2023 2-1149 品番: THW-03 規格 寸法3.0×全長160mm×全幅100mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1147 品番: ST-3 規格 寸法3.0×全長190mm×全幅80mm	
60	ヘキサゴンレンチT型	カタログ: オレンジブック2023 2-1148 品番: THP-3B 規格 寸法3.0×全長206mm×全幅90mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1128 品番: TL-3.0B 規格 寸法3.0×全長190mm×全幅70mm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 1	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等	作成部隊等名 北海道補給処		

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
61	ヘキサゴンレンチT型	カタログ: オレンジブック2023 2-1149 品番: THW-2.5 規格 寸法2.5×全長150mm×全幅100mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1147 品番: ST-2.5 規格 寸法2.5×全長190mm×全幅80mm	
62	ヘキサゴンレンチT型	カタログ: オレンジブック2023 2-1148 品番: THP-2.5B 規格 寸法2.5×全長183mm×全幅90mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1129 品番: 829KK-2.5 規格 寸法2.5×全長118mm×全幅70mm	
63	ヘキサゴンレンチT型	カタログ: オレンジブック2023 2-1149 品番: THW-04 規格 寸法4.0×全長200mm×全幅120mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1147 品番: ST-4 規格 寸法4.0×全長200mm×全幅100mm	
64	ヘキサゴンレンチT型	カタログ: オレンジブック2023 2-1148 品番: THP-4B 規格 寸法4.0×全長215mm×全幅120mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1128 品番: TL-4.0B 規格 寸法4.0×全長227mm×全幅105mm	
65	ボトル	カタログ: オレンジブック2023 5-1412 品番: 0086 規格 容量500ml 中栓付	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: モノタロウ 品番: 3290020500 規格 容量500ml	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。











調達品目表

調達要求番号	3 M C L I A W I 0 1 1	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等	作成部隊等名 北海道補給処		

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
86	軸付砥石	カタログ: オレンジブック2023 3-522 品番: KI2204F 規格 最高回転数30000rpm φ4×幅13×軸3 #220 10本入	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-526 品番: GRA22-4-10 規格 粒度(#):220 軸径3	
87	軸付ホイール	カタログ: オレンジブック2023 3-513 品番: PLWT153P4P3-600 規格 外径15×3P/4P×3mm #600 最高回転数12000rpm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-514 品番: 48874 規格 外径(mm):10 最高回転数25000rpm 粒度600#	
88	ウォーターポンプブライヤー	カタログ: オレンジブック2023 2-1490 品番: WH-250 規格 最大開口47mm 全長255mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1485 品番: 8711-250 規格 全長250mm、25段階、最大開口開き47mm	
89	こて先	カタログ: オレンジブック2023 2-205 品番: T12-B2 規格 0.5B型	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格 同等品無し	
90	こて先	カタログ: オレンジブック2023 2-205 品番: T12-B 規格 B型	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格 同等品無し	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。



調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 1	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
96	ワイヤロープ	カタログ: オレンジブック2023 1-1278 品番: CWS-1S50 規格 Φ1.0mm×50M	(共通事項)    (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-1278 品番: CWC-1S50 規格 Φ1.0mm×50M	
97	ワイヤロープ	カタログ: オレンジブック2023 1-1278 品番: CWS-15S50 規格 Φ1.5mm×50M	
		カタログ: オレンジブック2023 1-1278 品番: CWC-15S50 規格 Φ1.5mm×50M	
98	静電スリッパ	カタログ: オレンジブック2023 3-971 品番: AZ-59705-201-S 規格 白 S	(共通事項)    (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-970 品番: 10012501-38 規格 24 c m	
99	静電スリッパ	カタログ: オレンジブック2023 3-971 品番: AZ-59705-201-M 規格 白 M	
		カタログ: オレンジブック2023 3-970 品番: 10012501-40 規格 25 c m	
100	静電スリッパ	カタログ: オレンジブック2023 3-971 品番: AZ-59705-201-L 規格 白 L	(共通事項)    (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-970 品番: 10012501-41 規格 26 c m	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 1	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等	作成部隊等名 北海道補給処		

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
101	静電スリッパ	カタログ: オレンジブック2023 3-971 品番: AZ-59705-201-LL 規格 白 LL	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-970 品番: 10012501-42 規格 27cm	
102	スリッパ	カタログ: オレンジブック2023 3-1001 品番: V-4803 規格 色 ブラウン サイズ フ リー	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1001 品番: V-4803 規格 色ベージュ サイズ フ リー	
103	UVシート	カタログ: オレンジブック2023 3-1629 品番: TWP70001818 規格 サイズ1.7m×1.7m	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1629 品番: TUV5000-1818 規格 1.7m×2.6m	
104	UVシート	カタログ: オレンジブック2023 3-1629 品番: TWP70002736 規格 サイズ2.6m×3.5m	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1629 品番: TUV5000-2736 規格 2.6m×3.6m	
105	イヤーマフ	カタログ: オレンジブック2023 3-1305 品番: TEM300 規格 幅: 156~160mm 高さ: 178~220mm 遮音26db	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1305 品番: 2600044 規格 遮音27db 約336g 135× 195	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 1	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和5年10月13日	作成年月日	令和5年10月13日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
106	六角棒レンチセット	カタログ: オレンジブック2023 2-1132 品番: M-7M 規格 0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3mm	(共通事項)          (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1133 品番: HLX5MS 規格 0.71、0.89、1.27、1.5、2mm	
107	金属用補修材	カタログ: オレンジブック2023 2-639 品番: DV16115 規格 濃灰色 450g (耐油・耐水タイプ)	(共通事項)          (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-640 品番: DV10610J 規格 薄灰色 450g	
108	使い捨てニトリル手袋	カタログ: オレンジブック2023 3-775 品番: 184993 規格 色黒 サイズL	(共通事項)          (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-774 品番: 184996 規格 色オレンジ サイズL	
109	スナップリングブライヤー	カタログ: オレンジブック2023 2-1176 品番: TEP-5 規格 150mm 対応サイズ3~5	(共通事項)          (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1176 品番: TRP-6 規格 155mm 対応サイズ3~8	
110	スナップリングブライヤー	カタログ: オレンジブック2023 2-1176 品番: TEP-8 規格 145mm 対応サイズ6~8	(共通事項)          (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1176 品番: TRP-20H 規格 145mm 対応サイズ12~20	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 1	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等	作成部隊等名 北海道補給処		

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
111	ラジオペンチ	カタログ: オレンジブック2023 2-1202 品番: PR-16 規格 160mm 切断能力 軟線2.6mm 鋼線2.0mm	(共通事項)       (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1202 品番: PW-202DG 規格 166mm 切断能力 軟線2.6mm 鋼線2.0mm	
112	パーツケース	カタログ: オレンジブック2023 2-1839 品番: TPC-O5LL 規格 サイズ214×118×45	(共通事項)       (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1844 品番: SP-1500D-C 規格 201×149×39	
113	パーツケース	カタログ: オレンジブック2023 2-1839 品番: TPC-OLL 規格 サイズ214×118×45	(共通事項)       (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1844 品番: SP-1520D-C 規格 201×149×39	
114	パーツケース	カタログ: オレンジブック2023 2-1840 品番: TPC-102LL 規格 サイズ214×118×45	(共通事項)       (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1844 品番: SPW-1500F-C 規格 200×153×40	
115	バイスプライヤー	カタログ: WEBオレンジブック 品番: PZ-64 規格 全長150mm グリップ幅55mm 対応ネジΦ3～Φ9.5mm	(共通事項)       (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1644 品番: VM250 規格 全長224mm 口開き46mm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 1	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
116	バイスプライヤー	カタログ: WEBオレンジブック 品番: PZ-65 規格 全長150mm グリップ幅70mm 対応ネジΦ7~Φ12mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック.com 品番: VL150 規格 全長164mm 口開き43mm	
117	バイスプライヤー	カタログ: オレンジブック2023 2-1173 品番: PZ-66 規格 全長150mm グリップ幅55mm 対応ネジΦ3~Φ5.5mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1644 品番: VM175 規格 全長188mm 口開き40mm	
118	バイスプライヤー	カタログ: オレンジブック2023 2-1174 品番: PZ-33 規格 全長160mm グリップ幅55mm 対応ネジΦ3~Φ9.5mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1173 品番: PZ-59 規格 全長204mm グリップ幅53mm 対応ネジΦ3~Φ15mm	
119	ネジ外し工具セット	カタログ: オレンジブック2023 2-1175 品番: PDS-03 規格 ネジ外しツールセット	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格 同等品無し	
120	サビ防止下塗剤	カタログ: オレンジブック2023 4-75 品番: 062-1940 6K 規格 グレー、0.42ℓ	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格 同等品無し	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書		NQ-Z110024
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。



## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z-000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AW1012	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年10月13日	作成年月日	令和5年10月13日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	ローラーバケット	カタログ: オレンジブック2023 4-104 品番: TPB7H 規格 長さ233mm×幅188mm×高さ153mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P151 品番: EA109N-101 規格 サイズ210×250×135 (H)mm	
2	ローラーバケット用ネット	カタログ: オレンジブック2023 4-104 品番: TPB7N 規格 長さ200mm×幅180mm×高さ24mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P151 品番: EA109N-101C 規格 サイズ200×180×7 プラスチック製	
3	ローラーバケット用内容器	カタログ: オレンジブック2023 4-104 品番: TPB7Y 規格 長さ230mm×幅180mm×高さ130mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P151 品番: EA109N-101B 規格 サイズ205×245×135 使い捨て	
4	スモールローラー	カタログ: ヤフーショッピング 品番: SECR6 規格 6インチ 幅150mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P147 品番: EA109NC-67 規格 幅150mm	
5	スモールローラー用ハンドル	カタログ: オレンジブック2023 4-106 品番: TRF-L 規格 幅95mm×径6mm×長さ370mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P146 品番: EA109NC-4 規格 100(W)×360(L)mm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 2	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
6	ローラーハンドル用 つぎ柄	カタログ: オレンジブック2023 4-106 品番: TES2000 規格 径30mm長さ850~2000mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P146 品番: EA109NB-102 規格 長さ780~1820mm (3段式)	
7	万能用刷毛	カタログ: オレンジブック2023 4-93 品番: TPB-361 規格 刷毛幅30mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P142 品番: EA109LA-74 規格 毛幅30mm 毛丈45mm 玉厚22mm	
8	ネットフェンス	カタログ: オレンジブック2023 3-1654 品番: TNF-1050-GN 規格 幅1m×長さ50mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1658 品番: B-701 規格 幅1m×長さ50m	
9	イレクターパイプ接 着液	カタログ: オレンジブック. C o m. 品番: EY-100 規格 100ml	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1657 品番: EA976BY-663 規格 100ml	
10	イレクターパイプ ジョイント	カタログ: オレンジブック. C o m. 品番: J-125B-S-IVO 規格 接着式ジョイント 色アイボリー 繋ぎ用	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1656 品番: EA976BY-111 規格 パイプジョイント 色ブラック 5方向繋ぎ用	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 2	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
11	イレクターパイプ ジョイント	カタログ: オレンジブック, C o m. 品番: J-6B-S-IVO 規格 接着式ジョイント 色アイ ポリー 繋ぎ用	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1656 品番: EA976BY-121 規格 パイプジョイント 色ブ ラック 6方向繋ぎ用	
12	イレクターパイプ ジョイント	カタログ: オレンジブック, C o m. 品番: J-119B-S-IVO 規格 接着式ジョイント 色アイ ポリー 中間コーナー	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1656 品番: EA976BY-107 規格 パイプジョイント 色ブ ラック 4方向中間コーナー	
13	イレクターパイプ ジョイント	カタログ: オレンジブック, C o m. 品番: J-7B-S-IVO 規格 接着式ジョイント 色アイ ポリー 繋ぎ用	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1656 品番: EA976BY-311 規格 パイプジョイント 色ブ ラック 3方向繋ぎ用	
14	イレクターパイプ	カタログ: オレンジブック, C o m. 品番: H-900SIVO 規格 全長90cm 色アイポリー Φ28mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1656 品番: EA976BY-4 規格 0.9m 色ブ ラック Φ28mm	
15	イレクターパイプ	カタログ: オレンジブック, C o m. 品番: H-600SIVO 規格 全長60cm 色アイポリー Φ28mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1656 品番: EA976BY-3 規格 0.6m 色ブ ラック Φ28mm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AW1012	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年10月13日	作成年月日	令和5年10月13日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
16	イレクターパイプ	カタログ: オレンジブック. Com. 品番: H-300SIVO 規格 全長30cm 色アイボリー Φ28mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1656 品番: EA976BY-1 規格 0.3m 色ブラック Φ28mm	
17	電子ホイッスル	カタログ: オレンジブック2023 5-801 品番: B3286 規格 音量125dB 電源 単4電池2本	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 5-801 品番: B3951 規格 音量120dB 電源 単4電池2本	
18	工業用マーカー	カタログ: オレンジブック.Com 品番: BMA1 規格 白 油性	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 4-203 品番: MUL-MW 規格 白	
19	工業用マーカー 修正ペン	カタログ: オレンジブック.Com 品番: BMAC 規格 消しペン 油性	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 4-209 品番: HRX007-30 規格 消しペン	
20	収納袋	カタログ: オレンジブック2023 5-326 品番: TKB4862BE 規格 ベージュ 10枚セット 48cm×62cm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 5-326 品番: PPKB4862-BE-200 規格 ベージュ 48cm×62cm 発注200枚から	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 2	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日	作成年月日	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
21	錆転換剤	カタログ: オレンジブック2023 5-1111 品番: MH1017 規格 ブラック 水性 800ml	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格 同等品なし	
22	錆転換剤	カタログ: オレンジブック2023 5-1112 品番: MH1018 規格 シルバー 水性 800ml	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格 同等品なし	
23	水性用ハケ	カタログ: オレンジブック2023 4-99 品番: 10830 規格 水性 刷毛幅30mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 4-97 品番: 11024 規格 水性 刷毛幅30mm	
24	水性用ハケ	カタログ: オレンジブック2023 4-99 品番: 10831 規格 水性 刷毛幅50mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 4-97 品番: 11026 規格 水性 刷毛幅50mm	
25	水性用ハケ	カタログ: オレンジブック2023 4-99 品番: 10832 規格 水性 刷毛幅70mm	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 4-97 品番: 11028 規格 水性 刷毛幅70mm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。