

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
市販品（カタログ）調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その使用がカタログ等により明確にされているものを言う。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本工業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

2.1 製品の出荷等

製品の出荷、輸送、卸下はすべて契約業者が実施する。

2.2 その他

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる企画等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他の指示

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AK0020	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年11月7日	作成年月日	令和5年11月7日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目	品名	性能等	カタログ製品名
1	圧着端子	11.4×23.1mm 25個入	完全絶縁被覆付圧着端子(オス型) 品番:EDNF14250FIMB-Q (オレンジ 2-385) 完全絶縁被覆付圧着端子(オス型) 品番:EDNF10-250FIMB-Q (デジタルオレンジ) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
2	圧着端子	9.1×24.1mm 25個入	完全絶縁被覆付圧着端子(メス型) 品番:EDNF10-250FI-Q (オレンジ 2-385) 絶縁被覆付圧着端子(メス型) 品番:EDNF18-250B-Q (オレンジ 2-384) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
3	ギボシ型端子	全長:17.5mm 40個入	ギボシ型端子(F型) 品番:T-OSS-43925F (オレンジ 2-385) 連鎖ギボシ型バラ端子(F型) 品番:OSS 43925-F (オレンジ 2-386) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
4	ギボシ型端子	全長:17.5mm 40個入	ギボシ型端子(M型) 品番:T-OSS-43925M (オレンジ 2-384) 連鎖ギボシ型バラ端子(M型) 品番:OSS 43925-M (オレンジ 2-386) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
5	オイルパン	容量:8ℓ 550×120mm	オイルトレー 品番:LB-414 (オレンジ 2-1532) オイルドレインパン 品番:BOD1016 (オレンジ 2-1532) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
6	タイヤチャック	全長:133mm	タイヤチャック(標準タイプ) 品番:TC-50K (オレンジ 2-1552) タイヤチャック(標準タイプ) 品番:TC-55K (オレンジ 2-1552) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
7	塗装スプレー	つや消し 容量:300ml	ワンタッチスプレー 品番:A650-1 (オレンジ 2-1579) ワンタッチスプレー 品番:AM550-1 (オレンジ 2-1579) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
8	パテ	パテ:400g 硬化剤:15g	ポデーパテ(徳用缶) 品番:09025 (オレンジ 2-1585) グラスファイバーパテ 品番:09179 (オレンジ 2-1585) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
9	さび防止下塗剤	色:グレー 容量:0.42ℓ	さび防止下塗剤 プラサフグレー 品番:062-1940 6K (オレンジ 4-75) プラサフスプレー 品番:20014W (オレンジ 4-75) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
10	ガストーチ	発熱量:2800Kcal	パワートーチ(細口タテ型タイプ) 品番:RZ-834 (オレンジ 4-152) パワートーチ(ねじ込み式) 品番:RZ-832 (オレンジ 4-152) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)

注) 上記製品は”国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。
ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	3MCL1AK0020	仕 様 書 番 号	
調 達 要 求 年 月 日		作 成 年 月 日	
物 品 番 号 等		作 成 部 隊 等 名	

1 調達品目

項目	品 名	性 能 等	カ タ ロ グ 製 品 名
11	荷締機	25×2.0mm Sフック	ベルト荷締機 品番:GV25-150 (オレンジ 4-749) ベルト荷締機 品番:GV25-200R (オレンジ 4-749) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
12	スパッタシート	920×920mm	スパッタシート デラックス(両面コーティング/ハトメ付き) 品番:SPS-1 (オレンジ 4-191) スパッタシート ベーシック両面(両面コーティング) 品番:TSP-1BW (オレンジ 4-191) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
13	スパッタシート	920×1920mm	スパッタシート デラックス(両面コーティング/ハトメ付き) 品番:SPS-2 (オレンジ 4-191) スパッタシート ベーシック両面(両面コーティング) 品番:TSP-6BW (オレンジ 4-191) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
14	ヘッドライト	55×40×45mm	【充電式】LEDヘッドライト 品番:EA758FH-16 (エスコ P-2069) 【充電式】LEDヘッドライト 品番:EA758FH-17 (エスコ P-2069) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
15	ガス調整器	フリースライド枠式 新JIS規格準拠品	アセチレン用調整器 品番:SRA (オレンジ 4-168) アセチレン用調整器 品番:SRA-A (オレンジ 4-168) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
16	ガス調整器	ゲージプロテクター式 新JIS規格準拠品 関東式	酸素用調整器スタウト 品番:SRO-E (オレンジ 4-170) 酸素用調整器(逆火防止器付) 品番:SRO-A-E (オレンジ 4-170) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
17	圧力計	最大目盛:0.25MPa	溶断調整器用圧力計 品番:GB-1-0.25 (モノタロウ) 圧力調整器 品番:GB-4-0.4 (モノタロウ) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
18	圧力計	最大目盛:2.5MPa	溶断調整器用圧力計 品番:GB-1-2.5 (モノタロウ) 圧力調整器 品番:GB-4-0.4 (モノタロウ) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
19	圧力計	最大目盛:25MPa	溶断調整器用圧力計 品番:GB-1-25 (モノタロウ) 圧力調整器 品番:GB-4-25 (モノタロウ) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
20	革手袋	サイズ:M リストカラー:オレンジ	レンジャー型手袋 品番:JK-18-M (オレンジ 3-795) 牛クレスト革手袋 品番:850-M (オレンジ 3-794) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)

注) 上記製品は”国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。
ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AK0020	仕様書番号	
調達要求年月日		作成年月日	
物品番号等		作成部隊等名	

1 調達品目

項目	品名	性能等	カタログ製品名
21	革手袋	サイズ:L リストカラー:ブルー	レンジャー型手袋 品番:JK-18-L (オレンジ 3-795) 牛クレスト革手袋 品番:850-L (オレンジ 3-794) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
22	エプロン	色:ブルー 85×66cm	ジーンズエプロン 胸前掛 品番:GE (オレンジ 3-1059) ジーンズ作業用エプロン 品番:TDC-E103 (オレンジ 3-1059) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
23	塗料容器	容量:1ℓ 110×85×140mm	調色用容器 品番:EA109NG-1 (エスコ P-152) 調色用容器 品番:EA109NG-2 (エスコ P-152) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
24	ペールオープナー	全長:125mm	ペールオープナー 品番:EA523Z-6 (エスコ P-152) ペールオープナー 品番:EA523Z-1 (エスコ P-152) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
25	ピックアップツール	マグネット径:8mm 全長:555mm	[フレキシブル]マグネットピックアップ 品番:EA598GD-1 (エスコ P-358) [フレキシブル]マグネットピックアップ 品番:EA598MA-1 (エスコ P-358) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
26	カバーオール	サイズ:L	塗装用カバーオール 品番:EA370AA-2 (エスコ P-87) 塗装用カバーオール 品番:EA370AA-12 (エスコ P-87) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
27	カバーオール	サイズ:XL	塗装用カバーオール 品番:EA370AA-3 (エスコ P-87) 塗装用カバーオール 品番:EA370AA-13 (エスコ P-87) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
28	滑り止めグリップ	色:赤 内径:Φ20mm(収縮前)	熱収縮滑り止めグリップ 品番:EA944-115 (エスコ P-111) 熱収縮滑り止めグリップ 品番:EA944-114 (エスコ P-111) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
29	滑り止めグリップ	色:赤 内径:Φ25mm(収縮前)	熱収縮滑り止めグリップ 品番:EA944-135 (エスコ P-111) 熱収縮滑り止めグリップ 品番:EA944-134 (エスコ P-111) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
30	滑り止めグリップ	色:赤 内径:Φ30mm(収縮前)	熱収縮滑り止めグリップ 品番:EA944-155 (エスコ P-111) 熱収縮滑り止めグリップ 品番:EA944-154 (エスコ P-111) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)

注) 上記製品は”国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。
ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	3MCL1AK0020	仕 様 書 番 号	
調 達 要 求 年 月 日		作 成 年 月 日	
物 品 番 号 等		作 成 部 隊 等 名	

1 調達品目

項目	品 名	性 能 等	カ タ ロ グ 製 品 名
31	滑り止めグリップ	色:赤 内径:Φ35mm(収縮前)	熱収縮滑り止めグリップ 品番:EA944-165 (エスコ P-111) 熱収縮滑り止めグリップ 品番:EA944-164 (エスコ P-111) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
32	耳 栓	コード有 サイズ:M	使い捨て耳栓 カモプラグ 品番:6609 (オレンジ 3-1298) 使い捨て耳栓 メテオ 品番:6970 (オレンジ 3-1298) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
33	火 口	溶接器用 5本組	3号甲溶接器用火口 品番:25-50-75-100-150 (小池酸素) 3号甲溶接器ゴールドACロック式火口5本付 品番:72978703 (モントロウ) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
34	工場扇	ファン径:450mm	工場扇(スタンドタイプ) 品番:EA897AF-1A (エスコ P-62) 工場扇(スタンドタイプ) 品番:EA897AF-16A (エスコ P-62) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
35	パーツクリーナー	容量:560ml	パーツクリーナー(速乾タイプ) 品番:NO1421 (オレンジ 2-751) パーツクリーナー(速乾タイプ) 品番:Y011 (オレンジ 2-753) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
36	腕カバー	全長:420mm	冷感腕カバー 品番:EA915EM-131 (エスコ P-2229) 冷感腕カバー(メッシュタイプ) 品番:EA915EM-132 (エスコ P-2229) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
37	作業服	フリーサイズ 上下セット	塗装服 品番:EA996AX-10 (エスコ P-2246) つなぎ作業服 品番:EA996A-12 (エスコ P-2246) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
38	作業服	サイズ:LL 色:紺	作業服 防水防寒ブルゾン 品番:562-10-LL (オレンジ 5-539) 現場服防寒ウェア 品番:222-64-LL (オレンジ 5-539) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
39	作業服	サイズ:3L 色:紺	作業服 防水防寒ブルゾン 品番:562-10-3L (オレンジ 5-539) 現場服防寒ウェア 品番:222-64-3L (オレンジ 5-539) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
40	作業服	作業着用	送風ファン 品番:EA915ET-1A (エスコ P-2252) アイスベスト(防虫化工) 品番:EA915EM-161 (エスコ P-2252) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)

注) 上記製品は”国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。
ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AK0020	仕様書番号	
調達要求年月日		作成年月日	
物品番号		作成部隊等名	

1 調達品目

項目	品名	性能等	カタログ製品名
41	作業服	本体	ヒーターベスト 品番:EA915GH-61 (エスコ P-2254) 温着ヒーター”暖雅”ベスト 品番:HD-VE741N (オレンジ 5-542) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
42	作業服	バッテリー	ヒーターベスト(付属品) 品番:EA996ET-101 (エスコ P-2254) 清涼ファン風雅ベスト オプション 品番:FB-BT7455BK-N (オレンジ 5-489) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
43	作業服	ACアダプター	ヒーターベスト(付属品) 品番:EA996ET-102A (エスコ P-2254) 清涼ファン風雅ベスト オプション 品番:ADP-9V13 (オレンジ 5-489) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
44	保安用品	色:赤 サイズ:Φ34×520mm	LED誘導灯 品番:EA983FR-106 (エスコ P-2278) LED誘導灯(ロング) 品番:EA983FR-109 (エスコ P-2278) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
45	はんだ	線径:2.0mm 200g	銀・錫半田 品番:EA310A-2 (エスコ P-77) 銀・錫半田 品番:EA310A-5 (エスコ P-77) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
46	はんだ	内容量:20mg	銀・錫半田用フラックス 品番:EA310-2 (エスコ P-77) 銀ロウ用フラックス 品番:EA308B (エスコ P-77) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
47	はんだ	内容量:400g	溶接焼け除去剤 品番:EA315SJ-1 (エスコ P-82) スケール除去剤 品番:EA312C (エスコ P-83) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
48		以下余白	
49			
50			

注) 上記製品は”国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。
ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 5	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 1 月 6 日	作成年月日	令和 5 年 1 1 月 6 日
物品番号等	作成部隊等名 北海道補給処		

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	ビニールテープ 黒	カタログ: オレンジ 2023 3-1862 品番: TM1910BK-1P 規格 0.2×19mm×20m 黒	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1486 品番: EA944NX-106 規格 0.2×19mm×20m 黒	
2	ターピーシート (#3000)	カタログ: オレンジ 2023 3-1628 品番: OGS-13 規格 OD 5.2×5.2m 約4.5kg	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1627 品番: TPOD5454 規格 OD 5.2×5.2m 約 4.5kg	
3	ラッカースプレー OD	カタログ: ESCO2023 P1532 品番: EA942EM-36 規格 OD 3分つや 300ml	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 4-62 品番: 9972039 規格 OD 3分つや 300ml	
4	エアダスター	カタログ: JOINTEX2023 P108 品番: AD-ECOM 規格 スプレー式 350ml	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1928 品番: EA920AC-2B 規格 スプレー式 350ml	
5	パーツ&ブレーキクリーナー	カタログ: オレンジ 2023 2-752 品番: 10270 規格 スプレー式 840ml	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1546 品番: EA920TE-3 規格 スプレー式 840ml	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AW1015	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年11月6日	作成年月日	令和5年11月6日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
6	使い捨て極薄手袋 L	カタログ: オレンジ 2023 3-767 品番: DPM6981NL 規格 Lサイズ 100枚入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-767 品番: TGL-726NL-A 規格 Lサイズ 100枚入	
7	使い捨て極薄手袋 M	カタログ: オレンジ 2023 3-767 品番: DPM6981NM 規格 Mサイズ 100枚入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-767 品番: TGL-726NM-A 規格 Mサイズ 100枚入	
8	チャック付ポリエチレン袋 H-4	カタログ: オレンジ 2023 3-1730 品番: H-4 100 規格 厚さ0.04mm 240×170mm 100枚入 H-4	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1578 品番: EA944C-240 規格 厚さ 0.04mm 240×170mm 100枚入 H-4	
9	チャック付ポリエチレン袋 I-4	カタログ: オレンジ 2023 3-1730 品番: I-4 100 規格 厚さ0.04mm 280×200mm 100枚入 I-4	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1578 品番: EA944C-280 規格 厚さ0.04mm 280×200mm 100枚入 I-4	
10	チャック付ポリエチレン袋 J-4	カタログ: オレンジ 2023 3-1730 品番: J-4 100 規格 厚さ0.04mm 340×240mm 100枚入 J-4	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1578 品番: EA944C-340 規格 厚さ 0.04mm 340×240mm 100枚入 J-4	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 6	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 1 月 6 日	作成年月日	令和 5 年 1 1 月 6 日
物品番号等	作成部隊等名 北海道補給処		

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	チャック付ポリエチレン袋 J-4	カタログ: オレンジ 2023 3-1730 品番: J-4 100 規格 厚さ0.04mm 340×240m m 100枚入 J-4	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1578 品番: EA944C-340 規格 厚さ 0.04mm 340×240 mm 100枚入 J-4	
2	チャック付ポリエチレン袋 L-4	カタログ: オレンジ 2023 3-1730 品番: L-4 規格 厚さ0.04mm 480×340m m 100枚入 L-4	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1578 品番: EA944C-480 規格 厚さ0.04mm 480×340m m 100枚入 L-4	
3		カタログ: 品番: 規格	
		カタログ: 品番: 規格	
4		カタログ: 品番: 規格	
		カタログ: 品番: 規格	
5		カタログ: 品番: 規格	
		カタログ: 品番: 規格	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があつてはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 7	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 1 月 6 日	作成年月日	令和 5 年 1 1 月 6 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	マスキングテープ 18mm	カタログ: ホンジ 2023 3-1829 品番: J8102 規格 18mm×18m 白色 7個梱包	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: JOINTEX2023 P391 品番: 210-18 規格 18mm×18m白色 7個 梱包	
2	パーツ&ブレーキク リーナー	カタログ: ホンジ 2023 2-752 品番: 10270 規格 スプレー式 840ml	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1546 品番: EA920TE-3 規格 スプレー式 840ml	
3		カタログ: 品番: 規格	
		カタログ: 品番: 規格	
4		カタログ: 品番: 規格	
		カタログ: 品番: 規格	
5		カタログ: 品番: 規格	
		カタログ: 品番: 規格	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 8	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 1 月 6 日	作成年月日	令和 5 年 1 1 月 6 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	ビニールテープ 黒	カタログ: オレンジブック2023 3-1862 品番: TM1910BK-1P 規格 0.2×19mm×20m 黒	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1486 品番: EA944NX-106 規格 0.2×19mm×20m 黒	
2	耐熱スプレー	カタログ: オレンジブック2023 2-1581 品番: 2622-0.3 規格 シルバー 300ml	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1523 品番: EA942EM-72 規格 シルバー 300ml	
3	超強力防水スプレー	カタログ: オレンジブック2023 3-1137 品番: DBS-420 規格 420ml 385g	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1136 品番: 05452 規格 420ml 385g	
4	使い捨て極薄手袋 L	カタログ: オレンジブック2023 3-767 品番: DPM6981NL 規格 Lサイズ 100枚入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-767 品番: TGL-726NL-A 規格 Lサイズ 100枚入	
5	使い捨て極薄手袋 M	カタログ: オレンジブック2023 3-767 品番: DPM6981NM 規格 Mサイズ 100枚入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-767 品番: TGL-726NM-A 規格 Mサイズ 100枚入	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AW1018	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年11月6日	作成年月日	令和5年11月6日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
6	防錆塗装剤	カタログ: オレンジブック2023 2-1580 品番: NO1062 規格 ブラック 420ml	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1547 品番: EA942BC-1 規格 ブラック 420ml	
7	研磨布 #100	カタログ: オレンジブック.com 品番: GBS-100-1P 規格 研磨布 #100	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P622 品番: EA366B-100 規格 研磨布 #100	
8	研磨布 #40	カタログ: オレンジブック.com 品番: GBS-40-1P 規格 研磨布 #40	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P622 品番: EA366B-40 規格 研磨布 #40	
9	研磨布 #50	カタログ: オレンジブック.com 品番: GBS-50-1P 規格 研磨布 #50	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P622 品番: EA366B-60 規格 研磨布 #60	
10	研磨布 #80	カタログ: オレンジブック.com 品番: GBS-80-1P 規格 研磨布 #80	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P622 品番: EA366B-80 規格 研磨布 #80	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AW1018	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年11月6日	作成年月日	令和5年11月6日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
11	耐水ペーパー#1000	カタログ: オレンジブック2023 3-590 品番: DC-1000 規格: 耐水ペーパー#1000 発注100枚から	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P623 品番: EA366C-100 規格: 耐水ペーパー#1000 発注100枚から	
12	耐水ペーパー#1500	カタログ: オレンジブック2023 3-590 品番: DC-1500 規格: 耐水ペーパー#1500 発注100枚から	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P623 品番: EA366C-150 規格: 耐水ペーパー#1500 発注100枚から	
13		カタログ: 品番: 規格:	
		カタログ: 品番: 規格:	
14		カタログ: 品番: 規格:	
		カタログ: 品番: 規格:	
15		カタログ: 品番: 規格:	
		カタログ: 品番: 規格:	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 1 9	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 1 月 6 日	作成年月日	令和 5 年 1 1 月 6 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	マスクingテープ 18mm	カタログ: オレンジブック2023 3-1829 品番: J8102 規格 18mm×18m 白色 7個梱包	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: JOINTEX2023 P391 品番: 210-18 規格 18mm×18m白色 7個 梱包	
2	耐熱スプレー	カタログ: オレンジブック2023 2-1581 品番: 2622-0.3 規格 シルバー 300ml	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1523 品番: EA942EM-72 規格 シルバー 300ml	
3	パーツ&ブレーキク リーナー	カタログ: オレンジブック2023 2-752 品番: 10270 規格 スプレー式 840ml	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1546 品番: EA920TE-3 規格 スプレー式 840ml	
4	使い捨て極薄手袋 M	カタログ: オレンジブック2023 3-767 品番: DPM6981NM 規格 Mサイズ 100枚入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-767 品番: TGL-726NM-A 規格 Mサイズ 100枚入	
5		カタログ: 品番: 規格	
		カタログ: 品番: 規格	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
市販品(カタログ)調達仕様書		NQ-Z110024	
		作 成	平成26年12月 3日
		変 更	令和 1年 7月 1日
		作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AW1020	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年11月6日	作成年月日	令和5年11月6日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	ビニールテープ 黄	カタログ: オレンジブック2023 3-1862 品番: TM1910Y-1P 規格 0.2×19mm×20m 黄	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1486 品番: EA944NX-102 規格 0.2×19mm×20m 黄	
2	ビニールテープ 黒	カタログ: オレンジブック2023 3-1862 品番: TM1910BK-1P 規格 0.2×19mm×20m 黒	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1486 品番: EA944NX-106 規格 0.2×19mm×20m 黒	
3	ビニールテープ 青	カタログ: オレンジブック2023 3-1862 品番: TM1910B-1P 規格 0.2×19mm×20m 青	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1486 品番: EA944NX-103 規格 0.2×19mm×20m 青	
4	ビニールテープ 赤	カタログ: オレンジブック2023 3-1862 品番: TM1910R-1P 規格 0.2×19mm×20m 赤	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1486 品番: EA944NX-104 規格 0.2×19mm×20m 赤	
5	ビニールテープ 白	カタログ: オレンジブック2023 3-1862 品番: TM1910W-1P 規格 0.2×19mm×20m 白	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1486 品番: EA944NX-105 規格 0.2×19mm×20m 白	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 2 0	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 1 月 6 日	作成年月日	令和 5 年 1 1 月 6 日
物品番号等	作成部隊等名 北海道補給処		

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
6	ビニールテープ 緑	カタログ: オレンジブック2023 3-1862 品番: TM1910GN-1P 規格 0.2×19mm×20m 緑	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1486 品番: EA944NX-101 規格 0.2×19mm×20m 緑	
7	マスキングテープ 12mm	カタログ: オレンジブック2023 3-1829 品番: J8100 規格 12mm×18m 白色 10個梱包	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: JOINTEX2023 P391 品番: 210-12 規格 12mm×18m白色 10個梱包	
8	マスキングテープ 18mm	カタログ: オレンジブック2023 3-1829 品番: J8102 規格 18mm×18m 白色 7個梱包	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: JOINTEX2023 P391 品番: 210-18 規格 18mm×18m白色 7個梱包	
9	マスキングテープ 24mm	カタログ: オレンジブック2023 3-1829 品番: J8103 規格 24mm×18m 白色 5個梱包	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: JOINTEX2023 P391 品番: 210-24 規格 24mm×18m白色 5個梱包	
10	マスキングテープ 30mm	カタログ: オレンジブック2023 3-1829 品番: J8104 規格 30mm×18m 白色 4個梱包	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: JOINTEX2023 P391 品番: 210-30 規格 30mm×18m白色 4個梱包	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 2 0	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 1 月 6 日	作成年月日	令和 5 年 1 1 月 6 日
物品番号等	作成部隊等名		北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
11	ねじりっこ	カタログ: JOINTEX2023 P394 品番: TF-800 規格 4mm×20m グリーン	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1152 品番: EA475V-2A 規格 4mm×20m グリーン	
12	ラッカー Sprey OD	カタログ: ESCO2023 P1532 品番: EA942EM-36 規格 OD 3分つや 300ml	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 4-62 品番: 9972039 規格 OD 3分つや 300ml	
13	水性ハイスプレー 黒	カタログ: オレンジブック2023 4-61 品番: 261789 規格 黒 300ml	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1531 品番: EA942EB-33 規格 黒 300ml	
14	超強力防水スプレー	カタログ: オレンジブック2023 3-1137 品番: DBS-420 規格 420ml 385g	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1136 品番: 05452 規格 420ml 385g	
15	キャブクリーン	カタログ: オレンジブック2023 2-750 品番: NO1014 規格 スプレー式 420ml	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1546 品番: EA920BD 規格 スプレー式 420ml	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 2 0	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 1 月 6 日	作成年月日	令和 5 年 1 1 月 6 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
16	パーツ&ブレーキクリーナー	カタログ: オレンジブック2023 2-752 品番: 10270 規格 スプレー式 840mℓ	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1546 品番: EA920TE-3 規格 スプレー式 840mℓ	
17	使い捨て極薄手袋 L	カタログ: オレンジブック2023 3-767 品番: DPM6981NL 規格 Lサイズ 100枚入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-767 品番: TGL-726NL-A 規格 Lサイズ 100枚入	
18	使い捨て極薄手袋 M	カタログ: オレンジブック2023 3-767 品番: DPM6981NM 規格 Mサイズ 100枚入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-767 品番: TGL-726NM-A 規格 Mサイズ 100枚入	
19	浸透防錆潤滑剤	カタログ: オレンジブック2023 2-700 品番: ALP-HS 規格 420mℓ スプレー式	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1544 品番: EA920A-51 規格 420mℓ スプレー式	
20	切断砥石 刃厚2mm 10枚入り	カタログ: オレンジブック2023 3-365 品番: T100 規格 外径100×刃厚2×穴径15 (mm) 10枚から	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P995 品番: EA843XA-100 規格 外径100×刃厚2×穴径15 (mm) 10枚から	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 2 0	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 1 月 6 日	作成年月日	令和 5 年 1 1 月 6 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
21	塗装マスク	カタログ: オレンジブック2023 3-1254 品番: DPM-01TM 規格 300Pa 以下	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P2195 品番: EA800MS-6A 規格 300Pa以下	
22	塗装マスク吸収缶	カタログ: オレンジブック2023 3-1254 品番: DPM-01TF 規格 280Pa 以下	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P2195 品番: EA800MS-28 規格 280Pa以下	
23	防錆塗装剤	カタログ: オレンジブック2023 2-1580 品番: NO1062 規格 ブラック 420ml	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1547 品番: EA942BC-1 規格 ブラック 420ml	
24	アンダーコート	カタログ: ヤマト2023 P1-993 品番: 3M-8866 規格 黒 1000ml	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: ヤマト2023 P1-992 品番: NX43 規格 黒 1000ml	
25	手洗い用洗浄剤詰替	カタログ: オレンジブック2023 5-379 品番: S-542 規格 2.5kg 詰替	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P2167 品番: EA922C-2G 規格 2.5kg 詰替	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
タイヤチェーン引張器	NV-D100003H	
	作成	平成13年 7月25日
	変更	令和 2年 9月 3日
	作成部隊等名	北海道補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品のタイヤチェーン引張器について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書における用語及び定義は、次によるほかGLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品でカタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	摘要
1	2型	調達品目表1による。
2	7型	調達品目表2による。
3	8型	調達品目表3による。

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 タイヤチェーン引張器 2型

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS G 3141	冷間圧延鋼板及び鋼帯
JIS G 3506	硬鋼線材
JIS G 3521	硬鋼線
JIS G 3522	ピアノ線
JIS H 8610	電気亜鉛めっき

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督・検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表 1

調達要求番号	3MCU1AS0520	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和5年11月 日	作成年月日	平成13年 7月25日
仕様書番号	NV-D100003H		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
タイヤチェーン 引張器 2型	京葉製鎖 (株) チェーン (スプリング) バンド S-16
	北海道製鎖 (株) スプリング式チェーンバンド R-16
	村岡電器産業 (株) ロケットスプリングバンド MR-16
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

a) 材料は、次による。

1) スプリングは、JIS G 3522のSWP-A、JIS G 3521のSW-B又はこれと使用上同等以上のもの。

2) フックは、JIS G 3141のSPCC、JIS G 3506のSWRH52A又はこれと使用上同等以上のもの。

b) 構造は、スプリング (密着巻き) をリング状に結合し、フックを5個以上取り付けたものとし、タイヤチェーンを均等に保持でき、走行中の振動で容易にはずれたり変形を起こさないものとする。

c) 防せい処置は、JIS H 8610のEp-Fe/Zn [2] 又はこれと同等以上の防せい能力を有する。

d) 寸法は、次のタイヤサイズに適合しなければならない。

タイヤサイズ	
6.00-16	7.00R15
7.00-15	7.50R15
7.50-15	7.50R16
7.50-16	215/85R18LT

e) 数量は、2個で一組とする。

3 製品の表示

製品の表示は、フック部分に“2”と刻印により表示する。

調 達 品 目 表 2

調達要求番号	3MCU1AS0520	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和5年11月 8 日	作成年月日	平成13年 7月25日
仕様書番号	NV-D100003H		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
タイヤチェーン 引張器 7型	京葉製鎖(株) チェーン(スプリング)バンド S-20 北海道製鎖(株) スプリング式チェーンバンド R-20 村岡電器産業(株) ロケットスプリングバンド MR-20 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

a) 材料は、次による。

1) スプリングは、JIS G 3522のSWP-A、JIS G 3521のSW-B又はこれと使用上同等以上のもの。

2) フックは、JIS G 3141のSPCC、JIS G 3506のSWRH52A又はこれと使用上同等以上のもの。

b) 構造は、スプリング(密着巻き)をリング状に結合し、フックを5個以上取り付けたものとし、タイヤチェーンを均等に保持でき、走行中の振動で容易にはずれたり変形を起こさないものとする。

c) 防せい処置は、JIS H 8610のEp-Fe/Zn[2]又はこれと同等以上の防せい能力を有する。

d) 寸法は、次のタイヤサイズに適合しなければならない。

タイヤサイズ	
8.25-20	8.25R20
9.00-20	9.00R20
275/70R22.5	-

e) 数量は、2個で一組とする。

3 製品の表示

製品の表示は、フック部分に“7”と刻印により表示する。

調 達 品 目 表 3

調達要求番号	3MCU1AS0520	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和5年11月 8 日	作成年月日	平成13年 7月25日
仕様書番号	NV-D100003H		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{注)}
タイヤチェーン 引張器 8型	京葉製鎖 (株) チェーン (スプリング) バンド S-23
	北海道製鎖 (株) スプリング式チェーンバンド R-23
	村岡電器産業 (株) ロケットスプリングバンド MR-23
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 材料は、次による。
- 1) スプリングは、JIS G 3522のSWP-A、JIS G 3521のSW-B又はこれと使用上同等以上のもの。
 - 2) フックは、JIS G 3141のSPCC、JIS G 3506のSWRH52A又はこれと使用上同等以上のもの。
- b) 構造は、スプリング (密着巻き) をリング状に結合し、フックを5個以上取り付けたものとし、タイヤチェーンを均等に保持でき、走行中の振動で容易にはずれたり変形を起こさないものとする。
- c) 防せい処置は、JIS H 8610のEp-Fe/Zn [2] 又はこれと同等以上の防せい能力を有する。
- d) 寸法は、次のタイヤサイズに適合しなければならない。

タイヤサイズ	
10.00-20	10.00-R20
11.00-20	11.00-R20
11R22.5	12R22.5
315/80R22.5	275/80R22.5

- e) 数量は、2個で一組とする。

3 製品の表示

製品の表示は、フック部分に“8”と刻印により表示する。