

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書		NQ-Z110024
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。



陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作成	平成26年12月3日
	変更	令和1年7月1日
	作成部隊等名	北海道補給処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJIS又はJISに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 0 0 2 3	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 2 月 8 日	作成年月日	令和 5 年 1 2 月 8 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	低背ヒューズセット	カタログ: ヤマト2023 1-714 品番: LBF-7S 規格 7種(5A~30A) 各5個入り	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック Com 品番: JTC2043 規格 7種(5A~30A)セット 各15個入り	
2	エアコンガス漏れ止剤	カタログ: ヤマト2023 2-271 品番: LL-DRPR1 規格 エアコンガス漏れ止剤	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格 同等品なし	
3	エアコンオイル用ボトル注入キット	カタログ: ヤマト2023 2-271 品番: LL-400-KA 規格 R134a用エアコンオイル ボトル注入キット	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格 同等品なし	
4	クーラーガス (R134a)	カタログ: ヤマト2023 2-277 品番: R134A 規格 R134aクーラーガス 容量 200g、エア・ウォーター、30本入	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: ヤマト2023 2-277 品番: LL-300ERA-P30 規格 容量200g、リクボ・ジャパ ン、30本入	
5	クーラーガス (R134a) 蛍光剤入	カタログ: エスコ2023 P31 品番: EA994MK-12 規格 蛍光剤入サービス缶 容量 90g、12缶入	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格 同等品なし	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 0 0 2 3	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 2 月 8 日	作成年月日	令和 5 年 1 2 月 8 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
6	タイヤチャック	カタログ: オレンジブック2023 2-1551 品番: TC-59GC 規格 自動車用、最高使用圧力 1MPa	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1552 品番: TC-53HK 規格 自動車用、最高使用圧力 1MPa	
7	2輪車用OBD交換 アダプター	カタログ: ヤマト2023 2-40 品番: 764-9000400 規格 メーカー: カワサキ用	(共通事項)
		カタログ: 品番: 規格	
8	ブレーカーヒューズ セット	カタログ: ヤマト2023 1-715 品番: JTCIMCB 規格 ATM・低背ヒューズ用、7種 (5A~30A)セット 各1個入り	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格 同等品なし	
9		カタログ: 品番: 規格	(共通事項)
		カタログ: 品番: 規格	
10		カタログ: 品番: 規格	(共通事項)
		カタログ: 品番: 規格	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達要求番号：3MCU1AR0002

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	7195-222-3397-5	仕様書番号
銃手入台（折式）	NW-Z100003	
	作成	令和 2年 1月 16日
	変更	年 月 日
	作成部隊等名	北海道補給処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の脚折りたたみ式作業台について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

a) 天板裏面の見やすい箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。

b) 1種銘板の材質は金属製銘板とする。



- c) 1種銘板の寸法は、NDS Z 8011の表1“番号”40とする。
- d) 物品管理区分標識は、GLT-CG-Z000001の図2aによる。

#### 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

#### 5 出荷条件

##### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

##### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

#### 6 その他の指示

##### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者の規定する仕様及び社内規格による標準附属品と標準予備品一式とする。

##### 6.2 納入書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表（様式適宜） 1部

##### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達要領指定書	調達要求番号	3MCU1AR0002
	調達要求年月日	令和 5年 12月8日
	作成部課	装備計画部武器課
	作成年月日	令和 5年 12月5日
品名	銃手入台 (折式)	

調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
脚折りたたみ式作業台	山金工業㈱ ワークテーブル 折りタタミタイプ
	STP-1890-II
	STR-1890-II
	STR-1890-GI
	ワークテーブル折りタタミ高さ調整タイプ
	STPA-1890-II
	STRA-1890-II
	STRA-1890-GI

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

指定事項

本文 3.3 製品の表示

a) 銘板の字体は明朝体とする。

なお、銘板は1種銘板と指定しているが、図1に示す記載例とする。


陸 上 自 衛 隊 	
物品番号	7195-222-3397-5
品名	銃手入台 (折式)
納入年月	(西暦年月を記入)
納入者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)

図1-記載例

b) 銘板の材質はアルミニウム箔とする。

c) 銘板の寸法は、NDS Z 8011の表1“番号”40を基準とする。

調達要求番号：3MCU1AR0003

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があつてはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

1J

調達要求番号	3MCU1AR0003	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年12月8日	作成年月日	令和5年12月6日
物品番号等	BWW0100000156	作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

品名	カタログ製品名
武器庫用 除湿機	ナカトミ (株) DM-10
	DM-15
	プロモート (株) PSJ-53
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)
注 この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

a) 電源	100V 50/60Hz
b) 除湿能力	50Hz 21ℓ/日以上
	60Hz 25ℓ/日以上
c) ドレンタンク容量	7ℓ以上
d) 除湿範囲	木造20畳以上
	鉄筋40畳以上
※ 上記の性能又はそれ以上のもの	