

調達要求番号：3MCCIAH0501

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
施設部品等		WE-Z120001	
	作成	令和	2年 7月 21日
	変更		年 月 日
	作成部隊等名	九州補給処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において調達する施設器材の部品、工具及び附属品（以下、“施設部品等”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

補給カタログ等

補給カタログ、整備諸基準及び型式管理文書をいう。

1.2.2

物品番号

物品番号とは、“装備品等の類別に関する訓令”でいう物品番号をいう。

1.2.3

参照番号

参照番号とは、補給カタログ等で使用している番号であり、通常、製造者等の部品番号をいう。

1.2.4

規格

規格とは、国際規格、国定規格、官庁規格（防衛省仕様書を含む。）及び団体規格〔補給業務資料（工具規格、優良部品規格等を含む。）〕をいう。

1.2.5

図面

図面とは、確定図面及び参考図面をいう。

1.2.6

確定図面

確定図面とは、形状、寸法、仕上げ、表面処理のほか、材料、寸法公差、許容値などが明確に表現されている図面をいう。

1.2.7

参考図面

参考図面とは、概略の形状、寸法、材料を示した図面をいう。

1.2.8

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.9

カタログ等

この仕様書においては、製造者等の使用している既に取得したカタログ、部品表などをいう。

1.2.10

見本

見本とは、標準見本及び現用見本をいう。

1.2.11

現用見本

現用見本とは、使用中の装備品などから取り出した部品をいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

装備品等の類別に関する訓令（昭和37年防衛庁訓令第53号）

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

施設部品等は、補給カタログ等、物品番号、参照番号、図面、カタログ等又は見本によって示されたものと同一又は同等以上のものであり、GLT-CG-Z000001によるほか、次の事項について、製造者が規定する仕様及び社内規格に合格したものとす。

a) 材料及び加工方法

b) 構造、形状、寸法、性能等

c) 外観、塗装

d) 製品の表示

2.2 品名・規格及び数量

調達する品名・規格及び数量は、調達要求書に示すとおりとする。また、特に示す必要があるものについては、表1又は調達要領指定書によって示すものとする。

なお、図面、カタログ等及び見本によって示す必要がある場合には、表1の注記欄にその旨を記載し、表1に添付する。

2.3 構造・形状・寸法

施設部品等の構造、形状及び寸法は、製造者が規定する社内規格、図面、カタログ等、見本による。

2.4 塗装・防せい処置等

2.4.1 塗装

塗装は、表1又は調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する社内規格による。

2.4.2 防せい処置等

市販品に準ずるものとし、特に非塗装部位、気密を要する部位などに適切な防せい、防湿処置を必要とする場合は、調達要領指定書によって示す。

2.5 外観・性能

2.5.1 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、さびその他の欠陥があってはならない。

2.5.2 性能

性能は、精度良好、耐久性及び耐摩耗性に優れ、その機能を高度に発揮し、信頼性のあるものでなければならない。

2.6 製品の表示

製品の表示は、調達要求書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の2.3による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

5 その他の指示

5.1 提出書類

提出書類が必要な場合は、調達要領指定書によって指定する。

5.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

表1-1 施設部品等調達品目表

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0001	011300612	011310612	ボルト	EA	10	(株)IHIシバウラ GT142
0002	011510820	011510820	ボルト	EA	5	(株)IHIシバウラ GT142
0003	022100020	22200020	キャップスルナット	EA	6	(株)IHIシバウラ GT142
0004	022700400	022700400	ロックナット	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0005	025100012	025100012	シールワッシャ	EA	4	(株)IHIシバウラ GT142
0006	025100016	025100016	シールワッシャ	EA	3	(株)IHIシバウラ GT142
0007	026100006	026100006	ワッシャ	EA	10	(株)IHIシバウラ GT142
0008	026100012	026100012	ワッシャ	EA	10	(株)IHIシバウラ GT142
0009	026100020	026100020	ワッシャ	EA	5	(株)IHIシバウラ GT142
0010	027100018	027100018	スプリングワッシャ	EA	5	(株)IHIシバウラ GT142
0011	027109065	027109065	ワッシャ	EA	10	(株)IHIシバウラ GT142
0012	030104025	030104025	スピリットピン	EA	10	(株)IHIシバウラ GT142
0013	034109090	034109090	キー	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0014	03610 0020	03610 0020	スナップリング	EA	5	(株)IHIシバウラ GT142
0015	036100025	036100025	スナップリング	EA	5	(株)IHIシバウラ GT142

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0016	036500052	036500052	スナップリング	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0017	040146205	040146205	ボールベアリング	EA	5	(株)IHIシバウラ GT142
0018	042219003	042219003	ベアリング	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0019	052100400	052100400	O RING	EA	10	(株)IHIシバウラ GT142
0020	060610000	060610000	グリースニップル	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0021	064600016	064600016	PLUG	EA	2	(株)IHIシバウラ GT142
0022	068204125	068204125	ホース	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0023	135326194	135326194	エレメントASSY	EA	2	(株)IHIシバウラ GT142
0024	135996530	135996900	ガスケット	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0025	145017151	145017151	ウォーターポンプASSY	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0026	145146440	145156490	セットプレート	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0027	145546060	145546060	キャップ	EA	4	(株)IHIシバウラ GT142
0028	145996440	145996740	ガスケット	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0029	145996630	145996630	ガスケット	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0030	185086540	185086820	スターターASSY	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0031	185516061	185516061	レギュレータ	EA	2	(株)IHIシバウラ GT142

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0032	360700060	360700231	フュエルフィルタ-ASSY	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0033	360720020	360720020	フィルタエレメント	EA	14	(株)IHIシバウラ GT142
0034	360770110	360770110	フュエルパイプ	EA	2	(株)IHIシバウラ GT142
0035	360770380	360770380	フュエルパイプ	EA	2	(株)IHIシバウラ GT142
0036	385650130	385650130	バッテリーケーブル	EA	2	(株)IHIシバウラ GT142
0037	385720030	385720030	サーモスイッチ	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0038	389310120	389310120	バッテリーホルダ	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0039	408160011	408160011	ラジエータホース シタ	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0040	413360630	413360630	P. T. O シャフト	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0041	430101050	430101050	スプラインボス	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0042	432200980	432200980	アーム	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0043	43235 0180	43235 0180	ローラ	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0044	432990701	432990701	ワイヤ	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0045	447200081	447200081	ステアリングギヤ; B	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0046	447600060	447600060	ピットマンアーム	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0047	450010952	450011491	フロントホイールASSY	EA	8	(株)IHIシバウラ GT142

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0048	450110251	45011 0251	タイヤ 前輪 (大型草刈機用)	EA	2	(株)IHIシバウラ GT142
0049	450170270	450170270	キャップ	EA	7	(株)IHIシバウラ GT142
0050	460720020	460720020	フィルターストレーナ	EA	4	(株)IHIシバウラ GT142
0051	460770110	460770110	フュエルパイプ	EA	3	(株)IHIシバウラ GT142
0052	462050020	462050020	タンクキャップ	EA	4	(株)IHIシバウラ GT142
0053	475510060	475510060	ピボットシヤフト	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0054	485510011	485510011	フュエルポンプ	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0055	489300131	489300131	バッテリケーブール	EA	3	(株)IHIシバウラ GT142
0056	498110900	498110900	タンクカバー	EA	3	(株)IHIシバウラ GT142
0057	498160040	498160040	チューブ	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0058	498221570	498221570	スプリング	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0059	610560870	610560870	ステー	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0060	613460520	613460520	シヤフト	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0061	630251160	630251160	カバー	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0062	630251180	630251180	カバー	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0063	645310350	645310350	ブレード	EA	21	(株)IHIシバウラ GT142

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0064	650150240	650150240	ピン	EA	8	(株)IHIシバウラ GT142
0065	650150290	650160100	ピン	EA	1	(株)IHIシバウラ GT142
0066	652260650	652260650	ステー	EA	3	(株)IHIシバウラ GT142
0067	699210060	699210060	リテーナ	EA	16	(株)IHIシバウラ GT142
0068	699210080	699210080	ワッシヤ	EA	8	(株)IHIシバウラ GT142
0069	699400060	699400060	ボルト	EA	12	(株)IHIシバウラ GT142
0070	699400070	699400070	ボルト	EA	18	(株)IHIシバウラ GT142

調達要求番号：3MCCIAH0502

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
施設部品等	WE-Z120001	
	作成	令和 2年 7月 21日
	変更	年 月 日
	作成部隊等名	九州補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において調達する施設器材の部品、工具及び附属品（以下、“施設部品等”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

補給カタログ等

補給カタログ、整備諸基準及び型式管理文書をいう。

1.2.2

物品番号

物品番号とは、“装備品等の類別に関する訓令”でいう物品番号をいう。

1.2.3

参照番号

参照番号とは、補給カタログ等で使用している番号であり、通常、製造者等の部品番号をいう。

1.2.4

規格

規格とは、国際規格、国定規格、官庁規格（防衛省仕様書を含む。）及び団体規格〔補給業務資料（工具規格、優良部品規格等を含む。）〕をいう。

1.2.5

図面

図面とは、確定図面及び参考図面をいう。

1.2.6

確定図面

確定図面とは、形状、寸法、仕上げ、表面処理のほか、材料、寸法公差、許容値などが明確に表現されている図面をいう。

1.2.7

参考図面

参考図面とは、概略の形状、寸法、材料を示した図面をいう。

1.2.8

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.9

カタログ等

この仕様書においては、製造者等の使用している既に取得したカタログ、部品表などをいう。

1.2.10

見本

見本とは、標準見本及び現用見本をいう。

1.2.11

現用見本

現用見本とは、使用中の装備品などから取り出した部品をいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

装備品等の類別に関する訓令（昭和37年防衛庁訓令第53号）

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

施設部品等は、補給カタログ等、物品番号、参照番号、図面、カタログ等又は見本によって示されたものと同一又は同等以上のものであり、GLT-CG-Z000001によるほか、次の事項について、製造者が規定する仕様及び社内規格に合格したものとす。

a) 材料及び加工方法

b) 構造、形状、寸法、性能等

c) 外観、塗装

d) 製品の表示

2.2 品名・規格及び数量

調達する品名・規格及び数量は、調達要求書に示すとおりとする。また、特に示す必要があるものについては、表1又は調達要領指定書によって示すものとする。

なお、図面、カタログ等及び見本によって示す必要がある場合には、表1の注記欄にその旨を記載し、表1に添付する。

2.3 構造・形状・寸法

施設部品等の構造、形状及び寸法は、製造者が規定する社内規格、図面、カタログ等、見本による。

2.4 塗装・防せい処置等

2.4.1 塗装

塗装は、表1又は調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する社内規格による。

2.4.2 防せい処置等

市販品に準ずるものとし、特に非塗装部位、気密を要する部位などに適切な防せい、防湿処置を必要とする場合は、調達要領指定書によって示す。

2.5 外観・性能

2.5.1 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、さびその他の欠陥があってはならない。

2.5.2 性能

性能は、精度良好、耐久性及び耐摩耗性に優れ、その機能を高度に発揮し、信頼性のあるものでなければならない。

2.6 製品の表示

製品の表示は、調達要求書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の2.3による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

5 その他の指示

5.1 提出書類

提出書類が必要な場合は、調達要領指定書によって指定する。

5.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

表1-施設部品等調達品目表

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0001	506 53 27-01	506 53 27-01	プーリー	EA	2	ハスクバーナ Rider ProFlex 18
0002	506 92 21-01	506 92 21-01	プーリー	EA	6	ハスクバーナ Rider ProFlex 18
0003	506 94 69-01	506 94 69-01	プーリー	EA	2	ハスクバーナ Rider ProFlex 18
0004	531 00 50-09	531 00 50-09	プレート	EA	6	ハスクバーナ Rider ProFlex 18
0005	535 03 25-01	H535469201	ブレーカー	EA	1	ハスクバーナ Rider ProFlex 18
0006	725 24 95-53	H535 41 53-01	ボルト	EA	6	ハスクバーナ Rider ProFlex 18
0007	805113	E805113	フィルタ	EA	2	ハスクバーナ Rider ProFlex 18
0008	805267S	805267S	フィルタ	EA	2	ハスクバーナ Rider ProFlex 18
0009	842921	842921	オイルフィルタ	EA	2	ハスクバーナ Rider ProFlex 18

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品（カタログ）調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その使用がカタログ等により明確にされているものを言う。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本工業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

2.1 製品の出荷等

製品の出荷、輸送、卸下はすべて契約業者が実施する。

2.2 その他

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる企画等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他の指示

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AK0027	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年12月14日	作成年月日	平成26年12月3日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目	品名	性能等	カタログ製品名
1	排水トラップ	中カゴ:ステンカゴ オーバーフロー付 (MKヨコー1)	樹脂製中型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 品番:TO-281 (スギコ14P K-25) 流し台トラップW 品番:4520W (カクダイ社) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
2	排水トラップ	63×43×34×62mm	真鍮共栓ゴム栓付 品番:TO-184G-40A (スギコ14P K-42) 真鍮共栓ゴム栓付 品番:TO-184-40A (スギコ14P K-42) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
3	排水トラップ	真鍮かご付き 78×53×46×74mm	真鍮共栓ゴム栓付 品番:TO-184G-50A (スギコ14P K-42) 真鍮共栓ゴム栓付 品番:TO-184-50A (スギコ14P K-42) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
4	ホースインナー	高さ:47.5mm	ホースインナーPF2吋インナー(パッキン付) 品番:TO-604-2 (スギコ14P K-53) ホースインナー2吋段付 品番:TO-604-3 (スギコ14P K-53) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
5	ユニオンナット	PF2"ユニオンナット	ユニオンナットG2吋 品番:TO-603-2T (スギコ14P K-53) ホースナット2吋 品番:TO-603-1 (スギコ14P K-53) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
6	ホースインナー	1 1/4"	ホースインナー 1 1/4吋 品番:TO-604-5 (スギコ14P K-53) ホースインナー 1 1/2吋 品番:TO-604-4 (スギコ14P K-53) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
7	ユニオンナット	ユニオンナット 1 1/4"	ユニオンナット 1 1/4吋 品番:TO-603-5 (スギコ14P K-53) ユニオンナット 1 1/2吋 品番:TO-603-4 (スギコ14P K-53) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
8	オーバーフロー	材質:ポリプロピレン 皿皿:SUS304	丸型オーバーフロー 品番:TO-236A (スギコ14P K-50) 丸型オーバーフロー 品番:TO-167AR (スギコ14P K-58) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
9	アジャスト脚	材質:SUS304 49~77mm	アングル用アジャストボール 品番:TO-122 (スギコ14P D-23) アングル用アジャストボール 品番:TO-122FT (スギコ14P D-23) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
10	プレート式ゴムキャスター	車輪径:100mm 自在式(ストッパー付き)	プレート式キャスター"420Sシリーズ"(プレス製ゴム車) 品番:4132S-1R100 (オレンジ 1-1117) プレート式キャスター"420Jシリーズ"(プレス製ウレタン車) 品番:413J-UBB100 (オレンジ 1-1124) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)

注) 上記製品は"国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律"に適合するものとする。
ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AK0027	仕様書番号	
調達要求年月日	令和5年12月14日	作成年月日	
物品番号等		作成部隊等名	

1 調達品目

項目	品名	性能等	カタログ製品名
11	プレート式ゴムキャスター	自在式(ストッパー付き)	プレート式キャスター”Jシリーズ”(プレス製ゴム車) 品番:WJ-75S (オレンジ 1-1118) プレート式キャスター(プレス製ゴム車) 品番:TJ-75 (オレンジ 1-1116) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
12	プレート式ゴムキャスター	車輪径:100mm 固定式	プレート式キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車) 品番:420SR-1R100 (オレンジ 1-1117) プレート式キャスター”420Jシリーズ”(プレス製ウレタン車) 品番:420JR-UBB100 (オレンジ 1-1124) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
13	プレート式ゴムキャスター	車輪径:150mm 自在式(ストッパー付き)	プレート式キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車) 品番:4132S-1R150 (デジタルオレンジ) プレート式キャスター(アルミホイールゴム車) 品番:PMS-150AW (オレンジ 1-1124) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
14	プレート式ゴムキャスター	車輪径:150mm 固定式	プレート式キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車) 品番:420SR-1R150 (デジタルオレンジ) プレート式キャスター(アルミホイールゴム車) 品番:TRS-150AWJ (オレンジ 1-1124) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
15	六角ボルト	M10×25mm P1.5 100本入	六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) 品番:BT-SUS-1025 (デジタルオレンジ) 六角ボルト(細目・ステンレス) 品番:B153-1025P1.5 (オレンジ 1-976) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
16	六角ボルト	M8×20mm P1.5 200本入	六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) 品番:BT-SUS-0820 (デジタルオレンジ) 六角ボルト(スチール) 品番:Y012-0820 (オレンジ 1-974) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
17	六角ナット	M10×1.50mm 300個入	六角ナット(1種・ステンレス) 品番:NT-SUS-0010 (オレンジ 1-996) 六角ナット(1種・スチール) 品番:NT-SS-0010 (オレンジ 1-995) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
18	六角ナット	M8×1.25mm 600個入	六角ナット(1種・ステンレス) 品番:NT-SUS-0008 (オレンジ 1-996) 六角ナット(1種・スチール) 品番:NT-SS-0008 (オレンジ 1-995) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
19	平ワッシャー	M10 65個入	平ワッシャー(JIS・ステンレス) 品番:B27-0010 (デジタルオレンジ) 平ワッシャー(JIS・スチール・三価クロメート) 品番:B726-0010 (オレンジ 1-1009) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
20	平ワッシャー	M8 55個入	平ワッシャー(ステンレス) 品番:B27-0008 (デジタルオレンジ) 平ワッシャー(JIS・スチール・三価クロメート) 品番:B726-0008 (オレンジ 1-1009) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)

注) 上記製品は”国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。
ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	3MCL1AK0027	仕 様 書 番 号	
調 達 要 求 年 月 日	令和5年12月14日	作 成 年 月 日	
物 品 番 号 等		作 成 部 隊 等 名	

1 調達品目

項目	品 名	性 能 等	カ タ ロ グ 製 品 名
21	スプリングワッシャー	M10 55個入	スプリングワッシャー(ステンレス) 品番:B29-0010 (デジタルオレンジ) スプリングワッシャー(スチール・三価クロメート) 品番:B728-0010 (オレンジ 1-1017) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
22	スプリングワッシャー	M8 85個入	スプリングワッシャー(ステンレス) 品番:B29-0008 (デジタルオレンジ) スプリングワッシャー(スチール・三価クロメート) 品番:B728-0008 (オレンジ 1-1017) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
23	トランク取手	86×46mm	トランク取手(ステンレス) 品番:TTT-1 (オレンジ 1-908) トランク取手(スチール) 品番:TT-105TC (オレンジ 1-908) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
24		以下余白	
25			
26			
27			
28			
29			
30			

注) 上記製品は”国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。
 ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。
 尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	仕 様 書 番 号		
市販品（カタログ）調達仕様書	NQ-Z110024		
	作	成	平成26年12月 3日
	変	更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名		北海道補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その使用がカタログ等により明確にされているものを言う。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS 日本工業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

2.1 製品の出荷等

製品の出荷、輸送、卸下はすべて契約業者が実施する。

2.2 その他

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJIS又はJISに準ずる企画等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他の指示

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AK0028	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年12月14日	作成年月日	平成26年12月3日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目	品名	性能等	カタログ製品名
1	切断砥石	10枚入 粒度: #60 105×0.8×15.0mm	切断砥石”エコシャープカットR” 品番: ES-105R (オレンジブック 3-359) 切断砥石”ジャンカット” 品番: JCT105246P (オレンジブック 3-359) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
2	オフセット砥石	20枚入 粒度: #80 100×2×16mm	オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチS” 品番: SKL100216-WA80 (オレンジブック 3-444) オフセット型砥石”スキルタッチ R-2” 品番: R21252-AC80 (オレンジブック 3-444) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
3	ナイロンディスク	5個入 粒度: #120相当 90×13mm	スコッチブライト CNSベベルブラック 品番: CNS BEBERU BLA (オレンジブック 3-478) スコッチブライト ベベル(電動用) 品番: BEBERU PUR (オレンジブック 3-478) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
4	ウレタンディスク	5個入 100×10mm	ポリディスク(艶出し研磨用) 品番: GF100 (オレンジブック 3-482) ポリディスクα(艶出し研磨用) 品番: TPDA-100 (オレンジブック 3-482) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
5		以下余白	
6			
7			
8			
9			
10			

注) 上記製品は”国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。
 ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。
 尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

調達要求番号： 3MCS1AA5025

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJIS又はJISに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

1」

調 達 要 求 番 号	3 M C S 1 A A 5 0 2 5	仕 様 書 番 号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 1 2 月 1 4 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 1 2 月 1 3 日
物 品 番 号 等		作 成 部 隊 等 名	北 海 道 補 給 処

1 調達品目

項 目 番 号	品 名	規 格	備 考
1	リテナ 左側	591230500L	(共通事項)
2	リテナ 右側	591230500R	
3	ボルト	407015330 ボルト UNC3/8-16	
4	平座金	403074112	

調達要求番号： 3MCS1AA5026

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書		NQ-Z110024
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

1J

調 達 要 求 番 号	3 M C S 1 A A 5 0 2 6	仕 様 書 番 号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 1 2 月 1 4 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 1 2 月 1 3 日
物 品 番 号 等		作 成 部 隊 等 名	北 海 道 補 給 処

1 調達品目

項目番号	品 名	規 格	備 考
1	ナット, スプリング	90183-05061	(共通事項)
2	六角ナット	1種 上 M4-6H A2-50 F2TJIS B 1181	
3	スターターASSY., スターターモーター&リコイル	28400-ZS9-A04	
4	ステータアセンブリ	7VV-87150-01	
5	シール, バルブシステム	1HX-12119-00	
6	バルブ, インテーク	7CG-12111-C0	
7	ピストンリングセット(STD)	7VV-11610-00	
8	ロータアセンブリ	7VV-87160-01	
9	バルブ, エキゾースト	7CG-12121-C0	