

調達要求番号: 3MCG 1AA 0002

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7110-160-4979-5	仕 様 書 番 号
金庫1号	NQ-S100024H	
	作 成	平成13年 7月25日
	変 更	令和 2年 2月12日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の耐火金庫について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

### 1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S S 1 0 3 7 耐火金庫

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

#### b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

製品は、J I S S 1 0 3 7 に適合するものとするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 納入書類

#### 6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表1に示す書類を添付するものとする。

表1-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。

#### 6.1.2 提出書類

契約の相手方は、契約締結後速やかに納入する製品を記載したカタログ1部を、契約担当官等に提出するものとする。ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略することができるものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容について疑義を生じた場合は、すべて契約担当官等に申し出てその指示を受けるものとする。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号	3MCQ1AA0002	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和5年12月20日	作成年月日	令和 2年 2月12日
仕様書番号	NQ-S100024H		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	注記
耐火金庫	㈱オカムラ                      FK33FE-Z13	—
	生興㈱                                      PC-130	
	東洋事務器工業㈱                      PC-130	
	又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	
<p><b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>		

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) J I S S 1 0 3 7の性能による区分は、一般紙用、2時間耐火・急加熱・耐衝撃以上とする。
- b) 扉は、片開きとする。
- c) 施錠方式は、ダイヤル錠及びシリンダー錠の二重錠方式とし、ダイヤル錠は100万種以上の番号設定が可能なものとする。
- d) 棚板は、2枚以上とし、可動式とする。
- e) 引出し付きとする。
- f) 内容量は、250 L±20 Lとする。
- g) 内寸法の幅は、450 mm以上とする。


## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

### 3 製品の表示

製品の表示は、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着するものとする。

- a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊 		25
物品番号	7110-160-4979-5	
品 名	金庫1号	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納 入 者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
50		

注記 寸法は、標準を示す。

図1-銘板

調達要領指定書	発簡番号	0001
	調達要求番号	3MCR/AA0002
	調達要求年月日	令和5年12月20日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和5年12月18日
品名	金庫1号	
仕様書番号	NQ-S100024H	

次の項目について、仕様書を補足する。

1 “3.1 品名・カタログ製品名”

(1) 調達品目

調達品目は、次のカタログ製品又は同等以上のもの（他社製品を含む。）とする。

品名	カタログ製品名
金庫1号	King CROWN 耐火金庫 百万変換ダイヤル式 KCJ53-2D
注 この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選択するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

(2) 性能等

同等品と判断する基準を一部変更する。

a) JIS S 1037 の性能による区分は、一般紙用、2時間耐火以上とする。

2 その他

(1) 設置場所

北千歳 会計隊事務室（1F）

静内 警衛所

真駒内 会計隊事務室（1F）

帯広 警衛所

(2) 調整先

北海道補給処装備計画部需品課

（0123-36-8611内線（5447）松井）

調達要求番号： 3MCQ/AK0001

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
オイルストーブ		NQ-S100076G	
		作 成	平成24年11月30日
		変 更	令和 2年 7月14日
		作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の灯油ストーブについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	物品番号	区分	
		方式	形式
しん式, 5000Kcal	4520-161-5974-5	開放式	自然通気式
ポット式, 15000Kcal	4520-161-5975-5	半密閉	強制通気式

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 オイルストーブ, しん式, 5000Kcal

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S S 2 0 1 9	自然通気形開放式石油ストーブ
J I S S 2 0 3 9	半密閉式石油ストーブ
N D S Z 8 0 1 1	角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下，“グリーン購入法”という。）

2 一般的事項

製品は、しん式においては、JIS S 2019に適合するもの、ポット式においては、JIS S 2039及びグリーン購入法に適合するものとし、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表2に示す書類を添付する。

表2-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。
部品表		

### 6.1.2 提出書類

契約の相手方は、契約締結後速やかに表3に示す書類を契約担当官等に提出する。ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略してよい。

表3-提出書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各2部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
部品表		製造者の仕様による。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。



## 調 達 品 目 表

調達要求番号	3MCQJAK0001	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和5年12月20日	作成年月日	令和 2年 7月14日
仕様書番号	NQ-S100076G		

### 1 調達品目

調達品目は、次のカタログ製品又は同等以上のもの（他社製品を含む。）とする。

品名	種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	注記
オイルストーブ	しん式, 5000Kcal	(株)コロナ SL-6619 (株)トヨトミ KS-67H	—
	ポット式, 15000Kcal	(株)コロナ SV-2012B サンポット(株) KSH-2BS-K4P	

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	種類	内容
暖房出力	しん式, 5000Kcal	最大6 Kw以上とする。
	ポット式, 15000Kcal	最小4.2 Kw以下 ~ 最大15 Kw以上とする。

### 3 製品の表示

製品の表示は、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着する。

- a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊		25
物品番号	(該当番号を記入)	
品 名	(製品の呼び方を記入)	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納 入 者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
50		

注記 寸法は、標準を示す。

図 1—銘板