

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT—CG—Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 2 4	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日	作成年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	ハンドリベッター	カタログ: オレンジブック2023 1-1097 品番: RG95 規格 全長230mm 質量570g 対 応径2.4~4.8mm	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック.com 品番: HR003 規格 全長450mm 質量1500g 対 応径3.2~4.8mm	
2	ハンドリベッター	カタログ: オレンジブック2023 1-1096 品番: HR-2464 規格 全長295mm 質量830g 対 応径2.4~6.4mm	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック.com 品番: HR002D 規格 全長273mm 質量500g 対 応径2.4~4.8mm	
3	ブラインドリベット	カタログ: オレンジブック2023 1-1101 品番: NSA32 規格 径2.4mm (1.0~3.2mm用) 1000本入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-1102 品番: NTA32 規格 径2.4mm (1.0~3.2mm用) 1000本入	
4	ブラインドリベット	カタログ: オレンジブック2023 1-1101 品番: NSA33 規格 径2.4mm (1.6~4.8mm用) 1000本入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-1102 品番: NTA33 規格 径2.4mm (1.6~4.8mm用) 1000本入	
5	ブラインドリベット	カタログ: オレンジブック2023 1-1101 品番: NSA34 規格 径2.4mm (3.2~6.4mm用) 1000本入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-1102 品番: NTA34 規格 径2.4mm (3.2~6.4mm用) 1000本入	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AW1024	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年12月15日	作成年月日	令和5年12月15日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
6	ブラインドリベット	カタログ: オレンジブック2023 1-1101 品番: NSA43 規格 径3.2mm (1.6~4.8mm用) 1000本入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-1102 品番: NTA43 規格 径3.2mm (1.6~4.8mm用) 1000本入	
7	ブラインドリベット	カタログ: オレンジブック2023 1-1101 品番: NSA45 規格 径3.2mm (4.8~8.0mm用) 1000本入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-1102 品番: NTA45 規格 径3.2mm (4.8~8.0mm用) 1000本入	
8	ブラインドリベット	カタログ: オレンジブック2023 1-1101 品番: NSA48 規格 径3.2mm (9.5~12.7mm用) 1000本入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-1102 品番: NTA48 規格 径3.2mm (9.5~12.7mm用) 1000本入	
9	ブラインドリベット	カタログ: オレンジブック2023 1-1101 品番: NSA410 規格 径3.2mm (12.7~15.9mm用) 1000本入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-1102 品番: NTA410 規格 径3.2mm (12.7~15.9mm用) 1000本入	
10	ブラインドリベット	カタログ: オレンジブック2023 1-1101 品番: NSA54 規格 径4.0mm (3.2~6.4mm用) 1000本入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-1102 品番: NTA54 規格 径4.0mm (3.2~6.4mm用) 1000本入	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 2 4	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日	作成年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
16	ブラインドリベット	カタログ: オレンジブック2023 1-1101 品番: NSA610 規格 径4.8mm (12.7~15.9mm用) 1000本入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-1102 品番: NTA610 規格 径4.8mm (12.7~15.9mm用) 1000本入	
17	ブラインドリベット	カタログ: オレンジブック2023 1-1101 品番: NSA612 規格 径4.8mm (15.9~19.1mm用) 500本入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-1102 品番: NTA612 規格 径4.8mm (15.9~19.1mm用) 500本入	
18	ブラインドリベット	カタログ: オレンジブック2023 1-1101 品番: NSA614 規格 径4.8mm (19.1~22.3mm用) 500本入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-1102 品番: NTA614 規格 径4.8mm (19.1~22.3mm用) 500本入	
19	ブラインドリベット	カタログ: オレンジブック2023 1-1101 品番: NSA616 規格 径4.8mm (22.3~25.4mm用) 500本入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-1102 品番: NTA616 規格 径4.8mm (22.3~25.4mm用) 500本入	
20	吸音材 (発泡ウレタン)	カタログ: オレンジブック2023 1-962 品番: F-2-40 規格 厚み40mm 全長1000mm × 1000mm 非粘着式	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-962 品番: F-4-40N 規格 厚み40mm 全長1000mm × 1000mm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C E 1 A W 1 0 2 4	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日	作成年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
26	テープカートリッジ	カタログ: オレンジブック2023 5-1277 品番: SJ18S 規格 長さ1.5m 幅18mm 色白 マグネットタイプ	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格:	
27	インサートねじ	カタログ: オレンジブック2023 1-93 品番: P-M407X1DNS 規格 M4×0.7 下穴径4.2mm 10 個入り	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: モノタロウ 品番: 1D 規格 M4 P0.7	
28	集塵機用紙パック	カタログ: オレンジブック2023 5-30 品番: B-30700057 規格 5枚入 集塵機用	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック.com 品番: 30700157 規格 粉塵用フィルター	
29	研磨シート #150	カタログ: オレンジブック2023 3-597 品番: H/PAD BOX 規格 粒度#150 5枚入り	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1725 品番: S/GANKO HOSOME L 規格 粒度細目(100~120)	
30	木工用接着剤	カタログ: オレンジブック2023 2-593 品番: CH18-180 規格 容量180g	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-594 品番: NO1773 規格 容量118mL	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書		NQ-Z110024
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT—CG—Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 2 5	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和5年12月15日	作成年月日	令和5年12月15日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	ガラスクリーナー&コート剤	カタログ: オレンジブック.Com 品番: F-57 規格: ガラスクリーナー&コート剤 窓・ミラー用	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1569 品番: NO1731 規格: ガラスクリーナー&コート剤 窓・ミラー用 容量651mℓ	
2	ガラス研磨剤	カタログ: オレンジブック2023 2-1570 品番: A-14 規格: ガラス研磨剤 容量54mℓ	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1570 品番: 38055 規格: ガラス研磨剤 容量750mℓ	
3	ガラスクリーナー&くもり止め剤	カタログ: オレンジブック2023 2-1569 品番: 05060 規格: 容量180mℓ ガラス用くもり止め剤	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1571 品番: 0170245 規格: ガラス用くもり止め剤 容量440mℓ	
4	マグネットハンド	カタログ: ESCO2023 P1762 品番: EA781BF-42 規格: 全長700mm 耐荷重 約1kg	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 1-257 品番: HML-80A 規格: 全長800mm 耐荷重 約0.7kg	
5	吊金具	カタログ: オレンジブック.Com 品番: TYT-B22 規格: 真鍮 入口寸法9mm 耐荷重 1.5kg 27本入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック.Com 品番: TYT-S22 規格: ステンレス 入口寸法9mm 耐荷重1.8kg 14本入	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 2 5	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日	作成年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
6	吊金具	カタログ: オレンジブック.Com 品番: TYT-B25 規格 真鍮 入口寸法9.5mm 耐荷重2.5kg 20本入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック.Com 品番: TYT-S25 規格 ステンレス 入口寸法9.5mm 耐荷重3.0kg 10本入	
7	吊金具 L型	カタログ: オレンジブック.Com 品番: TYK-B22 規格 真鍮 L型 耐荷重1.5kg 30本入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック.Com 品番: TYK-S22 規格 ステンレス L型 耐荷重1.8kg 14本入	
8	吊金具 L型	カタログ: オレンジブック.Com 品番: TYK-B25 規格 真鍮 L型 耐荷重2.5kg 22本入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック.Com 品番: TYK-S25 規格 ステンレス L型 耐荷重3.0kg 11本入	
9	充電ドリルドライバー	カタログ: オレンジブック2023 3-73 品番: 220USB-P1 規格 電動締め付けトルク1.2~2.0N・m ビット径6.35mm ビット付	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック.Com 品番: CHD221S 規格 電動締め付けトルク2.5N・m ビット径6.35mm ビットセット付	
10	ドライバーケース	カタログ: オレンジブック.Com 品番: TPC-10 規格 全長80×65mm 厚さ80mm ドライバーケース	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格:	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 2 5	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日	作成年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日
物品番号等	作成部隊等名 北海道補給処		

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
11	ドライバーポーチ	カタログ: オレンジブック.Com 品番: TPB-10 規格 全長230×140mm 厚さ60mm ドライバーポーチ	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1915 品番: PS-32BG 規格 腰下げ式汎用ケース 2段型	
12	ドライバー・ペンチホルダー	カタログ: オレンジブック.Com 品番: TPH-40 規格 全長120×260mm 厚さ50mm ドライバー・ペンチホルダー	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック.Com 品番: JND-505TD 規格 腰下げ式汎用ドライバーホルダー	
13	ビットホルダー	カタログ: オレンジブック.Com 品番: QB-22K2GV 規格 ビットホルダー2個セット 差込角6.35mm カラビナ付	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3--353 品番: AQH-S1 規格 ビットホルダー3個セット 差込角6.35mm カラビナ付	
14	ビットホルダー	カタログ: オレンジブック.Com 品番: QB-22K2RY 規格 ビットホルダー2個セット 差込角6.35mm カラビナ付	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2--1931 品番: AQH-S2 規格 ビットホルダー3個セット 差込角6.35mm カラビナ付	
15	片頭ドライバービット	カタログ: オレンジブック2023 3-317 品番: GSC161100 規格 刃先+1 全長100mm 色黄	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-317 品番: ASP1-1100 規格 刃先+1 全長100mm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L I A W 1 0 2 5	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日	作成年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日
物品番号等	作成部隊等名 北海道補給処		

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
21	片頭ドライバービット	カタログ: オレンジブック2023 3-317 品番: GSC16PL60 規格 刃先-6 全長100mm 色 赤	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-317 品番: ASPM1-5100 規格 刃先-5 全長100mm	
22	両頭ドライバービットセット	カタログ: オレンジブック2023 3-309 品番: GS5P-03 規格 ビット径6.35mm 5本セット	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-318 品番: ACPM5-01 規格 ビット径6.35mm 5本セット	
23	落下防止コード	カタログ: オレンジブック2023 2-1881 品番: SC-W90R 規格 耐荷重 1 kg 長さ440～1600mm	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1410 品番: AZ-R0PBK 規格 耐荷重 1 kg 長さ550～1815mm	
24	着磁ホルダー	カタログ: オレンジブック2023 3-349 品番: DR-19 規格 対応径4～6.35mm 着磁器 2個セット	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-349 品番: MF-4 規格 適用ビット径 φ4 着磁器	
25	コンベックス	カタログ: オレンジブック2023 1-658 品番: SFSSM2555 規格 自動ストップ 長さ5.5m 幅25mm	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック.Com 品番: MTS-5-25 規格 自動ストップ 長さ5m 幅25mm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 2 5	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日	作成年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
26	水平器	カタログ: オレンジブック.Com 品番: ML-160 規格 精度1.50mm/m=0.08590 水平:E-1 垂直45° :E-2	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック.Com 品番: 76475 規格 精度 水平±1.0mm/ 垂直 ±2.5mm/ LED搭載	
27	替刃式鋸	カタログ: オレンジブック2023 2-1346 品番: DK-SS150M 規格 刃長150mm 軸付	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1345 品番: 31737 規格 刃長180mm 折畳式	
28	パイプカッター	カタログ: オレンジブック2023 2-1447 品番: FP42-BG 規格 切断能力 外径～φ42 硬 質塩化ビニル管等	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1444 品番: MPL-55 規格 切断能力 57mm 全長280mm	
29	UV硬化式接着剤 キット	カタログ: オレンジブック2023 2-620 品番: UBS10 規格 接着剤 容量10mℓ UV 硬化プラスチック	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック.Com 品番: 0804 規格 接着剤 容量70g UV硬 化アクリルパテ 色 黒	
30	UV硬化式接着剤 キット (クリア)	カタログ: オレンジブック2023 2-620 品番: UB-S05CT 規格 接着剤 容量5mℓ UV硬化 プラスチック、高透明タイプ	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT—CG—Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 2 6	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日	作成年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	ドライバー	カタログ: オレンジブック2023 2-1037 品番: 4500-1-75 規格 軸長75mm 刃先+1番	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1031 品番: B370-1-75 規格 軸長75mm 刃先+1番	
2	ドライバー	カタログ: オレンジブック2023 2-1037 品番: 4500-2-100 規格 軸長100mm 刃先+2番	
		カタログ: オレンジブック2023 2-1031 品番: B370-2-100 規格 軸長100mm 刃先+2番	
3	ドライバー	カタログ: オレンジブック2023 2-1037 品番: 4500-5.5-75 規格 軸長75mm 刃先-5.5番	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1031 品番: B370-5.5-75 規格 軸長75mm 刃先-5.5番	
4	ドライバー	カタログ: オレンジブック2023 2-1037 品番: 4500-6-100 規格 軸長100mm 刃先-6番	
		カタログ: オレンジブック2023 2-1031 品番: B370-6-100 規格 軸長100mm 刃先-6番	
5	スタビードライバー	カタログ: オレンジブック2023 2-1045 品番: 8450-2-38 規格 軸長38mm 刃先+2番	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1043 品番: 6200-2-38 規格 軸長38mm 刃先+2番	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AW1026	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年12月15日	作成年月日	令和5年12月15日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
6	カッターナイフ	カタログ: オレンジブック2023 2-1299 品番: 224B 規格 全長160mm ネジロック式 刃厚0.5mm	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1301 品番: 148BG 規格 全長160.5mm 刃厚0.5mm	
7	コンビネーションラ チェットレンチレン チ	カタログ: オレンジブック2023 2-960 品番: TRGT-10 規格 対辺10mm フラワー型	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-963 品番: MSR2A-10 規格 対辺10mm 切替式	
8	コンビネーションラ チェットレンチレン チ	カタログ: オレンジブック2023 2-960 品番: TRGT-14 規格 対辺14mm フラワー型	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-963 品番: MSR2A-14 規格 対辺14mm 切替式	
9	コンビネーションラ チェットレンチレン チ	カタログ: オレンジブック2023 2-960 品番: TRGT-17 規格 対辺17mm フラワー型	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-963 品番: MSR2A-17 規格 対辺17mm 切替式	
10	モンキーレンチ	カタログ: オレンジブック2023 2-994 品番: 9033 規格 全長270mm 最大開口46.5mm	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-993 品番: MMW-38 規格 全長267mm 最大開口38mm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 2 6	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和5年12月15日	作成年月日	令和5年12月15日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
11	ソケット	カタログ: エスコ2023 P488 品番: EA618CH-32 規格 6角 対辺32mm 差込角1/2	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P463 品番: EA618RL-32 規格 12角 対辺32mm 差込角1/2	
12	革ポンチセット	カタログ: エスコ2023 P604 品番: EA576H 規格 サイズ3~25mm 11本組	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1741 品番: TPO-11S 規格 サイズ3~25mm 11本組	
13	スミス手袋	カタログ: オレンジブック2023 3-699 品番: 1800-L 規格 綿100% 12双入 サイズ L	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-696 品番: 210082 規格 綿100% 12双入 サイズL	
14	業務用ポリ袋 (厚手)	カタログ: オレンジブック2023 3-1730 品番: E-8-100 規格 縦140mm 横100mm 厚さ0.08mm 100枚入り	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1729 品番: TCB-F-8A-TM 規格 縦170mm 横120mm 厚さ0.08mm 100枚入り	
15	気泡緩衝材	カタログ: オレンジブック2023 3-1754 品番: ACC800×1200×42M 規格 幅1200mm 長さ42m 厚さ4mm	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1755 品番: 11278 規格 幅1200mm 長さ42m 厚さ3mm	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
市販品(カタログ)調達仕様書		NQ-Z110024	
		作 成	平成26年12月 3日
		変 更	令和 1年 7月 1日
		作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 2 7	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日	作成年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目			
項目番号	品名	規格	備考
6	インサートねじ	カタログ: オレンジブック2023 1-93 品番: P-M10125×1.5DNS 規格 M10×1.25 全長15mm (10個入)	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P372 品番: EA949VE-10M 規格 M10×1.25 全長15mm (10個入)	
7	ロックナット (ディスクグラインダー用)	カタログ: オレンジブック2023 3-114 品番: DP-DLN 規格 外径30mm 厚さ6mm M10 兼用型	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格	
8	ビニールロープ	カタログ: オレンジブック2023 3-1717 品番: P P-4300 規格 幅4.0mm 長さ300m 色白	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1717 品番: PP-6200 規格 幅6.0mm 長さ300m 色白	
9	点火用ライター	カタログ: オレンジブック2023 4-165 品番: TWP-SL 規格 全長185mm	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P72 品番: EA300BC 規格 全長160mm	
10	ライター用替石	カタログ: オレンジブック2023 4-165 品番: TWC-SLC 規格 スパークライター用替石 (50個入り)	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック.com 品番: P-64 規格 ライター用替石 5個入り	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 2 7	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日	作成年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
11	液状ガスケット	カタログ: オレンジブック2023 2-632 品番: TB1121-200 規格 灰色 容量200g 使用温度 -50~150°C 不乾性	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1495 品番: EA930TA-42 規格 容量200g 使用温度-40~ 130°C 灰色	
12	防錆剤スプレー	カタログ: オレンジブック2023 2-680 品番: TFP-M 規格 容量330mℓ 使用温度-20 ~45°C	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1547 品番: EA920DC-21 規格 容量300mℓ 使用温度 400°C以下	
13	シールテープ	カタログ: オレンジブック2023 3-1876 品番: T6-5S 規格 幅13mm 長さ5m 厚さ0.1 mm 発注10個から	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1876 品番: TB4501-5M 規格 幅13mm 長さ5m	
14	使い捨て式防じんマスク	カタログ: オレンジブック2023 3-1270 品番: KD6001 規格 粒子捕集効率83%以上 20 枚入り	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-1270 品番: 8710 DS1Z 規格 粒子捕集効率80%以上 22 枚入り	
15	研磨シート	カタログ: オレンジブック2023 3-597 品番: H/L/PAD BOX 規格 仕上がり相当番手#60 幅150 mm 長さ230mm 10枚入り	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-599 品番: S/GANKO ARAME L 規格 粒度#60-80 5枚入り	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AW1027	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年12月15日	作成年月日	令和5年12月15日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
26	浸透・潤滑スプレー	カタログ: オレンジブック2023 2-701 品番: NO1054 規格 容量315ml 使用温度-20 ~70°C 船舶用	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2023 P1544 品番: EA920AB 規格 内容量315ml 使用温度- 20~70°C 船舶用	
27	布粘着テープ	カタログ: オレンジブック.com 品番: 331000-DB-00-200X25 規格 幅200mm 長さ25m	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格	
28	フタル酸樹脂エナメルスプレー	カタログ: タカラ塗料HP 調色屋 品番: 規格 OD色(半つや) 容量300ml 色参照型番 NDS2314	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格	
29	フタル酸樹脂エナメルスプレー	カタログ: タカラ塗料HP 調色屋 品番: 規格 白色(半つや) 容量300ml 色参照型番 NDS2801	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格	
30	スナップリングプレイヤー先端クロー	カタログ: オレンジブック2023 2-1182 品番: SPC110 規格 直爪2mm 10本	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AW1027	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年12月15日	作成年月日	令和5年12月15日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
31	スナップリングブライヤー先端クロー	カタログ: オレンジブック2023 2-1182 品番: SPC110L 規格 直爪2mm 10本 (ロング)	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格	
32	スナップリングブライヤー先端クロー	カタログ: オレンジブック2023 2-1182 品番: SPC0110 規格 直爪1.5mm 10本	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格	
33	スナップリングブライヤー先端クロー	カタログ: オレンジブック2023 2-1182 品番: SPC0110L 規格 直爪1.5mm 10本 (ロング)	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格	
34	スナップリングブライヤー先端クロー	カタログ: オレンジブック2023 2-1182 品番: SPC210 規格 曲爪2mm 10本	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格	
35	スナップリングブライヤー先端クロー	カタログ: オレンジブック2023 2-1182 品番: SPC0210 規格 曲爪1.5mm 10本	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 1 0 2 7	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日	作成年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
36	スナップリングブレイヤー先端クロー	カタログ: オレンジブック2023 2-1182 品番: SPC310 規格 平詰め 10本	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格	
37	ベベルブラシ	カタログ: オレンジブック2023 3-616 品番: B-11 規格 外径85mm ねじ径M10 最高回転数12000rpm.	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-615 品番: GBB-85 規格 外径85mm ねじ径M10 (P1.5) 最高回転数12000rpm.	
38	グリース状防錆潤滑剤	カタログ: オレンジブック2023 2-709 品番: TB1805 規格 容量340mℓ 使用温度-30～140℃	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-709 品番: AZ700 規格 容量420mℓ 使用温度-20～200℃	
39	サビ取り剤	カタログ: オレンジブック2023 5-89 品番: 700045600 規格 容量100mℓ	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 5-89 品番: 414-008 規格 容量80g	
40	ディスクグラインダー	カタログ: モノタロウ 品番: PDH-100J (E) 規格 砥石100mm 回転数12000min ⁻¹ 3ピンプラグ対応	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 3-104 品番: PDA-100J 規格 砥石100mm 回転数 12000min ⁻¹	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 0 0 2 8	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和5年12月15日	作成年月日	令和5年12月15日
物品番号等	作成部隊等名 北海道補給処		

1 調達品目			
項目番号	品名	規格	備考
1	シール剤	カタログ: ヤマト2023 1-1031 品番: 900 規格 容量180ml 色 白 (車体用)	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-631 品番: 8542 規格 容量180g 色 白	
2	金属補修剤	カタログ: ヤマト2023 1-1038 品番: 18003TRI 規格 85g 補修剤 耐熱1300°C	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-639 品番: DV10240 規格 容量450g 補修剤 耐熱90°C 濃灰色	
3	割ピンセット	カタログ: ヤマト2023 1-650 品番: 4742-300 規格 クロメート処理 ケース入割ピン8種セット	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: ヤマト2023 1-650 品番: 4745-102 規格 ステンレス ケース入割ピン7種セット	
4	整備用シートカバー	カタログ: ヤマト2023 2-1357 品番: SCM-45 規格 ピニール製シート	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック Com 品番: AYC401 規格 綿・ポリエステル製シート	
5	電工ペンチ	カタログ: オレンジブック2023 2-1389 品番: AP-01 規格 オープンバーレル端子/裸圧着端子用1.5~5.5mm ² 全長235mm	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1390 品番: TAP-2 規格 全長235mm 対応端子径1.25~5.5mm ² (絶縁端子用/裸端子用/P.B形スリーブ用)	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AW0028	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年12月15日	作成年月日	令和5年12月15日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
6	ウォーターポンプブライヤー	カタログ: オレンジブック2023 2-1485 品番: 8701-400 規格 全長400mm 最大口開き95mm	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-1485 品番: 62362 規格 全長406mm 最大口開き108mm	
7	金属カップリング	カタログ: オレンジブック2023 2-105 品番: 20PF 規格 耐圧力2.0MPa 相手側取付 サイズ R1/4	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-106 品番: SUS-20PF 規格 耐圧力2.0MPa 相手側取付 サイズ R1/4	
8	金属カップリング	カタログ: オレンジブック2023 2-104 品番: 20PM 規格 耐圧力2.0MPa 相手側取付 サイズ Rc1/4	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-105 品番: SUS-20PM 規格 耐圧力2.0MPa 相手側取付 サイズ Rc1/4	
9	チューブカッター	カタログ: オレンジブック2023 2-175 品番: TC-21 規格 適合チューブ外径3~16mm	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック2023 2-174 品番: TK-3 規格 全長110mm 適用チューブ 外径 12mm	
10	タイロッドロック ナットレンチ	カタログ: オレンジブック2023 2-1541 品番: AS701 規格 全長220mm 口開き24mm	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3 M C L 1 A W 0 0 2 8	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日	作成年月日	令和 5 年 1 2 月 1 5 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
51	パンク修理材	カタログ: ヤマト2023 2-209 品番: NO760 規格 容量235ml 強力加硫セメント (ハケ付)	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック, Com 品番: 38186 規格 容量100ml タイヤ用ゴム接着剤	
52	チューブゴム用補修剤	カタログ: オレンジブック, Com 品番: 10120 規格 幅190mm 厚さ30mm 耐熱温度60°C 色 黒	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジブック, Com 品番: 23970 規格 チューブレス用外面修理剤セット	
53	タイヤパッチ	カタログ: ヤマト2023 2-211 品番: 27954 規格 全長Φ40mm×7mm 16枚入り (プラグパッチ)	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: ヤマト2023 2-211 品番: 27956 規格 全長Φ56mm×9mm 16枚入り (プラグパッチ)	
54	タイヤパッチ	カタログ: ヤマト2023 2-211 品番: 28200 規格 全長43Φmm プライなし 100枚入り	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: ヤマト2023 2-211 品番: 28201 規格 全長65Φmm プライなし 50枚入り	
55			

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT—CG—Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

