

令和6年1月12日

公 告

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部長 早瀬 英俊

一般競争入札について下記のとおり実施するので、陸上自衛隊が示す「入札及び契約心得（令和5年9月11日）」等関係事項を承諾のうえ参加されたい。

記

1 競争入札に付する事項

(1) 品名等

品名、規格、単位、数量
洗濯機、営舎用、全自動ほか13件 別紙第1内訳書のとおり

(2) 納期 令和6年3月27日

(3) 納地 納地別内訳書のとおり

2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和5年度有効の全省庁統一競争参加資格「物品の販売」の「A」、「B」、「C」又は「D」の格付を保有し、北海道地域に競争参加資格を有する者であること。

(4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5) 別紙第2「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等」に該当しない者であること。

3 契約条項等を示す場所

契約条項及び「入札及び契約心得」については、北海道補給処調達会計部に掲示するほか、北海道補給処ホームページにも掲載する。

4 競争入札執行の日時及び場所

(1) 日時 令和6年1月25日（木）09時30分

(2) 場所 陸上自衛隊北海道補給処 調達会計部入札室

5 落札決定方法

(1) 総品目総額により決定する。

(2) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、同額の場合は抽選とする。

6 保証金に関する事項

(1) 入札保証金は免除する。

ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従った契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

(2) 契約保証金は免除する。

ただし、契約者が「入札及び契約心得」に従った契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10を違約金として徴収する。

7 入札の無効

(1) 第2項に示した競争に参加するために必要な資格のない者がした入札

(2) 入札に関する条件に違反した入札

(3) 入札金額、入札者及び担当者氏名、連絡先の記載がない入札書

(4) 入札開始時刻に遅れたもの、又は郵便入札において本公告に示す期限を過ぎて到着した入札書

(5) 電話、電報及びFAXによる入札

(6) 暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

8 契約書の作成

落札決定後、関係法令等に基づき契約書を作成し、物品売買契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項を付する。

9 その他

(1) 入札書の記載要領等

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額（当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。）を加算した金額をもって契約価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。

なお、落札決定は、消費税抜きの金額で発表する。

(2) 郵便入札

ア 郵便による入札参加を推奨（コロナウイルス感染防止のため）

イ 郵便入札の要領等

(ア) 送付先

〒061-1393 恵庭市西島松308
陸上自衛隊北海道補給処調達会計部契約課

(イ) 送付期限

令和6年1月24日（水）17時00分（必着）

- (ウ) 送付要領
 - a 入札書は、「洗濯機、営舎用、全自動ほか13件」と朱書された小封筒の中に入れて封印をする。
 - b 上記aの入札書が入った小封筒と資格決定通知書(写)を郵送用封筒に入れて配達ができる郵便又はメール便にて送付する。
- (エ) 到着の確認
 - 郵送入札を行う者は、発送した後契約課担当者に到着の確認を行うものとする。
- (3) 再度入札
 - ア 郵便による入札者がいない場合、直ちに実施する。
 - イ 郵便による入札者がいる場合
 - (ア) 再度入札の実施日時
 - 令和6年1月30日(火)13時30分
 - (イ) 郵便入札の要領
 - a 送付期限
 - 令和6年1月29日(月)17時00分(必着)
 - b その他の要領
 - 初度の入札と同様
- (4) 資格決定通知書に関し、本年度初めて当補給処の入札に参加する者又は記載内容に変更のあった者は、当該「写」を入札開始までに提出する。(FAX可)
- (5) 代表者以外の入札者は、委任状を入札開始までに提出すること。
- (6) 同等品をもって入札をする場合は、令和6年1月19日(金)17時までに「入札及び契約心得」で示す「同等品判定依頼書」の様式をもって契約課担当者に提出し、入札前に書面をもって承認を受けなければならない。
- (7) 入札に関する問い合わせ先
 - 陸上自衛隊北海道補給処調達会計部契約課(担当:高田)
 - 電話 0123-36-8611(内線5338)
 - 物品及び仕様等に関する事項
 - 陸上自衛隊北海道補給処装備計画部需品課(担当:松井)
 - 電話 0123-36-8611(内線5447)
- (8) 公告掲示場所
 - ア 掲示板
 - (ア) 島松駐屯地
 - (イ) 恵庭、千歳、札幌各商工会議所
 - イ 北海道補給処ホームページ
 - <http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/nadep/dep.html>
- (9) 公告掲示期間
 - 令和6年1月12日~令和6年1月24日

内 訳 書

No.	品 名	規 格	単位	数量
1	洗濯機, 営舎用, 全自動	仕様書のとおり	UN	10
2	営舎用, 乾燥機, スタンド形	仕様書のとおり	UN	2
3	カラーテレビ, 32型	仕様書のとおり	UN	2
4	電子レンジ	仕様書のとおり	EA	3
5	電気冷蔵庫, 一般用, 1号	仕様書のとおり	UN	1
6	電気冷蔵庫, 一般用, 2号	仕様書のとおり	UN	1
7	扇風機, 40cm, 床上用	仕様書のとおり	UN	3
8	スチームアイロン	仕様書のとおり	UN	26
9	電気掃除機, 1KW	仕様書のとおり	UN	1
10	電気湯沸器, 20L	仕様書のとおり	UN	5
11	電子レンジ	仕様書のとおり	EA	1
12	扇風機, 40cm, 床上用	仕様書のとおり	UN	3
13	全自動洗濯機 (7kg)	仕様書及び調達要領指定書のとおり	UN	4
14	マイコン沸騰電動ポット	仕様書及び調達要領指定書のとおり	EA	3

装備品等及び役務の調達に係る指名停止等

- 1 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- 3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- 4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 資本関係がある場合

次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社（会社法（平成17年法律第86号）第2条第3号及び会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は、イについて子会社の一方が会社更生法、（昭和27年法律第172号）第2条第7項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）第2条第4号に規定する再生手続（以下「再生手続」という。）が存続中の会社である場合を除く。

ア 親会社（会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合

イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

(2) 人的関係がある場合

次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更生会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。

ア 一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

- (3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の設置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合

調達要求番号：3MCA/AB0005

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	3510-161-9593-5	仕様書番号
洗濯機，営舎用	NQ-C100019K	
	作成	平成24年12月18日
	変更	令和5年5月15日
	作成部隊等名	北海道補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，北海道補給処において調達する市販品の洗濯機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表1に示す書類を添付する。

表1-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。
部品表		

6.1.2 提出書類

契約の相手方は、契約締結後速やかに表2に示す書類を契約担当官等に提出する。ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略してよい。

表2-提出書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各2部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
部品表		製造者の仕様による。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	3MCA/AB0005	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和5年12月20日	作成年月日	令和 5年 5月15日
仕様書番号	NQ-C100019K		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記	
洗濯機 学舎 用 全自動	東芝ライフスタイル(株)	AW-5GA2	—
	パナソニック(株)	NA-F5B1	
	日立グローバルライフソリューションズ(株)	NW-50H	
	アクア(株)	AQW-S5N	
	シャープ(株)	ES-GE5G	
	ハイアールジャパンセールス(株)	JW-UD55A	
	ハイセンスジャパン(株)	HW-T55H	
	(株)ヤマダデンキ	YWMT50H1	
又は同等以上のもの（他社製品を含む。）			

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	内容
構造	全自動とする。
洗濯及び脱水容量	5 Kg以上とする。
消費電力	400 W (50 Hz) 以下とする。
標準使用水量	122 L以下とする。
機能	便利機能は1種類以上とする。
色相	市販品規格を標準とする。


調 達 品 目 表 (続 き)

3 製品の表示

製品の表示は、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着する。ただし、銘板（接着可能なもの）は封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）することができる。

- a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊 		25
物品番号	3510-161-9593-5	
品 名	洗濯機, 営舎用	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納入者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
50		

注記 寸法は、標準を示す。

図1-銘板

調達要求番号：3MCA/AB0005

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	3510-161-6961-5	仕 様 書 番 号
営舎用，乾燥機，スタンド形	NQ-C100020F	
	作 成	平成24年12月18日
	変 更	令和 2年 2月12日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の衣類乾燥機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表1に示す書類を添付するものとする。

表1-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。
部品表		

6.1.2 提出書類

契約の相手方は、契約締結後速やかに表2に示す書類を契約担当官等に提出するものとする。ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略することができるものとする。

表2-提出書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各2部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
部品表		製造者の仕様による。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容について疑義を生じた場合は、すべて契約担当官等に申し出てその指示を受けるものとする。

調 達 品 目 表

調達要求番号	3MCA/AB0005	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和5年12月20日	作成年月日	令和 2年 2月12日
仕様書番号	NQ-C100020F		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
衣類乾燥機	東芝ライフスタイル(株) ED-458	—
	パナソニック(株) NH-D503-W	
	日立グローバルライフソリューションズ(株) DE-N40WX	
	又は同等以上のもの (他社製品を含む。)	
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	内容
構成	乾燥機本体及び製造者の仕様によるスタンード一式とする。
乾燥容量	4 k g 以上とする。
消費電力	1 4 0 0 W (5 0 H z) 以下とする。
寸法	製造者の仕様によるものとする。
色相	市販品規格を標準とする。

3 製品の表示

製品の表示は、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着するものとする。

- a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊		25
物品番号	3510-161-6961-5	
品 名	営舎用, 乾燥機, スタンド形	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納入者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
50		

注記 寸法は、標準を示す。

図1-銘板

調達要求番号：3MCQ/AB0005

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
カラーテレビ	NQ-C100029G	
	防衛大臣承認	平成 年 月 日
	作成	平成25年 1月29日
	変更	令和 4年 5月24日
作成部隊等名	北海道補給処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品のカラーテレビについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	画面サイズ	物品番号
20型	19 V~24 V	BQQ5100003211
32型	32 V	BQQ5100003212
42型	40 V~43 V	BQQ5100003317

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 カラーテレビ，20型

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号）

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下，“グリーン購入法”という。）

2 一般的事項

製品は、グリーン購入法に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2-性能等


項目	内容		
	20型	32型	42型
画面タイプ	液晶とする。		
画素数	1366×768以上		1920×1080
チューナー	地上デジタル及びBSデジタル		
入力端子	HDMI入力端子及びビデオ入力端子を有する。		
スピーカー	2個以上		
附属品	リモコン、B-CASカードなど。		
その他	“エネルギーの使用の合理化に関する法律”に基づく省エネ達成率（2012年度基準）が128%以上である。		

3.2 製品の表示

製品の表示は、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着する。ただし、銘板（接着可能なもの）は封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）することができる。

- 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
- 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸上自衛隊 		25
物品番号	(該当事項を記入)	
品名	(製品の呼び方を記入)	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納入者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
50		

注記 寸法は、標準を示す。

図1-銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表3に示す書類を添付する。

表3-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。

6.1.2 提出書類

契約の相手方は、契約締結後速やかに納入する製品を記載したカタログ1部を、契約担当官等に提出する。ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略してよい。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達要求番号： 3MCQ/A/B0005.6

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	BQQ5100001515	仕 様 書 番 号
電子レンジ	NQ-C100027K	
	作 成	平成25年 1月29日
	変 更	令和 5年 5月15日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の電子レンジについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法律第49号）

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下“グリーン購入法”という。）

2 一般的事項

製品は、グリーン購入法に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表1に示す書類を添付する。

表1－添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。

6.1.2 提出書類

契約の相手方は、契約締結後速やかに納入する製品を記載したカタログ1部を、契約担当官等に提出する。ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略してよい。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	3MCQ/AB 0005.6	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和5年12月20日	作成年月日	令和 5年 5月15日
仕様書番号	NQ-C100027K		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
電子レンジ	シャープ(株) RE-TM18	—
	パナソニック(株) NE-FLA	
	(株)日立製作所 HMR- FT19A	
	(株)東芝 ER-WM17	
	ハイアールジャパンセールス(株) JM-17J	
又は同等以上のもの（他社製品を含む。）		

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	内容
庫内容積	17 L以上とする。
機能	出力切替は、2段切替以上とする。
レンジ出力	520 W以上とする。
電源	AC100 Vとする。
定格周波数	50 Hz / 60 Hz 共用、又は50 Hz 専用とする。
その他	“エネルギーの使用の合理化等に関する法律”に基づく省エネ基準達成率100%以上とする。


調 達 品 目 表 (続 き)

3 製品の表示

製品の表示は、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着する。ただし、銘板（接着可能なもの）は封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）することができる。

- a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊 		25
物品番号	BQQ5100001515	
品 名	電子レンジ	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納入者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
50		

注記 寸法は、標準を示す。

図1—銘板

調達要求番号: 3MCA/AB0005

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
電気冷蔵庫, 一般用		NQ-C100024L
	作成	平成25年 1月29日
	変更	令和 5年 5月15日
	作成部隊等名	北海道補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の冷蔵庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	内容積 (L)	物品番号
1号	180~270	4110-282-4110-5
2号	120~152	4110-282-4109-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 電気冷蔵庫, 一般用, 1号

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下、“グリーン購入法”という。）

2 一般的事項

製品は、グリーン購入法に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表2に示す書類を添付する。

表2-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。

6.1.2 提出書類

契約の相手方は、契約締結後速やかに納入する製品を記載したカタログ1部を、契約担当官等に提出する。ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略してよい。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	3MCA/B0005	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和5年12月20	作成年月日	令和 5年 5月15日
仕様書番号	NQ-C100024L		

1 調達品目

調達品目は、次のカタログ製品又は同等以上のもの（他社製品を含む。）とする。

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
冷蔵庫	1号	シャープ(株) SJ-D23J パナソニック(株) NR-B252T アクア(株) AQR-20N ハイセンスジャパン(株) HR-B2501 (株)ヤマダデンキ YRZ-F23K ハイアールジャパン(株) JR-NF218B 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	—
	2号	シャープ(株) SJ-D15J, SJ-GD15J, SJ-H13E パナソニック(株) NR-B14HW 三菱電機(株) MR-P15H アクア(株) AQR-14N ハイセンスジャパン(株) HR-B12HW (株)ヤマダデンキ YRZ-F15J ハイアールジャパン(株) JR-NF121B 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	内容
構造	冷蔵室と冷凍室を備えた2ドア又は3ドア方式とする。
色相	市販品規格を標準とする。
その他	オゾン層破壊物質を含んではない。また、代替フロン（HFC）を含まないノンフロンタイプとし、特定の化学物質の含有情報が確認可能でなければならない。


調 達 品 目 表 (続 き)

3 製品の表示

製品の表示は、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着する。ただし、銘板（接着可能なもの）は封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）することができる。

- a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊 		25
物品番号	(該当事項を記入)	
品 名	(製品の呼び方を記入)	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納入者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
50		

注記 寸法は、標準を示す。

図1-銘板

調達要求番号: 3MCAIAB0005、6

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
		NQ-C100022H
扇風機	作 成	平成24年12月18日
	変 更	令和 5年 5月15日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の扇風機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	物品番号
30cm, 卓上用	4140-161-5973-5
40cm, 床上用	4140-161-5575-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 扇風機, 30cm, 卓上用

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表2に示す書類を添付する。

表2-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。

6.1.2 提出書類

契約の相手方は、契約締結後速やかに納入する製品を記載したカタログ1部を、契約担当官等に提出する。ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略してよい。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	3MCO1A800a5.6	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和5年12月20日	作成年月日	令和 5年 5月15日
仕様書番号	NQ-C100022H		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
扇風機	30cm, 卓上用	東芝ホームテクノ(株) TF-30AL26 (株)トヨトミ FS-30NHR パナソニック(株) F-CW324 三菱電機(株) R30J-MB (株)山善 YLT-AG304E ユアサプライムス(株) YGT-3252DR YGT-3050D 又は同等以上のもの(他社製品含む。)	-
	40cm, 床上用	(株)トヨトミ FS-F40N 三菱電機(株) R40J-MU (株)アピックス AFL-233T (株)エスケイジャパン SKJ-SH400HR3 又は同等以上のもの(他社製品含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	内容	
	扇風機, 30cm, 卓上用	扇風機, 40cm, 床上用
消費電力	50W以下とする。	60W以下とする。
羽根径	30cmとする。	40cmとする。
高さ	1.3m以下とする。	1.3m以上とする。
風量調節	3段以上とする。	
色相	市販品規格を標準とする。	


調 達 品 目 表 (続 き)

3 製品の表示

製品の表示は、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着する。ただし、銘板（接着可能なもの）は封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）することができる。

- a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊 		25
物品番号	(該当事項を記入)	
品 名	(製品の呼び方を記入)	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納入者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
50		

注記 寸法は、標準を示す。

図1-銘板

調達要求番号: 3MCA1AB0005

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7290-161-5635-5	仕 様 書 番 号
スチームアイロン	NQ-C100023J	
	作 成	平成24年12月18日
	変 更	令和 5年 5月15日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品のスチームアイロンについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表1に示す書類を添付する。

表1-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。

6.1.2 提出書類

契約の相手方は、契約締結後速やかに納入する製品を記載したカタログ1部を、契約担当官等に提出する。ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略してよい。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	3MCA1A80005	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和5年12月20日	作成年月日	令和 5年 5月15日
仕様書番号	NQ-C100023J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
スチームアイロン	㈱東芝 TA-B75, TA-C40, TA-EV6, TA-FV460	—
	㈱パナソニック NI-S56	
	㈱日立製作所 CSI-311, CSI-315	
	㈱ヤマダデンキ YAC10F1W	
	アイリスオーヤマ㈱ IRN-21CW	
	又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	内容
定格消費電力	1 KW以上とする。
コード	コード付き又は、コードレスとする。
注水タンク	注水式又は、カセット式とする。
色相	市販品規格を標準とする。

3 製品の表示

製品の表示は、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着する。ただし、銘板（接着可能なもの）は封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）することができる。

- a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊		25
物品番号	7290-161-5635-5	
品 名	スチームアイロン	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納入者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
50		

注記 寸法は、標準を示す。

図1-銘板

調達要求番号: 2MCA1A0005

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7910-161-7515-5	仕 様 書 番 号
電気掃除機, 1KW	NQ-C100021E	
	作 成	平成24年12月18日
	変 更	令和 3年 6月29日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の電気掃除機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表1に示す書類を添付する。

表1-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。

6.1.2 提出書類

契約の相手方は、契約締結後速やかに納入する製品を記載したカタログ1部を、契約担当官等に提出する。ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略してよい。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	3MCA/AB0005	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和5年6月20日	作成年月日	令和 3年 6月29日
仕様書番号	NQ-C100021E		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
電気掃除機	パナソニック㈱ MC-G200P	-
	日立アプライアンス㈱ CV-G1200	
	又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	内容
定格消費電力	1 0 0 0 W ± 5 0 W (5 0 Hz) とする。
集じん容量	1 0 L 以上とする。
吸込仕事率	2 8 0 W 以上とする。
色相	市販品規格を標準とする。

3 製品の表示

製品の表示は、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着する。

- a) 材料は、NDS Z 8 0 1 1 で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8 0 1 1 による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊		25
物品番号	7 9 1 0 - 1 6 1 - 7 5 1 5 - 5	
品 名	電 気 掃 除 機 , 1 K W	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納入者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
5 0		

注記 寸法は、標準を示す。

図 1—銘板

調達要求番号: 3MCA/AB0005

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	4520-160-5015-5	仕 様 書 番 号
電気湯沸器, 20L	NQ-S100077F	
	作 成	平成24年11月30日
	変 更	令和 3年 6月29日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の電気湯沸器について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表1に示す書類を添付する。

表1-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。
部品表		

6.1.2 提出書類

契約の相手方は、契約締結後速やかに表2に示す書類を契約担当官等に提出する。ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略してよい。

表2-提出書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各2部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
部品表		製造者の仕様による。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	3MCA/B0005	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和5年12月20日	作成年月日	令和 3年 6月 29日
仕様書番号	NQ-S100077F		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
電気湯沸器	(株)日本イトミック ETC-20BJS 細山熱器(株) DE-1号 又は同等以上のもの(他社製品を含む。)	—

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	内容
全般	据置型、貯蔵式、自動温度調節及び自動給水式とし、湯温並びに水位の確認ができる。
容量	19 L～25 L
その他	給水口及び給湯口の径は、15 Aとする。

3 製品の表示

製品の表示は、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着する。

- a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊			
物品番号	4520-160-5015-5	25	
品 名	電気湯沸器, 20L		
納入年月	(西暦年月を記入)		
納入者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)		
50			

注記 寸法は、標準を示す。

図1—銘板

調達要求番号：3MCR/AB0006

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	BQQ5/00007089, 7090	仕様書番号
需品器材等調達	NQ-Z100012J	
	作成	平成18年 4月 5日
	変更	令和 3年11月26日
	作成部隊等名	北海道補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の需品器材などの調達を行う場合、必要な共通事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS 日本工業規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下、“グリーン購入法”という。）

2 一般的事項

この仕様書で調達する製品は、グリーン購入法に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 調達品目・数量

調達品目及び数量は、調達要求書による。

3.2 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達要領指定書によって指定する。

3.3 構造・形状・寸法・性能・質量など

構造・形状・寸法・性能・質量などは、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格とする。

3.4 外観


外観は、きず、割れ、まくれ、さびなどの有害な欠陥があってはならない。

3.5 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品本体の適宜の位置に図1に示す銘板を堅固に接着する。

- a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊 		25
物品番号	(該当する物品番号を記入)	
品 名	(該当する品名を記入)	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納 入 者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
50		

注記 寸法は、標準を示す。

図1-銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達要領指定書	発簡番号	0002
	調達要求番号	3MCQ1AB0006
	調達要求年月日	令和5年12月20日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和5年12月19日
品名	全自動洗濯機 (7kg)	
仕様書番号	NQ-Z100012J	
次の項目について、仕様書を補足する。		
1 “3.2 品名・カタログ製品名”		
(1) 調達品目		
調達品目は、次のカタログ製品又は同等以上のもの（他社製品を含む。）とする。		
品名	カタログ製品名	
全自動洗濯機 (7kg)	Haier	全自動洗濯機 JWU70EAW
注 この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選択するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		
2 その他		
調整先は、北海道補給処装備計画部需品課 (0123-36-8611内線(5447)松井)		

調達要領指定書	発簡番号	0003
	調達要求番号	3MCQ1AB6006
	調達要求年月日	令和5年12月20日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和5年12月19日
品名	マイコン沸騰電動ポット	
仕様書番号	NQ-Z100012J	

次の項目について、仕様書を補足する。

1 “3.1 品名・カタログ製品名”

(1) 調達品目

調達品目は、次のカタログ製品又は同等以上のもの（他社製品を含む。）とする。

品名	カタログ製品名		
マイコン沸騰電動ポット	ピーコック	電気給湯ポット	WMJ40W
注 この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選択するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

2 その他

調整先は、北海道補給処装備計画部需品課

(0123-36-8611内線(5447)松井)