

令和6年2月2日

公 告

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部長 早瀬 英俊

一般競争入札について下記のとおり実施するので、陸上自衛隊が示す「入札及び契約心得（令和5年9月11日）」等関係事項を承諾のうえ参加されたい。

記

1 競争入札に付する事項

(1) 品名等

| 品名、規格、単位、数量 |
|--------------------------------|
| マグネットシート 中ほか197件 別紙第1「内訳書」のとおり |

(2) 納期 令和6年3月29日

(3) 納地 陸上自衛隊北海道補給処

2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和5年度有効の全省庁統一競争参加資格「物品の販売」の[A]、「B」、「C」又は「D」の格付を保有し、北海道地域に競争参加資格を有する者であること。

(4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5) 別紙第2「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等」に該当しない者であること。

3 契約条項等を示す場所

契約条項及び「入札及び契約心得」については、北海道補給処調達会計部に掲示するほか、北海道補給処ホームページにも掲載する。

4 競争入札執行の日時及び場所

(1) 日時 令和6年2月13日（火）10時30分

(2) 場所 陸上自衛隊北海道補給処 調達会計部入札室

5 落札決定方法

(1) 総品目総額により決定する。

(2) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、同額の場合は抽選とする。

6 保証金に関する事項

(1) 入札保証金は免除する。

ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従った契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

(2) 契約保証金は免除する。

ただし、契約者が「入札及び契約心得」に従った契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10を違約金として徴収する。

7 入札の無効

(1) 第2項に示した競争に参加するために必要な資格のない者がした入札

(2) 入札に関する条件に違反した入札

(3) 入札金額、入札者及び担当者氏名、連絡先の記載がない入札書

(4) 入札開始時刻に遅れたもの、又は郵便入札において本公告に示す期限を過ぎて到着した入札書

(5) 電話、電報及びFAXによる入札

(6) 暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

8 契約書の作成

落札決定後、関係法令等に基づき契約書を作成し、物品売買契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項を付する。

9 その他

(1) 入札書の記載要領等

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額（当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。）を加算した金額をもって契約価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。

なお、落札決定は、消費税抜きの金額で発表する。

(2) 郵便入札

ア 郵便による入札参加を推奨（コロナウイルス感染防止のため）

イ 郵便入札の要領等

(ア) 送付先

〒061-1393 恵庭市西島松308
陸上自衛隊北海道補給処調達会計部契約課

(イ) 送付期限

令和6年2月9日（金）17時00分（必着）

- (ウ) 送付要領
 - a 入札書は、「マグネットシート 中ほか197件」と朱書された小封筒の中に入れて封印をする。
 - b 上記aの入札書が入った小封筒と資格決定通知書(写)を郵送用封筒に入れて配達が可能である郵便又はメール便にて送付する。
- (イ) 到着の確認
 - 郵送入札を行う者は、発送した後契約課担当者に到着の確認を行うものとする。
- (3) 再度入札
 - ア 郵便による入札者がいない場合、直ちに実施する。
 - イ 郵便による入札者がいる場合
 - (ア) 再度入札の実施日時
 - 令和6年2月16日(金) 14時30分
 - (イ) 郵便入札の要領
 - a 送付期限
 - 令和6年2月15日(木) 17時00分(必着)
 - b その他の要領
 - 初度の入札と同様
- (4) 資格決定通知書に関し、本年度初めて当補給処の入札に参加する者又は記載内容に変更のあった者は、当該「写」を入札開始までに提出する。(FAX可)
- (5) 代表者以外の入札者は、委任状を入札開始までに提出すること。
- (6) 同等品をもって入札をする場合は、令和6年2月6日(火)17時までに「入札及び契約心得」で示す「同等品判定依頼書」の様式をもって契約課担当者に提出し、入札前に書面をもって承認を受けなければならない。
- (6) 入札に関する問い合わせ先
 - 陸上自衛隊北海道補給処調達会計部契約課(担当:高田)
 - 電話 0123-36-8611(内線5338)
 - 物品及び仕様等に関する事項
 - 陸上自衛隊北海道補給処整備部武器課(担当:大崎)
 - 電話 0123-36-8611(内線5638)
- (7) 公告掲示場所
 - ア 掲示板
 - (ア) 島松駐屯地
 - (イ) 恵庭、千歳、札幌各商工会議所
 - イ 北海道補給処ホームページ
 - <http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/nadep/dep.html>
- (8) 公告掲示期間
 - 令和6年2月2日～令和6年2月9日

内 訳 書

| No. | 品 名 | 規 格 | 単位 | 数量 |
|-----|------------------|---------|----|----|
| 1 | マグネットシート 中 | 仕様書のとおり | EA | 10 |
| 2 | マグネットシート 小 | 仕様書のとおり | EA | 30 |
| 3 | はんだこて | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 4 | 交換用コテ先 | 仕様書のとおり | EA | 4 |
| 5 | 交換用コテ先 | 仕様書のとおり | EA | 4 |
| 6 | 交換用コテ先 | 仕様書のとおり | EA | 4 |
| 7 | 六角棒レンチセット | 仕様書のとおり | EA | 3 |
| 8 | ハンドドリル | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 9 | はんだ絶縁保護剤 | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 10 | モンキーレンチ 大 | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 11 | エアホース 10m | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 12 | 金属カップリング | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 13 | 作業用椅子 | 仕様書のとおり | EA | 3 |
| 14 | ねじ込みキャスター | 仕様書のとおり | EA | 24 |
| 15 | ねじ込みキャスター ストッパー付 | 仕様書のとおり | EA | 24 |
| 16 | はんだこて 温調式 | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 17 | はんだこて台 | 仕様書のとおり | EA | 3 |
| 18 | 精密ドライバー | 仕様書のとおり | EA | 10 |
| 19 | 精密ドライバー | 仕様書のとおり | EA | 10 |
| 20 | 塗装筆 3号 | 仕様書のとおり | EA | 30 |
| 21 | 塗装筆 5号 | 仕様書のとおり | EA | 30 |
| 22 | 不織布ウェス | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 23 | ストラップレンチ | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 24 | 金属カップリング | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 25 | モンキーレンチ薄型 小 | 仕様書のとおり | EA | 3 |

内 訳 書

| No. | 品 名 | 規 格 | 単位 | 数量 |
|-----|---------------------|---------|----|----|
| 26 | モンキーレンチ薄型 中 | 仕様書のとおり | EA | 3 |
| 27 | ピンセット 小 | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 28 | ピンセット 中 | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 29 | 塗料小皿 | 仕様書のとおり | EA | 10 |
| 30 | 空缶 | 仕様書のとおり | EA | 10 |
| 31 | 超硬バーセット | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 32 | はんだこて | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 33 | 軍手 | 仕様書のとおり | EA | 10 |
| 34 | オートポンチ | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 35 | オートポンチ 交換用 | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 36 | ピンポンチ 4.0 mm | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 37 | ピンポンチ 4.5 mm | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 38 | ピンポンチ 5.0 mm | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 39 | ピンポンチ 5.5 mm | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 40 | ピンポンチ 6.0 mm | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 41 | ヘッドルーペ | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 42 | ドリル 2.3 mm | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 43 | ドリル 5.8 mm | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 44 | マイクロスコープ | 仕様書のとおり | EA | 3 |
| 45 | ボールポイントドライバー 1.5 mm | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 46 | ボールポイントドライバー 2 mm | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 47 | ボールポイントドライバー 2.5 mm | 仕様書のとおり | EA | 3 |
| 48 | ボールポイントドライバー 3 mm | 仕様書のとおり | EA | 3 |
| 49 | ボールポイントドライバー 4 mm | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 50 | ボールポイントドライバー 5 mm | 仕様書のとおり | EA | 1 |

内 訳 書

| No. | 品 名 | 規 格 | 単位 | 数量 |
|-----|-------------------|---------|----|----|
| 51 | ボールポイントドライバー 6mm | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 52 | ボールポイントドライバー 8mm | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 53 | ボールポイントドライバー 10mm | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 54 | ボールポイントドライバー 12mm | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 55 | 交換用朱肉カートリッジ | 仕様書のとおり | EA | 20 |
| 56 | 洗車ブラシ | 仕様書のとおり | EA | 3 |
| 57 | ゴムスタンプ 数字 | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 58 | ゴムスタンプ 英字 | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 59 | シャコ万力 | 仕様書のとおり | EA | 3 |
| 60 | 勾配計 | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 61 | 角度測定器 | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 62 | 電工用補修工具 | 仕様書のとおり | EA | 3 |
| 63 | ホットメルト接着ガン | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 64 | 静電気防止手袋 L | 仕様書のとおり | EA | 10 |
| 65 | 静電気防止手袋 M | 仕様書のとおり | EA | 10 |
| 66 | インパクト用ソケットセット | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 67 | ハンドタップM2.6×1.5 | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 68 | ゴムマット | 仕様書のとおり | EA | 10 |
| 69 | エントランスマット | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 70 | ニッパ | 仕様書のとおり | EA | 4 |
| 71 | ラジオペンチ | 仕様書のとおり | EA | 4 |
| 72 | ウォーターポンププライヤー 大 | 仕様書のとおり | EA | 4 |
| 73 | 電工ハサミ | 仕様書のとおり | EA | 4 |
| 74 | ボールポイント六角棒レンチセット | 仕様書のとおり | EA | 4 |
| 75 | バイスプライヤー | 仕様書のとおり | EA | 4 |

内 訳 書

| No. | 品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |
|-----|-------------------|---------|-----|-----|
| 76 | ペンチ | 仕様書のとおり | EA | 4 |
| 77 | 電工ニッパ | 仕様書のとおり | EA | 4 |
| 78 | ニッパ | 仕様書のとおり | EA | 4 |
| 79 | 電工ニッパ | 仕様書のとおり | EA | 4 |
| 80 | モンキーレンチ 中 | 仕様書のとおり | EA | 4 |
| 81 | ショートモンキーレンチ 中 | 仕様書のとおり | EA | 3 |
| 82 | ショートモンキーレンチ 大 | 仕様書のとおり | EA | 3 |
| 83 | チューブカッター | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 84 | ベルトスリング 8m | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 85 | ソケットレンチセット | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 86 | インパクト用ソケット 30mm | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 87 | イヤーマフ | 仕様書のとおり | EA | 3 |
| 88 | インサートねじ 抜き取り工具 | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 89 | 耐油ホース | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 90 | エアホース | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 91 | プレート式キャスター ストッパー付 | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 92 | プレート式キャスター 中 | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 93 | プレート式キャスター 大 | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 94 | タップホルダー | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 95 | 英字刻印セット | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 96 | マグネットトレイ | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 97 | マグネットトレイ | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 98 | タップハンドル | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 99 | タップハンドル | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 100 | 管用タップ (RC・PTねじ) | 仕様書のとおり | EA | 2 |

内 訳 書

| No. | 品 名 | 規 格 | 単位 | 数量 |
|-----|---------------|---------|----|----|
| 101 | 六角軸付ブラシ スチール | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 102 | 六角軸付ブラシ ステンレス | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 103 | 六角軸付ブラシ 真鍮 | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 104 | ドライバービット | 仕様書のとおり | EA | 3 |
| 105 | 作業用エプロン | 仕様書のとおり | EA | 3 |
| 106 | 防災面 | 仕様書のとおり | EA | 3 |
| 107 | ラジオペンチ | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 108 | バラ刻印英字 | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 109 | バラ刻印英字 | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 110 | ドリル 5mm | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 111 | 管用タップ (P Sねじ) | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 112 | LED作業灯 | 仕様書のとおり | EA | 4 |
| 113 | 嫌気性封着剤 | 仕様書のとおり | EA | 3 |
| 114 | 結束線 | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 115 | 洗浄カゴ | 仕様書のとおり | EA | 10 |
| 116 | エアバルブラッパー | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 117 | エアーグラインダー | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 118 | カップブラシ | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 119 | カップブラシ | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 120 | 木工用刷毛 | 仕様書のとおり | EA | 15 |
| 121 | 木工用刷毛 | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 122 | 封印具 | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 123 | 封印具 (専用ワイヤー) | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 124 | 超硬ドリル 5mm | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 125 | 超硬ドリル 3mm | 仕様書のとおり | EA | 2 |

内 訳 書

| No. | 品 名 | 規 格 | 単位 | 数量 |
|-----|-----------------------|---------|----|----|
| 126 | エキストラクター | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 127 | エキストラクター | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 128 | 万能刷毛 | 仕様書のとおり | EA | 10 |
| 129 | ヘキサゴンソケット 5mm | 仕様書のとおり | EA | 4 |
| 130 | ヘキサゴンソケット 5mm | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 131 | スピナハンドル | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 132 | 半月型めがねレンチ 11×13mm | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 133 | スナップリングプライヤー (穴用) | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 134 | ほうき | 仕様書のとおり | EA | 4 |
| 135 | ナイロンたわし | 仕様書のとおり | EA | 10 |
| 136 | プラスチックハンマー 大 | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 137 | ウォーターポンププライヤー 大 | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 138 | 交換用ハンマーヘッド 大 | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 139 | めがねレンチ 14×17mm | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 140 | インサートねじ 折取り工具 | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 141 | インサートねじ 挿入工具 | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 142 | グリスガン | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 143 | 貫通ドライバー | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 144 | マグネットクリーナー | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 145 | マグネットハンド | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 146 | コンビネーションラチェットレンチ 14mm | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 147 | コンビネーションラチェットレンチ 17mm | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 148 | ニッパ | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 149 | スパナ 11mm×13mm | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 150 | エアダスター | 仕様書のとおり | EA | 4 |

内 訳 書

| No. | 品 名 | 規 格 | 単位 | 数量 |
|-----|--------------------|---------|----|----|
| 151 | エアダスターノズル 短 | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 152 | エアダスターノズル 中 | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 153 | エアダスターノズル 長 | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 154 | エアダスター増量ノズル | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 155 | フレアーナットレンチ 19×22mm | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 156 | シャックル | 仕様書のとおり | EA | 4 |
| 157 | 金属カップリング | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 158 | ヘキサゴンソケット 14mm | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 159 | マグネットトレイ | 仕様書のとおり | EA | 4 |
| 160 | ホースバンド 8mm | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 161 | ワイヤーロープスリング | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 162 | ソケット 14mm | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 163 | ソケット 24mm | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 164 | ソケットアダプター | 仕様書のとおり | EA | 10 |
| 165 | ケーブルタイ | 仕様書のとおり | EA | 20 |
| 166 | マーキングチョーク 白 | 仕様書のとおり | EA | 10 |
| 167 | 耳栓 | 仕様書のとおり | EA | 20 |
| 168 | 全閉式工場扇 | 仕様書のとおり | EA | 4 |
| 169 | ショックレスハンマー | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 170 | カップブラシ | 仕様書のとおり | EA | 30 |
| 171 | カップブラシ | 仕様書のとおり | EA | 30 |
| 172 | 液状ガスケット | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 173 | チップソー (木工用) | 仕様書のとおり | EA | 6 |
| 174 | 両頭ドライバービット スクエア | 仕様書のとおり | EA | 10 |
| 175 | ジグソーブレード | 仕様書のとおり | EA | 6 |

内 訳 書

| No. | 品 名 | 規 格 | 単位 | 数量 |
|-----|------------------|---------|----|----|
| 176 | ガストーチ | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 177 | 接着剤 | 仕様書のとおり | EA | 10 |
| 178 | 両頭ドライバービット | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 179 | 一眼型保護メガネ | 仕様書のとおり | EA | 20 |
| 180 | 防錆塗装剤 黒 | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 181 | ゴムシート | 仕様書のとおり | EA | 10 |
| 182 | 防寒長靴 | 仕様書のとおり | EA | 4 |
| 183 | 防寒長靴 替インナー | 仕様書のとおり | EA | 4 |
| 184 | ヘキサゴンソケットセット | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 185 | ハンドタップ M6×1.0 | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 186 | ガスケットシート | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 187 | デジタルテスター | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 188 | ヘックスローブソケットセット | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 189 | 防錆剤スプレー | 仕様書のとおり | EA | 12 |
| 190 | ゴム用保護剤スプレー | 仕様書のとおり | EA | 5 |
| 191 | 作業衣用洗剤 | 仕様書のとおり | EA | 2 |
| 192 | スナッピングプライヤー (穴用) | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 193 | LEDヘッドライト | 仕様書のとおり | EA | 4 |
| 194 | 金属カップリング | 仕様書のとおり | EA | 10 |
| 195 | オイルフィルターレンチ | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 196 | ネジ外し工具セット | 仕様書のとおり | EA | 1 |
| 197 | インナーキャップ | 仕様書のとおり | EA | 6 |
| 198 | めがねレンチ 12×14mm | 仕様書のとおり | EA | 1 |

装備品等及び役務の調達に係る指名停止等

- 1 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- 3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- 4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
 - (1) 資本関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社（会社法（平成17年法律第86号）第2条第3号及び会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は、イについて子会社の一方が会社更生法、（昭和27年法律第172号）第2条第7項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）第2条第4号に規定する再生手続（以下「再生手続」という。）が存続中の会社である場合を除く。
ア 親会社（会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合
イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
 - (2) 人的関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更生会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。
ア 一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
 - (3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の設置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | |
|-----------------|------------|-------------|
| 物品番号 | | 仕 様 書 番 号 |
| 市販品(カタログ)調達仕様書 | NQ-Z110024 | |
| | 作 成 | 平成26年12月 3日 |
| | 変 更 | 令和 1年 7月 1日 |
| | 作成部隊等名 | 北 海 道 補 給 処 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

| | | | |
|---------|-------------|--------|------------|
| 調達要求番号 | 3MCL1AW1030 | 仕様書番号 | NQ-Z110024 |
| 調達要求年月日 | 令和6年1月29日 | 作成年月日 | 令和6年1月29日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|---------------|---|--------------------------------------|
| 1 | マグネットシート 中 | カタログ: オレンジブック2023 5-1343 品番: AGWF-2030 規格 サイズ200mm×300mm×2.0mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: JOINTEX2023 P59 品番: MSPLO-A3 規格 サイズA3 | |
| 2 | マグネットシート 小 | カタログ: オレンジブック2023 5-1340 品番: MS-N1-W 規格 サイズ100mm×300mm×0.8mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: JOINTEX2023 P59 品番: 31050 規格 サイズA3 | |
| 3 | はんだこて | カタログ: オレンジブック2023 2-213 品番: SK-40 規格 電源100V 消費電力32W 温度450°C | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-213 品番: SKC-40 規格 電源100V 消費電力32W 温度450°C | |
| 4 | 交換用コテ先 | カタログ: オレンジブック2023 2-205 品番: T12-BC2 規格 交換用コテ先 2BC型 | (共通事項) |
| | | カタログ: 品番: 規格 | |
| 5 | 交換用コテ先 | カタログ: オレンジブック2023 2-205 品番: T12-BC3 規格 交換用コテ先 3BC型 | (共通事項) |
| | | カタログ: 品番: 規格 | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-------------|--------|------------|
| 調達要求番号 | 3MCL1AW1030 | 仕様書番号 | NQ-Z110024 |
| 調達要求年月日 | 令和6年1月29日 | 作成年月日 | 令和6年1月29日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|-----------|---|--------------------------------------|
| 6 | 交換用コテ先 | カタログ: オレンジブック2023 2-205 品番: T12-C1 規格 交換用コテ先 1C型 | (共通事項) |
| | | カタログ: 品番: 規格 | |
| 7 | 六角棒レンチセット | カタログ: オレンジブック2023 2-1132 品番: M-7M 規格 0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3mm 7本セット | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1133 品番: HLX5MS 規格 0.71、0.89、1.27、1.5、2mm 5本セット | |
| 8 | ハンドドリル | カタログ: オレンジブック2023 1-53 品番: SY-02AP 規格 対応刃径 ~6.0mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P892 品番: EA801AZ-8 規格 対応チャック径 8mm | |
| 9 | はんだ絶縁保護剤 | カタログ: オレンジブック2023 2-224 品番: Z-272 規格 容量220mℓ | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: 品番: 規格 | |
| 10 | モンキーレンチ 大 | カタログ: オレンジブック2023 2-997 品番: TRMK-250 規格 全長255mm 最大開口30mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-997 品番: TRMW-250-U 規格 全長260mm 最大開口35mm | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|-------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 0 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | 作成部隊等名 | | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|------------------|--|--------------------------------------|
| 11 | エアホース 10m | カタログ: オレンジブック2023 2-162 品番: TWCH-7-10 規格 全長10m ワンタッチカップリング付き 内径7mm 外径10mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-163 品番: 19-958-9001 規格 全長10m 使用圧力1.6Mp 外径10mm 内径6.5mm | |
| 12 | 金属カップリング | カタログ: オレンジブック2023 2-131 品番: 200T 規格 最高使用圧力1.5Mp 分岐数2 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-131 品番: RT 規格 最高使用圧力1.5Mp 分岐数2 | |
| 13 | 作業用椅子 | カタログ: オレンジブック2023 5-1030 品番: VR-1N 規格 座幅360mm 座高235mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 5-1030 品番: TYZ255-24HK 規格 座幅300mm 座高240mm | |
| 14 | ねじ込みキャスター | カタログ: オレンジブック2023 1-1156 品番: F100N10 規格 車輪径D(mm):100 ねじT:M10 ねじピッチ(mm):1.5 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P1716 品番: EA986GF-100 規格 車輪径100mm ねじM10x30mm ピッチ1.5 | |
| 15 | ねじ込みキャスター ストッパー付 | カタログ: オレンジブック2023 1-1156 品番: F100N10S 規格 車輪径D(mm):100 ねじT:M10 ねじピッチ(mm):1.5 ストッパー付 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P1716 品番: EA986GF-13 規格 車輪径100mm ねじM10x30mm ピッチ1.5 ストッパー付 | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 0 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|-----------|---|------------------------|
| 16 | はんだこて 温調式 | カタログ: オレンジブック2023 2-210 品番: HS-26 規格 電源100V 消費電力50W 設定温度200~500°C | (共通事項) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-211 品番: PX-280E 規格 電源100V 消費電力75W 設定温度200~500°C | (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| 17 | はんだこて台 | カタログ: オレンジブック2023 2-228 品番: ST-76 規格 幅102×奥行110×高さ140 (mm) | (共通事項) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-227 品番: 633-01 規格 幅84×奥行186 (mm) | (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| 18 | 精密ドライバー | カタログ: オレンジブック2023 2-1048 品番: TCSDA-1.0 規格 刃先φ1.0 軸長17mm 全長97mm | (共通事項) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1049 品番: TD-51-0.9 規格 刃先φ0.9 軸長10mm 全長90mm | (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| 19 | 精密ドライバー | カタログ: オレンジブック2023 2-1048 品番: TSDA-1.2 規格 刃先φ1.2×0.25 軸長18mm 全長80.5mm | (共通事項) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1049 品番: TD-51-1.2 規格 刃先φ1.2 軸長10mm 全長98mm | (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| 20 | 塗装筆 3号 | カタログ: オレンジブック2023 4-91 品番: TKNF-6 規格 3号 全長170mm | (共通事項) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 4-93 品番: 224163 規格 2号 全長180mm | (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 0 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|------------|---|--------------------------------------|
| 21 | 塗装筆 5号 | カタログ: オレンジブック2023 4-91 品番: TKNF-8 規格 5号 全長170mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 4-93 品番: 224170 規格 6号 全長190mm | |
| 22 | 不織布ウェス | カタログ: オレンジブック2023 5-250 品番: 004352 規格 全長80×300 (mm) 15000 枚入 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック.com 品番: 004354 規格 シートサイズ 80×150mm 500枚入り60束 | |
| 23 | ストラップレンチ | カタログ: オレンジブック2023 2-1480 品番: 31335 規格 ベルト長 (12×425) 対応 径61mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1480 品番: ST1.5P 規格 チェーンの長さ514mm 対応 径17~120mm | |
| 24 | 金属カップリング | カタログ: オレンジブック2023 2-105 品番: 20PFF STEEL NBR 規格 鉄鋼製 G1/4 耐圧2.0MPa | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-125 品番: BLY22-PFFT 規格 G1/4 耐圧1.5MPa | |
| 25 | モンキーレンチ薄型小 | カタログ: オレンジブック2023 2-996 品番: 92XS-4 規格 全長114mm 最大開口13mm 厚さ2.5mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-995 品番: 294AD-110 規格 全長110mm 最大開口17mm | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-------------|--------|------------|
| 調達要求番号 | 3MCL1AW1030 | 仕様書番号 | NQ-Z110024 |
| 調達要求年月日 | 令和6年1月29日 | 作成年月日 | 令和6年1月29日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|----------------|--|--|
| 26 | モンキーレンチ薄型 中 | カタログ: オレンジブック2023 2-996 品番: 92WXS-6 規格 全長161mm 最大開口24mm 厚さ2.5mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-996 品番: HT-150B 規格 全長168mm 最大開口20mm 厚さ4.5mm | |
| 27 | ピンセット 小 | カタログ: オレンジブック2023 2-1250 品番: TSP-21 規格 全長125×幅10mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1252 品番: P-86-125 規格 全長130×幅10 | |
| 28 | ピンセット 中 | カタログ: オレンジブック2023 2-1250 品番: TSP-23 規格 全長150×幅10mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1252 品番: P-86-150 規格 全長150×幅10 | |
| 29 | 塗料小皿 | カタログ: オレンジブック2023 4-90 品番: 11895 規格 全長48mm 5枚入り | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 4-89 品番: PPC-CUP 規格 外形寸法110×50 | |
| 30 | 空缶 | カタログ: オレンジブック2023 4-88 品番: 11093 規格 容量0.5ℓ | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 4-88 品番: 692221 規格 容量 1L | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 0 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|------------|--|--------------------------------------|
| 31 | 超硬バーセット | カタログ: WEBオレンジブック 品番: TB-A030-10S 規格 軸3mm 10本セット 最高回転数40000rpm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック.com 品番: SB3S 規格 軸3mm 10本セット 最高回転数57000rpm | |
| 32 | はんだこて | カタログ: オレンジブック2023 2-211 品番: TQ-T90B 規格 電源100V 消費電力15/90W 温度560°C | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-212 品番: TQ-95 規格 電源100V 消費電力15/90W 温度560°C | |
| 33 | 軍手 | カタログ: オレンジブック2023 3-645 品番: TGM450-10P 規格 サイズフリー 10枚組 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-645 品番: TGM600W-10P 規格 サイズフリー 10枚組 | |
| 34 | オートポンチ | カタログ: オレンジブック2023 1-352 品番: UDP-4 規格 全長160mm 先端角88度 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: モノタロウ 品番: AP-L 規格 全長174mm 最大打力(N)490 | |
| 35 | オートポンチ 交換用 | カタログ: オレンジブック2023 1-352 品番: UDP-4-1 規格 交換用ポンチ 長さ70mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: モノタロウ 品番: ロットマーカー(L型用) 規格 交換用先端 | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|-------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 0 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | 作成部隊等名 北海道補給処 | | |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|-------------|---|--|
| 36 | ピンポンチ 4.0mm | カタログ: オレンジブック2023 2-1745 品番: TPP40 規格 4.0x150mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1745 品番: TPPG-40 規格 4.0 x 180mm | |
| 37 | ピンポンチ 4.5mm | カタログ: オレンジブック2023 2-1745 品番: TPP45 規格 4.5x150mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1745 品番: TPPG-45 規格 4.5 x 180mm | |
| 38 | ピンポンチ 5.0mm | カタログ: オレンジブック2023 2-1745 品番: TPP50 規格 5.0x150mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1745 品番: TPPG-50 規格 5.0 x 200mm | |
| 39 | ピンポンチ 5.5mm | カタログ: オレンジブック2023 2-1745 品番: TPP55 規格 5.5x150mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1745 品番: TPPG-55 規格 5.5 x 200mm | |
| 40 | ピンポンチ 6.0mm | カタログ: オレンジブック2023 2-1745 品番: TPP60 規格 6.0x150mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1745 品番: TPPG-60 規格 6.0 x 180mm | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 0 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|------------------------|---|--------------------------------------|
| 41 | ヘッドルーベ | カタログ: オレンジブック.com 品番: HL-LED 規格 倍率1.2 1.8 2.5 3.5 LEDライト付き | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: モノタロウ 品番: 44443 規格 倍率1.5 2.5 3.5 LEDラ イト付き | |
| 42 | ドリル 2.3mm | カタログ: オレンジブック2023 1-10 品番: P-IS-SD-2.3 規格 刃径2.3mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 1-7 品番: GSDD0230 規格 ドリル径2.3mm | |
| 43 | ドリル 5.8mm | カタログ: オレンジブック2023 1-10 品番: P-IS-SD-5.8 規格 刃径5.8mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 1-7 品番: GSDD0580 規格 ドリル径5.8mm | |
| 44 | マイクロスコープ | カタログ: オレンジブック2023 1-382 品番: 2001-25 規格 倍率25 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック.com 品番: 2008-25 規格 25倍 | |
| 45 | ボールポイントドラ イバー 1.5mm | カタログ: オレンジブック2023 2-1091 品番: 022795 規格 対辺1.5mm 全長130mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1092 品番: BSLL1.5MM 規格 対辺1.5mm | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 0 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|--------------------|--|--------------------------------------|
| 46 | ボールポイントドライバー 2mm | カタログ: オレンジブック2023 2-1091 品番: 022800 規格 対辺2.0mm 全長170mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1094 品番: BE-8702 規格 対辺2.0mm | |
| 47 | ボールポイントドライバー 2.5mm | カタログ: オレンジブック2023 2-1091 品番: 138070 規格 対辺2.5mm 全長181mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1094 品番: BE-8725 規格 対辺2.5mm | |
| 48 | ボールポイントドライバー 3mm | カタログ: オレンジブック2023 2-1091 品番: 022805 規格 対辺3.0mm 全長181mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1094 品番: BE-8703 規格 対辺3.0mm | |
| 49 | ボールポイントドライバー 4mm | カタログ: オレンジブック2023 2-1091 品番: 022810 規格 対辺4.0mm 全長198mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1094 品番: BE-8704 規格 対辺4.0mm | |
| 50 | ボールポイントドライバー 5mm | カタログ: オレンジブック2023 2-1091 品番: 022815 規格 対辺5.0mm 全長205mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1094 品番: BE-8705 規格 対辺5.0mm | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|-------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 0 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | 作成部隊等名 北海道補給処 | | |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|-------------------|---|--------------------------------------|
| 51 | ボールポイントドライバー 6mm | カタログ: オレンジブック2023 2-1091 品番: 022820 規格 対辺6.0mm 全長230mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1094 品番: BE-8706 規格 対辺6.0mm | |
| 52 | ボールポイントドライバー 8mm | カタログ: オレンジブック2023 2-1091 品番: 022825 規格 対辺8.0mm 全長262mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1094 品番: BE-8708 規格 対辺8.0mm | |
| 53 | ボールポイントドライバー 10mm | カタログ: オレンジブック2023 2-1091 品番: 022830 規格 対辺10.0mm 全長262mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1094 品番: BE-8710 規格 対辺10.0mm | |
| 54 | ボールポイントドライバー 12mm | カタログ: オレンジブック2023 2-1091 品番: 022835 規格 対辺12.0mm 全長267mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: モノタロウ 品番: HQR630BH120 規格 対辺12.0mm | |
| 55 | 交換用朱肉カートリッジ | カタログ: モノタロウ 品番: HLS2 規格 交換用朱肉カートリッジ | (共通事項) |
| | | カタログ: 品番: 規格 | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 0 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|---------------|--|--------------------------------------|
| 56 | 洗車ブラシ | カタログ: オレンジブック.com 品番: CS-22 規格: ブラシ幅95×85mm 全長 400mm 通水タイプ | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P379 品番: EA928AH-1 規格: ブラシ幅140×90mm 全長 390mm 通水タイプ | |
| 57 | ゴムスタンプ 数 字 | カタログ: オレンジブック.com 品番: 51045180 規格: サイズ3号(明朝) | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック.com 品番: GRN-3M 規格: サイズ3号(明朝) | |
| 58 | ゴムスタンプ 英 字 | カタログ: モノタロウ 品番: IS-203 規格: サイズ3号(明朝) | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック.com 品番: GRA-2M 規格: サイズ3号(明朝) | |
| 59 | シャコ万力 | カタログ: オレンジブック2023 2-1658 品番: CC50E 規格: 最大開口50mm アゴ深さ65 mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1658 品番: C50 規格: 最大開口50mm アゴ深さ65 mm | |
| 60 | 勾配計 | カタログ: オレンジブック2023 1-709 品番: LM-360 規格: 測定範囲0~360° 読取精 度±0.5 アナログ式 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: モノタロウ 品番: SR-90 規格: 測定範囲0~360° 読取精 度±0.5 アナログ式 | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 0 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|------------|--|--------------------------------------|
| 61 | 角度測定器 | カタログ: オレンジブック2023 1-350 品番: BB-180A 規格 測定範囲±180.0 読取精度 ±0.2 デジタル式 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: モノタロウ 品番: BBMO-66 規格 測定範囲 360° 読取精度 ±0.2 デジタル式 | |
| 62 | 電工用補修工具 | カタログ: オレンジブック.com 品番: SA-10 規格 6本組 電工用補修工具 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-230 品番: H-740 規格 3本組 電工用補修工具 | |
| 63 | ホットメルト接着ガン | カタログ: オレンジブック2023 2-625 品番: HMG-LM1 規格 ローメルト専用接着ガン 温度130°C | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: モノタロウ 品番: GLUEPEN 規格 電圧3.6V グルーススティック 径7mm | |
| 64 | 静電気防止手袋 L | カタログ: オレンジブック2023 3-710 品番: TGL-2996L 規格 Lサイズ 色グレー | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-708 品番: A0612-L 規格 Lサイズ 色グレー | |
| 65 | 静電気防止手袋 M | カタログ: オレンジブック2023 3-710 品番: TGL-2996M 規格 Mサイズ 色グレー | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-708 品番: A0612-M 規格 Mサイズ 色グレー | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 0 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|---------------------|---|--------------------------------------|
| 66 | インパクト用ソケットセット | カタログ: オレンジブック2023 2-899 品番: T4-13SET 規格 6角対辺10~32mm 13個組 セット 差込角12.7mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック.com 品番: HNV409SS 規格 差込角12.7mm 6角 対辺10~24mmセット | |
| 67 | ハンドタップ M26 × 1.5 | カタログ: オレンジブック.com 品番: IS-S-HT-M26X1.5-2 規格 M26 × P1.5 JIS3級 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック.com 品番: HT#2-H-M26X1.5 規格 M26 × P1.5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|-------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 1 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | 作成部隊等名 北海道補給処 | | |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|---------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | ゴムマット | カタログ: エスコ2023 P1467 品番: EA997RB-53 規格 幅1m 長さ10m 厚み9mm 色グリーン | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P1466 品番: EA997RB-142 規格 幅1m、長さ10m、厚み10mm | |
| 2 | エントランスマット | カタログ: オレンジブック.Com 品番: 295001 規格 幅610 長さ910 厚さ11 (mm) | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 5-353 品番: 566S0023BL 規格 幅600 長さ900 厚さ8.5 (mm) | |
| 3 | ニッパ | カタログ: オレンジブック.Com 品番: 60S-150BG 規格 全長158mm 切断能力 軟線 2.6mm 鋼線1.6mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1218 品番: 2101G-160 規格 全長160mm 切断能力 軟線 3.8mm 鋼線2.0mm | |
| 4 | ラジオペンチ | カタログ: オレンジブック.Com 品番: 350-150BG 規格 全長160mm 切断能力 軟線 2.6mm 鋼線1.5mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック.Com 品番: 2505-160 規格 全長160mm 切断能力 軟線 2.5mm 鋼線1.6mm | |
| 5 | ウォーターポンププ ライヤー 大 | カタログ: オレンジブック.Com 品番: 140-250-BG 規格 全長262.3mm 最大開口51mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1485 品番: 8711-250 規格 全長250mm 最大開口46mm | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|-------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 1 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | 作成部隊等名 北海道補給処 | | |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|------------------|---|--------------------------------------|
| 6 | 電工ハサミ | カタログ: オレンジブック.Com 品番: FM04-180N-BG 規格 全長180mm 切断能力 VVF 線2.0×3C | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック.Com 品番: MH-9 規格 全長245mm 切断能力 VVF 線2.6×3C | |
| 7 | ボールポイント六角棒レンチセット | カタログ: オレンジブック2023 2-1110 品番: WLB-2300-BG 規格 対辺1.5~10mm 9本セット | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1110 品番: SB-2300 規格 対辺1.5~10mm 9本セット | |
| 8 | バイスプライヤー | カタログ: オレンジブック.Com 品番: NSP01-150BG 規格 全長160mm 最大開口17mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1173 品番: PZ-59 規格 全長204mm 最大開口15mm | |
| 9 | ペンチ | カタログ: オレンジブック2023 2-1190 品番: 3020N-200BG 規格 全長202mm 切断能力 軟線 4.0mm 鋼線1.6mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1190 品番: 3020N-225BG 規格 全長232mm 切断能力 軟線 4.0mm 鋼線2.0mm | |
| 10 | 電工ニッパ | カタログ: オレンジブック2023 2-1226 品番: 7700N-175BG 規格 全長175mm 切断能力 軟線3.5 mm 鋼線2.6mm 薄刃 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1226 品番: 7700N-200BG 規格 全長208mm 切断能力 軟線3.5 mm 鋼線2.6mm 薄刃 | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-------------|--------|------------|
| 調達要求番号 | 3MCL1AW1031 | 仕様書番号 | NQ-Z110024 |
| 調達要求年月日 | 令和6年1月29日 | 作成年月日 | 令和6年1月29日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|---------------|--|--------------------------------------|
| 11 | ニッパ | カタログ: オレンジブック2023 2-1226 品番: 700N-175BG 規格 全長186mm 切断能力 軟線4.0mm 鋼線2.0mm 強力刃 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1226 品番: 700N-200BG 規格 全長208mm 切断能力 軟線4.0mm 鋼線2.5mm 強力刃 | |
| 12 | 電工ニッパ | カタログ: オレンジブック2023 2-1225 品番: 770-150BG 規格 全長162mm 切断能力 軟線3.0mm 鋼線1.6mm ラウンド刃 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1225 品番: 770-175BG 規格 全長186mm 切断能力 軟線3.0mm 鋼線2.0mm ラウンド刃 | |
| 13 | モンキーレンチ 中 | カタログ: オレンジブック2023 2-996 品番: FLT-34-BG 規格 全長166mm 先端薄型 最大開口34mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-996 品番: FLT-38-BG 規格 全長214mm 先端薄型 最大開口38mm | |
| 14 | ショートモンキーレンチ 中 | カタログ: オレンジブック2023 2-998 品番: FLS-32-BG 規格 全長139mm 最大開口32mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-998 品番: UM30XDS 規格 全長140mm 最大開口30mm | |
| 15 | ショートモンキーレンチ 大 | カタログ: オレンジブック2023 2-998 品番: FLS-53-BG 規格 全長185mm 最大開口53mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-998 品番: UM49XDS 規格 全長190mm 最大開口49mm | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|-------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 1 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | 作成部隊等名 北海道補給処 | | |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|---------------------|---|--------------------------------------|
| 16 | チューブカッター | カタログ: オレンジブック2023 2-1455 品番: TC32S 規格 切断能力 3~32mm ステ ンレス管用 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1450 品番: 9031-02BK 規格 切断能力 6~35mm | |
| 17 | ベルトスリング 8m | カタログ: エスコ2023 P1772 品番: EA981CM-8A 規格 幅150mm、全長8m 耐荷重 5.0t (JIS 3等級) | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P1773 品番: EA981FM-8 規格 幅150mm、全長8m 耐荷重 6.3t (JIS 4等級) | |
| 18 | ソケットレンチセッ ト | カタログ: オレンジブック2023 2-798 品番: TB308 規格 差込角9.5mm ソケット対辺 7~19mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-801 品番: 3252M 規格 差込角9.5mm ソケット対辺 5.5~22mm | |
| 19 | インパクト用ソケッ ト 30mm | カタログ: オレンジブック2023 2-902 品番: BP8L-30TP 規格 差込角25.4mm ソケット対 辺 30mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-906 品番: 18301X-30 規格 差込角25.4mm ソケット対 辺 30mm | |
| 20 | | カタログ: 品番: 規格 | |
| | | カタログ: 品番: 規格 | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 2 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | イヤーマフ | カタログ: オレンジブック2023 3-1304 品番: TSG-300NB 規格: ネックバンド式 防音性能 23dB | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-1307 品番: 1011996 規格: ネックバンド式 防音性能 28dB | |
| 2 | インサートねじ 抜き取り工具 | カタログ: オレンジブック2023 1-93 品番: 07052 規格: 対応径 M3-10 3/16-3/8 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 1-93 品番: EX-2 規格: 対応径 M6-M10 | |
| 3 | 耐油ホース | カタログ: オレンジブック2023 2-169 品番: F-5 規格: 外径8mm 内径5mm 長さ40m 0.23MP | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P1448 品番: EA125JA-5 規格: 外径8mm 内径5mm 長さ40m 0.23MP | |
| 4 | エアホース | カタログ: オレンジブック2023 2-164 品番: 19-958-1220 規格: 外径12.0mm 内径8.0mm 長さ50m | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-164 品番: 19-958-1230 規格: 外径12.0mm 内径8.0mm 長さ50m | |
| 5 | プレート式キャスター ストッパー付 | カタログ: オレンジブック2023 1-1123 品番: LR-150WJB-BK 規格: 耐荷重200kgf ストッパー付 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: 品番: 規格: | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-------------|--------|------------|
| 調達要求番号 | 3MCL1AW1032 | 仕様書番号 | NQ-Z110024 |
| 調達要求年月日 | 令和6年1月29日 | 作成年月日 | 令和6年1月29日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|--------------|---|--------------------------------------|
| 6 | プレート式キャスター 中 | カタログ: オレンジブック2023 1-1124 品番: TR-100AW 規格 径100mm 耐荷重120kgf | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: 品番: 規格 | |
| 7 | プレート式キャスター 大 | カタログ: オレンジブック2023 1-1124 品番: TR-200AW 規格 径200mm 耐荷重250kgf | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: 品番: 規格 | |
| 8 | タップホルダー | カタログ: エスコ2023 P366 品番: EA829AR-2 規格 対応タップサイズ M5-M12 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 1-76 品番: 3131A-2 規格 対応タップサイズ M5-M12 差込角9.5mm | |
| 9 | 英字刻印セット | カタログ: オレンジブック2023 2-1734 品番: SKA-30 規格 寸法3.0mm 27本セット | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P2367 品番: EA591-3 規格 寸法3.0mm 27本セット | |
| 10 | マグネットトレイ | カタログ: オレンジブック2023 1-248 品番: TAMT-1424-GN 規格 幅240mm 奥行140mm 高さ42mm 耐荷重0.5kg 色 緑 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 1-248 品番: TAMT-1424-BK 規格 幅240mm 奥行140mm 高さ42mm 耐荷重0.5kg 色 黒 | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 2 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|-----------------|--|--|
| 11 | マグネットトレイ | カタログ: オレンジブック2023 1-248 品番: TAMT-1424-OR 規格 幅240mm 奥行140mm 高さ42mm 耐荷重0.5kg 色 オレンジ | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 1-248 品番: TFMT-240W 規格 幅240mm 奥行140mm 高さ42mm 波型底 | |
| 12 | タップハンドル | カタログ: オレンジブック2023 1-77 品番: TH-6 規格 適用寸法 M1-M6 全長 170mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 1-77 品番: TH-6T 規格 対応タップサイズM1-M6 全長 170mm | |
| 13 | タップハンドル | カタログ: オレンジブック2023 1-77 品番: TH-10 規格 適用寸法 M1-M10 全長 200mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 1-77 品番: TH-10T 規格 対応タップサイズM1-M10 全長200mm | |
| 14 | 管用タップ (RC・PTねじ) | カタログ: オレンジブック2023 1-78 品番: RC-1/8-28 規格 呼び寸法 1/8 精度 JIS 2級 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 1-78 品番: S-PT-1/8 規格 呼び寸法1/8 精度 JIS2級 | |
| 15 | 六角軸付ブラシ スチール | カタログ: エスコ2023 P1008 品番: EA819BL-301 規格 外径10mm スチール | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-631 品番: TB-6801 規格 全長120×外径10 ワイヤ (硬鋼線) | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 2 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|---------------|--|--------------------------------------|
| 16 | 六角軸付ブラシ ステンレス | カタログ: エスコ2023 P1008 品番: EA819BL-311 規格 外径10mm ステンレス | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-631 品番: 6NTB-816-SUS 規格 全長135×外径16 ステンレス | |
| 17 | 六角軸付ブラシ 真鍮 | カタログ: エスコ2023 P1008 品番: EA819BL-321 規格 外径10mm 真鍮 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-631 品番: TB-6821 規格 全長120×外径10 真鍮 | |
| 18 | ドライバービット | カタログ: オレンジブック2023 3-318 品番: 071080 規格 刃先φ5.5 全長89mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P393 品番: EA611BS-5.5A 規格 刃先φ5.5 全長89mm | |
| 19 | 作業用エプロン | カタログ: オレンジブック2023 3-1065 品番: 4475 規格 着丈115cm 幅80cm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-1065 品番: KOTAG1 規格 着丈110cm 幅80cm 色グリーン | |
| 20 | 防災面 | カタログ: オレンジブック2023 3-1244 品番: BM-HFC 規格 色 クリア ヘルメット取付型 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-1244 品番: BOSQ 規格 色 クリア ヘルメット取付型 | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 2 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|---------------|---|--------------------------------------|
| 21 | ラジオペンチ | カタログ: オレンジブック2023 2-1199 品番: NPSL-200 規格 切断能力 硬線1.2mm 軟線 2.0mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P257 品番: EA537AK-200 規格 全長200mm ステンレス製 | |
| 22 | バラ刻印英字 | カタログ: オレンジブック2023 2-1734 品番: SKD-30EL 規格 刻印L 寸法3.0mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1735 品番: UC-30B-L 規格 刻印L 寸法3.0mm | |
| 23 | バラ刻印英字 | カタログ: オレンジブック2023 2-1734 品番: SKD-30ER 規格 刻印R 寸法3.0mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1735 品番: UC-30B-R 規格 刻印R 寸法3.0mm | |
| 24 | ドリル 5mm | カタログ: オレンジブック2023 1-3 品番: AD-2D-2.2 規格 刃径2.2mm 軸径4mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 1-6 品番: ZH315-100-2.20 規格 刃径2.2mm 軸径2.1mm 全長 100mm | |
| 25 | 管用タップ (P Sねじ) | カタログ: オレンジブック2023 1-79 品番: P-S-PT-1/8PS 規格 呼び寸法 1/8 P S 平行 精度 JIS3級 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 1-79 品番: PS2-1/8 規格 呼び寸法1/8 精度 JIS2級 | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|-------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 2 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | 作成部隊等名 北海道補給処 | | |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|-----------|---|--|
| 26 | LED作業灯 | カタログ: オレンジブック2023 4-542 品番: GZ-210 規格 明るさ125lm (メイン COB) | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 4-543 品番: GZ-213 規格 明るさ 550/250/50lm | |
| 27 | 嫌気性封着剤 | カタログ: オレンジブック2023 2-615 品番: T B 1360 N 規格 粘度800mPa・s 容量50g (中強度 タイプ・取り外し可能) | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-613 品番: 242-50 規格 粘度900~1400mPa・s 容量50g (中強度タイプ・取り外し可能) | |
| 28 | 結束線 | カタログ: オレンジブック2023 1-1328 品番: 10106108 規格 全長450mm 線径0.8mm 140本 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 1-1328 品番: 10106120 規格 全長450mm 線径0.8mm 110本 | |
| 29 | 洗淨カゴ | カタログ: オレンジブック2023 5-1451 品番: TSM-2020 N 規格 外形寸法200mm 高さ200mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 5-1451 品番: SM-20 規格 外形寸法200mm 高さ200mm | |
| 30 | エアバルブラッパー | カタログ: オレンジブック.com 品番: 2004000009894 規格 使用空気圧0.62MPa 空気消費量100L/min | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック.com 品番: JTC5716AJ 規格 スリースピード: 3000rpm | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 2 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|-----------|--|--------------------------------------|
| 31 | エアーグラインダー | カタログ: オレンジブック.com 品番: JTC5005 規格 回転数22000rpm ディスク サイズ5cm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-243 品番: GT-DG50 規格 回転数15000rpm ディスク サイズ5cm | |
| 32 | カップブラシ | カタログ: オレンジブック2023 3-614 品番: 75EN-110N2 規格 外径95mm #240 最高回転 数5000~8000rpm. | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: 品番: 規格 | |
| 33 | カップブラシ | カタログ: オレンジブック2023 3-614 品番: 75EN-110N1 規格 外径95mm #120 最高回転 数5000~8000rpm. | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: 品番: 規格 | |
| 34 | 木工用刷毛 | カタログ: オレンジブック2023 4-95 品番: 12286 規格 刷毛幅25mm 全長210mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 4-96 品番: TPB-387 規格 刷毛幅24mm 全長185mm | |
| 35 | 木工用刷毛 | カタログ: オレンジブック2023 4-95 品番: 12287 規格 刷毛幅40mm 全長210mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 4-96 品番: TPB-389 規格 刷毛幅40mm 全長185mm | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|-------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 2 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | 作成部隊等名 北海道補給処 | | |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|-------------|---|--------------------------------------|
| 36 | 封印具 | カタログ: オレンジブック2023 1-1270 品番: 9192010 規格 外径10mm 約850個入り | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P2368 品番: EA591H-3S 規格 サイズφ12.7mm 100個入り | |
| 37 | 封印具(専用ワイヤー) | カタログ: オレンジブック2023 1-1270 品番: 9194000 規格 ワイヤ径0.3mm 長さ200m | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P2368 品番: EA591HB-35 規格 サイズφ0.35mm 長さ440m | |
| 38 | 超硬ドリル 5mm | カタログ: オレンジブック2023 1-2 品番: 430.1-0500-030A1-NM 規格 刃径5mm 全長85mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 1-2 品番: 400.1-0500-030A1-NM 規格 刃径5mm 全長85mm | |
| 39 | 超硬ドリル 3mm | カタログ: オレンジブック2023 1-3 品番: ADO-3D-3.1 規格 刃径3mm 全長74mm 軸径4mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 1-3 品番: MVE0300X02S030 規格 刃径3mm 全長55mm | |
| 40 | エキストラクター | カタログ: オレンジブック2023 1-89 品番: EX-803 規格 全長68mm 先端径3.5mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 1-89 品番: EX-801K 規格 全長50mm 先端径1.8mm | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 2 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|------------------|---|--------------------------------------|
| 41 | エキストラクター | カタログ: オレンジブック2023 1-89 品番: EX-802 規格 全長60mm 先端径2.5mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 1-89 品番: EX-803K 規格 全長68mm 先端径2.5mm | |
| 42 | 万能刷毛 | カタログ: オレンジブック2023 4-93 品番: TPB-340D 規格 刷毛幅40mm 全長215mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 4-93 品番: TPB-360D 規格 刷毛幅40mm 全長220mm | |
| 43 | ヘキサゴンソケット 5mm | カタログ: オレンジブック2023 2-834 品番: T2-05H 規格 対辺5mm 差込角6.35mm 全長44mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-834 品番: 3KH-05K 規格 対辺寸法5 差込角9.5mm 全長50mm | |
| 44 | ヘキサゴンソケット 5mm | カタログ: オレンジブック2023 2-835 品番: 3H-05L150 規格 対辺5mm 差込角9.5mm 全長150mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-834 品番: 3KH-05L 規格 対辺寸法5 差込角9.5mm 全長100mm | |
| 45 | スピナハンドル | カタログ: オレンジブック2023 2-885 品番: TSH4-380 規格 全長380mm ロングタイプ | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-885 品番: NS4 規格 全長400mm ロングタイプ | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|-------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 2 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | | | 作成部隊等名 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 46 | 半月型めがねレンチ 11×13mm | カタログ: オレンジブック2023 2-976 品番: 6470040 規格 対辺11×13mm 全長150mm 半月型 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P405 品番: EA616GJ-2 規格 対辺11×13mm 全長150mm | |
| 47 | スナップリングブ ライヤー (穴用) | カタログ: オレンジブック2023 2-1178 品番: 4811-J0 規格 爪先端径0.9 適応リング径 8~13mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1177 品番: TRP-140HA 規格 爪先端径0.9 適応リング径 10~25mm | |
| 48 | ほうき | カタログ: オレンジブック2023 5-116 品番: TPHW-60A 規格 幅630mm 長さ1340mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 5-117 品番: C2-060U-MB 規格 幅630mm 長さ1400mm | |
| 49 | ナイロンたわし | カタログ: オレンジブック2023 5-197 品番: 96 BST 規格 縦150×横230×厚さ10 (mm) | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 5-198 品番: A-125 規格 縦150×横230×厚さ10 (mm) | |
| 50 | プラスチックハン マー 大 | カタログ: エスコ2023 P350 品番: EA683PH-60 規格 頭径60mm 全長385mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P350 品番: EA570BC-60 規格 頭径60mm 全長380mm | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 2 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|-----------------|---|--------------------------------------|
| 51 | ウォーターポンプブライヤー 大 | カタログ: エスコ2023 P193 品番: EA680G-400 規格 最大開口92mm 全長400mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P.193 品番: EA531A-400 規格 最大開口108mm 全長400mm | |
| 52 | 交換用ハンマーヘッド 大 | カタログ: エスコ2023 P350 品番: EA683PH-260 規格 頭径60mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P.350 品番: EA570BD-60 規格 頭径60mm | |
| 53 | めがねレンチ 14×17mm | カタログ: オレンジブック2023 2-979 品番: M15-1417 規格 対辺14×17mm ロングストレートタイプ 全長253mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-978 品番: LEF1417 規格 対辺寸法14×17mm ロングタイプ 全長253mm | |
| 54 | インサートねじ 折取り工具 | カタログ: オレンジブック2023 1-90 品番: ETB-M12×1.75 規格 使用ボルトねじM12×1.75 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P373 品番: EA949VL-12 規格 使用ボルトねじM12×1.75 | |
| 55 | インサートねじ 挿入工具 | カタログ: オレンジブック2023 1-90 品番: EP-M12×1.75 規格 使用ボルトねじM12×1.75 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P373 品番: EA949VC-12A 規格 使用ボルトねじM12・M13 全ピッチ | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 2 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|-----------------------|---|--|
| 56 | グリスガン | カタログ: オレンジブック2023 2-1591 品番: TGS-400W 規格 1回吐出量0.5cc ノズル長170mm 容量500cc 全長387mm 最大圧力54MPa | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1590 品番: A-488 規格 吐出量0.7 g ホース長457mm | |
| 57 | 貫通ドライバー | カタログ: オレンジブック2023 2-1037 品番: KLD-M3 規格 刃先φ1.0×9.0 全長380mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P547 品番: EA557DR-310 規格 刃先φ10×1.2 軸長300mm | |
| 58 | マグネットクリーナー | カタログ: オレンジブック2023 1-260 品番: THMC-280 規格 幅280mm 奥行28mm 高さ685mm～1015mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P358 品番: EA781GC-16 規格 吸着面80mm 全長1285～3685mm | |
| 59 | マグネットハンド | カタログ: オレンジブック2023 1-255 品番: THM-3000A 規格 吸着力29.4N 幅87mm 奥行51mm 高さ170mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P1762 品番: EA781BF-3 規格 吸着力1 kg 幅113mm 奥行63mm 全長185mm | |
| 60 | コンビネーションラチェットレンチ 14mm | カタログ: オレンジブック2023 2-961 品番: GRW14S 規格 対辺14mm 厚さ(スパナ6mm・めがね8.5mm) 全長115mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-963 品番: MSR2SA-14 規格 対辺寸法14mm 厚さ(スパナ6.2mm・めがね9.0mm) 全長115mm | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-------------|--------|------------|
| 調達要求番号 | 3MCL1AW1032 | 仕様書番号 | NQ-Z110024 |
| 調達要求年月日 | 令和6年1月29日 | 作成年月日 | 令和6年1月29日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| 61 | コンビネーションラ チェットレンチ 17 mm | カタログ: オレンジブック2023 2-961 品番: GRW17S 規格 対辺17mm 厚さ(スパナ7mm・め がね10mm) 全長127mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-963 品番: MSR2SA-17 規格 対辺寸法17mm 厚さ(スパナ7.0 mm・めがね10.3mm) 全長127mm | |
| 62 | ニッパ | カタログ: オレンジブック2023 2-1218 品番: DPP-165 規格 切断能力(硬線Φ1.8mm 軟 線Φ2.3mm) 全長165mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1218 品番: 2101G-180 規格 切断能力(鉄線Φ2.7mm 銅 線Φ4.0mm) 全長180mm | |
| 63 | スパナ 11mm×13mm | カタログ: オレンジブック2023 2-1008 品番: SNT-1113 規格 二面幅寸法 11mm×13mm 全長136mm 厚さ4mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1008 品番: DSTO-13 規格 二面寸法13mm 全長120mm 厚さ3mm | |
| 64 | エアダスター | カタログ: オレンジブック2023 3-277 品番: K-601-1S 規格 ノズル長122mm ノズル口径3mm ノズル 取付口G1/8 エア取付口G1/4 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-276 品番: TD-70-R 規格 ノズル長24mm ノズル口径2mm ノズル 取付口G1/8 エア取付口G1/4 | |
| 65 | エアダスターノズル 短 | カタログ: オレンジブック2023 3-299 品番: K-601-0N 規格 ノズル長24mm ノズル口径2mm ノズル取付口G1/8 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-297 品番: TD-18-0N 規格 ノズル長24mm ノズル口径2mm ノズル取付口G1/8 | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-------------|--------|------------|
| 調達要求番号 | 3MCL1AW1032 | 仕様書番号 | NQ-Z110024 |
| 調達要求年月日 | 令和6年1月29日 | 作成年月日 | 令和6年1月29日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|--------------------|---|--------------------------------------|
| 66 | エアダスターノズル中 | カタログ: オレンジブック2023 3-299 品番: K-601-1N 規格: ノズル長100mm ノズル口径2mm ノズル取付口G1/8 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-297 品番: TD-18-1N 規格: ノズル長100mm ノズル口径2mm ノズル取付口G1/8 | |
| 67 | エアダスターノズル長 | カタログ: オレンジブック2023 3-299 品番: K-601-2N 規格: ノズル長200mm ノズル口径2mm ノズル取付口G1/8 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-297 品番: TD-18-2N 規格: ノズル長200mm ノズル口径2mm ノズル取付口G1/8 | |
| 68 | エアダスター増量ノズル | カタログ: オレンジブック2023 3-301 品番: K-601-DXN 規格: ノズル長75mm ノズル口径16mm ノズル取付口G1/8 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-300 品番: TD-18-BNL 規格: ノズル長75mm ノズル口径16mm ノズル取付口G1/8 | |
| 69 | フレアーナットレンチ 19×22mm | カタログ: オレンジブック2023 2-985 品番: FW1922 規格: 対辺19×22mm 全長242mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-986 品番: 4DCF-22F 規格: 対辺19×22mm 全長222mm | |
| 70 | シャックル | カタログ: オレンジブック2023 4-719 品番: SUSNG12T 規格: 基本使用荷重0.5t 長さ54mm 幅25mm 太さ12mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 4-719 品番: NGS12E 規格: 基本使用荷重0.5t 長さ46mm 幅24mm 太さ12mm | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-------------|-------|------------|
| 調達要求番号 | 3MCL1AW1032 | 仕様書番号 | NQ-Z110024 |
| 調達要求年月日 | 令和6年1月29日 | 作成年月日 | 令和6年1月29日 |
| 物品番号等 | 作成部隊等名 | | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|-------------------|--|--------------------------------------|
| 71 | 金属カップリング | カタログ: オレンジブック2023 2-120 品番: TSC-22SH 規格 使用圧力1.5MPa 接続部 外径9mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P1054 品番: EA140TA-3 規格 使用圧力1.0MPa | |
| 72 | ヘキサゴンソケット 14mm | カタログ: オレンジブック2023 2-835 品番: S4H-14 規格 対辺14mm 差込角12.7mm ビッ ト長さ17mm 全長69mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P504 品番: EA164KJ-14 規格 対辺14mm 差込角12.7mm 全長 60mm | |
| 73 | マグネットトレイ | カタログ: オレンジブック2023 1-248 品番: TAMT-1424-Y 規格 幅240mm 奥行140mm 高さ42mm 耐荷重0.5kg 色 黄 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 1-248 品番: TFMT-240 規格 幅240mm 奥行140mm 高さ42 mm | |
| 74 | ホースバンド 8mm | カタログ: オレンジブック2023 5-818 品番: TAB-16 規格 最大径16mm 最小計7mm 幅8mm 厚さ0.6mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P1139 品番: EA463A-12 規格 幅9mm 適合直径8~12mm | |
| 75 | ワイヤーロープスリ ング | カタログ: オレンジブック2023 4-735 品番: GRS-12S1 規格 安全使用荷重2本垂直吊り 2.66 t 全長1.0m 径12mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P1771 品番: EA981WA-1 規格 安全使用荷重4.06 t 全長 1.0m 径9mm | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 2 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|-----------|---|--------------------------------------|
| 76 | ソケット 14mm | カタログ: オレンジブック2023 2-828 品番: VS4140 規格 対辺14mm 差込角12.7mm 全長37mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P413 品番: EA617ZC-24 規格 対辺14mm 差込角12.7mm 全長38mm | |
| 77 | ソケット 24mm | カタログ: オレンジブック2023 2-828 品番: VS4240 規格 対辺24mm 差込角12.7mm 全長42mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: エスコ2023 P413 品番: EA617ZC-14 規格 対辺寸法24mm 全長42mm | |
| 78 | | カタログ: 品番: 規格 | |
| | | カタログ: 品番: 規格 | |
| 79 | | カタログ: 品番: 規格 | |
| | | カタログ: 品番: 規格 | |
| 80 | | カタログ: 品番: 規格 | |
| | | カタログ: 品番: 規格 | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|-------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 3 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | 作成部隊等名 北海道補給処 | | |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|----------------|--|--------------------------------------|
| 1 | ソケットアダプター | カタログ: オレンジブック2023 2-860 品番: 6644A 規格 差込角凹19mm 差込角凸 12.7mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-861 品番: 1058-2 規格 差込角凹19mm 差込角凸 12.7mm | |
| 2 | ケーブルタイ | カタログ: オレンジブック2023 2-484 品番: TRJ200SB 規格 色黒 幅36mm 長さ203mm 厚さ1.1mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-484 品番: TRJ250SB 規格 黒 幅37mm 長さ246mm 厚 さ1.3mm | |
| 3 | マーキングチョーク 白 | カタログ: オレンジブック2023 1-727 品番: TMC-19-W 規格 全長15×100mm 色 白 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 1-727 品番: TMC-19T-W 規格 全長15×100mm 色 白 | |
| 4 | 耳栓 | カタログ: オレンジブック2023 3-1301 品番: EP-1 規格 コード長 670mm 防音性能31 dB | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-1299 品番: 6495 規格 コード長 730mm 防音性能30 dB | |
| 5 | 全閉式工場扇 | カタログ: オレンジブック2023 5-580 品番: TFBA-45S-BK 規格 色ブラック 電源 単相 100V ハネ径45cm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 5-580 品番: FAFP-45S 規格 色ブラック 電源 単相 100V ハネ径45cm | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-------------|--------|------------|
| 調達要求番号 | 3MCL1AW1033 | 仕様書番号 | NQ-Z110024 |
| 調達要求年月日 | 令和6年1月29日 | 作成年月日 | 令和6年1月29日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

| 1 調達品目 | | | |
|--------|------------|---|--------------------------------------|
| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
| 6 | ショックレスハンマー | カタログ: オレンジブック2023 2-1693 品番: TPUS-30 規格 3ポンド 頭径60mm 頭長130mm 全長368mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1693 品番: ATUS-30 規格 3ポンド 頭径65mm 頭長130mm 全長380mm | |
| 7 | カップブラシ | カタログ: オレンジブック2023 3-613 品番: GCB-75GN 規格 砥粒入りナイロン線 #80 ねじ径M10 (P1.5) 最高回転数12000rpm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-614 品番: BB-754 規格 C砥粒入りナイロン線 ねじ径M10 (P1.5) 最高回転数8000rpm | |
| 8 | カップブラシ | カタログ: オレンジブック2023 3-613 品番: TCML-030 規格 メッキより線 ねじ径M10 (P1.5) 最高回転数12000rpm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: 品番: 規格: | |
| 9 | 液状ガスケット | カタログ: オレンジブック2023 2-632 品番: TB1215 規格 容量250g、液色: 灰 適用温度 -60~200°C | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-632 品番: TB1207B 規格 容量100g、液色: 黒 適用温度 -60~200°C | |
| 10 | チップソー(木工用) | カタログ: オレンジブック2023 3-384 品番: 0037-6201 規格 外径165mm 刃厚1.5mm 穴径20.0mm 最高回転数9200rpm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-387 品番: 0032-5959 規格 外径165mm 刃厚1.8mm 穴径20.0mm 最高回転数9200rpm | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 3 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|--------------------|--|--------------------------------------|
| 11 | 両頭ドライバービット スクエア | カタログ: オレンジブック2023 3-312 品番: A14SQ3065 規格 刃先SQ3 全長65mm 2本入り | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-312 品番: A14SQ3110 規格 刃先SQ3 全長110mm 2本入り | |
| 12 | ジグソーブレード | カタログ: オレンジブック2023 3-426 品番: 0087-9357 規格 山数 8 全長116mm 厚さ 1.5mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-428 品番: 1991402 規格 山数20 全長88.9mm 厚さ1.5mm | |
| 13 | ガストーチ | カタログ: オレンジブック2023 4-155 品番: SCT-530 規格 炎温度1600℃ 発熱量 1500kcal/h | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 4-152 品番: RZ-840 規格 炎温度1600℃ 発熱量 3000kcal/h | |
| 14 | 接着剤 | カタログ: オレンジブック2023 2-590 品番: 9078 規格 透明 容量20g | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-589 品番: 05144 規格 透明 容量25ml | |
| 15 | 両頭ドライバービット | カタログ: オレンジブック2023 3-309 品番: GS5P2065 規格 色赤 刃先Φ2 全長65mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-309 品番: GS5P2082 規格 色赤 刃先Φ2 全長82mm | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 3 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|------------|---|--------------------------------------|
| 16 | 一眼型保護メガネ | カタログ: オレンジブック2023 3-1181 品番: SLPG 規格 色 クリア ANSI規格 (Z87+) | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-1181 品番: SLPGG 規格 色 クリア ANSI規格 (Z87+) | |
| 17 | 防錆塗装剤 黒 | カタログ: オレンジブック, C o m 品番: CZ39 規格 水性タイプ 容量14kg(缶入り) ブラック艶あり | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: 品番: 規格 | |
| 18 | ゴムシート | カタログ: オレンジブック2023 1-955 品番: EPGR-1 規格 幅50mm 長さ1m 厚さ1mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 1-955 品番: EPGR-1T 規格 幅50mm 長さ1m 厚さ1mm | |
| 19 | 防寒長靴 | カタログ: オレンジブック2023 3-991 品番: KEX-C-43-26.5 規格 サイズ 26.5cm 色ブラック | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-991 品番: KMCW-43-26.5 規格 サイズ 26.5cm 色ブラック | |
| 20 | 防寒長靴 替インナー | カタログ: オレンジブック2023 3-991 品番: LIN/EX/B/43 規格 サイズ 26.5cm 色ブラック | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-991 品番: LIN/MA/B/43 規格 サイズ 26.5cm 色ブラック | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|-------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 3 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | 作成部隊等名 北海道補給処 | | |

| 1 調達品目 | | | |
|--------|--------------------|---|--------------------------------------|
| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
| 21 | ヘキサゴンソケット セット | カタログ: オレンジブック2023 2-839 品番: RS4010M/10-L50 規格: 差込角12.7mm 対辺4~19mm 10点セット | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-839 品番: RS4010M/10-L75 規格: 差込角12.7mm 全長75mm 10点セット | |
| 22 | ハンドタップ M6× 1.0 | カタログ: オレンジブック2023 1-71 品番: T-H-HT-M6X1.0-S 規格: M6 ピッチ1mm ねじ長さ19 mm JIS2級 3本セット | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 1-73 品番: NT2-M6 規格: M6 ピッチ1mm ねじ長さ 35mm | |
| 23 | ガスケットシート | カタログ: ヤマト2023 1-261 品番: JS101NA 規格: 全長1270×1270mm 厚さ0.5 mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: ヤマト2023 1-261 品番: JS102NA 規格: 全長1270×1270mm 厚さ1.0 mm | |
| 24 | デジタルテスター | カタログ: オレンジブック2023 1-428 品番: PS8A 規格: 直流電圧500V 交流500V 抵抗40MΩ | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 1-427 品番: TDE-200A 規格: 直流電圧600V 交流600V 抵抗20MΩ | |
| 25 | ヘックスローブソ ケットセット | カタログ: オレンジブック2023 2-846 品番: TBT407T 規格: スタンダードタイプ 7本セット 差 込角12.7mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-846 品番: TBT4L07T 規格: ロングタイプ 7本セット 差込角 12.7mm | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|-------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 3 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | 作成部隊等名 北海道補給処 | | |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|-------------------|--|--------------------------------------|
| 26 | 防錆剤スプレー | カタログ: オレンジブック2023 2-680 品番: KLUBER A10 規格 容量300ml 淡褐色 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-707 品番: NO1402 規格 容量430ml 淡褐色 | |
| 27 | ゴム用保護剤スプレー | カタログ: オレンジブック2023 2-749 品番: NO1036 規格 容量300ml 色 透明 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-750 品番: Z-294 規格 容量500ml 色 透明 | |
| 28 | 作業衣用洗剤 | カタログ: オレンジブック2023 5-97 品番: TJP-10 規格 容量 10kg 作業衣専用 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 5-98 品番: S-534 規格 容量18kg | |
| 29 | スナップリングプレイヤー (穴用) | カタログ: オレンジブック2023 2-1178 品番: 4411-J3 規格 爪先2.3mm リング使用範囲 40~100mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1177 品番: 62-3A 規格 爪先3.0mm リング使用範囲 82~180mm | |
| 30 | LEDヘッドライト | カタログ: オレンジブック2023 4-463 品番: VA-05D 規格 明るさ300lm 重さ81g | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 4-463 品番: WS-200H 規格 明るさ25~600lm 重さ105g | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|---------------------|
| 調達要求番号 | 3 M C L 1 A W 1 0 3 3 | 仕様書番号 | N Q - Z 1 1 0 0 2 4 |
| 調達要求年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 | 作成年月日 | 令和 6 年 1 月 2 9 日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 北海道補給処 |

1 調達品目

| 項目番号 | 品名 | 規格 | 備考 |
|------|----------------|--|--|
| 31 | 金属カップリング | カタログ: オレンジブック2023 2-105 品番: SUS-20PM 規格 耐圧力2.0MPa 相手側取付 サイズ Rc1/4 | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-107 品番: TS-20PM 規格 耐圧力1.5MPa 相手側取付 サイズ Rc1/4 | |
| 32 | オイルフィルターレンチ | カタログ: オレンジブック2023 2-1531 品番: 2007000004258 規格 適用径18~170mm 全長187mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1479 品番: FW-50 規格 適用径17~155mm 全長300mm | |
| 33 | ネジ外し工具セット | カタログ: エスコ2023 P266 品番: EA532DE-21 規格 セット点数8 ケースサイズ W300×D190×H60mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-1174 品番: PDS-02 規格 セット点数10 ケースサイズ W360×D260×H76mm | |
| 34 | インナーキャップ | カタログ: オレンジブック2023 3-1336 品番: CP-3-1-G 規格 色 タークグリーン フ リーサイズ | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 3-1337 品番: THINC 規格 色 黒 フリーサイズ | |
| 35 | めがねレンチ 12×14mm | カタログ: ヤマト2023 2-1238 品番: M151-12X14 規格 12角 対辺12×14mm 全長 220mm | (共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。) |
| | | カタログ: オレンジブック2023 2-980 品番: NMH2-1214 規格 対辺12×14mm 全長170mm | |

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。