

**調達要求番号：**

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
施設器材等市販品調達	NE-Z100002	
	作 成	平成24年 5月30日
	変 更	平成 年 月 日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

**1 総則**

**1.1 適用範囲**

この仕様書は、北海道補給処において施設器材等の市販品調達を行う場合、必要な共通事項について規定する。

**1.2 用語及び定義**

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001の1.2による。

**1.2.1**

**市販品**

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

**1.2.2**

**カタログ**

この仕様書においては、製造者などの使用している商品目録、パンフレットなどをいう。

**1.3 引用文書**

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

**a) 規格**

J I S 日本工業規格

NDS Z 8011 角形銘板

**b) 仕様書**

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

**2 一般的事項**

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

**3 製品に関する要求**

**3.1 品名及びカタログ製品名**

品名及びカタログ製品名は、調達要領指定書によって指定する。

**3.2 構造・形状・寸法・性能・質量など**


構造・形状・寸法・性能・質量などは、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格などによる。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、さびその他の有害な欠陥があってはならない。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1に示す様式の銘板を製品本体の適宜の位置に堅固に接着するものとする。

陸 上 自 衛 隊 		単位 mm
物品番号	(該 当 事 項 を 記 入)	2 5
品 名	(製 品 の 呼 び 方 を 記 入)	
納入年月	(西 暦 年 月 を 記 入)	
納 入 者	(契 約 の 相 手 方 の 名 称 又 は 略 号 を 記 入)	
5 0		

**注記1** 銘板の材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。

**注記2** 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

**注記3** 寸法は、標準を示す。

図1—様式及び記入要領

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

## 6 その他の指示

この仕様書の内容について疑義を生じた場合は、すべて契約担当官等に申し出てその指示を受けるものとする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	5 - 2 1 4
	調 達 要 求 番 号	3 M C C 2 A Z 0 2 0 1
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
	作 成 部 課	装 備 計 画 部 施 設 課
	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
品 名	温水高圧洗浄機	
仕 様 書 番 号	NE-Z100002	

指定事項：項目番号0001について仕様書を補足する。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1－調達品目表

項目番号	品名	カタログ製品名
0001	温水高圧洗浄機	ケルヒャージャパン(株) HDS10/19M ニルフィスク(株) MH6P-210/1100FA 又は同等以上のもの(他社製品を含む。)
注 この表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

#### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量など

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 電源 三相200 V
- b) 吐出水量 470 L以上
- c) 吐出圧力 3～19 MPa以上
- d) 出力 7.6 kW以上
- e) ボイラー加熱温度 80～150 °C以上
- f) 電源コード長 5 m以上
- g) 燃料タンク 25 L以上
- h) 質量 180 Kg以下

#### 3.4 製品の表示

製品の表示は、不要とする。

### 6 その他の指示

#### 6.1 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準附属品とする。

#### 6.2 添付書類

契約相手方は、表2の書類を製品ごとに添付するものとする。

表2－添付書類

添付書類	数量	注記
取扱説明書	1	GLT-CG-Z00001の箇条7による。 日本語版とする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	5 - 2 1 5
	調 達 要 求 番 号	3 M C C 2 A Z 0 2 0 1
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
	作 成 部 課	装 備 計 画 部 施 設 課
	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
品 名	自動部品洗浄機	
仕 様 書 番 号	NE-Z10002	

指定事項：項目番号0002について仕様書を補足する。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1－調達品目表

項目番号	品名	カタログ製品名
0002	自動部品洗浄機	(株)バンザイ L-1000C 有光工業(株) AJC-4012 又は同等以上のもの(他社製品を含む。)
注 この表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

#### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量など

同等と判断する要求基準は、次による。

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| a) 電源      | 三相200 V            |
| b) 吐出水量    | 400 L/min以上        |
| c) 吐出圧力    | 0.4 MPa以上          |
| d) ヒーター出力  | 4 kW以上             |
| e) 洗浄物最大寸法 | Φ1000 mm×H700 mm以上 |
| f) 洗浄物最大重量 | 400 kg以上           |
| g) タンク容量   | 200 L以上            |
| h) 質量      | 600 Kg以下           |

#### 3.4 製品の表示

製品の表示は、不要とする。

### 6 その他の指示

#### 6.1 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準附属品とするほか表2のとおりとする。

表2－附属品

番号	品名	数量	規格等
1	排出配管キット	1	製品に対応した物品とする。
注 標準附属品である場合は、省略できる。			

## 6.2 添付書類

契約相手方は、表3の書類を製品ごとに添付するものとする。

表3—添付書類

添付書類	数量	注記
取扱説明書	1	GLT-CG-Z00001の箇条7による。 日本語版とする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	5 - 2 1 6
	調 達 要 求 番 号	3 M C C 2 A Z 0 2 0 1
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
	作 成 部 課	装 備 計 画 部 施 設 課
	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
品 名	自動部品洗浄機	
仕 様 書 番 号	NE-Z100002	

指定事項：項目番号0003について仕様書を補足する。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1－調達品目表

項目番号	品名	カタログ製品名
0003	自動部品洗浄機	(株)バンザイ L-800C 日伸精機(株) JW-350B 又は同等以上のもの(他社製品を含む。)
注 この表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

#### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量など

同等と判断する要求基準は、次による。

- |            |                   |
|------------|-------------------|
| a) 電源      | 三相200 V           |
| b) 吐出水量    | 330 L/min以上       |
| c) 吐出圧力    | 0.30 MPa以上        |
| d) ヒーター出力  | 4 kW以上            |
| e) 洗浄物最大寸法 | Φ800 mm×H400 mm以上 |
| f) 洗浄物最大重量 | 120 kg以上          |
| g) タンク容量   | 150 L以上           |
| h) 質量      | 250 Kg以下          |

#### 3.4 製品の表示

製品の表示は、不要とする。

### 6 その他の指示

#### 6.1 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準附属品とするほか表2のとおりとする。

表2－附属品

番号	品名	数量	規格等
1	漏電遮断器	1	製品に対応した物品とする。
2	排出配管キット	1	製品に対応した物品とする。
注 標準附属品である場合は、省略できる。			

## 6.2 添付書類

契約相手方は、表3の書類を製品ごとに添付するものとする。

表3—添付書類

添付書類	数量	注記
取扱説明書	1	GLT-CG-Z00001の箇条7による。 日本語版とする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	5 - 2 1 7
	調 達 要 求 番 号	3 M C C 2 A Z 0 2 0 1
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
	作 成 部 課	装 備 計 画 部 施 設 課
	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
品 名	部品洗浄台	
仕 様 書 番 号	NE-Z10002	

指定事項：項目番号0004について仕様書を補足する。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1－調達品目表

項目番号	品名	カタログ製品名
0004	部品洗浄台	(株)バンザイ WS-50B 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
注 この表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

#### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量など

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 電源 AC100 V
- b) 吐出量 20 L/min以上
- c) タンク容量 190 L以上
- d) 質量 90 Kg以下

#### 3.4 製品の表示

製品の表示は、不要とする。

### 6 その他の指示

#### 6.1 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準附属品とする。

#### 6.2 添付書類

契約相手方は、表2の書類を製品ごとに添付するものとする。

表2－添付書類

添付書類	数量	注記
取扱説明書	1	GLT-CG-Z00001の簡条7による。 日本語版とする。



調達要領指定書	発 簡 番 号	5 - 2 1 8
	調 達 要 求 番 号	3 M C C 2 A Z 0 2 0 1
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
	作 成 部 課	装 備 計 画 部 施 設 課
	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
品 名	油圧プレス定置式 35 t	
仕 様 書 番 号	NE-Z100002	

指定事項：項目番号0005について仕様書を補足する。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1－調達品目表

項目番号	品名	カタログ製品名
0005	油圧プレス定置式 35 t	日平機器(株) HT-35PR 又は同等以上のもの(他社製品を含む。)
注 この表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

#### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量など

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 能力 35 t 以上
- b) ラムストローク 140 mm 以上
- c) 受金調整ストローク 100 mm 以上
- d) 質量 160 Kg 以下
- e) 地面からテーブルまでの最低高さ200 mm 以内の低床タイプとする。

#### 3.4 製品の表示

製品の表示は、不要とする。

### 6 その他の指示

#### 6.1 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準附属品とする。

#### 6.2 添付書類

契約相手方は、表2の書類を製品ごとに添付するものとする。

表2－添付書類

添付書類	数量	注記
取扱説明書	1	GLT-CG-Z00001の簡条7による。 日本語版とする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	5 - 2 1 9
	調 達 要 求 番 号	3 M C C 2 A Z 0 2 0 1
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
	作 成 部 課	装 備 計 画 部 施 設 課
	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
品 名	フォーク式リフター	
仕 様 書 番 号	NE-Z100002	

指定事項：項目番号0006について仕様書を補足する。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1－調達品目表

項目番号	品名	カタログ製品名
0006	フォーク式リフター	トラスコ中山(株) BEA-H800-14W 又は同等以上のもの(他社製品を含む。)
注 この表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

#### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量など

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 均等荷重 1 0 0 0 k g 以上
- b) フォーク寸法 1 0 0 m m × 8 0 0 m m
- c) フォークスライド幅 2 1 8 m m ~ 5 7 8 m m 以上
- d) フォーク高さ 8 5 m m ~ 1 4 0 0 m m 以上
- e) 質量 2 1 5 K g 以下
- f) 昇降方式 足踏み油圧式

#### 3.4 製品の表示

製品の表示は、不要とする。

### 6 その他の指示

#### 6.1 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準附属品とする。

#### 6.2 添付書類

契約相手方は、表2の書類を製品ごとに添付するものとする。

表2－添付書類

添付書類	数量	注記
取扱説明書	1	GLT-CG-Z00001の箇条7による。 日本語版とする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	5 - 2 2 0
	調 達 要 求 番 号	3 M C C 2 A Z 0 2 0 1
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
	作 成 部 課	装 備 計 画 部 施 設 課
	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
品 名	パネルコンテナラック	
仕 様 書 番 号	NE-Z10002	

指定事項：項目番号0007について仕様書を補足する。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1－調達品目表

項目番号	品名	カタログ製品名
0007	パネルコンテナラック	トラスコ中山(株) T12224WN-C 又は同等以上のもの(他社製品を含む。)
注 この表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

#### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量など

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 最大積載量 200 kg以上
- b) 寸法(開口×奥行×高さ) 910 mm×600 mm×1420 mm
- c) コンテナ取付数量 小×64, 中×24, 大×18以上
- d) 質量 75 Kg以下
- e) キャスター付きとする。

#### 3.4 製品の表示

製品の表示は、不要とする。

### 6 その他の指示

#### 6.1 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準附属品とする。

#### 6.2 添付書類

契約相手方は、表2の書類を製品ごとに添付するものとする。

表2－添付書類

添付書類	数量	注記
取扱説明書	1	GLT-CG-Z00001の箇条7による。 日本語版とする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	5 - 2 2 1
	調 達 要 求 番 号	3 M C C 2 A Z 0 2 0 1
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
	作 成 部 課	装 備 計 画 部 施 設 課
	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
品 名	折り畳み式リアカー	
仕 様 書 番 号	NE-Z10002	

指定事項：項目番号0008について仕様書を補足する。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1－調達品目表

項目番号	品名	カタログ製品名
0008	折り畳み式リアカー	アルインコ k HK-150E 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
注 この表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

#### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量など

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 最大積載量 150 kg以上
- b) 材質 アルミ合金
- c) タイヤタイプ ノーパンクタイヤ
- d) 質量 31 Kg以下
- e) 折り畳み可能なものとする。

#### 3.4 製品の表示

製品の表示は、不要とする。

### 6 その他の指示

#### 6.1 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準附属品とする。

#### 6.2 添付書類

契約相手方は、表2の書類を製品ごとに添付するものとする。

表2－添付書類

添付書類	数量	注記
取扱説明書	1	GLT-CG-Z00001の箇条7による。 日本語版とする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	5 - 2 2 2
	調 達 要 求 番 号	3 M C C 2 A Z 0 2 0 1
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
	作 成 部 課	装 備 計 画 部 施 設 課
	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
品 名	ハイパワークリーナー	
仕 様 書 番 号	NE-Z100002	

指定事項：項目番号0009について仕様書を補足する。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1－調達品目表

項目番号	品名	カタログ製品名
0009	ハイパワークリーナー	東浜商事(株) AS27R 又は同等以上のもの(他社製品を含む。)
注 この表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

#### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量など

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 電源 100 V
- b) タンク容量 38 L以上
- c) 風量 3 m<sup>3</sup>/min以上
- d) 質量 17 Kg以下
- e) 乾湿両用とする。

#### 3.4 製品の表示

製品の表示は、不要とする。

### 6 その他の指示

#### 6.1 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準附属品とする。

#### 6.2 添付書類

契約相手方は、表2の書類を製品ごとに添付するものとする。

表2－添付書類

添付書類	数量	注記
取扱説明書	1	GLT-CG-Z00001の箇条7による。日本語版とする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	5 - 2 2 3
	調 達 要 求 番 号	3 M C C 2 A Z 0 2 0 1
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
	作 成 部 課	装 備 計 画 部 施 設 課
	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
品 名	ドレンカート	
仕 様 書 番 号	NE-Z10002	

指定事項：項目番号0010について仕様書を補足する。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1－調達品目表

項目番号	品名	カタログ製品名
0010	ドレンカート	(株)ヤマダコーポレーション DC-68P 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
注 この表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

#### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量など

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 最高吐出圧 1.26 MPa以上
- b) 最高吐出量 11 L/min以上
- c) 容量 68 L以上
- d) 質量 40 Kg以下

#### 3.4 製品の表示

製品の表示は、不要とする。

### 6 その他の指示

#### 6.1 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準附属品とする。

#### 6.2 添付書類

契約相手方は、表2の書類を製品ごとに添付するものとする。

表2－添付書類

添付書類	数量	注記
取扱説明書	1	GLT-CG-Z00001の簡条7による。 日本語版とする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	5 - 2 2 4
	調 達 要 求 番 号	3 M C C 2 A Z 0 2 0 1
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
	作 成 部 課	装 備 計 画 部 施 設 課
	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
品 名	エアープレッシャーポンプ	
仕 様 書 番 号	NE-Z100002	

指定事項：項目番号0011について仕様書を補足する。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1－調達品目表

項目番号	品名	カタログ製品名
0011	エアープレッシャーポンプ	アクアシステム(株) APD-20GN 又は同等以上のもの(他社製品を含む。)
注 この表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

#### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量など

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 使用可能容器 200 Lクローズドドラム缶
- b) 使用液体 灯油, 軽油, ガソリン
- c) 使用可能粘度 3 000 cP以上
- d) 最大吐出量 50 L/min以上
- e) 質量 6.5 Kg以下

#### 3.4 製品の表示

製品の表示は、不要とする。

### 6 その他の指示

#### 6.1 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準附属品とする。

#### 6.2 添付書類

契約相手方は、表2の書類を製品ごとに添付するものとする。

表2－添付書類

添付書類	数量	注記
取扱説明書	1	GLT-CG-Z00001の箇条7による。 日本語版とする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	5 - 2 2 5
	調 達 要 求 番 号	3 M C C 2 A Z 0 2 0 1
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
	作 成 部 課	装 備 計 画 部 施 設 課
	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
品 名	ベアリングヒーター	
仕 様 書 番 号	NE-Z100002	

指定事項：項目番号0012について仕様書を補足する。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1－調達品目表

項目番号	品名	カタログ製品名
0012	ベアリングヒーター	エスコ(株) EA896B-12 又は同等以上のもの(他社製品を含む。)
注 この表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

#### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量など

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 電源 AC100 V
- b) 適合サイズ 内径20～400 mm以上
- c) 適合重量 80 kg以上
- d) 設定温度範囲 0～250 ℃以上
- e) 質量 35 Kg以下
- f) PSEマーク適合品とする。

#### 3.4 製品の表示

製品の表示は、不要とする。

### 6 その他の指示

#### 6.1 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準附属品とする。

#### 6.2 添付書類

契約相手方は、表2の書類を製品ごとに添付するものとする。

表2－添付書類

添付書類	数量	注記
取扱説明書	1	GLT-CG-Z00001の簡条7による。 日本語版とする。



調達要領指定書	発 簡 番 号	5 - 2 2 6
	調 達 要 求 番 号	3 M C C 2 A Z 0 2 0 1
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
	作 成 部 課	装 備 計 画 部 施 設 課
	作 成 年 月 日	令 和 6 年 2 月 2 6 日
品 名	ベルトディスクサンダー	
仕 様 書 番 号	NE-Z10002	

指定事項：項目番号0013について仕様書を補足する。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1－調達品目表

項目番号	品名	カタログ製品名
0013	ベルトディスクサンダー	京セラインダストリアルツールズ(株) BDS-1010 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
注 この表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

#### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量など

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 電源 AC100 V
- b) ベルト速度 7.2 m/s 以上
- c) ディスクペーパー径 150 mm (マジック式)
- d) 回転数 2800 min 以上
- e) 質量 17 Kg 以下

#### 3.4 製品の表示

製品の表示は、不要とする。

### 6 その他の指示

#### 6.1 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準附属品とする。

#### 6.2 添付書類

契約相手方は、表2の書類を製品ごとに添付するものとする。

表2－添付書類

添付書類	数量	注記
取扱説明書	1	GLT-CG-Z00001の簡条7による。 日本語版とする。