

調達要求番号： 3MCS1AH5002

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書		NQ-Z110024
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

## 調達品目表

11

調達要求番号	3MCS1AH5002	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和6年1月31日	作成年月日	令和6年1月31日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

## 1 調達品目

項目	品名	規格	備考
1	POE スイッチングハブ	エレコム EHB-UG2D08-PL	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品含む)
2	POE スイッチングハブ	エレコム EHB-UG2D16-PL	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品含む)
3	ネットワークスイッチ L3-C	アライドテレシス AT-AR2050V	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品含む)
4	ルーター	シスコ C921-4PAS	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品含む)

注 この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 要 領 指 定 書	発簡番号	R 0 5 1 5 0
	調達要求番号	3MCS1AH5002
	調達要求年月日	令和6年1月31日
	作成部課	装備計画部 通信電子課
	作成年月日	令和6年1月31日
品 名	POEスイッチングハブ 他	
仕様書番号		NQ-Z110024
指 定 事 項 :		
5 出荷条件		
5.2 包装の表示を削除する。		

調達要求番号： 3MCS1AH5003

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品 (カタログ) 調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJIS又はJISに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

## 調達品目表

1

調 達 要 求 番 号	3 M C S 1 A H 5 0 0 3	仕 様 書 番 号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 1 月 3 1 日	作 成 年 月 日	令 和 6 年 1 月 3 1 日
物 品 番 号 等		作 成 部 隊 等 名	北 海 道 補 給 処

## 1 調達品目

項 目	品 名	規 格	備 考
1	モデムⅡ型	ハイテクインター ABILINX 2504A	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品含む)
2	モデムⅠ型	ハイテクインター ABILINX 2124	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品含む)
3	モデム (SHDSL)	ハイテクインター ABILINX 2515A	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品含む)

注 この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 要 領 指 定 書	発簡番号	R 0 5 1 5 1
	調達要求番号	3 M C S 1 A H 5 0 0 3
	調達要求年月日	令和6年1月31日
	作成部課	装備計画部 通信電子課
	作成年月日	令和6年1月31日
品 名	モデムⅡ型 他	
仕様書番号		NQ-Z 1 1 0 0 2 4
<p>指 定 事 項 :</p> <p>5 出荷条件</p> <p>5.2 包装の表示を削除する。</p>		



調達要求番号： 3MCS1AH500x

陸上自衛隊仕様書			
物品番号	5830-291-7824-5	仕様書番号	
拡声装置 GPA-501-E		GS-C636090C	
		作成	平成26年 7月25日
		変更	令和 2年 4月16日
		作成部隊等名	補給統制本部 通信電子部

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の拡声装置について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-C000001（以下、“電子共仕”という。）による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-C000001 陸上自衛隊電子機器共通仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は、電子共仕の2.5及びGLT-CG-Z000001（以下、“一般共仕”という。）の2.3による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、一般共仕の4.2とし、個装及び内装の表示は、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品

附属品は、調達品目表による。

### 6.2 調達時添付品

調達時添付品は、調達品目表による。

### 6.3 納入書類

納入書類は、電子共仕の5.1 a)及び表1番号1 a)とし、数量は、調達要領指定書によって指定する。

### 6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、一般共仕の8.3による。

## 調達品目表

調達要求番号	3MCSIAH500X	作成部隊等名	補給統制本部 通信電子部
調達要求年月日	令和 6 年 / 月 / 日	作成年月日	令和 2 年 4 月 1 6 日
仕様書番号	GS-C636090C		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
拡声装置	TOA (株) WA-2800CD (WTU-1820を含む。) ユニベックス (株) WA-872CD (DU-850Aを含む。) (株) JVCケンウッド PE-W51DCDB (WT-UD84を含む。) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 出力は、20 W以上とする。
- b) 800 MHz帯のワイヤレスチューナ及びスピーカ付きアンプとする。
- c) ワイヤレス2系統以上及びワイヤ1系統のマイク入力を内蔵していなければならない。
- d) ダイバシティ方式とする。
- e) 電源は、AC100 V及びDC (アルカリ乾電池) に対応しなければならない。
- f) CD読み込みの機能をもたなければならない。

### 3 附属品

附属品は、次による。

なお、数量は、標準添付品を含む。

番号	品名	数量 <sup>a)</sup>	摘要 <sup>a)</sup>
1	ワイヤレスマイクロフォンA	1	手持ち型とする。
2	ワイヤレスマイクロフォンB	1	タイピン型
3	マイクロフォン	1	接続ケーブル (5 m以上) を含む。
4	マイクロフォン用延長ケーブル	1	10 m以上とする。
5	ワイヤレスチューナ	1	増設用
6	マイクロフォンスタンド	1	床上型2段式 (スタンド足折り畳み式)
7	マイクロフォンホルダ	1	—
8	取扱説明書	1	a) 日本語版とする。 b) 電子共仕の5.1 a)による。
9	試験成績書	1	電子共仕の箇条7による。ただし、品質保証書で代用してもよい。

注<sup>a)</sup> 規定の数量及び内容と異なる場合は、調達要領指定書によって指定する。

## 調達品目表（続き）

### 4 調達時添付品

調達時添付品は、次による。

なお、数量は、標準添付品を含む。

品名	数量 <sup>a)</sup>	摘要
乾電池	装着数	アルカリ乾電池とする。
<b>注<sup>a)</sup></b> 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書によって指定する。		

調 達 要 領 指 定 書	発簡番号	R05152
	調達要求番号	3MCS1AH5004
	調達要求年月日	令和6年1月31日
	作成部課	装備計画部 通信電子課
	作成年月日	令和6年1月31日
品 名	拡声装置 GPA-501-E	
仕様書番号	GS-C636090C	
指 定 事 項 :		
5 出荷条件		
5.2 包装の表示を削除する。		

調達要求番号： 3MCS1AH5004

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJIS又はJISに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

## 調達品目表

1

調達要求番号	3MCS1AH5004	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和6年1月31日	作成年月日	令和6年1月31日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

## 1 調達品目

項目	品名	規格	備考
1	プロジェクタ	エプソン EB-W06	(共通事項)
		キャノン LV-WX370	(他社製品若しくは同等品以上の製品含む)
2	デジタルカメラ DC-3	リコー WG-80	(共通事項)
		オリンパス TG-6	(他社製品若しくは同等品以上の製品含む)
3	ビデオカメラ VC-2	JVC GY-TC100	(共通事項)
		JVC GZ-RX670	(他社製品若しくは同等品以上の製品含む)
4	データ記憶器	IOデータ HDPH-UT2DKR	(共通事項)
		エレコム ELP-CED020UBK	(他社製品若しくは同等品以上の製品含む)
5	可搬型映像表示器	IOデータ LCD-CF161XDB-M	(共通事項)
		アイリスオーヤマ DP-CF163S-B	(他社製品若しくは同等品以上の製品含む)

注 この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。



調 達 要 領 指 定 書	発簡番号	R 0 5 1 5 3
	調達要求番号	3 M C S 1 A H 5 0 0 4
	調達要求年月日	令和6年1月31日
	作成部課	装備計画部 通信電子課
	作成年月日	令和6年1月31日
品 名	プロジェクト 他	
仕様書番号		NQ-Z 1 1 0 0 2 4
指 定 事 項 :		
5 出荷条件		
5.2 包装の表示を削除する。		

調達要求番号：3MCS1AQ5000

陸上自衛隊仕様書			
物品番号	5830-291-7824-5	仕様書番号	
拡声装置 GPA-501-E		GS-C636090C	
		作成	平成26年 7月25日
		変更	令和 2年 4月16日
		作成部隊等名	補給統制本部 通信電子部

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の拡声装置について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-C000001（以下、“電子共仕”という。）による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-C000001 陸上自衛隊電子機器共通仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は、電子共仕の2.5及びGLT-CG-Z000001（以下、“一般共仕”という。）の2.3による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、一般共仕の4.2とし、個装及び内装の表示は、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品

附属品は、調達品目表による。

### 6.2 調達時添付品

調達時添付品は、調達品目表による。

### 6.3 納入書類

納入書類は、電子共仕の5.1 a)及び表1番号1 a)とし、数量は、調達要領指定書によって指定する。

### 6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、一般共仕の8.3による。

## 調達品目表

調達要求番号	3MCS1AQ5000	作成部隊等名	補給統制本部 通信電子部
調達要求年月日	令和6年2月2日	作成年月日	令和2年4月16日
仕様書番号	GS-C636090C		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
拡声装置	TOA (株) WA-2800CD (WTU-1820を含む。) ユニベックス (株) WA-872CD (DU-850Aを含む。) (株) JVCケンウッド PE-W51DCDB (WT-UD84を含む。) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 出力は、20 W以上とする。
- b) 800 MHz帯のワイヤレスチューナ及びスピーカ付きアンプとする。
- c) ワイヤレス2系統以上及びワイヤ1系統のマイク入力を内蔵していなければならない。
- d) ダイバシティ方式とする。
- e) 電源は、AC100 V及びDC (アルカリ乾電池) に対応しなければならない。
- f) CD読み込みの機能をもたなければならない。

### 3 附属品

附属品は、次による。

なお、数量は、標準添付品を含む。

番号	品名	数量 <sup>a)</sup>	摘要 <sup>a)</sup>
1	ワイヤレスマイクロフォンA	1	手持ち型とする。
2	ワイヤレスマイクロフォンB	1	タイピン型
3	マイクロフォン	1	接続ケーブル (5 m以上) を含む。
4	マイクロフォン用延長ケーブル	1	10 m以上とする。
5	ワイヤレスチューナ	1	増設用
6	マイクロフォンスタンド	1	床上型2段式 (スタンド足折り畳み式)
7	マイクロフォンホルダ	1	-
8	取扱説明書	1	a) 日本語版とする。 b) 電子共仕の5.1 a)による。
9	試験成績書	1	電子共仕の箇条7による。ただし、品質保証書で代用してもよい。
<b>注<sup>a)</sup></b> 規定の数量及び内容と異なる場合は、調達要領指定書によって指定する。			

## 調達品目表（続き）

### 4 調達時添付品

調達時添付品は、次による。

なお、数量は、標準添付品を含む。

品名	数量 <sup>a)</sup>	摘要
乾電池	装着数	アルカリ乾電池とする。
<b>注<sup>a)</sup></b> 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書によって指定する。		

調 達 要 領 指 定 書	発簡番号	R 0 5 1 5 4
	調達要求番号	3 M C S 1 A Q 5 0 0 0
	調達要求年月日	令和6年2月2日
	作成部課	装備計画部 通信電子課
	作成年月日	令和6年2月1日
品 名	拡声装置 GPA-501-E	
仕様書番号		GS-C636090C
指 定 事 項 :		
5 出荷条件		
5.2 包装の表示を削除する。		

調達要求番号： 3MCS1AQ5000

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品 (カタログ) 調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJIS又はJISに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。



調 達 要 領 指 定 書	発簡番号	R 0 5 1 5 5
	調達要求番号	3MCS1AQ5000
	調達要求年月日	令和6年2月2日
	作成部課	装備計画部 通信電子課
	作成年月日	令和6年2月1日
品 名	デジタルカメラ DC-4 他	
仕様書番号		NQ-Z110024
指 定 事 項 :		
5 出荷条件		
5.2 包装の表示を削除する。		

## 調達品目表

1

調達要求番号	3MCS1AQ5000	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和6年2月2日	作成年月日	令和6年2月1日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

## 1 調達品目

項目	品名	規格	備考
1	デジタルカメラ DC-4	リコー WG-7	(共通事項)
		リコー G900	(他社製品若しくは同等品以上の製品含む)
2	ビデオカメラ VC-1	パナソニック HC-W590M	(共通事項)
		ソニー HDR-CX680	(他社製品若しくは同等品以上の製品含む)
3	デジタルカメラ DC-2	キャノン IXY650	(共通事項)
		ソニー DSC-WX500	(他社製品若しくは同等品以上の製品含む)
4	スクリーン GMS-6-C	80-PRS014 サイズ80型(16:10)	(共通事項)
		RS-80VAW サイズ80型(16:10)	(他社製品若しくは同等品以上の製品含む)
5	ビデオカメラ VC-2	JVC GY-TC100	(共通事項)
		JVC GZ-RX670	(他社製品若しくは同等品以上の製品含む)

注 この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。