

## 調達品目表

1

調達要求番号	3MCS1AE5008	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和6年2月27日	作成年月日	令和6年2月22日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

## 1 調達品目

項目	品名	規格	備考
1	身体装着型撮影録画装置 GPH-158-B (本体のみ)	GoPRO HERO11 BLACK または GoPRO HERO12 BLACK	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品含む)

注 この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達要求番号： 3MCS1AE5008

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## **5 出荷条件**

### **5.1 包装**

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### **5.2 包装の表示**

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、**GLT-CG-Z000001**による。

## **6 その他**

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調 達 要 領 指 定 書	発簡番号	R05165
	調達要求番号	3MCS1AE5008
	調達要求年月日	令和6年2月27日
	作成部課	装備計画部 通信電子課
	作成年月日	令和6年2月22日
品 名	身体装着型撮影録画装置 GPH-158-B (本体のみ)	
仕様書番号		NQ-Z110024
指 定 事 項 :		
5 出荷条件		
5.2 包装の表示を削除する。		



調達要求番号： 3MCS1AH5009

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## **5 出荷条件**

### **5.1 包装**

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### **5.2 包装の表示**

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## **6 その他**

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調 達 要 領 指 定 書	発簡番号	R 0 5 1 6 1
	調達要求番号	3 M C S 1 A H 5 0 0 9
	調達要求年月日	令和6年2月22日
	作成部課	装備計画部 通信電子課
	作成年月日	令和6年2月19日
品 名	身体装着型撮影録画装置 G P H - 1 5 8 - B (本体のみ)	
仕様書番号		N Q - Z 1 1 0 0 2 4
<b>指 定 事 項 :</b>  5 出荷条件  5.2 包装の表示を削除する。		





調達要求番号： 3MCS1AH5012

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## **5 出荷条件**

### **5.1 包装**

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### **5.2 包装の表示**

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、**GLT-CG-Z000001**による。

## **6 その他**

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調 達 要 領 指 定 書	発簡番号	R 0 5 1 6 6
	調達要求番号	3 M C S 1 A H 5 0 1 2
	調達要求年月日	令和6年2月27日
	作成部課	装備計画部 通信電子課
	作成年月日	令和6年2月22日
品 名	身体装着型撮影録画装置 GPH-158-B (本体のみ)	
仕様書番号		NQ-Z110024
<b>指 定 事 項 :</b>  5 出荷条件  5.2 包装の表示を削除する。		

調達品目表

1」

調達要求番号	3MCS1AE5009	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和6年2月27日	作成年月日	令和6年2月26日
物品番号等	BSS0199Y00106	作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	ビデオカメラ	GZ-RX690、 GY-TC100	同等品以上（他社製品を含む） 国内メーカーに限る

注 この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達要求番号： 3MCS1AE5009

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書		NQ-Z110024
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJIS又はJISに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## **5 出荷条件**

### **5.1 包装**

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### **5.2 包装の表示**

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## **6 その他**

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調 達 要 領 指 定 書	発簡番号	R 0 5 1 6 4
	調達要求番号	3 M C S 1 A E 5 0 0 9
	調達要求年月日	令和6年 2月 27日
	作成部課	装備計画部 通信電子課
	作成年月日	令和2年 2月 26日
品 名	ビデオカメラ	
仕様書番号		NQ-Z 1 1 0 0 2 4
<p>次の事項について仕様書の一部を削除する。</p> <p>仕様書中、5.2 包装の表示を削除する。</p>		



調達品目表

1

調達要求番号	3MCS1AH5010	仕様書番号	GS-C636090C
調達要求年月日	令和6年2月27日	作成年月日	令和6年2月22日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目	品名	規格	備考
1	モデム (SHDSL)	ハイテクインター ABILINX2515A	(共通事項)  (他社製品若しくは同等品以上の製品含む)

注 この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達要求番号： 3MCS1AH5010

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S 日本産業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

## 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## **5 出荷条件**

### **5.1 包装**

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### **5.2 包装の表示**

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

## **6 その他**

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調 達 要 領 指 定 書	発簡番号	R 0 5 1 6 2
	調達要求番号	3MCS1AH5010
	調達要求年月日	令和6年2月27日
	作成部課	装備計画部 通信電子課
	作成年月日	令和6年2月22日
品 名	モデム (SHDSL)	
仕様書番号	NQ-Z110024	
<b>指 定 事 項 :</b>		
5 出荷条件		
5.2 包装の表示を削除する。		