

調達要求番号: 3MCQ/AA0001

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
机, 事務用	NQ-S100056G	
	作成	平成24年10月2日
	変更	令和3年7月28日
	作成部隊等名	北海道補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の事務用机について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	物品番号
両そで, 16×7	7110-299-0033-5
両そで, 14×7	7110-299-0034-5
片そで, 12×7	7110-299-0035-5
平, 12×7	7110-299-0036-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 机, 事務用, 両そで, 16×7

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下，“グリーン購入法”という。）

2 一般的事項

製品は、グリーン購入法に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表2に示す書類を添付する。

表2-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	3MCQ IAA 000 /	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和5年7月18日	作成年月日	令和 3年 7月28日
仕様書番号	NQ-S100056G		

1 調達品目

調達品目は、次のカタログ製品又は同等以上のもの（他社製品を含む。）とする。

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
事務用机	両そで, 16×7	アイリスチトセ(株) CG300-167N	—
		(株)稲葉製作所 DUS7-167-A3・B3	
		生興(株) 300CG-167N	
		東洋事務器工業(株) DUP7-167-A3・B3 PL/PL	
		トヨセット(株) 300CG-167N	
	両そで, 14×7	アイリスチトセ(株) CG300-147N	
		(株)稲葉製作所 DUS7-147-A3・B3	
		生興(株) 300CG-147N	
		東洋事務器工業(株) DUP7-147-A3・B3 PL/PL	
		トヨセット(株) 300CG-147N	
	片そで, 12×7	アイリスチトセ(株) CG300-127N	
		(株)稲葉製作所 DUS7-127-B3	
		生興(株) 300CG-127N	
		東洋事務器工業(株) DUP7-127-B3 PL/PL	
		トヨセット(株) 300CG-127N	
	平, 12×7	アイリスチトセ(株) TC50SBL-127HWW	
(株)稲葉製作所 DUS7-127C			
生興(株) LCS-127HCG			
東洋事務器工業(株) DUP7-127C PL/PL			

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表 (続 き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 構造及び形状は、次による。

項目	内容
引出し	“平, 12×7”を除き3段（オールロック機構付）とする。
付属品	“平, 12×7”を除き、ペントレー及び仕切板（上段を除く各引出しに1枚以上）
色相	グレー系又はホワイト系

b) 寸法は、次による。

単位 mm

種類	幅	奥行	高さ
両そで, 16×7	1 6 0 0	7 0 0	7 0 0
両そで, 14×7	1 4 0 0	7 0 0	7 0 0
片そで, 12×7	1 2 0 0	7 0 0	7 0 0
平, 12×7	1 2 0 0	7 0 0	7 0 0


3 製品の表示

製品の表示は、右上段引出し正面右側に図1に示す銘板を堅固に接着する。

a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。

b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊 		5 0
物品番号	(該当する物品番号を記入)	
品 名	(製品の呼び方を記入)	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納 入 者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
製造者名 及び型番	(該当する事項を記入)	
5 0		

注記 1 製造者名及び型番の表示があるものについては、製造者名及び型番を省略することができ、縦寸法は25 mmを標準とする。

注記 2 寸法は、標準を示す。

図 1—銘板

調達要求番号： 3MCQ | AA000 |

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
いす，回転	NQ-S100057E	
	作 成	平成24年10月 2日
	変 更	令和 2年 7月14日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の事務用椅子について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	物品番号
ひじ付1号	7110-006-8968-5
ひじ付2号	7110-313-4695-5
ひじなし	7110-021-3763-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 いす，回転，ひじ付1号

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下，“グリーン購入法”という。）

2 一般的事項

製品は、グリーン購入法に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表2に示す書類を添付する。

表2-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	3M CQ1AA 000 /	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和5年7月14日	作成年月日	令和 2年 7月14日
仕様書番号	NQ-S100057E		

1 調達品目

調達品目は、次のカタログ製品又は同等以上のもの（他社製品を含む。）とする。

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
事務用椅子	ひじ付1号	アイリスチトセ(株) 850-NBF	—
		東洋事務器工業(株) TN-260	
	ひじ付2号	アイリスチトセ(株) 850-NBK	
東洋事務器工業(株) TN-230			
ひじなし	ひじなし	(株)ナイキ E734N	
		アイリスチトセ(株) 850-NAB	
	東洋事務器工業(株) TN-160		
		(株)ナイキ E735N	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 構造及び形状は、次による。

項目	内容
背・座	ビニールレザー張り、色相はグレー系とする。
脚	スチール、メラミン焼付塗装又はクロームメッキ仕上げ、50 mm以上のキャスター付とする。
機構	背ロック、ネジ上下式とする。

b) 寸法は、次による。

単位 mm

種類	座の幅	座の奥行き	座の高さ
ひじ付1号	430 以上	390 以上	430～460 以上の調整が可能とする。
ひじ付2号	390 以上	370 以上	400～470 以上の調整が可能とする。
ひじなし			

調 達 品 目 表 (続 き)

3 製品の表示

製品の表示は、背あての裏側中央部に図1に示す銘板を堅固に接着する。

- a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊		50
物品番号	(該当する物品番号を記入)	
品 名	(製品の呼び方を記入)	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納入者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
製造者名 及び型番	(該当する事項を記入)	
50		

注記1 製造者名及び型番の表示があるものについては、製造者名及び型番を省略することができ、縦寸法は25 mmを標準とする。

注記2 寸法は、標準を示す。

図1—銘板

調達要求番号： 3MCQ/AA0001

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7105-160-7657-5	仕 様 書 番 号
折たたみいす	NQ-S100058E	
	作 成	平成24年10月 2日
	変 更	令和 3年 7月28日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の折たたみいすについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下、“グリーン購入法”という。）

2 一般的事項

製品は、グリーン購入法に適合するものとするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表1に示す書類を添付する。

表1-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	3MCA/AA000/	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和5年7月14日	作成年月日	令和 3年 7月28日
仕様書番号	NQ-S100058E		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
折たたみいす	アイリスチトセ(株) ホダカ N-A-V (BR)	—
	(株)内田洋行 S-280F (6-130-0282)	
	コクヨ(株) CF-M5SNN	
	生興(株) SCF107-CX (10520)	
	東洋事務器工業(株) CF107-CX (4008-8860)	
	トヨセット(株) CF107-CX (51-0145-DC)	
	(株)ナイキ E617PMN-BR	
	プラス(株) FC-751E (16-741)	
	(株)ライオン事務器 No. 211P (508-05)	
	又は同等以上のもの (他社製品を含む。)	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	内容
張地	ビニールシート又はビニールレザー張り，色相はブラウン系とする。
フレーム	φ22.2 mm以上スチール丸パイプ，クロームメッキ仕上げ
構造	シリンダー方式（スライド方式）の折りたたみ機構とし，開閉時の事故防止機能を有する。

調 達 品 目 表 (続 き)

3 製品の表示

製品の表示は、背あての裏側中央部に図1に示す銘板を堅固に接着する。

- a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊		50
物品番号	7105-160-7657-5	
品 名	折たたみいす	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納 入 者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
製造者名 及び型番	(該当する事項を記入)	
50		

注記 1 製造者名及び型番の表示があるものについては、製造者名及び型番を省略することができ、縦寸法は25 mmを標準とする。

注記 2 寸法は、標準を示す。

図 1—銘板

調達要求番号: 3MCQ1AA0001

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
書庫	NQ-S100059G	
	作 成	平成24年10月 2日
	変 更	令和 3年 5月27日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の書庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	物品番号
両開き1号	7125-006-2754-5
両開き1号D	7125-161-7516-5
片開き4号	7125-016-8902-5
引違い3号鋼板戸	7125-021-4394-5
引違い3号ガラス戸	7125-021-4440-5
引違い3号D鋼板戸	7125-161-7517-5
引違い3号Dガラス戸	7125-161-7518-5
引違い4号鋼板戸	7110-282-4114-5
引違い4号ガラス戸	7125-161-6169-5
引違い4号D鋼板戸	7110-282-4113-5
引違い4号Dガラス戸	7110-282-4112-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 書庫, 両開き1号

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下，“グリーン購入法”という。）

2 一般的事項

製品は、グリーン購入法に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表2に示す書類を添付する。

表 2-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各 1 部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名，所在地，電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	3MCR1AA 000 /	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和5年7月18日	作成年月日	令和 3年 5月27日
仕様書番号	NQ-S100059G		

1 調達品目

調達品目は、次のカタログ製品又は同等以上のもの（他社製品を含む。）とする。

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
書庫	両開き1号	アイリスチトセ(株) HTS-36H	—
		アルプススチール(株) N603	
		(株)内田洋行 5-848-2000	
		コクヨ(株) S-360F1NN	
		生興(株) G-N360	
		東洋事務器工業(株) R360-TNG	
		プラス(株) SS-206	
		(株)ライオン事務器 No. 360NN	
		両開き1号D	
アルプススチール(株) N603W			
(株)内田洋行 5-848-4531			
コクヨ(株) S-D3605F1NN			
生興(株) G-N3605			
東洋事務器工業(株) R360(515)-TNG			
プラス(株) SS-256			
(株)ライオン事務器 DF-36NN			
片開き4号	片開き4号		アイリスチトセ(株) HTS-17H
		アルプススチール(株) N301-P	
		(株)内田洋行 5-860-9214	
		コクヨ(株) S-170F1NN	
		生興(株) G-170	
		東洋事務器工業(株) R230-TNG	
		プラス(株) SS-103MN	
		(株)ライオン事務器 No. 230N	

調 達 品 目 表 (続 き)

1 調達品目 (続 き)

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}		注記
書庫	引違い3号鋼板戸	アイリスチトセ(株)	HTS-33S	—
		アルプススチール(株)	N303D	
		(株)内田洋行	5-860-9201	
		コクヨ(株)	S-335F1N	
		生興(株)	G-33SS	
		東洋事務器工業(株)	33SS-TNG	
		プラス(株)	SS-303R	
		(株)ライオン事務器	No. 530NN	
		引違い3号ガラス戸	アイリスチトセ(株)	
アルプススチール(株)	N303G			
(株)内田洋行	5-860-9200			
コクヨ(株)	S-335GF1N			
生興(株)	G-33SG			
東洋事務器工業(株)	33SG-TNG			
プラス(株)	SG-303R			
(株)ライオン事務器	No. 535NN			
引違い3号D鋼板戸	アイリスチトセ(株)			HTS-33DS
		アルプススチール(株)	N303DW	
		(株)内田洋行	5-860-9220	
		生興(株)	G-335SS	
		東洋事務器工業(株)	33SS(515)-TNG	
		プラス(株)	SS-353R	

調 達 品 目 表 (続 き)

1 調達品目 (続 き)

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}		注記	
書庫	引違い3号Dガラス戸	アイリスチトセ(株)	HTS-33DG	—	
		アルプススチール(株)	N303GW		
		(株)内田洋行	5-860-9221		
		生興(株)	G-335SG		
		東洋事務器工業(株)	33SG(515)-TNG		
		プラス(株)	SG-353R		
	引違い4号鋼板戸	アイリスチトセ(株)	HTS-63S		—
		アルプススチール(株)	N306D		
		(株)内田洋行	5-860-9210		
コクヨ(株)		S-635F1N			
生興(株)		G-63SS			
東洋事務器工業(株)		63SS-TNG			
引違い4号ガラス戸	アイリスチトセ(株)	HTS-63G	—		
	アルプススチール(株)	N306G			
	(株)内田洋行	5-860-9207			
	生興(株)	G-63SG			
	東洋事務器工業(株)	63SG-TNG			
	プラス(株)	SG-603R			
(株)ライオン事務器	No. 635NN				

調 達 品 目 表 (続 き)

1 調達品目 (続 き)

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}		注記
書庫	引違い4号D鋼板戸	アイリスチトセ(株)	HTS-63DS	—
		アルプススチール(株)	N306DW	
		(株)内田洋行	5-860-9224	
		コクヨ(株)	S-D3655F1N	
		生興(株)	G-635SS	
		東洋事務器工業(株)	63SS(515)-TNG	
		プラス(株)	SS-653R	
	引違い4号Dガラス戸	アイリスチトセ(株)	HTS-63DG	
		アルプススチール(株)	N306GW	
		(株)内田洋行	5-860-9225	
		コクヨ(株)	S-D3655GF1N	
		生興(株)	G-635SG	
		東洋事務器工業(株)	63SG(515)-TNG	
		プラス(株)	SG-653R	
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>				

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 構造及び形状は、次による。

項目	内容
棚	高さ調節及び取外しが可能である。 枚数は、両開き1号、両開き1号D及び引違い4号については、4枚以上とし、その他については2枚以上とする。
取手	凹式とする。
色相	グレー系又はアイボリー系
その他	錠付きとし、錠は2個以上とする。

調 達 品 目 表 (続 き)

b) 寸法は、次による。

種類	幅	奥行	高さ
両開き1号	880	380	1790
両開き1号D		515	
片開き4号	515	380	880
引違い3号鋼板戸	880	400	
引違い3号ガラス戸		515	
引違い3号D鋼板戸			
引違い3号Dガラス戸			
引違い4号鋼板戸	1760	400	
引違い4号ガラス戸		515	
引違い4号D鋼板戸			
引違い4号Dガラス戸			

3 製品の表示

製品の表示は、正面右上部に図1に示す銘板を堅固に接着する。

- a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。
 b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

陸 上 自 衛 隊		単位 mm
物品番号	(該当する物品番号を記入)	50
品 名	(製品の呼び方を記入)	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納 入 者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
製造者名 及び型番	(該当する事項を記入)	
50		

注記 1 製造者名及び型番の表示があるものについては、製造者名及び型番を省略することができ、縦寸法は25 mmを標準とする。

注記 2 寸法は、標準を示す。

図 1—銘板

調達要求番号: 3MCQ/AA0001

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
ファイリングキャビネット	NQ-S100060F	
	作成	平成24年10月2日
	変更	令和3年5月27日
	作成部隊等名	北海道補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品のファイリングキャビネットについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	物品番号
2段B4	7110-161-7581-5
4段B4	7110-020-8065-5
2段A4	7110-161-7580-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 ファイリングキャビネット, 2段B4

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下，“グリーン購入法”という。）

2 一般的事項

製品は、グリーン購入法に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1台ごとに表2に示す書類を添付する。

表2-添付書類

項目	部数	摘要
取扱説明書	各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網一覧表		全国の店名、所在地、電話番号を明記したもの。
保証書		製造者の仕様による。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	3MCQ1AA000/	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日	令和5年7月18日	作成年月日	令和3年5月27日
仕様書番号	NQ-S100060F		

1 調達品目

調達品目は、次のカタログ製品又は同等以上のもの（他社製品を含む。）とする。

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
ファイリングキャビネット	2段B4	(株)イトーキ B4-2JM	-
		(株)内田洋行 1-307-7812	
		コクヨ(株) B4-02NF1	
		生興(株) B4-2.76N	
		東洋事務器工業(株) B4-2-76N	
		(株)ナイキ B4-276-LG	
		プラス(株) B4-2N	
		(株)ライオン事務器 B4-276N	
	4段B4	(株)イトーキ B4-4M	
		(株)内田洋行 1-307-0814	
		コクヨ(株) B4-04F1	
		生興(株) B4-4N	
		東洋事務器工業(株) B4-4N	
		(株)ナイキ B4-4-LG	
		プラス(株) B4-4	
		(株)ライオン事務器 B4-4N	
	2段A4	(株)イトーキ A4-2JM1	
		(株)内田洋行 1-307-7912	
		コクヨ(株) A4-02NF1	
		生興(株) A4-2.76N	
		東洋事務器工業(株) A4-2-76N	
		(株)ナイキ A4-276-LG	
		プラス(株) A4-2N	
		(株)ライオン事務器 A4-276N	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 標 (続 き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 構造及び形状は次による。

項目	内容
引出し	錠は、オールロック式とし、鍵は2個以上付属する。
付属品	仕切板（各引出しに2枚以上）
色相	グレー系又はアイボリー系

b) 寸法は、次による。

単位 mm

種類	幅	奥行	高さ
2段B4	448～468	620	700
4段B4	448～468	620	1400
2段A4	380～400	620	700

3 製品の表示

製品の表示は、正面左上部に図1に示す銘板を堅固に接着する。

a) 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウムはくとする。

b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊		50
物品番号	(該当する物品番号を記入)	
品 名	(製品の呼び方を記入)	
納入年月	(西暦年月を記入)	
納 入 者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)	
製造者名 及び型番	(該当する事項を記入)	
50		

注記 1 製造者名及び型番の表示があるものについては、製造者名及び型番を省略することができ、縦寸法25mmを標準とする。

注記 2 寸法は、標準を示す。

図 1—銘板