

調達要求番号：32JA1A00041

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
		NALOG-21	
	市販品	作成	令和5年9月12日
		変更	令和5年 月 日
		作成部隊等名	北部方面後方支援隊本部付隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北部方面後方支援隊本部付隊において市販品の調達について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GTL-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GTL-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下「グリーン購入法」という。）に適合するものとする。ただし、一般市場に流通している物品で、グリーン購入法に適合しないものについては、この限りではない。また、本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格ならびに商習慣とする。

なお、この仕様書に記載したカタログ製品名は、製品指定による場合を除き、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 製品の表示

製品の表示は、GTL-CG-Z000001の2.3による。

なお、表示内容について、特に指定する必要がある場合は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商習慣による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商習慣による。

調達品目表

調達要求番号	32JA1A00041	仕様書番号	NALOG-21
調達要求年月日	令和5年9月12日	作成年月日	令和5年9月12日
物品番号等		作成部隊等名	北部方面後方支援隊本部付隊

1 調達品目

品名	カタログ製品名	注記
保護用チャップス	ESCO No. 54:EA370EC-2 ESCO No. 54:EA370EC-12A 又は同等品以上のもの（他社製品を含む。）	項目番号 1

注 この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があつてはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3 M C 0 1 A 2 0 0 3 8	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 9 月 5 日	作成年月日	令和 5 年 9 月 5 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	バックル付収納ケース	エスコ P1611 品番：EA506AB-151 容量：60リットル サイズ(外寸)：785(W)×370(D)×325(H)mm	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		オレンジブック P4-1156 品番：ODB-800-KA 容量：60リットル サイズ(外寸)：785(W)×370(D)×325(H)mm	
1	プラスチックパレット	オレンジブック P4-1122 品番：SLA-1111N-GN 最大動荷重：1000Kg サイズ：1100(間)×1100(奥)×150(高)mm	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		エスコ P1698 品番：EA985P-3 積載荷重：1000Kg サイズ：1100(間)×1100(奥)×150(高)mm	

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があつてはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3MC01A20039	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年9月6日	作成年月日	令和5年9月6日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処 総務部

調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	ストレッチフィルム	オレンジブック 2023 P3-1747 規格：透明 ダイカラップ 品番：DIW-PL500 発注コード：352-9088 オレンジブック 2023 P3-1746 規格：透明 品番：SF18-500 発注コード：229-8724	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		以下余白	

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJIS又はJISに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3MC01A20040	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年9月6日	作成年月日	令和5年9月6日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	収納ケース	ESCO P1607 品番：EA506LC-40BA 40L 6個入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		ESCO P1607 品番：EA505-14B 5個入	
2	カラーコーン	ESCO P2282 品番：EA983FT-703 カラーコーン 赤 10本入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		ESCO P2282 品番：EA983FT-731 カットコーン 赤 10本入	
3	コーンウェイト	ESCO P2282 品番：EA983FT-451 370×370×20mm 5個入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		ESCO P2282 品番：EA983FT-6B 370×370×20mm 10個入	

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3 M C 0 1 A 2 0 0 4 2	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 5 年 9 月 7 日	作成年月日	令和 5 年 9 月 7 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	電工バケツ	ESCO P2579 品番：EA925M-81 規格：56L スプリング入電工バケツ	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		ESCO P2579 品番：EA925M-81AA 規格：100L スプリング入電工バケツ	
2	テント	ESCO P2563 品番：EA915DC-22 規格：1100×1100×1900mm 更衣テント	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		自衛隊・警察用装備用品カタログI-21 型番：OTS-MCD-CAT-01 規格：全長360cm ミリタリーテント	
3	熊手	ESCO P2508 品番：EA650RA-106 規格：幅760mm 全長1710mm ローンレーキ	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		ESCO P2508 品番：EA650RB-6 規格：幅210～460mm 全長1650mm 熊手 2本入	
4	作業テーブル	ESCO P2565 品番：EA913YA-1 規格：1220×610×580mm 折りたたみテーブル	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		ESCO P2565 品番：EA954E-61 規格：1200×750×700mm 折りたたみ脚付作業テーブル	
5	折りたたみ式 コンテナ	ESCO P1619 品番：EA506AA-30E 規格：366×264×283mm 5個入	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		ESCO P1618 品番：EA506AA-36 規格：410×294×227mm 1個×5	

調達品目表

調達要求番号	3MC01A20042	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年9月7日	作成年月日	令和5年9月7日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
6	木柄	ESCO P2555 品番：EA575SG-32 規格：900mm	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		ESCO P2555 品番：EA575SG-31 規格：900mm プラスチックハンマー交換用柄	
7	箕	ESCO P2509 品番：EA928AD-56 規格：420×420×160mm 農業用箕 グリーン	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		ESCO P2509 品番：EA928AD-58 規格：420×450×124mm 農業用箕 ブルー	

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT—CG—Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3MCO1A21019	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年9月7日	作成年月日	令和5年9月7日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	危険物標識	エスコ P2316 品番：EA983CZ-10 鉄板 600×300mm 指定可燃物貯蔵取扱所 品名 最大数量	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		ミドリ安全 828-33縦型 コード：4068828330 鉄板 600×300mm 指定可燃物貯蔵取扱所 品名 最大数量	