

令和6年2月28日

分任契約担当官
陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部長 早瀬 英俊

北海道補給処調達会計部におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入(履行)場所	納期(履行期限)	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
1P00470	剥離剤ほか15件	島松駐屯地	6.3.29～ 6.3.31	6.2.28	6.3.6 1000	6.3.6 1000	防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)は問わない。	

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問い合わせ先及び提出先

〒061-1393

北海道恵庭市西島松308番地 島松駐屯地

陸上自衛隊北海道補給処 調達会計部 契約課

TEL: 0123-36-8611 (担当: 第1契約班 石川 内線: 5339)

FAX: 0123-36-8719

※ 原価計算課から市場調査価格の依頼があった場合は、確実なご協力をお願いします。

品目等内訳書

契約実施計画番号		3MCE11P00470											
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地	指定		
			品名						使用期限等	引渡場所	検査		
			部品番号 または 規格						グループ	搬入場所	包装		
			使用器材名		仕様書番号					納期			
1	32H21AA0018	0001			EA	10.00			101全支大				
	剥離剤								3号隊舎1階				
	仕様書による								3号隊舎1階				
									令和6年3月29日				
2	32H21AA0018	0002			EA	2.00			101全支大				
	工場用床面洗浄剤								3号隊舎1階				
	仕様書による								3号隊舎1階				
									令和6年3月29日				
3	32H21AA0018	0003			EA	20.00			101全支大				
	防錆塗料								3号隊舎1階				
	仕様書による								3号隊舎1階				
									令和6年3月29日				
4	32H21AA0018	0004			EA	6.00			101全支大				
	液状ガスケット								3号隊舎1階				
	仕様書による								3号隊舎1階				
									令和6年3月29日				
5	32H21AA0018	0005			EA	7.00			101全支大				
	液状ガスケット								3号隊舎1階				
	仕様書による								3号隊舎1階				
									令和6年3月29日				
6	32H21AA0018	0006			EA	5.00			101全支大				
	液状ガスケット								3号隊舎1階				
	仕様書による								3号隊舎1階				
									令和6年3月29日				
7	32H21AA0018	0007			EA	4.00			101全支大				
	焼付き防止剤								3号隊舎1階				
	仕様書による								3号隊舎1階				
									令和6年3月29日				
8	32H21AA0018	0008			EA	3.00			101全支大				
	焼付き防止剤								3号隊舎1階				
	仕様書による								3号隊舎1階				
									令和6年3月29日				
9	32H21AA0018	0009			EA	6.00			101全支大				
	防錆塗料								3号隊舎1階				
	仕様書による								3号隊舎1階				
									令和6年3月29日				

調達要求番号：32H21AA0018

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
		1GS-Z100004
整備用消耗品	作 成	令和6年 2月 21日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	第 101 全般支援大隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、101全般支援大隊において市販品の整備用消耗品について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GTL-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GTL-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下「グリーン購入法」という。）に適合するものとする。ただし、一般市場に流通している物品で、グリーン購入法に適合しないものについては、この限りではない。また、本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格ならびに商習慣とする。

なお、この仕様書に記載したカタログ製品名は、製品指定による場合を除き、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 製品の表示

製品の表示は、GTL-CG-Z000001の2.3による。

なお、表示内容について、特に指定する必要がある場合は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商習慣による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商習慣による。

調達品目表

調達要求番号	32H21AA0018	仕様書番号	1GS-Z100004
調達要求年月日	令和6年2月21日	作成年月日	令和6年2月21日
物品番号等		作成部隊等名	第101全般支援大隊

1 調達品目

項目番号	品名	性能等	カタログ製品名
1	剥離剤	スプレー式	No.1 ガasketトリムバー 品番：V93510001 TACTI ケミカル総合カタログ 業務用Vol. 8 P-74 No.2 ガasketトリムバー（塩素フリータイプ） 品番：TB3911D 発注コード：169-1953 オレンジブック2024年度版 2-733 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
2	工場用床面洗浄剤	自動車整備工場等の 油汚れ洗浄用 希釈式	No.1 αコンクリートフロアクリーナー 品番：ALP-CC18 発注コード：405-4628 オレンジブック2024年度版 5-80 No.2 フロアクリーナー 品番：V93500617 TACTI ケミカル総合カタログ 業務用Vol. 8 P-76 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
3	防錆塗料	水性	No.1 バスターブラックW 品番：V92400040 規格：1L TACTI ケミカル総合カタログ 業務用Vol. 8 P-16
4	液状ガスケット	樹脂・ゴム系タイプ ペースト状	No.1 液状ガスケット1101 品番：TB1101-200 赤褐色 発注コード：126-3056 オレンジブック2024年度版 2-603
5	液状ガスケット	不乾性 ペースト状	No.1 液状ガスケット1184 品番：TB1184-200 灰色 発注コード：394-6771 オレンジブック2024年度版 2-603
6	液状ガスケット	シリコン系 高粘度ペースト状	No.1 液状ガスケット1207C （一液常温硬化型シリコン系シール剤） 品番：TB1207C 赤褐色 発注コード：374-8677 オレンジブック2024年度版 2-603
7	焼付き防止剤	耐腐食環境性能 ペースト状	No.1 ネバーシーズ焼付防止潤滑剤ブルーグレード 品番：NBBT-16 青色 発注コード：404-2697 オレンジブック2024年度版 2-689
8	焼付き防止剤	塩水、真水耐性 ペースト状	No.1 ネバーシーズ焼付防止潤滑剤マリナーズチョイス 品番：NMCBT-16 薄青 発注コード：356-9217 オレンジブック2024年度版 2-689
9	防錆塗料	金属の黒染め スプレー式	No.1 TRUSCO αクロゾメスプレー 品番：ALP-KZ 発注コード：121-1439 オレンジブック2024年度版 2-653

注) 上記製品は“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。
ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

製品指定理由書

調達要求番号	32H21AA0018	作成部隊等名	第101全般支援大隊
調達要求年月日	令和6年2月21日	作成年月日	令和6年2月21日
仕様書番号	1GS-Z100004		

品名	カタログ製品名	製品指定理由	
防錆塗料	TACTI ケミカル総合カタログ 業務用Vol. 8 P-16 バスターブラックW	<input checked="" type="checkbox"/> 部品、 構成品等 <input type="checkbox"/> 著作物 <input type="checkbox"/> 部隊使 用承認 <input type="checkbox"/> 試験、 研究、 競技 <input type="checkbox"/> 教育、 標準化 <input type="checkbox"/> 国際貢 献等	他の防錆剤などを使用される と、耐熱性、耐摩耗性の本来 の性能が発揮されないため。

製品指定理由書

調達要求番号	32H21AA0018	作成部隊等名	第101全般支援大隊
調達要求年月日	令和6年2月21日	作成年月日	令和6年2月21日
仕様書番号	1GS-Z100004		

品名	カタログ製品名	製品指定理由	
液状ガスケット	TRUSCO オレンジブック2024年度版 2-603 スリーボンド 液状ガスケット1101 赤褐色	<input checked="" type="checkbox"/> 部品、 構成品等 <input type="checkbox"/> 著作物 <input type="checkbox"/> 部隊使 用承認 <input type="checkbox"/> 試験、 研究、 競技 <input type="checkbox"/> 教育、 標準化 <input type="checkbox"/> 国際貢 献等	他の液状ガスケットでは、耐熱 性、耐摩耗性、耐薬品性の性能 が発揮されず気密性が保たれな いため

製品指定理由書

調達要求番号	32H21AA0018	作成部隊等名	第101全般支援大隊
調達要求年月日	令和6年2月21日	作成年月日	令和6年2月21日
仕様書番号	1GS-Z100004		

品名	カタログ製品名	製品指定理由	
液状ガスケット	TRUSCO オレンジブック2024年度版 2-603 スリーボンド 液状ガスケット1184 灰色	<input checked="" type="checkbox"/> 部品、 構成品等 <input type="checkbox"/> 著作物 <input type="checkbox"/> 部隊使 用承認 <input type="checkbox"/> 試験、 研究、 競技 <input type="checkbox"/> 教育、 標準化 <input type="checkbox"/> 国際貢 献等	他の液状ガスケットでは、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性の性能が発揮されず気密性が保たれないため

製品指定理由書

調達要求番号	32H21AA0018	作成部隊等名	第101全般支援大隊
調達要求年月日	令和6年2月21日	作成年月日	令和6年2月21日
仕様書番号	1GS-Z100004		

品名	カタログ製品名	製品指定理由	
液状ガスケット	TRUSCO オレンジブック2024年度版 2-603 スリーボンド 液状ガスケット1207C (一液常温硬化型シリ コーン系シーラ剤) 赤褐色	<input checked="" type="checkbox"/> 部品、 構成品等	他の防錆剤などを使用される と、耐熱性、耐摩耗性の本来 の性能が発揮されないため。
		<input type="checkbox"/> 著作物	
		<input type="checkbox"/> 部隊使 用承認	
		<input type="checkbox"/> 試験、 研究、 競技	
		<input type="checkbox"/> 教育、 標準化	
		<input type="checkbox"/> 国際貢 献等	

製品指定理由書

調達要求番号	32H21AA0018	作成部隊等名	第101全般支援大隊
調達要求年月日	令和6年2月21日	作成年月日	令和6年2月21日
仕様書番号	1GS-Z100004		

品名	カタログ製品名	製品指定理由	
焼付き防止剤	TRUSCO オレンジブック2024年度版 2-689 ボスティック ネバーシーズ焼付防止 潤滑剤ブルーグレード	<input checked="" type="checkbox"/> 部品、 構成品等 <input type="checkbox"/> 著作物 <input type="checkbox"/> 部隊使 用承認 <input type="checkbox"/> 試験、 研究、 競技 <input type="checkbox"/> 教育、 標準化 <input type="checkbox"/> 国際貢 献等	他の潤滑剤では高回転負荷時の 焼付き耐性が乏しく部品の固着 原因となってしまうため。

製品指定理由書

調達要求番号	32H21AA0018	作成部隊等名	第101全般支援大隊
調達要求年月日	令和6年2月21日	作成年月日	令和6年2月21日
仕様書番号	1GS-Z100004		

品名	カタログ製品名	製品指定理由	
焼付き防止剤	TRUSCO オレンジブック2024年度版 2-689 ポスティック ネバーシーズ焼付防止 潤滑剤マリナーズチョイス	<input checked="" type="checkbox"/> 部品、 構成部品等 <input type="checkbox"/> 著作物 <input type="checkbox"/> 部隊使 用承認 <input type="checkbox"/> 試験、 研究、 競技 <input type="checkbox"/> 教育、 標準化 <input type="checkbox"/> 国際貢 献等	他の潤滑剤では高回転負荷時の 焼付き耐性が乏しく部品の固着 原因となってしまうため。

製品指定理由書

調達要求番号	32H21AA0018	作成部隊等名	第101全般支援大隊
調達要求年月日	令和6年2月21日	作成年月日	令和6年2月21日
仕様書番号	1GS-Z100004		

品名	カタログ製品名	製品指定理由	
防錆塗料	TRUSCO オレンジブック2024年度版 2-653 αクロゾメスプレー	<input checked="" type="checkbox"/> 部品、 構成品等	他の防錆剤などを使用されると、耐熱性、耐摩耗性の本来の性能が発揮されないため。
		<input type="checkbox"/> 著作物	
		<input type="checkbox"/> 部隊使用承認	
		<input type="checkbox"/> 試験、 研究、 競技	
		<input type="checkbox"/> 教育、 標準化	
		<input type="checkbox"/> 国際貢献等	

調達要求番号：32JA1A00117

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
市販品		NALOG-76
	作成	令和6年2月22日
	変更	令和6年 月 日
	作成部隊等名	北部方面後方支援隊本部付隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北部方面後方支援隊本部付隊において市販品の調達について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GTL-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GTL-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下「グリーン購入法」という。）に適合するものとする。ただし、一般市場に流通している物品で、グリーン購入法に適合しないものについては、この限りではない。また、本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格ならびに商習慣とする。

なお、この仕様書に記載したカタログ製品名は、製品指定による場合を除き、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 製品の表示

製品の表示は、GTL-CG-Z000001の2.3による。

なお、表示内容について、特に指定する必要がある場合は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商習慣による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商習慣による。

調達品目表

調達要求番号	32JA1A00117	仕様書番号	NALOG-76
調達要求年月日	令和6年2月22日	作成年月日	令和6年2月22日
物品番号等		作成部隊等名	北部方面後方支援隊本部付隊

1 調達品目

品名	カタログ製品名	注記
作業用ヘルメット	オレンジブック2024:SC-11BVRA-1 : 又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)	項目番号 1
	—以下余白—	

注 この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号 3MC01A20136 仕様書番号 NQ-Z110024

調達要求年月日 令和6年2月26日 作成年月日 令和6年2月26日

物品番号等 作成部隊等名 北海道補給処総務部

調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	間仕切り用シート	カタログ名 オレンジブック 5-1368ページ 規格：幅1830mm×長50m 厚0.1mm 透明 品番：058Z010 コード：461-3252	(共通事項) 他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。
2	バンジーコード	カタログ名 オレンジブック 3-1691ページ 規格：幅8mm×長0.9m 青色 品番：TBC-890-B コード：161-2082	(共通事項) 他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。
		以下余白	

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
市販品(カタログ)調達仕様書	NQ-Z110024	
	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3MC01A20140	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和6年2月26日	作成年月日	令和6年2月26日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処 総務部

調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	ハットレットトラック(低床式)	レソックブック2024 4-1330 規格：1220×153×379mm 品番：BM25LLL65 発注コード：429-9213	(共通事項) 他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。
2	高圧洗浄機(冷水タイプ)	レソックブック2024 5-35 規格：318×304×840 品番：AJP-1700VGQ 発注コード：396-1296	(共通事項) 他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。
3	プレス製運搬車 “トッキークート” (折りたたみハットレットタイプ)	レソックブック2024 4-1213 規格：915×615×205 品番：301N 発注コード：414-5305	(共通事項) 他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。
4	温水高圧洗浄機	カクダ (別添) 規格：660L×495W×760H 品番：FT100	(共通事項) 他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。