

令和5年 10月 17日

分任支出負担行為担当官  
陸上自衛隊北海道補給処  
調達会計部長 早瀬 英俊

## 北海道補給処調達会計部におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

### 3 件名リスト

一連 番号	件名	納入(履行) 場所	納期 (履行期限)	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備考
2C00310	バッテリーターミナル(+) ほ か57件	北処、苗穂	5.11.30	5.10.17	5.10.31	5.10.31 1300	防衛省競争参加資格 (全省庁統一資格) は問わない。	総品目総 額

### 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問い合わせ先及び提出先

〒 061-1393

北海道恵庭市西島松308番地

陸上自衛隊島松駐屯地 北海道補給処調達会計部契約課

TEL: 0123-36-8611 担当: 第2契約班 (内線: 5257、5342)

FAX: 0123-36-8719 (直通)

品目等内訳書

契約実施計画番号		3MCE12C00310													
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地	指定				
			品名						使用期限等	引渡場所		検査			
			部品番号 または 規格						グループ	搬入場所					
			使用器材名		仕様書番号					納期		包装			
1	3MCC1A30506	0001	594026560965		EA	1.00			北処		0				
			バッテリーターミナル (+)												
			仕様書のとおり。												
			9 6 式多目的誘導弾システム電源部		WE-Z120001					苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7			
									令和5年11月30日		H1				
2	3MCC1A30506	0002	594026560975		EA	1.00			北処		0				
			バッテリーターミナル (-)												
			仕様書のとおり。												
			9 6 式多目的誘導弾システム電源部		WE-Z120001					苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7			
									令和5年11月30日		H1				
3	3MCC1A30506	0003	594028256715		EA	2.00			北処		0				
			バッテリーターミナル -												
			仕様書のとおり。												
			9 6 式多目的誘導弾システム電源部		WE-Z120001					苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7			
									令和5年11月30日		H1				
4	3MCC1A30506	0004	594028256725		EA	2.00			北処		0				
			バッテリーターミナル +												
			仕様書のとおり。												
			9 6 式多目的誘導弾システム電源部		WE-Z120001					苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7			
									令和5年11月30日		H1				
5	3MCJ1A00023	0001			EA	5.00			北処						
			ベルト												
			仕様書のとおり							3 5 号倉庫					
					NQ-Z110024					3 5 号倉庫					
									令和5年11月30日						
6	3MCJ1A00023	0002			EA	5.00			北処						
			マスキングテープ												
			仕様書のとおり							3 5 号倉庫					
					NQ-Z110024					3 5 号倉庫					
									令和5年11月30日						
7	3MCJ1A00023	0003			EA	10.00			北処						
			マスキングテープ												
			仕様書のとおり							3 5 号倉庫					
					NQ-Z110024					3 5 号倉庫					
									令和5年11月30日						
8	3MCJ1A00023	0004			EA	15.00			北処						
			マスキングテープ												
			仕様書のとおり							3 5 号倉庫					
					NQ-Z110024					3 5 号倉庫					
									令和5年11月30日						
9	3MCL1AK0018	0001			PC	12.00			北処						
			ハンドソープ												
			仕様書のとおり							北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)					
										北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)					
									令和5年11月30日						

品目等内訳書

契約実施計画番号		3MCE12C00310				単 価	数 量	単 価	金 額	銘 柄	納 地		指 定
調達要求番号	物品番号	品 名		単 位							使用期限等	引 渡 場 所	
NO		部品番号 または 規格		仕 様 書 番 号						グ ル ー プ	納 期	包 装	
10	3MCL1AK0018	0002			CA	10.00					北処		
	石鹸		仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
											北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
											令和5年11月30日		
11	3MCL1AK0018	0003			EA	10.00					北処		
	ファイル		仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
											北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
											令和5年11月30日		
12	3MCL1AK0018	0004			EA	10.00					北処		
	ファイル		仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
											北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
											令和5年11月30日		
13	3MCL1AK0018	0005			EA	10.00					北処		
	ファイル		仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
											北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
											令和5年11月30日		
14	3MCL1AK0018	0006			EA	5.00					北処		
	マグネットシート		仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
											北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
											令和5年11月30日		
15	3MCL1AK0018	0007			PK	5.00					北処		
	マグネットシート		仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
											北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
											令和5年11月30日		
16	3MCL1AK0018	0008			ST	10.00					北処		
	エアダスター		仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
											北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
											令和5年11月30日		
17	3MCL1AK0018	0009			CA	5.00					北処		
	のり		仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
											北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
											令和5年11月30日		
18	3MCL1AK0018	0010			ST	5.00					北処		
	のり		仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
											北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
											令和5年11月30日		

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		3MCE12C00310				単 位	数 量	単 価	金 額	銘 柄	納 地	指 定
NO	調達要求番号	物品番号	品 名		仕 様 書 番 号					使用期限等	引 渡 場 所	
	部品番号 または 規格		使用器材名			納 期	包 装					
19	3MCL1AK0018	0011			PK			5.00				北処
	ゴミ袋									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
	仕様書のとおり									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
20	3MCL1AK0018	0012			EA	5.00				令和5年11月30日		
	浄水器									北処		
	仕様書のとおり									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
21	3MCL1AK0018	0013			EA	10.00				令和5年11月30日		
	パイプ椅子									北処		
	仕様書のとおり									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
22	3MCL1AK0018	0014			UN	2.00				令和5年11月30日		
	電 卓									北処		
	仕様書のとおり									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
23	3MCL1AK0018	0015			EA	2.00				令和5年11月30日		
	時 計									北処		
	仕様書のとおり									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
24	3MCL1AK0018	0016			EA	2.00				令和5年11月30日		
	杓									北処		
	仕様書のとおり									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
25	3MCL1AK0018	0017			PC	20.00				令和5年11月30日		
	洗濯洗剤									北処		
	仕様書のとおり									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
26	3MCL1AK0018	0018			EA	5.00				令和5年11月30日		
	温度・湿度計									北処		
	仕様書のとおり									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
27	3MCL1AK0018	0019			CA	10.00				令和5年11月30日		
	ゴミ袋									北処		
	仕様書のとおり									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
										北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)		
										令和5年11月30日		

品目等内訳書

契約実施計画番号		3MCE12C00310				単 価	金 額	銘 柄	納 地		指 定						
NO	調達要求番号	物品番号	品 名						単 位	数 量		使用期限等	引 渡 場 所		検 査		
			部品番号 または 規格										仕 様 書 番 号	搬 入 場 所		包 装	
			使用器材名											納 期			
28	3MCL1AK0018	0020			EA	2.00			北処								
	掛時計								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
									令和5年11月30日								
29	3MCL1AK0018	0021			PC	10.00			北処								
	ボードマーカー								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
									令和5年11月30日								
30	3MCL1AK0019	0001			EA	3.00			北処								
	エアダスター								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
									令和5年11月30日								
31	3MCL1AK0019	0002			EA	2.00			北処								
	時計								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
									令和5年11月30日								
32	3MCL1AK0019	0003			EA	2.00			北処								
	温湿度計								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
									令和5年11月30日								
33	3MCL1AK0019	0004			SP	10.00			北処								
	ホッチキス替え針								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
									令和5年11月30日								
34	3MCL1AK0019	0005			BG	3.00			北処								
	輪ゴム								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
									令和5年11月30日								
35	3MCL1AK0019	0006			SP	5.00			北処								
	布テープ								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
									令和5年11月30日								
36	3MCL1AK0019	0007			SP	5.00			北処								
	布テープ								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
									令和5年11月30日								

品目等内訳書

契約実施計画番号		3MCE12C00310													
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定			
	品名								使用期限等	引渡場所			検査		
	部品番号 または 規格									グループ	搬入場所			包装	
	使用器材名				仕様書番号				納期						
37	3MCL1AK0019	0008			UN	1.00				北処					
	キーボックス								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)						
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)						
38	3MCL1AK0019	0009			BG	2.00				令和5年11月30日					
	キーフック								北処						
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)						
39	3MCL1AK0019	0010			EA	10.00				北処					
	マグネットフック								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)						
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)						
40	3MCL1AK0019	0011			CA	2.00				令和5年11月30日					
	マグネットバー								北処						
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)						
41	3MCL1AK0019	0012			UN	2.00				北処					
	ラック								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)						
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)						
42	3MCL1AK0019	0013			SH	2.00				令和5年11月30日					
	ホワイトボード								北処						
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)						
43	3MCL1AK0019	0014			CA	2.00				令和5年11月30日					
	ゴミ袋								北処						
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)						
44	3MCL1AK0019	0015			BG	10.00				北処					
	ゴミ袋								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)						
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)						
45	3MCL1AK0019	0016			SH	50.00				令和5年11月30日					
	マグネットケース								北処						
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)						
										北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)					
										令和5年11月30日					

品目等内訳書

契約実施計画番号		3MCE12C00310				単 価	金 額	銘 柄	納 地	指 定							
NO	調達要求番号	物品番号	品 名		単 位						数 量	使用期限等	引 渡 場 所	検 査			
	部品番号 または 規格		仕 様 書 番 号												グ ル ー プ	納 期	包 装
	使用器材名																
46	3MCL1AK0019	0017			EA	2.00			北処								
	コンパス								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
									令和5年11月30日								
47	3MCL1AK0019	0018			EA	5.00			北処								
	充電器								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
									令和5年11月30日								
48	3MCL1AK0019	0019			SH	20.00			北処								
	カードケース								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
									令和5年11月30日								
49	3MCL1AK0019	0020			CA	3.00			北処								
	タックラベル								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
									令和5年11月30日								
50	3MCL1AK0019	0021			EA	5.00			北処								
	電卓								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
									令和5年11月30日								
51	3MCL1AK0019	0022			EA	5.00			北処								
	電卓								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
									令和5年11月30日								
52	3MCL1AK0019	0023			PC	10.00			北処								
	ボールペン								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
									令和5年11月30日								
53	3MCL1AK0019	0024			PC	10.00			北処								
	シャープペンシル								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
									令和5年11月30日								
54	3MCL1AK0019	0025			CA	10.00			北処								
	シャープペンシル替芯								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
	仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)								
									令和5年11月30日								





調達要求番号： 3MCC1A30506

## 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書

物品番号	仕 様 書 番 号		
	WE-Z120001		
施設部品等	作	成	令和 2年 7月 21日
	変	更	年 月 日
	作成部隊等名 九州補給処		

### 1 総則

#### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において調達する施設器材の部品、工具及び附属品（以下、“施設部品等”という。）について規定する。

#### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLTCG-Z000001による。

##### 1.2.1

#### 補給カタログ等

補給カタログ、整備諸基準及び型式管理文書をいう。

##### 1.2.2

#### 物品番号

物品番号とは、“装備品等の類別に関する訓令”でいう物品番号をいう。

##### 1.2.3

#### 参照番号

参照番号とは、補給カタログ等で使用している番号であり、通常、製造者等の部品番号をいう。

##### 1.2.4

#### 規格

規格とは、国際規格、国定規格、官庁規格（防衛省仕様書を含む。）及び団体規格〔補給業務資料（工具規格、優良部品規格等を含む。）〕をいう。

##### 1.2.5

#### 図面

図面とは、確定図面及び参考図面をいう。

##### 1.2.6

#### 確定図面

確定図面とは、形状、寸法、仕上げ、表面処理のほか、材料、寸法公差、許容値などが明確に表現されている図面をいう。

##### 1.2.7

#### 参考図面

参考図面とは、概略の形状、寸法、材料を示した図面をいう。

##### 1.2.8

#### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

## 1.2.9

### カタログ等

この仕様書においては、製造者等の使用している既に取得したカタログ、部品表などをいう。

## 1.2.10

### 見本

見本とは、標準見本及び現用見本をいう。

## 1.2.11

### 現用見本

現用見本とは、使用中の装備品などから取り出した部品をいう。

## 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

### b) 法令等

装備品等の類別に関する訓令 (昭和37年防衛庁訓令第53号)

## 2 製品に関する要求

### 2.1 一般的要求事項

施設部品等は、補給カタログ等、物品番号、参照番号、図面、カタログ等又は見本によって示されたものと同ー又は同等以上のものであり、GLT-CG-Z000001によるほか、次の事項について、製造者が規定する仕様及び社内規格に合格したものである。

#### a) 材料及び加工方法

#### b) 構造、形状、寸法、性能等

#### c) 外觀、塗装

#### d) 製品の表示

### 2.2 品名・規格及び数量

調達する品名・規格及び数量は、調達要求書に示すとおりとする。また、特に示す必要があるものについては、表1又は調達要領指定書によって示すものとする。

なお、図面、カタログ等及び見本によって示す必要がある場合には、表1の注記欄にその旨を記載し、表1に添付する。

### 2.3 構造・形状・寸法

施設部品等の構造、形状及び寸法は、製造者が規定する社内規格、図面、カタログ等、見本による。

### 2.4 塗装・防せい処置等

#### 2.4.1 塗装

塗装は、表1又は調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する社内規格による。

## 2.4.2 防せい処置等

市販品に準ずるものとし、特に非塗装部位、気密を要する部位などに適切な防せい、防湿処置を必要とする場合は、調達要領指定書によって示す。

### 2.5 外観・性能

#### 2.5.1 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、さびその他の欠陥があってはならない。

#### 2.5.2 性能

性能は、精度良好、耐久性及び耐摩耗性に優れ、その機能を高度に発揮し、信頼性のあるものでなければならぬ。

### 2.6 製品の表示

製品の表示は、調達要求書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の2.3による。

## 3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 4 出荷条件

### 4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

## 5 その他の指示

### 5.1 提出書類























提出書類が必要な場合は、調達要領指定書によって指定する。











### 5.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

表1－施設部品等調達品目表

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0001	594026560965	DTPS-1S	バッテリーターミナル (+)	EA	1	カタログによる。
0002	594026560975	DTPS-2S	バッテリーターミナル (-)	EA	1	カタログによる。
0003	594028256715	DBA-2	バッテリーターミナル -	EA	2	カタログによる。
0004	594028256725	DBA-1	バッテリーターミナル +	EA	2	カタログによる。

製品写真		品名	品番	仕様	材質	寸法	重量	設置場所	設置方法	設置場所	設置方法
	ハブテリ ターミナル	DTL61	ボルトタイプ(大型専用) 接ボルトM8	亜鉛合金 タイカスト	2007年		接ボルトM8	ボルトタイプ 大ボルト(+) 適用電線:φ9.4mm	無酸素銅 (OFC)		
	ハブテリ ターミナル	DTL62	ボルトタイプ(大型専用) 大ボルト(-) 適用電線:φ9.4mm	亜鉛合金 タイカスト	2007年		接ボルトM8	ボルトタイプ 大ボルト(-) 適用電線:φ9.4mm	無酸素銅 (OFC)		
	ハブテリ ターミナル	DTL1	ボルトタイプ 大ボルト(+) 適用電線:φ10.0mm	亜鉛合金 タイカスト	2007年		接ボルトM10	ボルトタイプ 大ボルト(+) 適用電線:φ10.0mm	無酸素銅 (OFC)		
	ハブテリ ターミナル	DTL2	ボルトタイプ 大ボルト(-) 適用電線:φ10.0mm	亜鉛合金 タイカスト	2007年		接ボルトM10	ボルトタイプ 大ボルト(-) 適用電線:φ10.0mm	無酸素銅 (OFC)		
	ハブテリ ターミナル	DTS1B	ボルトタイプ 小ボルト(+) 適用電線:φ8.0mm	亜鉛合金 タイカスト	2007年		接ボルトM8	ボルトタイプ 小ボルト(+) 適用電線:φ8.0mm	無酸素銅 (OFC)		
	ハブテリ ターミナル	DTS2B	ボルトタイプ 小ボルト(-) 適用電線:φ8.0mm	亜鉛合金 タイカスト	2007年		接ボルトM8	ボルトタイプ 小ボルト(-) 適用電線:φ8.0mm	無酸素銅 (OFC)		
	ハブテリ ターミナル	DQL601	大ボルト(+) 適用電線:φ10.0mm	亜鉛合金 タイカスト	2005年		接ボルトM10	大ボルト(+) 適用電線:φ10.0mm	無酸素銅 (OFC)		
	ハブテリ ターミナル	DQL602	大ボルト(-) 適用電線:φ10.0mm	亜鉛合金 タイカスト	2005年		接ボルトM10	大ボルト(-) 適用電線:φ10.0mm	無酸素銅 (OFC)		
	ハブテリ ターミナル	DQL381	大ボルト(+) 適用電線:φ8.0mm	亜鉛合金 タイカスト	2005年		接ボルトM8	大ボルト(+) 適用電線:φ8.0mm	無酸素銅 (OFC)		
	ハブテリ ターミナル	DQL382	大ボルト(-) 適用電線:φ8.0mm	亜鉛合金 タイカスト	2005年		接ボルトM8	大ボルト(-) 適用電線:φ8.0mm	無酸素銅 (OFC)		
	ハブテリ ターミナル	DOFL601R	大ボルト(+) 適用電線:φ12.0mm	亜鉛合金 タイカスト	2006年	代替品無し					
	ハブテリ ターミナル	DOFL602R	大ボルト(-) 適用電線:φ12.0mm	亜鉛合金 タイカスト	2006年	代替品無し					

電池用端子										
	バッテリー ターミナル	594028256125 DTL 1	ボルトタイプ 大ポール(+)極用 縦ボルトM10 ハンダメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2007年		バッテリー ターミナル	DBA-1	ボルトタイプ 大ポール(+)極用 縦ボルトM10	黄銅紡物
							板タイプ バッテリー ターミナル	DTPL-1S	ボルトタイプ 大ポール(+)極用 縦ボルトM8・スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	バッテリー ターミナル	594028256115 DTL 2	ボルトタイプ 大ポール(-)極用 縦ボルトM10 ハンダメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2007年		バッテリー ターミナル	DBA-2	ボルトタイプ 大ポール(-)極用 縦ボルトM10	黄銅紡物
							板タイプ バッテリー ターミナル	DTPL-2S	ボルトタイプ 大ポール(-)極用 縦ボルトM8・スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	バッテリー ターミナル	594028560965 DTS 1B	ボルトタイプ 小ポール(+)極用 縦ボルトM8・ハンダメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2007年		板タイプ バッテリー ターミナル	DTPS-1S	ボルトタイプ 小ポール(+)極用 縦ボルトM8・スズメッキ	無酸素銅 (OFC)
	バッテリー ターミナル	594028560975 DTS 2B	ボルトタイプ 小ポール(-)極用 縦ボルトM8・ハンダメッキ	亜鉛合金 ダイカスト	2007年		板タイプ バッテリー ターミナル	DTPS-2S	ボルトタイプ 小ポール(-)極用 縦ボルトM8・スズメッキ	無酸素銅 (OFC)

## 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書

物品番号			
	仕 様 書 番 号		
	NQ-Z110024		
市販品(カタログ)調達仕様書	作 成	平成26年12月 3日	
	変 更	令和 1年 7月 1日	
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処	

### 1 総則

#### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

#### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT—CG—Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

#### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

- a) 規格  
JIS 日本産業規格
- b) 仕様書  
GLT—CG—Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
- c) 法令等  
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12年法律第100号)

### 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

#### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJIS又はJISに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

#### 3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

### 4 品質保証

検査は、GLT—CG—Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT—CG—Z0000001による。

## 6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。



調達品目表

調達要求番号	3MCJ1A00023	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年10月6日	作成年月日	令和5年10月6日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
1	ベルト	オレソジツク2023 3-1163 発注コードF329-5214 品番TC-50BK 50×1150 ワシタツチバツクル付	(共通事項)
		ESCO2023 P1559 品番EA925KD-11 50×736～1168 ワシタツチ式	(他社の製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		オレソジツク2023 3-1828 発注コードF102-5883 品番MTA-1218-10-Y 12mm×18m	(共通事項)
2	マスキングテープ	JOINTEX23 P391 品番210-12 商品コードF744-067 12mm×18m	(他社の製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		オレソジツク2023 3-1828 発注コードF102-5885 品番MTA-1818-7-Y 18mm×18m	(共通事項)
		JOINTEX23 P391 品番210-18 商品コードF744-069 18mm×18m	(他社の製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
3	マスキングテープ	オレソジツク2023 3-1828 発注コードF102-5888 品番MTA-3018-4-Y 30mm×18m	(共通事項)
		JOINTEX23 P391 品番210-30 商品コードF744-072 30mm×18m	(他社の製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		JOINTEX23 P391 品番210-30 商品コードF744-072 30mm×18m	(他社の製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
4	マスキングテープ		

1からTRUSCO エアーツールジャパン Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

ナケヤマ Tool Holder  
中山式 ツールベルト (電工用バンド)


作業服

つなぎ服  
作業服  
雨具  
防寒着  
シューズ  
作業帽  
作業ベルト  
安全ベスト


●高品質丈夫な一枚物の牛革×革を使用しており耐久性・耐摩耗性に優れています。【材質】高級牛革(ヌメ革) 【製造国】日本



DB-36



NB-48



トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

型番	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm) <td>梱包数 (本) <td>質量 (g) <td>実装量 (前仕込)</td> </td></td>	梱包数 (本) <td>質量 (g) <td>実装量 (前仕込)</td> </td>	質量 (g) <td>実装量 (前仕込)</td>	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm) <td>梱包数 (本) <td>質量 (g) <td>実装量 (前仕込)</td> </td></td>	梱包数 (本) <td>質量 (g) <td>実装量 (前仕込)</td> </td>	質量 (g) <td>実装量 (前仕込)</td>	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm) <td>梱包数 (本) <td>質量 (g) <td>実装量 (前仕込)</td> </td></td>	梱包数 (本) <td>質量 (g) <td>実装量 (前仕込)</td> </td>	質量 (g) <td>実装量 (前仕込)</td>	実装量 (前仕込)


型番	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)

WORKING BELT  
“クーキングベルト”

WORKING BELT  
“クーキングベルト”

●PPベルトに人工皮革のライナスリです。【材質】ポリプロピレン(PP) 【製造国】中国


●カビやカブツられるハトム付です。●ウエスト120cmまで適合【材質】ポリエスチル 【製造国】中国



TC-50BK



TC-71BK



TC-71BK

型番	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)


型番	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)

WORKING BELT  
“クーキングベルト”

Working Belt  
“クーキングベルト”用ベルトサポーター

●PPベルトにクツタッチバックル付です。●ウエスト66~110cmまで適合【材質】ポリプロピレン(PP) 【製造国】中国


●クーキングベルト(TC-50シリーズ)を通して使います。●ナイロン織布で発泡ポリエチレンを包むことにより軽くソフトタッチで押入れがあるため、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減できます。●ベルト連3カ所はすべてマジックテープ仕上げです。【材質】表面:ナイロン 【製造国】中国



TC-50BK



TC-71BK



TC-71BK

型番	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)


型番	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)

One-touch Belt  
クツタッチベルト

TDU BELT  
“TDUベルト”

●重量感のあるクツタッチバックルを使用しています。●自由な位置で留められます。●ウエスト95cmまで適合【材質】●ポリエスチル 【製造国】中国


●さまざまな用途で使用頂けるベルトです。●非金属製のバックルを採用しています。●黄色や緑が切れづらいです。【材質】●ナイロン 【製造国】中国



TC-50BK



TC-71BK




TC-71BK

型番	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)


型番	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)
注1	品番	規格	色	サイズ	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実装量 (前仕込)

**ホーチ (ベルト付)** (アメリカ)




サイズ 幅 30mm  
長さ 50mm

**ツルギ** (アメリカ)



サイズ 幅 30mm  
長さ 50mm

**ツルギ** (アメリカ)



サイズ 幅 30mm  
長さ 50mm

**作業用ベルト** (アメリカ)

材質…牛革

サイズ(幅) 55mm  
長さ 1230mm

**作業用ベルト** (アメリカ)

材質…牛革

サイズ(幅) 782~889mm  
長さ 1041~1168mm

品番	ベルト幅 (mm)	長さ (mm)	カラー	形状	備考
EA924BB-1	782	1065	黒	ツルギ	調整幅
EA924BB-2	782	1177	黒	ツルギ	調整幅
EA924BB-3	782	1290	黒	ツルギ	調整幅


**作業用ベルト** (アメリカ)

材質…ナイロン

調整幅 1000(50000)


穴数…62個

**ツルギ** (アメリカ)



サイズ 幅 50mm  
長さ 1280mm

**ベルトサポーター** (アメリカ)



品番 EA925CF-1  
サイズ(幅) 1173~1160mm  
長さ 1250mm

**作業用ベルト** (アメリカ)

材質…牛革


サイズ(幅) 782~889mm  
長さ 1168mm

**作業用ベルト** (アメリカ)

材質…牛革

サイズ(幅) 782~889mm  
長さ 1168mm

**タケイカルベルト** (アメリカ)



品番 EA924BB-1  
ベルト幅 782mm  
長さ 1065mm

**作業用ベルト** (アメリカ)

材質…ナイロン

調整幅 1000(50000)

穴数…62個


**作業用ベルト** (アメリカ)

材質…ナイロン

調整幅 1000(50000)


穴数…62個

**ツルギ** (アメリカ)



サイズ 幅 50mm  
長さ 1280mm

**ベルトサポーター** (アメリカ)



品番 EA925CF-2  
サイズ(幅) 1173~1160mm  
長さ 750mm

**作業用ベルト** (アメリカ)

材質…牛革

サイズ(幅) 782~889mm  
長さ 1168mm

**作業用ベルト** (アメリカ)

材質…牛革

サイズ(幅) 782~889mm  
長さ 1168mm

**作業用ベルト** (アメリカ)

材質…ナイロン

調整幅 1000(50000)

穴数…62個

**作業用ベルト** (アメリカ)

材質…ナイロン

調整幅 1000(50000)

穴数…62個


**作業用ベルト** (アメリカ)

材質…ナイロン

調整幅 1000(50000)

穴数…62個

**ツルギ** (アメリカ)



サイズ 幅 50mm  
長さ 1280mm

**作業用ベルト** (アメリカ)

材質…牛革

サイズ(幅) 782~889mm  
長さ 1168mm

**作業用ベルト** (アメリカ)

材質…ナイロン

調整幅 1000(50000)

穴数…62個

**作業用ベルト** (アメリカ)

材質…ナイロン

調整幅 1000(50000)

穴数…62個

**作業用ベルト** (アメリカ)

材質…ナイロン

調整幅 1000(50000)

穴数…62個

**作業用ベルト (Uバーシタル)** (アメリカ)

調整幅 1000(50000)

穴数…62個

**超軽量作業用ベルト** (アメリカ)

調整幅 1000(50000)

穴数…62個



この商品には、17:00までの注文で当日発送致します。

調整幅 1000(50000)で非調整型、引出し口のみの穴数 NG

テープ用品

トラスコ TRUSCO

建築塗装用マスキングテープ



MIA-2418-5-Y

建築塗装用のマスキングテープです。弱粘着でのり残りかじにくく、保持力が強いです。建築塗装用、粘着剤1.15N/10mm、引張強度3.35N/10mm [材質] 基材和紙、粘着剤アクリル系 [製造国] 日本

1巻あたり目安単価 ¥46~¥115 トラスコ中山 0120-509-849

ニチバン NICHIBAN

建築用マスキングテープ“255G”



255GH-15

引き出しやすく、作業性に優れたマス、基材強度が優れており、割れやすきリキが割れにくい。外装塗装時のマスキング作業に適しており、耐久性、粘着性、引張強度が優れています。粘着剤1.44N/10mm、引張強度34.4N/10mm [材質] 基材和紙、粘着剤アクリル系 [製造国] 日本

1巻あたり目安単価 ¥63~¥206 トラスコ中山 0120-57271

ニチバン NICHIBAN

建築用マスキングテープ“2551”



2551S-U-E

手切れ性が良く、割れやすきときにテープが切れにくい。のり残りほとんどなく、仕上がりキレイです。建築用のマスキングテープ。粘着剤1.43N/10mm、引張強度3.9N/10mm [材質] 基材和紙、粘着剤アクリル系 [製造国] 日本

1巻あたり目安単価 ¥53~¥168 トラスコ中山 0120-372718

ニチバン NICHIBAN

建築用マスキングテープ“EXP”




EXP 18X18

伸びが良く、割れやすきに優れた基材を使っています。粘性が優れている相手によく付きます。建築塗装用。粘着剤1.2N/10mm、引張強度3.4N/10mm [材質] 基材和紙、粘着剤アクリル系 [製造国] 日本

1巻あたり目安単価 ¥59~¥148 トラスコ中山 0120-57271

3M

スコッチ マスキングテープ “301+”



301+S-U-E

黄色の紙基材を使用した、耐熱スリーマスキングテープになります。塗装後、剥離時にスリーマ、耐熱マスキングに、粘着剤3.6N/10mm、引張強度3.50N/10mm、連続使用温度120°C (30分) [材質] 基材ポリエステル、粘着剤エポキシ系 [製造国] カナダ

1巻あたり目安単価 ¥33~¥73 トラスコ中山 0120-011-511

日東電工 Nitto

マスキングテープ



NO720A-S-U-E

接着性に優れ、はがす時のり残り、エッジがきれい、巻取りがしやすいテープです。巻き戻しがしにくい特性が、はがしやすく、粘着剤がエッジに付くのを防いでくれます。湿気の多い場所での使用にも、粘着剤1.94N/10mm、引張強度3.1N/10mm [材質] 基材和紙、粘着剤アクリル系、引張剤 PV-SiP

1巻あたり目安単価 ¥60~¥150 日東電工 0120-8120

ニチバン NICHIBAN

建築用マスキングテープ“241”



241S-U-E

粘着性が優れて、幅広いマスキングテープに使用できます。作業性が高く、はがれやすい。雨水が濡れても、剥離後、塗料の防止めなど、粘着剤が1.18N/10mm、引張強度3.53N/10mm、連続使用温度60°C (30分) [材質] 基材和紙、粘着剤エポキシ系 [製造国] 日本

1巻あたり目安単価 ¥59~¥148 トラスコ中山 0120-57271

Table with 10 columns: 発注コード, 品番, 取扱規格, 色, 幅×長さ, 厚さ, パネル入数, 梱包数, 質量, 価格. Rows include MIA-2418-5-Y, MIA-1518-5-Y, MIA-1818-5-Y, MIA-2018-6-Y, MIA-2418-5-Y, MIA-3018-4-Y.

Table with 10 columns: 発注コード, 品番, 取扱規格, 色, 幅×長さ, 厚さ, パネル入数, 梱包数, 質量, 価格. Rows include 2551H-12, 2551H-15, 2551H-18, 2551H-24, 2551H-30, 2551H-40.

Table with 10 columns: 発注コード, 品番, 取扱規格, 色, 幅×長さ, 厚さ, パネル入数, 梱包数, 質量, 価格. Rows include 2899 6X18, 2899 9X18, 2899 12X18, 2899 15X18, 2899 18X18, 2899 20X18.

Table with 10 columns: 発注コード, 品番, 取扱規格, 色, 幅×長さ, 厚さ, パネル入数, 梱包数, 質量, 価格. Rows include 18X55 1P, 24X55 1P, 36X55 1P, 48X55 1P, 18X55 2P, 24X55 2P, 36X55 2P, 48X55 2P.

Table with 10 columns: 発注コード, 品番, 取扱規格, 色, 幅×長さ, 厚さ, パネル入数, 梱包数, 質量, 価格. Rows include NO720A-12, NO720A-15, NO720A-18, NO720A-20, NO720A-24, NO720A-30.

養生用品

たてつかり養生!  
面の養生に。



シート  
スカー

品番	商品コード	単位	J面(m <sup>2</sup> )	(巻)
2090002001	886-907	1巻	¥313	344
2090002008	886-908	1巻	¥480	528

ポリエチレンシート=布巻 1巻径:φ94mm 2巻/目は入っておりません。 ●出荷/包装単位:

広い面の養生や、清掃時のホコリおけに。




〔漂白加工工業〕  
ホリ養生シート

シート(巻×枚)	商品コード	単位	J面(m <sup>2</sup> )	(巻)
1800mm×100m	857-092	1本	¥3,390	¥4,399

◎材質:ホリエチレン◎厚:0.02mm◎色:透明◎出荷/包装単位:1

すべり止め加工を施しているため、  
上を歩いても破れたり滑ったりしない




〔ハビド・ウラワン〕  
HCノンスリッパ床養生シート

シート(巻×枚)	品番	商品コード	単位	J面(m <sup>2</sup> )
1000mm×30m	2390211000	727-744	1巻	¥2,321

◎材質:ホリエチレン◎厚:0.05mm◎色:グリーン◎出荷/包装単位:1/5

キズつけたくない壁をしっかりとガード!!




〔漂白加工工業〕  
ガラスツツクダンボール

シート(巻×枚×厚)	商品コード	単位	J面(m <sup>2</sup> )	(巻)
910×1820×2.5mm	203-543	1枚	¥11,800	¥2,990

◎材質:ホリプロビレン◎1/シート入数:20枚◎出荷/包装単位:1

衝撃をしっかりとガード! 4mm厚の  
ガラスツツクダンボールです。




〔アイヌオースマズ〕  
アラダン4mm

シート(巻×枚×厚)	品番	商品コード	単位	J面(m <sup>2</sup> )
910×1820×4mm	194-884	768-800	1枚	¥1,800

◎材質:ホリプロビレン◎出荷/包装単位:1/5

粘着力と、優れた絶縁性  
により、手切れ性作業性に優




シート  
ニルテープ<19mm×10m

品番	商品コード	単位	入数
NO200-19-1	464-303	1巻	184-350
NO200-19-2	464-301	1巻	294-407
NO200-19-3	464-313	1巻	294-408
NO200-19-4	464-310	1巻	294-409
NO200-19-5	464-305	1巻	184-351
NO200-19-20	464-302	1巻	184-349
NO200-19-21	464-304	1巻	294-410

◎厚:0.2mm◎色:青/黄/赤/白◎色:青/黄/赤/白◎厚:0.2mm

断熱性、防水性、防湿性  
性に富み、結束用として:



〔三ツバ〕  
クロンテープ<19mm×10m

品番	商品コード	単位	入数
V360A1N	749-581	1巻	749-581
V360B1N	749-582	1巻	749-582
V360C1N	749-583	1巻	749-583
V360D1N	749-584	1巻	749-584
V360E1N	749-585	1巻	749-585
V360F1N	749-586	1巻	749-586
V360G1N	749-587	1巻	749-587
V360H1N	749-588	1巻	749-588
V360I1N	749-589	1巻	749-589
V360J1N	749-590	1巻	749-590

◎厚:0.2mm◎色:青/黄/赤/白◎厚:0.2mm

〔両面接着〕  
ノンテープ<19mm×10m

品番	商品コード	単位	入数
NO200-19-1	749-595	1巻	749-595

◎厚:0.2mm◎色:青/黄/赤/白◎厚:0.2mm

手切れ性がよく、  
再はく離性に優れた  
紙粘着テープです。



紙粘着テープ

〔三ツバ〕  
紙粘着テープ

シート(巻×枚)	品番	商品コード	単位	入数	J面(m <sup>2</sup> )	(巻)
9mm×18m	208-9	177-088	12巻	¥720	¥792	
12mm×18m	208-12	177-089	10巻	¥800	¥890	
15mm×18m	208-15	177-090	8巻	¥840	¥924	
18mm×18m	208-18	177-091	7巻	¥780	¥858	
20mm×18m	208-20	177-092	6巻	¥800	¥890	
24mm×18m	208-24	177-093	5巻	¥640	¥704	

◎材質:基材=和紙、粘着剤=ゴム系◎色:茶◎出荷/包装単位:1/10/100


〔三ツバ〕  
紙粘着テープ

シート(巻×枚)	品番	商品コード	単位	入数	J面(m <sup>2</sup> )	(巻)
9mm×18m	210-9	744-066	12巻	¥780	¥850	
12mm×18m	210-12	744-067	10巻	¥860	¥910	
15mm×18m	210-15	744-068	8巻	¥840	¥910	
18mm×18m	210-18	744-069	7巻	¥840	¥910	
20mm×18m	210-20	744-070	6巻	¥850	¥910	
24mm×18m	210-24	744-071	5巻	¥840	¥910	
30mm×18m	210-30	744-072	4巻	¥750	¥840	
36mm×18m	210-36	744-073	3巻	¥840	¥910	
40mm×18m	210-40	744-074	2巻	¥700	¥700	

◎材質:基材=和紙、粘着剤=アクリル系◎色:白◎出荷/包装単位:1/10

ライオンテープ

強靱かつシワになりにくい!



貼るだけできれいなラ  
インが引け、面倒なテ  
スキング作業が不要!

〔ライオンテープ〕  
ライオンテープ

色	シート(巻×枚)	品番	商品コード	単位	J面(m <sup>2</sup> )	(巻)
1.青	50mm×3m	J1-4169PV8	709-080	1巻	¥2,000	¥2,200
2.白	50mm×3m	J1-4169PW8	709-081	1巻	¥2,000	¥2,200

◎基材:軟質塩化ビニール◎粘着剤:ゴム系◎仕様:屋内の標示用◎梱包形態:シュリンク包装◎出荷/包装単位:1/36

〔両面接着〕  
ライオンテープ

色	シート(巻×枚)	品番	商品コード	単位	J面(m <sup>2</sup> )	(巻)
1.青	50mm×20m	837-678	1巻	¥1,880	837-679	
2.白	50mm×20m	837-679	1巻	¥1,880	837-679	

◎基材:半硬質ビニール◎粘着剤:ゴム系◎仕様:屋内の標示用◎梱包形態:ビロウ包装◎出荷/包装単位:1/36

## 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書

物品番号	仕 様 書 番 号		
	NQ-Z110024		
市販品 (カタログ) 調達仕様書	作	成	平成26年12月 3日
	変	更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処	

### 1 総則

#### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

#### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その使用がカタログ等により明確にされているものを言う。

#### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

##### a) 規格

J I S 日本工業規格

##### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

##### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12年法律第100号)

### 2 一般的事項

#### 2.1 製品の出荷等

製品の出荷、輸送、卸下はすべて契約業者が実施する。

#### 2.2 その他

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

#### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJIS又はJISに準ずる企画等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外觀

外觀は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があつてはならない。

### 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

### 5 出荷条件

#### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

#### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

### 6 その他の指示

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AK0018	仕様書番号	NG-Z110024
調達要求年月日	令和5年10月2日	作成年月日	令和5年10月2日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目	品名	性能等	カタログ製品名
1	ハンドソーゾ	容量:4L	ビオレU泡ハンドソーゾ 品番:416780 (デジタルオレンジ) キレイキレイ薬用ハンドソーゾ 品番:749-016 (ジョイントツクス P-689) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。) 花王ホソイト(6個入) 品番:231994 (ジョイントツクス P-688) カウゾランド石鹸(6個入) 品番:385-348 (ジョイントツクス P-688) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
2	石 鹸	入数:6個入	キソグテイルス-パードタッチイージー<ヨコ型> 品番:2485A-BLUE (オレンジゾック 6-1220) キソグテイルG 品番:985N (ジョイントツクス P-453) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
3	コテイル	A4-E 66mm	キソグテイルス-パードタッチ 特厚<タテ型> 品番:3515-B (オレンジゾック 6-1220) パイプテイル<タテ型>両開き 品番:D179J-10 (ジョイントツクス P-451) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
4	コテイル	A4-S 166mm	キソグテイルス-パードタッチイージー<ヨコ型> 品番:2445A-BLUE (オレンジゾック 6-1220) キソグテイルG 品番:945N (ジョイントツクス P-453) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
5	コテイル	A5-E 66mm	ラグネットシート 曜日シート(大) 品番:MSW-7B (オレンジゾック 5-1341) ラグネットシート(カットタイプ) 品番:MS-131K (ライオン P-853) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
6	ラグネットシート	1片サイズ:27×27mm	ラグネットシート(つや無しタイプ) 品番:322-035 (ジョイントツクス P-283) ラグネットシート(つや無しタイプ) 品番:322-036 (ジョイントツクス P-283) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
7	ラグネットシート	色:白 まどめ買い 10枚入	ダストブロー-ECCO 品番:495-7393 (オレンジゾック 5-1127) ダストブロー-ECCO 品番:AD-ECOPW (ジョイントツクス P-108) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
8	エアダスター	容量:350ml 3本入り 外寸:66×218mm	テークのり リリブロー(お徳用)本体 品番:TG-1221-AB (ジョイントツクス P-301) テークザル-エコ(強粘着タイプ) 品番:TG310-5P (ジョイントツクス P-303) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
9	のり	8.4mm×22m 10個入	テークザル-エコ詰め替え用 品番:TG-310R-10P (ジョイントツクス P-303) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
10	のり	8.4mm×22m 20個入	又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)

注) 上記製品は“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。  
ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。  
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。



調達品目表

調達要求番号	3MCL1AK0018	仕様書番号	NG-Z110024
調達要求年月日		作成年月日	
物品番号等		作成部隊等名	

1 調達品目

項目	品名	性能等	カタログ製品名
11	ゴミ袋	45L 1梱 800枚(100枚×8 まとめ買い)	ボックスタイプゴミ袋(半透明) 品番:No45J-45P (ジョイントツックス P-725) ボックスタイプゴミ袋(白半透明) 品番:N118J-45P (ジョイントツックス P-725) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。) ロカシヤワ-MX1 品番:147-282 (ジョイントツックス P-674) アケアツツ備長炭シヤワー 品番:147-281 (ジョイントツックス P-674) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
12	浄水器	丸型:16mm 外径:22mm ABS樹脂	アケアツツツックス 品番:147-281 (ジョイントツックス P-674) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
13	パイプ椅子	405×400×422mm	アルミパイプ椅子(水平スツッキンガタイフ) 品番:TFAN-700 (オレンジツック 5-1023) アルミパイプ椅子(水平スツッキンガタイフ) 品番:NFA-700LBL (オレンジツック 5-1023) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
14	電卓	168.5×108.5×33.4mm	防水・防じん電卓 品番:WM-320MT-N (オレンジツック 5-1262) 電卓 品番:SL-310A-N (オレンジツック 5-1261) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
15	時計	色:シルバー 350×52mm	電波掛時計(温度湿度・カレンダー表示) 品番:KX383S (オレンジツック 5-1269) 電波掛時計(ハイブリッド電波時計) 品番:ZS250S (オレンジツック 5-1269) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
16	杓	93×45mm 容量:180ml	レードル 品番:180CC (オレンジツック 5-1645) スークレードル(抗菌ステンレス) 品番:K02600008110 (オレンジツック 5-1646) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
17	洗濯洗剤	容量:1.590g	アリエール 超抗菌ジェル 詰め替え 品番:408035 (デジタルオレンジ) アリエールスポーツ(液体) 品番:824125 (オレンジツック 5-100) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
18	温度・湿度計	47×12.5×82mm	熱中症指数モニター“みはりん坊” 品番:AD5688 (オレンジツック 5-525) 熱中症指数モニター“みはりん坊ミニ” 品番:AD5689 (オレンジツック 5-525) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
19	ゴミ袋	800×650×0.05m 45L 100枚入	業務用ごみ袋 品番:X0045N (オレンジツック 5-315) 業務用ごみ袋 品番:X50045 (オレンジツック 5-316) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
20	掛時計	294×47mm	電波掛時計(アクリルカバー) 品番:KX301H (オレンジツック 5-1268) 電波掛時計(防水型) 品番:8MY493-19 (オレンジツック 5-1268) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)

注) 上記製品は“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。  
ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。  
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AK0018	仕様書番号	NG-Z110024
調達要求年月日		作成年月日	
物品番号等		作成部隊等名	

1 調達品目

項目	品名	性能等	カタログ製品名
21	ポーターカー	色:黒 中細字 24 x 135mm	ホイトポーターカー”ポータースター” 品番:WMBM-12FM-B (オレンジツク 5-1321) ホイトポーターカー 品番:PWB1205K. 24 (オレンジツク 5-1320) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
22		以下余白	
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

注) 上記製品は”国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。  
ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。  
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
	NQ-Z110024	
市販品 (カタログ) 調達仕様書	作 成	平成26年12月 3日
	変 更	令和 1年 7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その使用がカタログ等により明確にされているものを言う。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S 日本工業規格

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12年法律第100号)

## 2 一般的事項

### 2.1 製品の出荷等

製品の出荷、輸送、卸下はすべて契約業者が実施する。

### 2.2 その他

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

### 3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる企画等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

### 3.3 外觀

外觀は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

### 4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

### 5 出荷条件

#### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

#### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

### 6 その他の指示

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AK0019	仕様書番号	NG-Z110024
調達要求年月日	令和5年10月4日	作成年月日	令和5年10月4日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目			
項目	品名	性能等	カタログ製品名
1	エアダスター	外寸:55×94×185mm	電動エアダスター 品番:CD-ADE1BK (ジョイントツクス P-108) ダストブロワ-ECO 品番:AD-ECOM (ジョイントツクス P-108) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
2	時計	直径:310mm	ハイブリッド電波クロック 品番:ZS251S (オレンジツツク 5-1269) 温湿度カレンダ-付電波掛時計 品番:KX383S (ジョイントツクス P-1115) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
3	温湿度計	130×21×130mm 色:ホワイト	高精度UD温・湿度計 品番:EX-2811 (ジョイントツクス P-1118) 温・湿度計 品番:TG-6621 (ジョイントツクス P-1118) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
4	ホッチキス替え針	色:ホワイト	P-KISS専用替針 品番:PH-S309/W (ジョイントツクス P-259) P-KISS専用替針 品番:PH-S309/B (ジョイントツクス P-259) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
5	輪ゴム	#360 140×3mm	オ-パンド標準(1Kg)袋入り 品番:GM-106 (オレンジツツク 3-1707) オ-パンド標準(1Kg)袋入り 品番:GN-206 (ジョイントツクス P-393) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
6	布テープ	色:白 50mm×25mm	カラー布テープ 品番:CNT-5025-W (オレンジツツク 3-1788) 布テープNo. 600V 品番:N60WV03 (ジョイントツクス P-382) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
7	布テープ	色:黒 50mm×25mm	カラー布テープ 品番:CNT-5025-BK (オレンジツツク 3-1788) 布テープNo. 600V 品番:N60KV03 (ジョイントツクス P-382) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
8	キーボックス	鍵吊個数:10個 179×50×173mm	キーボックス コンパクトタイプ 品番:CKB-C10-1 (オレンジツツク 5-1110) キーケース 品番:KB-10S (ジョイントツクス P-330) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
9	キーツツク	5個入 単品サイズ:37×59×32mm	キーツツク(マグネットタイプ) 品番:KS-370 (ジョイントツクス P-328) キーハンガー(粘着テープ付) 品番:KH5R (ジョイントツクス P-328) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
10	マグネットツツク	耐荷重:4Kg 色:白	マグネットツツク ゼロスライド 品番:MZR-4W-CT (オレンジツツク 5-1350) 強力マグネットツツク 品番:MG-743-W (ジョイントツクス P-276) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)

注) 上記製品は“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。  
ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。  
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AK0019	仕様書番号	NG-Z110024
調達要求年月日		作成年月日	
物品番号等		作成部隊等名	

1 調達品目

項目	品名	性能等	カタログ製品名
11	マグネットバー	長さ:220mm まどめ買い 10本入り	クリアマグネットバー(強力タイプ) 品番: B236J-C10 (ジョイントックス P-281) PMマグネットバー 品番: MB-495-3 (ジョイントックス P-281) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
12	ラック	外寸:500mm	卓上ラック 品番: RK-530SW (ジョイントックス P-905) 卓上ラック 品番: YSM-001-1 (ジョイントックス P-906) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
13	ホワイトボード	無地(暗線無) 900×600mm	壁掛けホワイトボード 品番: NV23 (ジョイントックス P-1093) 壁掛けホワイトボード 品番: VSK2-0906SS (ジョイントックス P-1094) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
14	ゴミ袋	規格:20L 600×350×0.023mm まどめ買い 600枚入	取手付きゴミ袋(半透明) 品番: 341-636 (ジョイントックス P-726) 取手付きゴミ袋(半透明) 品番: 371-975 (ジョイントックス P-726) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
15	ゴミ袋	規格:M 480×255×0.012mm 100枚入	取手付きゴミ袋(エンボス)(白半透明) 品番: 127-749 (ジョイントックス P-726) 取手付きゴミ袋(エンボス)(白半透明) 品番: 127-748 (ジョイントックス P-726) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
16	マグネットケース	色:黄色 25×90mm	マグネットケース 品番: 145-169 (ジョイントックス P-328) 粘着剤付きカードホルダーヌテキット 品番: LA-400ST(No. 400) (ジョイントックス P-328) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
17	コンパス	全長:150mm	デバイダー 品番: No. 852 (ジョイントックス P-440) スリリングコンパス 品番: 557 62 (ジョイントックス P-440) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
18	充電器	色:ホワイト 外寸:34×34×34mm	USB 2ポートAC充電器 品番: MPA-ACU11WH (ジョイントックス P-136) USB 2ポートAC充電器 品番: MPA-ACU11BK (ジョイントックス P-136) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
19	カードケース	A4 225×313mm	マグネットカードケース(つや無し) 品番: MCARD-A4M (ジョイントックス P-518) マグネットカードケース(つや有) 品番: MCARD-A4G (ジョイントックス P-518) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
20	タックラベル	297×210mm A4判 1箱 100枚入	PPCタックラベル(PPC用) 品番: PPC-01 (ライオン P-874) タックラベル 品番: LP-201 (ライオン P-872) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)

(注) 上記製品は“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。  
ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。  
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要 求 番 号	3MCL1AK0019	仕 様 書 番 号	NG-Z110024
調 達 要 求 年 月 日		作 成 年 月 日	
物 品 番 号 等		作 成 部 隊 等 名	

1 調達品目

項目	品 名	性 能 等	カ タ ロ グ 製 品 名
21	電 卓	12桁 178. 5×107×26. 1mm	電卓 品番:JF-120GT-N (オレンジブック 5-1262) 電卓 品番:JF-100GT-N (オレンジブック 5-1262) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
22	電 卓	12桁 194. 5×144. 5×35. 6mm	防水・防じん電卓 品番:WD-320MT-N (オレンジブック 5-1262) 防水・防じん電卓 品番:WM-320MT-N (オレンジブック 5-1262) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
23	ボールペン	本体色:ブラック インク色:黒・赤・青・緑	ボールペン"クリツゾペンマルチ" 品番:B4SA1-BK (オレンジブック 5-1183) ボールペン"クリツゾペンマルチ" 品番:B4SA1-C (オレンジブック 5-1183) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
24	シャープペンシル	本体色:ブラック 芯径:0. 5mm	シャープペン"デルガード0. 5" 品番:P-MA85-BK (オレンジブック 5-1186) シャープペン"デルガード0. 5" 品番:P-MA85-BL (オレンジブック 5-1186) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
25	シャープペンシル替芯	芯径:0. 5mm HB	シャープペンシル替芯"オネツクス・クラフテイト" 品番:HRF5G-20-HB (オレンジブック 5-1188) シャープペンシル替芯"オネツクス・ゲラフテイト" 品番:HRF5G-20-B (オレンジブック 5-1188) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
26		以下 余 白	
27			
28			
29			
30			

注) 上記製品は"国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律"に適合するものとする。  
ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。  
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

調達要求番号: 3MCN/IAS0058, 3MCN/AJ0059~0062

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	仕 様 書 番 号	
衛生器材 (整備・補修用部品)	HM-T000003	
	作 成	平成25年 7月 3日
	変 更	平成 年 月 日
	作成部隊等名	補 給 統 制 本 部

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の衛生器材 (整備・補修用部品) (以下、“部品” という。) について規定する。

#### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

##### 1.2.1

#### 部品番号

部品番号とは、補給カタログで使用している番号であり、製造者の部品番号又は規格をいう。

##### 1.2.2

#### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

##### 1.2.3

#### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

#### 1.3 種類

種類は、補給カタログ (衛E) 及びカタログの中から選定する。

#### 1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

##### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

##### b) 部品カタログ

補給カタログ (衛E)

適用部品カタログ

## 2 製品に関する要求

### 2.1 一般的要求事項

部品は、物品番号、部品番号、第1種部品表又はカタログによって示されたものと同一であり、GLT-CG-Z000001の2.1によるほか、製造者の規定する社内規格などに合格したものである。

### 2.2 調達品目・数量



調達品目及び数量は、補給カタログ（衛E）及びカタログの中から表1の様式によって調達要領指定書に示すものとする。

### 2.3 構造・形状・寸法

部品の構造、形状及び寸法は、製造者の社内規格及びカタログによる。ただし、調達要領指定書によって示す物品番号、部品番号又は規格と相違する品目（同等品などを含む。）を納入する場合は、現用の部品の互換性にかかわらず、承認用図面、承認用見本又はその旨を記載した文書などを提出しなければならぬ。

### 2.4 外觀

外觀は、仕上げが良好で、きず、割れ、まくれ、さび、ほつれなどの欠陥があってはならない。

### 2.5 性能

性能は、精度良好、耐久性及び耐摩耗性に富み、その機能を高度に発揮し、信頼性のあるものでなければならぬ。

### 2.6 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3によるほか、次による。

- a) 形状又は寸法によって銘板の取付けが困難な場合は、製造者の社標、物品番号及び品名（以下、“社標等”という。）を刻印又は押印によって表示する。
- b) 社標等の表示が困難な場合は、製造者の社内規格などに合格し、品質が保証されていることを証するに足る証明書などを添付しなければならない。
- c) a)及びb)の規定により難しい場合は、契約担当官等の承認を得て、商慣習による個装表示（物品番号、品名及び納入年月日が明記されているもの）によることができる。

### 2.7 塗装

塗装は、GLT-CG-Z000001の2.2によるほか、塗装色は、現用の衛生器材と同色とする。ただし、特定が困難な場合は、契約担当官等の承認を得るものとする。

### 2.8 防せい処置など

防せい処置などは、非塗装部位及び気密を要する部位などに適切な防せい防湿処置を実施し、要求性能を長期に満たすものとする。

## 3 品質保証

### 3.1 試験

試験項目及び試験方法は、GLT-CG-Z000001の3.1によるほか、製造者の社内規格による。

### 3.2 監督及び検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 4 出荷条件

包装及び包装の表示については、GLT-CG-Z000001の箇条4によるほか、製造者の規定する社内規格などによる。

## 5 その他の指示

GLT-CG-Z000001の箇条6によるほか、この仕様書の2.3のただし書き及び2.6 c)に該当する場合は、契約後速やかに承認項目を契約担当官等に提出し、承認を得なければならない。

調達要求番号: 3MCN/IAS0058, 3MCN/AJ0059~0062

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
衛生器材 (整備・補修用部品)		HM-T0000003	
		作 成	平成25年 7月 3日
		変 更	平成 年 月 日
		作成部隊等名	補 給 統 制 本 部

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の衛生器材 (整備・補修用部品) (以下, “部品” という。) について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 部品番号

部品番号とは、補給カタログで使用している番号であり、製造者の部品番号又は規格をいう。

#### 1.2.2

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.3

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、補給カタログ (衛E) 及びカタログの中から選定する。

### 1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 部品カタログ

補給カタログ (衛E)

適用部品カタログ

## 2 製品に関する要求

### 2.1 一般的要求事項

部品は、物品番号、部品番号、第1種部品表又はカタログによって示されたものと同一であり、GLT-CG-Z000001の2.1によるほか、製造者の規定する社内規格などに合格したものである。

### 2.2 調達品目・数量

調達品目及び数量は、補給カタログ（衛E）及びカタログの中から表1の様式によって調達要領指定書に示すものとする。

## 2.3 構造・形状・寸法

部品の構造、形状及び寸法は、製造者の社内規格及びカタログによる。ただし、調達要領指定書によって示す物品番号、部品番号又は規格と相違する品目（同等品などを含む。）を納入する場合は、現用の部品の互換性にかかわらず、承認用図面、承認用見本文又はその旨を記載した文書などを提出しなければならぬ。

## 2.4 外観

外観は、仕上げが良好で、きず、割れ、まくれ、さび、ほつれなどの欠陥があつてはならない。

## 2.5 性能

性能は、精度良好、耐久性及び耐摩耗性に富み、その機能を高度に発揮し、信頼性のあるものでなければならぬ。

## 2.6 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3によるほか、次による。

- a) 形状又は寸法によって銘板の取付けが困難な場合は、製造者の社標、物品番号及び品名（以下、“社標等”という。）を刻印又は押印によって表示する。
- b) 社標等の表示が困難な場合は、製造者の社内規格などに合格し、品質が保証されていることを証するに足る証明書などを添付しなければならない。
- c) a)及びb)の規定により難しい場合は、契約担当官等の承認を得て、商慣習による個装表示（物品番号、品名及び納入年月日が明記されているもの）によることができる。

## 2.7 塗装

塗装は、GLT-CG-Z000001の2.2によるほか、塗装色は、現用の衛生器材と同色とする。ただし、特定が困難な場合は、契約担当官等の承認を得るものとする。

## 2.8 防せい処置など

防せい処置などは、非塗装部位及び気密を要する部位などに適切な防せい防湿処置を実施し、要求性能を長期に満たすものとする。

## 3 品質保証

### 3.1 試験

試験項目及び試験方法は、GLT-CG-Z000001の3.1によるほか、製造者の社内規格による。

### 3.2 監督及び検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 4 出荷条件

包装及び包装の表示については、GLT-CG-Z000001の箇条4によるほか、製造者の規定する社内規格などによる。

## 5 その他の指示

GLT-CG-Z000001の箇条6によるほか、この仕様書の2.3のただし書き及び2.6 c)に該当する場合は、契約後速やかに承認項目を契約担当官等に提出し、承認を得なければならない。

調達要求番号：3MCN/IAS0058, 3MCN/AJ0059～0062

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物 品 番 号	仕 様 書 番 号		
衛生器材 (整備・補修用部品)	HM-T000003		
	作 成	平成25年	7月 3日
	変 更	平成	年 月 日
	作成部隊等名	補 給 統 制 本 部	

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の衛生器材 (整備・補修用部品) (以下, “部品” という。) について規定する。

#### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

##### 1.2.1

#### 部品番号

部品番号とは、補給カタログで使用している番号であり、製造者の部品番号又は規格をいう。

##### 1.2.2

#### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

##### 1.2.3

#### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

#### 1.3 種類

種類は、補給カタログ (衛E) 及びカタログの中から選定する。

#### 1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

##### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

##### b) 部品カタログ

補給カタログ (衛E)

適用部品カタログ

## 2 製品に関する要求

### 2.1 一般的要求事項

部品は、物品番号、部品番号、第1種部品表又はカタログによって示されたものと同一であり、GLT-CG-Z000001の2.1によるほか、製造者の規定する社内規格などに合格したものである。

### 2.2 調達品目・数量

調達品目及び数量は、補給カタログ（衛E）及びカタログの中から表1の様式によって調達要領指定書に示すものとする。

### 2.3 構造・形状・寸法

部品の構造、形状及び寸法は、製造者の社内規格及びカタログによる。ただし、調達要領指定書によって示す物品番号、部品番号又は規格と相違する品目（同等品などを含む。）を納入する場合は、現用の部品の互換性にかかわらず、承認用図面、承認用見本又はその旨を記載した文書などを提出しなければならぬ。

### 2.4 外観

外観は、仕上げが良好で、きず、割れ、まくれ、さび、ほつれなどの欠陥があってはならない。

### 2.5 性能

性能は、精度良好、耐久性及び耐摩耗性に富み、その機能を高度に発揮し、信頼性のあるものでなければならぬ。

### 2.6 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3によるほか、次による。

- a) 形状又は寸法によって銘板の取付けが困難な場合は、製造者の社標、物品番号及び品名（以下、“社標等”という。）を刻印又は押印によって表示する。
- b) 社標等の表示が困難な場合は、製造者の社内規格などに合格し、品質が保証されていることを証するに足る証明書などを添付しなければならない。
- c) a)及びb)の規定により難しい場合は、契約担当官等の承認を得て、商慣習による個装表示（物品番号、品名及び納入年月日が明記されているもの）によることができる。

### 2.7 塗装

塗装は、GLT-CG-Z000001の2.2によるほか、塗装色は、現用の衛生器材と同色とする。ただし、特定が困難な場合は、契約担当官等の承認を得るものとする。

### 2.8 防せい処置など

防せい処置などは、非塗装部位及び気密を要する部位などに適切な防せい防湿処置を実施し、要求性能を長期に満たすものとする。

## 3 品質保証

### 3.1 試験

試験項目及び試験方法は、GLT-CG-Z000001の3.1によるほか、製造者の社内規格による。

### 3.2 監督及び検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 4 出荷条件

包装及び包装の表示については、GLT-CG-Z000001の箇条4によるほか、製造者の規定する社内規格などによる。

## 5 その他の指示

GLT-CG-Z000001の箇条6によるほか、この仕様書の2.3のただし書き及び2.6 c)に該当する場合は、契約後速やかに承認項目を契約担当官等に提出し、承認を得なければならない。