

品目等内訳書

契約実施計画番号		3MCE12C00320													
NO	調達要求番号	物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定				
	品名							使用期限等	引渡場所		検査				
	部品番号 または 規格								搬入場所		包装				
	使用器材名							仕様書番号	グループ	納期					
1	3MCC1A30510	0001	172448-82950	EA	3.00				北処		0				
	ポイントツースキット								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	172448-82950						WE-Z120001		令和6年3月29日		H1				
2	3MCC1A30510	0002	172458-14203	EA	1.00				北処		0				
	ホース (F O ゲージ)								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	172458-14203						WE-Z120001		令和6年3月29日		H1				
3	3MCC1A30510	0003	172A77-64270	EA	4.00				北処		0				
	スプリング								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	172A77-64270						WE-Z120001		令和6年3月29日		H1				
4	3MCC1A30510	0004	172A86-78600	EA	1.00				北処		0				
	ホース								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	172A86-78600						WE-Z120001		令和6年3月29日		H1				
5	3MCC1A30510	0005	172A86-94280	EA	4.00				北処		0				
	プレート (カッティング)								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	172A86-94280						WE-Z120001		令和6年3月29日		H1				
6	3MCC1A30510	0006	1A8160-63401	EA	1.00				北処		0				
	ベルトCMP								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	1A8160-63401						WE-Z120001		令和6年3月29日		H1				
7	3MCC1A30510	0007	22137-100000	EA	10.00				北処		0				
	ザガネ								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	22137-100000						WE-Z120001		令和6年3月29日		H1				
8	3MCC1A30510	0008	26076-120252	EA	12.00				北処		0				
	ボルト								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	26076-120252						WE-Z120001		令和6年3月29日		H1				
9	3MCC1A30510	0009	26116-100352	EA	10.00				北処		0				
	ボルト								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	26116-100352						WE-Z120001		令和6年3月29日		H1				

調達要求番号：SMCCIA30510

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書

物品番号		仕 様 書 番 号			
		WE-Z120001			
施設部品等	作	成	令和 2年	7月	21日
	変	更	年	月	日
	作成部隊等名	九州補給処			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において調達する施設器材の部品、工具及び附属品（以下、“施設部品等”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLTCG-Z000001による。

1.2.1

補給カタログ等

補給カタログ、整備諸基準及び型式管理文書をいう。

1.2.2

物品番号

物品番号とは、“装備品等の類別に関する訓令”でいう物品番号をいう。

1.2.3

参照番号

参照番号とは、補給カタログ等で使用している番号であり、通常、製造者等の部品番号をいう。

1.2.4

規格

規格とは、国際規格、国定規格、官庁規格（防衛省仕様書を含む。）及び団体規格〔補給業務資料（工具規格、優良部品規格等を含む。）〕をいう。

1.2.5

図面

図面とは、確定図面及び参考図面をいう。

1.2.6

確定図面

確定図面とは、形状、寸法、仕上げ、表面処理のほか、材料、寸法公差、許容値などが明確に表現されている図面をいう。

1.2.7

参考図面

参考図面とは、概略の形状、寸法、材料を示した図面をいう。

1.2.8

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.9

カタログ等

この仕様書においては、製造者等の使用している既に取得したカタログ、部品表などをいう。

1.2.10

見本

見本とは、標準見本及び現用見本をいう。

1.2.11

現用見本

現用見本とは、使用中の装備品などから取り出した部品をいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

装備品等の類別に関する訓令 (昭和37年防衛庁訓令第53号)

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

施設部品等は、補給カタログ等、物品番号、参照番号、図面、カタログ等又は見本によって示されたものと同じ又は同等以上のものであり、GLT-CG-Z000001によるほか、次の事項について、製造者が規定する仕様及び社内規格に合格したものであるものとする。

a) 材料及び加工方法

b) 構造、形状、寸法、性能等

c) 外観、塗装

d) 製品の表示

2.2 品名・規格及び数量

調達する品名・規格及び数量は、調達要求書に示すとおりとする。また、特に示す必要があるものについては、表1又は調達要領指定書によって示すものとする。

なお、図面、カタログ等及び見本によって示す必要がある場合には、表1の注記欄にその旨を記載し、表1に添付する。

2.3 構造・形状・寸法

施設部品等の構造、形状及び寸法は、製造者が規定する社内規格、図面、カタログ等、見本による。

2.4 塗装・防せい処置等

2.4.1 塗装

塗装は、表1又は調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する社内規格による。

2.4.2 防せい処置等

市販品に準ずるものとし、特に非塗装部位、気密を要する部位などに適切な防せい、防湿処置を必要とする場合は、調達要領指定書によって示す。

2.5 外観・性能

2.5.1 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、さびその他の欠陥があつてはならない。

2.5.2 性能

性能は、精度良好、耐久性及び耐摩耗性に優れ、その機能を高度に発揮し、信頼性のあるものでなければならぬ。

2.6 製品の表示

製品の表示は、調達要求書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の2.3による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、高慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

5 その他の指示

5.1 提出書類

提出書類が必要な場合は、調達要領指定書によって指定する。

5.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

表1-施設部品等調達品目表

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0001	172448-82950	172448-82950	ポイントツースキット	EA	3	ヤンマー建機(株) B3-6A
0002	172458-14203	172458-14203	ホース (F0ゲージ)	EA	1	ヤンマー建機(株) B3-6A
0003	172A77-64270	172A77-64270	スプリング	EA	4	ヤンマー建機(株) B3-6A
0004	172A86-78600	172A86-78600	ホース	EA	1	ヤンマー建機(株) B3-6A
0005	172A86-94280	172A86-94280	プレート (カッティング)	EA	4	ヤンマー建機(株) B3-6A
0006	1A8160-63401	1A8160-63401	ベルトCMP	EA	1	ヤンマー建機(株) B3-6A
0007	22137-100000	22137-100000	ザガネ	EA	10	ヤンマー建機(株) B3-6A
0008	26076-120252	26076-120252	ボルト	EA	12	ヤンマー建機(株) B3-6A
0009	26116-100352	26116-100352	ボルト	EA	10	ヤンマー建機(株) B3-6A
0010	26716-100002	26716-100002	ナット	EA	10	ヤンマー建機(株) B3-6A

調達要求番号： 3MCC1A60515

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書

物品番号		仕 様 書 番 号				
		WE-Z120001				
施設部品等	作	成	令和	2年	7月21日	
	変	更		年	月	日
	作成部隊等名		九州補給処			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において調達する施設器材の部品、工具及び附属品（以下、“施設部品等”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

補給カタログ等

補給カタログ、整備諸基準及び型式管理文書をいう。

1.2.2

物品番号

物品番号とは、“装備品等の類別に関する訓令”でいう物品番号をいう。

1.2.3

参照番号

参照番号とは、補給カタログ等で使用している番号であり、通常、製造者等の部品番号をいう。

1.2.4

規格

規格とは、国際規格、国定規格、官庁規格（防衛省仕様書を含む。）及び団体規格〔補給業務資料（工具規格、優良部品規格等を含む。）〕をいう。

1.2.5

図面

図面とは、確定図面及び参考図面をいう。

1.2.6

確定図面

確定図面とは、形状、寸法、仕上げ、表面処理のほか、材料、寸法公差、許容値などが明確に表現されている図面をいう。

1.2.7

参考図面

参考図面とは、概略の形状、寸法、材料を示した図面をいう。

1.2.8

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.9

カタログ等

この仕様書においては、製造者等の使用している既に取得したカタログ、部品表などをいう。

1.2.10

見本

見本とは、標準見本及び現用見本をいう。

1.2.11

現用見本

現用見本とは、使用中の装備品などから取り出した部品をいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

装備品等の類別に関する訓令 (昭和37年防衛庁訓令第53号)

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

施設部品等は、補給カタログ等、物品番号、参照番号、図面、カタログ等又は見本によって示されたものと同じ又は同等以上のものであり、GLT-CG-Z000001によるほか、次の事項について、製造者が規定する仕様及び社内規格に合格したものである。

a) 材料及び加工方法

b) 構造、形状、寸法、性能等

c) 外観、塗装

d) 製品の表示

2.2 品名・規格及び数量

調達する品名・規格及び数量は、調達要求書に示すとおりとする。また、特に示す必要があるものについては、表1又は調達要領指定書によって示すものとする。

なお、図面、カタログ等及び見本によって示す必要がある場合には、表1の注記欄にその旨を記載し、表1に添付する。

2.3 構造・形状・寸法

施設部品等の構造、形状及び寸法は、製造者が規定する社内規格、図面、カタログ等、見本による。

2.4 塗装・防せい処置等

2.4.1 塗装

塗装は、表1又は調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する社内規格による。

2.4.2 防せい処置等

市販品に準ずるものとし、特に非塗装部位、気密を要する部位などに適切な防せい、防湿処置を必要とする場合は、調達要領指定書によって示す。

2.5 外観・性能

2.5.1 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、さびその他の欠陥があってはならない。

2.5.2 性能

性能は、精度良好、耐久性及び耐摩耗性に優れ、その機能を高度に発揮し、信頼性のあるものでなければならぬ。

2.6 製品の表示

製品の表示は、調達要求書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の2.3による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

5 その他の指示

5.1 提出書類

提出書類が必要な場合は、調達要領指定書によって指定する。

5.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

表1-施設部品等調達品目表

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0001	119802-55801	119802-55801	FOフィルタ	EA	10	ヤンマー建機(株) B3-6A
0002	129150-35153	129150-35153	フィルタ	EA	18	ヤンマー建機(株) B3-6A
0003	172441-37301	172B03-37300	トラックローラ	EA	30	ヤンマー建機(株) B3-6A