

令和5年 11月17日

分任契約担当官
陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部長 早瀬 英俊

北海道補給処調達会計部におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	納入(履行) 場所	納期 (履行期限)	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備考
2P00540	プラスチックバレット ほか2 件	北処	6.3.29	5.11.17	5.12.4	5.12.4 1300	防衛省競争参加資格 (全省庁統一資格) は問わない。	総品目総 額

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問い合わせ先及び提出先
〒061-1393
北海道恵庭市西島松308番地
陸上自衛隊島松駐屯地 北海道補給処調達会計部契約課
TEL: 0123-36-8611 担当: 第2契約班 (内線: 5257、5342)
FAX: 0123-36-8719 (直通)

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書

物品番号				仕 様 書 番 号		
				NQ-Z110024		
市販品(カタログ)調達仕様書				作 成	平成26年12月	3日
				変 更	令和 1年 7月	1日
				作成部隊等名	北 海 道 補 給 処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT—CG—Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本産業規格

b) 仕様書

GLT—CG—Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12年法律第100号)

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があつてはならない。

4 品質保証

検査は、GLT—CG—Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT—CG—Z000001による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3MCJ1A00025	仕様書番号	NQ-Z110024
調達要求年月日	令和5年11月8日	作成年月日	令和5年11月8日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規 格	備 考
1	プラスチックパレット	オレンジゾック2023 4-1122 発注コード510-4491 品番SLA-1111V JIS規格	(共通事項)
		材質ポリプロピレン	
		オレンジゾック2023 4-1122 発注コード423-9415 品番SLA-1111N-B JIS規格	
2	緩衝材	材質ポリプロピレン	(他社の製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		オレンジゾック2023 3-1755	
		オレンジゾック2023 3-1754 発注コード772-8859 品番DAY100180 1000mm×1.8m 使用圧力0.2bar	
3	ストレッチャイラム	オレンジゾック2023 3-1747 発注コード352-9088 品番DIW-PL500 材質:ポリエチレン	(共通事項)
		500mm×300m	
		オレンジゾック2023 3-1746 発注コード229-8724 品番SP18-500 材質:ポリエチレン	
		500mm×300m	(他社の製品若しくは同等品以上の製品を含む。)