

調達要求番号：3MCC/A/A0017

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書

物 品 番 号	仕 様 書 番 号
	NLT-D200001D
	防衛大臣承認 平成 年 月 日
運行記録計 (タコグラフ) “整備”	作 成 平成19年10月26日
	変 更 平成24年 3月15日
	作成部隊等名 北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において実施する自動車用運行記録計 (タコグラフ) の外注整備について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z500002の1.2による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S D 5 6 0 7 自動車用運行記録計

b) 仕様書

G L T - C G - Z 5 0 0 0 2 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

2 整備に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、GLT-CG-Z500002の2.1による。

2.2 整備の種類

整備の種類は、GLT-CG-Z500002の2.2b)に示す“修理”とする。

2.3 整備の作業方式

整備の作業方式は、GLT-CG-Z500002の2.3a)に示す“標準・標準外作業方式”とし、標準作業は、表1による。

2.4 修理基準

修理基準は、当該製造者の会社基準等によるものとし、細部は承認図面による。

2.5 整備実施場所

整備実施場所は、特に調達要領指定書で指定する場合を除き、GLT-CG-Z500002の2.6 a)に示す“営業所など”とする。

2.6 部品・副資材

部品及び副資材は、GLT-CG-Z500002の2.9による。

2.7 防せい処置

防せい処置は、塗装された部位を除く金属露出面 (連結機構部及び開口部分など) に対して行うものとする。

2.8 外観・機能・性能

2.8.1 外観

外観は、GLT-CG-Z500002の2.12.1による。

2.8.2 機能・性能

機能及び性能は、2.4に示す修理基準及びJIS D 5607の3.2(精度)に適合するものでなければならぬ。

2.9 整備品の表示

整備品の表示は、GLT-CG-Z500002の2.13によるほか必要事項については、調達要領指定書により示すものとする。

3 品質保証

3.1 試験

試験は、JIS D 5607の箇条3による。

3.2 監督・検査

監督及び検査は、GLT-CG-Z500002の3.2によるほか、契約担当等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

出荷条件は、GLT-CG-Z500002の箇条4によるものとし、包装は商慣習とする。

5 その他の指示

その他の指示は、次によるほかGLT-CG-Z500002の箇条5によるものとし、細部については、調達要領指定書によって指定する。

5.1 承認用図面等

契約の相手方は、2.4及びその他必要なものについて、契約後速やかに承認用図面等を作成し、契約担当等への承認を受けるものとする。

なお、作成及び提出要領は、GLT-CG-Z500002の5.2による。

5.2 保証期間

保証期間は、受領検査合格の日から1箇年とする。

5.3 秘密保全など

秘密保全などは、GLT-CG-Z500002の箇条6による。

5.4 その他

その他は、GLT-CG-Z500002の箇条7による。

5.5 仕様書に関する疑義

仕様書の内容について疑義を生じた場合は、すべて契約担当等に申し出てその指示を受けるものとする。

表 1—標準作業表

番号	工程名	作業内容
1	入場点検	入場した整備品の員数及び損傷の状態を点検する。
2	分解	点検計測の可能な範囲の構成単位まで分解する。
3	洗浄	洗油、薬液、圧縮空気などにより洗浄し、付着している泥土、油脂、さびなどを除去する。
4	点検計測	測定器具、目視などにより磨耗、損傷状態を点検計測し、部品修正又は交換の要否を判定する。
5	部品修正	部品の機能回復のための軽易な修正及び修正後の点検
6	部品組立及び調整	第 2 工程で分解した部品組立作業及び組立に伴う調整作業（給油脂を含む。）
7	試験	本文 3. 1 による。
8	防せい処置	本文 2. 7 による。
9	表示	本文 2. 9 による。
1 0	包装及び完成検査	本文 簡条 3 及び 簡条 4 による。

調達要領指定書	発簡番号	5-112
	調達要求番号	3MCC1AA0017
	調達要求年月日	令和5年11月6日
	作成部課	装備計画部 施設課
	作成年月日	令和5年10月31日
品名	タコグラフASSY (大型セミトラけん引車用) 修理	
仕様書番号	NLT-D200001D	

この調達要領指定書は、調達要求書の項目0001, 0002に該当する。

指定事項

- 2.1 整備品
整備品の器材名, 数量, 整備部位などについては, 表a.1による。

表a.1ー整備品の器材名, 数量, 修理部位など

NO	器材名 (型式等)	数量	整備部位など
1	タコグラフASSY (大型セミトラけん引車) (FX50型・TC020-120D-2N)	1	整備明細仕様書によるものとする。
2	タコグラフASSY (大型セミトラけん引車) (FW451型・TC018-120D-4S)	1	

- 2.3 整備の作業方式
a) 標準作業内容は, 表.1の標準作業表のうちNo.4, No.7は実施しないものとする。
b) 標準外作業は発生しないものとする。

- 2.7 塗装・防せい処置
塗装・防せい処置は, 実施しないものとする。

- 5.4 その他
契約物品の全部又は主要部分の製造, 組立, 改造, 改修又は修理等を第三者に請け負わせようとする場合は, “下請負承認申請書”を契約担当官等に提出し, 承認を受ける。
なお, “下請負承認申請書”の様式は, 入れ及び契約心得に掲載されている。