

品目等内訳書

契約実施計画番号		3MCE12C00140													
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定			
									使用期限等	引渡場所		検査			
									グループ	搬入場所		包装			
										納期					
品名					仕様書番号										
部品番号 または 規格															
使用器材名															
1	3MCC1A40025	0001	425235		EA	1.00					101全支大	0			
	スイッチ														
	Y404957 (425235)														
2	3MCC1A40025	0002	425243		EA	1.00					第101全般支援大隊 補給中隊	7			
	ロードローラ							WE-Z120001			令和5年9月29日	H1			
	スイッチ タンブラ										101全支大	0			
3	3MCC1A40025	0003	4414207		EA	8.00					第101全般支援大隊 補給中隊	7			
	リレー										令和5年9月29日	H1			
	4414207										101全支大	0			
4	3MCC1A40025	0004	4450008		EA	1.00					第101全般支援大隊 補給中隊	7			
	ユニット;パワー										令和5年9月29日	H1			
	4450008										101全支大	0			
5	3MCC1A40025	0005	J260612		EA	8.00					第101全般支援大隊 補給中隊	7			
	ロードローラ							WE-Z120001			令和5年9月29日	H1			
	スクリュ;セムス										101全支大	0			
6	3MCC1A40025	0006	J450414		EA	4.00					第101全般支援大隊 補給中隊	7			
	ロードローラ							WE-Z120001			令和5年9月29日	H1			
	スクリュ										101全支大	0			
7	3MCC1A40025	0007	J460512		EA	6.00					第101全般支援大隊 補給中隊	7			
	ロードローラ							WE-Z120001			令和5年9月29日	H1			
	スクリュ;セムス										101全支大	0			
8	3MCC1A40025	0008	J460620		EA	2.00					第101全般支援大隊 補給中隊	7			
	ロードローラ							WE-Z120001			令和5年9月29日	H1			
	スクリュ;セムス										101全支大	0			
9	3MCC1A40025	0009	Y415071		EA	1.00					第101全般支援大隊 補給中隊	7			
	ロードローラ							WE-Z120001			令和5年9月29日	H1			
	パネル;ゲージ										101全支大	0			
Y415071															

品目等内訳書

契約実施計画番号		3MCE12C00140													
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定			
									品名	使用期限等	引渡場所		検査		
									部品番号 または 規格		搬入場所		包装		
									使用器材名	仕様書番号	納期				
10	3MCC1A40025	0010	Y417589		EA	2.00				101全支大		0			
			ランプ;パイロット												
			Y417589												
11	3MCC1A40025	0011	YJ00002117		EA	1.00				第101全般支援大隊 補給中隊		7			
			メータ;タコ												
			YJ00002117												
12	3MCC1A40025	0012	YJ00005614		EA	1.00				令和5年9月29日		H1			
			ハーネス;ワイヤ												
			YJ00005614												
13	3MCC1A40025	0013	YJ00005616		EA	1.00				101全支大		0			
			センサ;レボリユーション												
			YJ00005616												
14	3MCC1A40025	0014	YJ00005870		EA	1.00				第101全般支援大隊 補給中隊		7			
			ネームプレート												
			YJ00005870												
15	3MCC1A40025	0015	YJ00007673		EA	1.00				令和5年9月29日		H1			
			ハーネス;ワイヤ												
			YJ00007673												
16	3MCC1A40025	0016	YJ40001006		EA	1.00				101全支大		0			
			ブラケット												
			YJ40001006												
17	3MCC1A40025	0017	YJ40001565		EA	1.00				第101全般支援大隊 補給中隊		7			
			カバー												
			YJ40001565												
18	3MCC1A40025	0018	YJ40001566		EA	1.00				令和5年9月29日		H1			
			パネル												
			YJ40001566												
										101全支大		0			
										第101全般支援大隊 補給中隊		7			
										令和5年9月29日		H1			

調達要求番号: 3MCC1A40025

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書

物品番号	仕 様 書 番 号		
	WE-Z120001		
施設部品等	作 成	令和 2年 7月 21日	
	変 更	年 月 日	
	作成部隊等名	九州補給処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において調達する施設器材の部品、工具及び附属品（以下、“施設部品等”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

補給カタログ等

補給カタログ、整備諸基準及び型式管理文書をいう。

1.2.2

物品番号

物品番号とは、“装備品等の類別に関する訓令”でいう物品番号をいう。

1.2.3

参照番号

参照番号とは、補給カタログ等で使用している番号であり、通常、製造者等の部品番号をいう。

1.2.4

規格

規格とは、国際規格、国定規格、官庁規格（防衛省仕様書を含む。）及び団体規格〔補給業務資料（工具規格、優良部品規格等を含む。）〕をいう。

1.2.5

図面

図面とは、確定図面及び参考図面をいう。

1.2.6

確定図面

確定図面とは、形状、寸法、仕上げ、表面処理のほか、材料、寸法公差、許容値などが明確に表現在されている図面をいう。

1.2.7

参考図面

参考図面とは、概略の形状、寸法、材料を示した図面をいう。

1.2.8

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.9 カタログ等

この仕様書においては、製造者等の使用している既に取得したカタログ、部品表などをいう。

1.2.10 見本

見本とは、標準見本及び現用見本をいう。

1.2.11

現用見本

現用見本とは、使用中の装備品などから取り出した部品をいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

装備品等の類別に関する訓令 (昭和37年防衛庁訓令第53号)

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

施設部品等は、補給カタログ等、物品番号、参照番号、図面、カタログ等又は見本によって示されたものと同じ又は同等以上のものであり、GLT-CG-Z000001によるほか、次の事項について、製造者が規定する仕様及び社内規格に合格したものである。

- a) 材料及び加工方法
- b) 構造、形状、寸法、性能等
- c) 外観、塗装
- d) 製品の表示

2.2 品名・規格及び数量

調達する品名・規格及び数量は、調達要求書に示すとおりとする。また、特に示す必要があるものについては、表1又は調達要領指定書によって示すものとする。

なお、図面、カタログ等及び見本によって示す必要がある場合には、表1の注記欄にその旨を記載し、表1に添付する。

2.3 構造・形状・寸法

施設部品等の構造、形状及び寸法は、製造者が規定する社内規格、図面、カタログ等、見本による。

2.4 塗装・防せい処置等

2.4.1 塗装

塗装は、表1又は調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する社内規格による。

2.4.2 防せい処置等

市販品に準ずるものとし、特に非塗装部位、気密を要する部位などに適切な防せい、防湿処置を必要とする場合は、調達要領指定書によって示す。

2.5 外観・性能

2.5.1 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、さびその他の欠陥があってはならない。

2.5.2 性能

性能は、精度良好、耐久性及び耐摩耗性に優れ、その機能を高度に発揮し、信頼性のあるものでなければならぬ。

2.6 製品の表示

製品の表示は、調達要求書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の2.3による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

5 その他の指示

5.1 提出書類

提出書類が必要な場合は、調達要領指定書によって指定する。

5.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

表1－施設部品等調達品目表

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0001	425235	Y404957 (425235)	スイッチ	EA	1	日立建機(株) マカダムローラ CS125
0002	425243	Y404973 (DY425243)	スイッチ タンブラ	EA	1	日立建機(株) マカダムローラ CS125
0003	4414207	4414207	リレー	EA	8	日立建機(株) マカダムローラ CS125
0004	4450008	4450008	ユニット；パワー	EA	1	日立建機(株) マカダムローラ CS125
0005	J260612	J260612	スクリュ；セムス	EA	8	日立建機(株) マカダムローラ CS125
0006	J450414	J450414	スクリュ	EA	4	日立建機(株) マカダムローラ CS125
0007	J460512	J460512	スクリュ；セムス	EA	6	日立建機(株) マカダムローラ CS125
0008	J460620	J460620	スクリュ；セムス	EA	2	日立建機(株) マカダムローラ CS125
0009	Y415071	Y415071	パネル；ゲージ	EA	1	日立建機(株) マカダムローラ CS125
0010	Y417589	Y417589	ランプ；パイロット	EA	2	日立建機(株) マカダムローラ CS125
0011	YJ00002117	YJ00002117	メータ；タコ	EA	1	日立建機(株) マカダムローラ CS125
0012	YJ00005614	YJ00005614	ハーネス；ワイヤ	EA	1	日立建機(株) マカダムローラ CS125
0013	YJ00005616	YJ00005616	センサ；レボリューション	EA	1	日立建機(株) マカダムローラ CS125
0014	YJ00005870	YJ00005870	ネームプレート	EA	1	日立建機(株) マカダムローラ CS125
0015	YJ00007673	YJ00007673	ハーネス；ワイヤ	EA	1	日立建機(株) マカダムローラ CS125

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0016	YJ40001006	YJ40001006	ブラケット	EA	1	日立建機(株) マカダムローラ CS125
0017	YJ40001565	YJ40001565	カバー	EA	1	日立建機(株) マカダムローラ CS125
0018	YJ40001566	YJ40001566	パネル	EA	1	日立建機(株) マカダムローラ CS125
0019	259013357005	4055312	クリップ	EA	12	日立建機(株) マカダムローラ CS125

調達要求番号: 3MCC1A60505

陸上自衛隊仕様書

物品番号		仕様書番号			
		WE-Z120001			
		作成	令和2年	7月	21日
		変更	年	月	日
	施設部品等	作成部隊等名	九州補給処		

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において調達する施設器材の部品、工具及び附属品（以下、“施設部品等”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

補給カタログ等

補給カタログ、整備諸基準及び型式管理文書をいう。

1.2.2

物品番号

物品番号とは、“装備品等の類別に関する訓令”でいう物品番号をいう。

1.2.3

参照番号

参照番号とは、補給カタログ等で使用している番号であり、通常、製造者等の部品番号をいう。

1.2.4

規格

規格とは、国際規格、国定規格、官庁規格（防衛省仕様書を含む。）及び団体規格〔補給業務資料（工具規格、優良部品規格等を含む。）〕をいう。

1.2.5

図面

図面とは、確定図面及び参考図面をいう。

1.2.6

確定図面

確定図面とは、形状、寸法、寸法、仕上げ、表面処理のほか、材料、寸法公差、許容値などが明確に表現されている図面をいう。

1.2.7

参考図面

参考図面とは、概略の形状、寸法、材料を示した図面をいう。

1.2.8

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.9

カタログ等

この仕様書においては、製造者等の使用している既に取得したカタログ、部品表などをいう。

1.2.10

見本

見本とは、標準見本及び現用見本をいう。

1.2.11

現用見本

現用見本とは、使用中の装備品などから取り出した部品をいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

装備品等の類別に関する訓令 (昭和37年防衛庁訓令第53号)

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

施設部品等は、補給カタログ等、物品番号、参照番号、図面、カタログ等又は見本によって示されたものと同じ又は同等以上のものであり、GLT-CG-Z000001によるほか、次の事項について、製造者が規定する仕様及び社内規格に合格したものである。

a) 材料及び加工方法

b) 構造、形状、寸法、性能等

c) 外観、塗装

d) 製品の表示

2.2 品名・規格及び数量

調達する品名・規格及び数量は、調達要求書に示すとおりとする。また、特に示す必要があるものについては、表1又は調達要領指定書によって示すものとする。

なお、図面、カタログ等及び見本によって示す必要がある場合には、表1の注記欄にその旨を記載し、表1に添付する。

2.3 構造・形状・寸法

施設部品等の構造、形状及び寸法は、製造者が規定する社内規格、図面、カタログ等、見本による。

2.4 塗装・防せい処置等

2.4.1 塗装

塗装は、表1又は調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する社内規格による。

2.4.2 防せい処置等

市販品に準ずるものとし、特に非塗装部位、気密を要する部位などに適切な防せい、防湿処置を必要とする場合は、調達要領指定書によって示す。

2.5 外觀・性能

2.5.1 外觀

外觀は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、さびその他の欠陥があってはならない。

2.5.2 性能

性能は、精度良好、耐久性及び耐摩耗性に優れ、その機能を高度に發揮し、信頼性のあるものでなければならぬ。

2.6 製品の表示

製品の表示は、調達要求書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の2.3による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

5 その他の指示

5.1 提出書類

提出書類が必要な場合は、調達要領指定書によって指定する。

5.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

表1－施設部品等調達品目表

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0001	263E7-52001	263E752001 (263E7-52001)	フィルタ	EA	28	日立建機(株) ZW140
0002	263E7-52011	263E752011 (263E7-52011)	フィルタ	EA	18	日立建機(株) ZW140
0003	263F1-07071	YA00083037 (263F1-07071)	フィルタ	EA	18	日立建機(株) ZW140