

品目等内訳書

契約実施計画番号		3MCE12C00270				単 価	金 額	銘 柄	納 地	指 定							
NO	調達要求番号	物品番号			単 位						数 量	使用期限等	引 渡 場 所	検 査			
	品 名			仕 様 書 番 号											搬 入 場 所	納 期	包 装
	部品番号 または 規格																
使用器材名						グ ル ー プ											
1	3MCC1A50505	0001	533000832255		EA	14.00			北処	0							
	Oリング																
	仕様書のとおり。								苗穂分屯地 補給課 (検査班)	7							
2	3MCC1A50505	0002	533000832735		EA	1.00			北処	0							
	Oリング																
	仕様書のとおり。								苗穂分屯地 補給課 (検査班)	7							
3	3MCC1A50505	0003	533100832925		EA	1.00			北処	0							
	Oリング																
	仕様書のとおり。								苗穂分屯地 補給課 (検査班)	7							
4	3MCC1A60510	0001	140516180		EA	11.00			北処	0							
	オイルフィルタ																
	140517030(140516180)								苗穂分屯地 補給課 (検査班)	7							
5	3MCC1A60511	0001	064-20100-01		EA	10.00			北処	0							
	フェューエルストレーナAY																
	064-20100-01								苗穂分屯地 補給課 (検査班)	7							
6	3MCC1A60512	0001	S916-5205		EA	24.00			北処	0							
	ナット																
	916-5205(916-4205)								苗穂分屯地 補給課 (検査班)	7							
7	3MCC1A60513	0001	B2401 1AG135		EA	27.00			北処	0							
	Oリング																
	仕様書のとおり。								苗穂分屯地 補給課 (検査班)	7							
8	3MCC1A70008	0001	NA-N40WK		EA	1.00			北処	0							
	スノーブレード																
	仕様書のとおり								苗穂分屯地 補給課 (検査班)	7							
9	3MCC1A70008	0002	NA-N50WK		EA	2.00			北処	0							
	スノーブレード																
	仕様書のとおり								苗穂分屯地 補給課 (検査班)	7							
施設器材各種								令和5年11月30日	HI								

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		3MCE12C00270													
NO	調達要求番号	物品番号		単 位	数 量	単 価	金 額	銘 柄	納 地		指 定				
	品 名							使用期限等	引 渡 場 所			検 査			
	部品番号 または 規格								搬 入 場 所						
	使用器材名							仕 様 書 番 号	納 期			包 装			
10	3MCC1A70008	0003	NA-P12WK	EA	2.00				北処		0				
	スノーブレード								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	仕様書のとおり								令和5年11月30日		H1				
	施設器材各種						WE-Z120001								
11	3MCC1A70008	0004	NA-P20WK	EA	1.00				北処		0				
	スノーブレード								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	仕様書のとおり								令和5年11月30日		H1				
	施設器材各種						WE-Z120001								
12	3MCC1A70008	0005	NA-P33WK	EA	5.00				北処		0				
	スノーブレード								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	仕様書のとおり								令和5年11月30日		H1				
	施設器材各種						WE-Z120001								
13	3MCC1A70008	0006	NA-P38WK	EA	46.00				北処		0				
	スノーブレード								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	仕様書のとおり								令和5年11月30日		H1				
	施設器材各種						WE-Z120001								
14	3MCC1A70008	0007	NA-P40WK	EA	5.00				北処		0				
	スノーブレード								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	仕様書のとおり								令和5年11月30日		H1				
	施設器材各種						WE-Z120001								
15	3MCC1A70008	0008	NA-P45WK	EA	6.00				北処		0				
	スノーブレード								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	仕様書のとおり								令和5年11月30日		H1				
	施設器材各種						WE-Z120001								
16	3MCC1A70008	0009	NA-P50WK	EA	2.00				北処		0				
	スノーブレード								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	仕様書のとおり								令和5年11月30日		H1				
	施設器材各種						WE-Z120001								
17	3MCC1A70008	0010	NA-PW45WK	EA	3.00				北処		0				
	スノーブレード								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	仕様書のとおり								令和5年11月30日		H1				
	施設器材各種						WE-Z120001								
18	3MCC1A70008	0011	NA-PW50WK	EA	29.00				北処		0				
	スノーブレード								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	仕様書のとおり								令和5年11月30日		H1				
	施設器材各種						WE-Z120001								

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		3MCE12C00270													
NO	調達要求番号		物品番号		単 位	数 量	単 価	金 額	銘 柄	納 地		指 定			
	品 名								使用期限等	引 渡 場 所		検 査			
	部品番号 または 規格									搬 入 場 所		包 装			
	使用器材名								仕 様 書 番 号	グ ル ー プ	納 期				
19	3MCC1A70008	0012	NA-PW55WK		EA	6.00			北処		0				
	スノーブレード								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	仕様書のとおり								令和5年11月30日		H1				
	施設器材各種						WE-Z120001								
20	3MCC1A70008	0013	NA-PW63WK		EA	3.00			北処		0				
	スノーブレード								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	仕様書のとおり								令和5年11月30日		H1				
	施設器材各種						WE-Z120001								
21	3MCC1A70008	0014	NA-PW70WK		EA	4.00			北処		0				
	スノーブレード								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	仕様書のとおり								令和5年11月30日		H1				
	施設器材各種						WE-Z120001								
22	3MCC1A70008	0015	NA-U28W		EA	2.00			北処		0				
	スノーブレード								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	仕様書のとおり								令和5年11月30日		H1				
	施設器材各種						WE-Z120001								
23	3MCC1A70008	0016	NA-U33W		EA	14.00			北処		0				
	スノーブレード								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	仕様書のとおり								令和5年11月30日		H1				
	施設器材各種						WE-Z120001								
24	3MCC1A70008	0017	NA-U35W		EA	36.00			北処		0				
	スノーブレード								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	仕様書のとおり								令和5年11月30日		H1				
	施設器材各種						WE-Z120001								
25	3MCC1A70008	0018	NA-U38W		EA	2.00			北処		0				
	スノーブレード								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	仕様書のとおり								令和5年11月30日		H1				
	施設器材各種						WE-Z120001								
26	3MCC1A70008	0019	NA-U40W		EA	14.00			北処		0				
	スノーブレード								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	仕様書のとおり								令和5年11月30日		H1				
	施設器材各種						WE-Z120001								
27	3MCC1A70008	0020	NA-U45W		EA	11.00			北処		0				
	スノーブレード								苗穂分屯地 補給課 (検査班)		7				
	仕様書のとおり								令和5年11月30日		H1				
	施設器材各種						WE-Z120001								

調達要求番号: 3MCC1A50505

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書

物品番号		仕 様 書 番 号			
		WE-2120001			
施設部品等		作 成	令和 2年 7月 21日		
		変 更	年 月 日		
		作成部隊等名	九州補給処		

1 総 則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において調達する施設器材の部品、工具及び附属品（以下、“施設部品等”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLTCG-Z000001による。

1.2.1

補給カタログ等

補給カタログ、整備諸基準及び型式管理文書をいう。

1.2.2

物品番号

物品番号とは、“装備品等の類別に関する訓令”でいう物品番号をいう。

1.2.3

参照番号

参照番号とは、補給カタログ等で使用している番号であり、通常、製造者等の部品番号をいう。

1.2.4

規格

規格とは、国際規格、国定規格、官庁規格（防衛省仕様書を含む。）及び団体規格〔補給業務資料（工具規格、優良部品規格等を含む。）〕をいう。

1.2.5

図面

図面とは、確定図面及び参考図面をいう。

1.2.6

確定図面

確定図面とは、形状、寸法、仕上げ、表面処理のほか、材料、寸法公差、許容値などが明確に表現されている図面をいう。

1.2.7

参考図面

参考図面とは、概略の形状、寸法、材料を示した図面をいう。

1.2.8

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.9

カタログ等

この仕様書においては、製造者等の使用している既に取得したカタログ、部品表などをいう。

1.2.10

見本

見本とは、標準見本及び現用見本をいう。

1.2.11

現用見本

現用見本とは、使用中の装備品などから取り出した部品をいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z00001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

装備品等の類別に関する訓令 (昭和37年防衛庁訓令第53号)

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

施設部品等は、補給カタログ等、物品番号、参照番号、図面、カタログ等又は見本によって示されたものと同じ又は同等以上のものであり、GLT-CG-Z00001によるほか、次の事項について、製造者が規定する仕様及び社内規格に合格したものである。

a) 材料及び加工方法

b) 構造、形状、寸法、性能等

c) 外觀、塗装

d) 製品の表示

2.2 品名・規格及び数量

調達する品名・規格及び数量は、調達要求書に示すとおりとする。また、特に示す必要があるものについては、表1又は調達要領指定書によって示すものとする。

なお、図面、カタログ等及び見本によって示す必要がある場合には、表1の注記欄にその旨を記載し、表1に添付する。

2.3 構造・形状・寸法

施設部品等の構造、形状及び寸法は、製造者が規定する社内規格、図面、カタログ等、見本による。

2.4 塗装・防せい処置等

2.4.1 塗装

塗装は、表1又は調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する社内規格による。

2.4.2 防せい処置等

市販品に準ずるものとし、特に非塗装部位、気密を要する部位などに適切な防せい、防湿処置を必要とする場合は、調達要領指定書によって示す。

2.5 外観・性能

2.5.1 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、さびその他の欠陥があってはならない。

2.5.2 性能

性能は、精度良好、耐久性及び耐摩耗性に優れ、その機能を高度に発揮し、信頼性のあるものでなければならぬ。

2.6 製品の表示

製品の表示は、調達要求書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の2.3による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

5 その他の指示

5.1 提出書類

提出書類が必要な場合は、調達要領指定書によって指定する。

5.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

表1－施設部品等調達品目表

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0001	533000832255	JIS B 2401 1AP24	○リング	EA	14	J I S規格品
0002	533000832735	JIS B 2401 1AG45	○リング	EA	1	J I S規格品
0003	533100832925	JIS B 2401 1AP18	○リング	EA	1	J I S規格品

調達要求番号： 3Mcc1A60510

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書

物品番号	140516180	仕 様 書 番 号		
		WE-Z120001		
施設部品等		作 成	令和 2年 7月 21日	
		変 更	年 月 日	
		作成部隊等名	九州補給処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において調達する施設器材の部品、工具及び附属品（以下、“施設部品等”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

補給カタログ等

補給カタログ、整備諸基準及び型式管理文書をいう。

1.2.2

物品番号

物品番号とは、“装備品等の類別に関する訓令”でいう物品番号をいう。

1.2.3

参照番号

参照番号とは、補給カタログ等で使用している番号であり、通常、製造者等の部品番号をいう。

1.2.4

規格

規格とは、国際規格、国定規格、官庁規格（防衛省仕様書を含む。）及び団体規格〔補給業務資料（工具規格、優良部品規格等を含む。）〕をいう。

1.2.5

図面

図面とは、確定図面及び参考図面をいう。

1.2.6

確定図面

確定図面とは、形状、寸法、仕上げ、表面処理のほか、材料、寸法公差、許容値などが明確に表現されている図面をいう。

1.2.7

参考図面

参考図面とは、概略の形状、寸法、材料を示した図面をいう。

1.2.8

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.9 カタログ等

この仕様書においては、製造者等の使用している既に取得したカタログ、部品表などをいう。

1.2.10 見本

見本とは、標準見本及び現用見本をいう。

1.2.11

現用見本

現用見本とは、使用中の装備品などから取り出した部品をいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

装備品等の類別に関する訓令（昭和37年防衛庁訓令第53号）

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

施設部品等は、補給カタログ等、物品番号、参照番号、図面、カタログ等又は見本によって示されたものと同じ又は同等以上のものであり、GLT-CG-Z000001によるほか、次の事項について、製造者が規定する仕様及び社内規格に合格したものである。

- a) 材料及び加工方法
- b) 構造、形状、寸法、性能等
- c) 外觀、塗装
- d) 製品の表示

2.2 品名・規格及び数量

調達する品名・規格及び数量は、調達要求書に示すとおりとする。また、特に示す必要があるものについては、表1又は調達要領指定書によって示すものとする。

なお、図面、カタログ等及び見本によって示す必要がある場合には、表1の注記欄にその旨を記載し、表1に添付する。

2.3 構造・形状・寸法

施設部品等の構造、形状及び寸法は、製造者が規定する社内規格、図面、カタログ等、見本による。

2.4 塗装・防せい処置等

2.4.1 塗装

塗装は、表1又は調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する社内規格による。

2.4.2 防せい処置等

市販品に準ずるものとし、特に非塗装部位、気密を要する部位などに適切な防せい、防湿処置を必要とする場合は、調達要領指定書によって示す。

2.5 外観・性能

2.5.1 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、さびその他の欠陥があってはならない。

2.5.2 性能

性能は、精度良好、耐久性及び耐摩耗性に優れ、その機能を高度に発揮し、信頼性のあるものでなければならぬ。

2.6 製品の表示

製品の表示は、調達要求書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の2.3による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

5 その他の指示

5.1 提出書類

提出書類が必要な場合は、調達要領指定書によって指定する。

5.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

表1－施設部品等調達品目表

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0001	140516180	140517030 (140516180)	オイルフィルタ	EA	11	(株) I H I シバウラ G T 1 4 2

製品指定理由書

調達要求番号	3MCC1A60510	作成部隊等名	装計部施設課
調達要求年月日	令和5年9月21日	作成年月日	令和5年9月7日
仕様書番号	WE-Z120001		

品名	カタログ製品名	製品指定理由
ナイロンフィルタ	㈱IHIシバウラ GT142	<input checked="" type="checkbox"/> 部品、 構成品等 <input type="checkbox"/> 著作物 <input type="checkbox"/> 部隊使 用承認 <input type="checkbox"/> 試験、 研究、 競技 <input type="checkbox"/> 教育、 標準化 <input type="checkbox"/> 国際貢 献等
		(部品) 卓刈機の部品であり、 現在保有している装備品 等の品質・性能を確保す るため、当該製品を購 入する必要があります。

調達要求番号： 3MCC1A60511

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	064-20100-01	仕 様 書 番 号	
		WE-Z120001	
施設部品等			
		作 成	令和 2年 7月 21日
		変 更	年 月 日
		作成部隊等名	九州補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において調達する施設器材の部品、工具及び附属品（以下、“施設部品等”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLTCG-Z000001による。

1.2.1

補給カタログ等

補給カタログ，整備諸基準及び型式管理文書をいう。

1.2.2

物品番号

物品番号とは，“装備品等の類別に関する訓令”でいう物品番号をいう。

1.2.3

参照番号

参照番号とは，補給カタログ等で使用している番号であり，通常，製造者等の部品番号をいう。

1.2.4

規格

規格とは，国際規格，国定規格，官庁規格（防衛省仕様書を含む。）及び団体規格〔補給業務資料（工具規格，優良部品規格等を含む。）〕をいう。

1.2.5

図面

図面とは，確定図面及び参考図面をいう。

1.2.6

確定図面

確定図面とは，形状，寸法，仕上げ，表面処理のほか，材料，寸法公差，許容値などが明確に表現されている図面をいう。

1.2.7

参考図面

参考図面とは，概略の形状，寸法，材料を示した図面をいう。

1.2.8

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.9

カタログ等

この仕様書においては、製造者等の使用している既に取得したカタログ、部品表などをいう。

1.2.10

見本

見本とは、標準見本及び現用見本をいう。

1.2.11

現用見本

現用見本とは、使用中の装備品などから取り出した部品をいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

装備品等の類別に関する訓令（昭和37年防衛庁訓令第53号）

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

施設部品等は、補給カタログ等、物品番号、参照番号、図面、カタログ等又は見本によって示されたものと同じ又は同等以上のものであり、GLT-CG-Z000001によるほか、次の事項について、製造者が規定する仕様及び社内規格に合格したものである。

a) 材料及び加工方法

b) 構造、形状、寸法、性能等

c) 外観、塗装

d) 製品の表示

2.2 品名・規格及び数量

調達する品名・規格及び数量は、調達要求書に示すとおりとする。また、特に示す必要があるものについては、表1又は調達要領指定書によって示すものとする。

なお、図面、カタログ等及び見本によって示す必要がある場合には、表1の注記欄にその旨を記載し、表1に添付する。

2.3 構造・形状・寸法

施設部品等の構造、形状及び寸法は、製造者が規定する社内規格、図面、カタログ等、見本による。

2.4 塗装・防せい処置等

2.4.1 塗装

塗装は、表1又は調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する社内規格による。

2.4.2 防せい処置等

市販品に準ずるものとし、特に非塗装部位、気密を要する部位などに適切な防せい、防湿処置を必要とする場合は、調達要領指定書によって示す。

2.5 外観・性能

2.5.1 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、さびその他の欠陥があってはならない。

2.5.2 性能

性能は、精度良好、耐久性及び耐摩耗性に優れ、その機能を高度に発揮し、信頼性のあるものでなければならない。

2.6 製品の表示

製品の表示は、調達要求書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の2.3による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

5 その他の指示

5.1 提出書類

提出書類が必要な場合は、調達要領指定書によって指定する。

5.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

表1－施設部品等調達品目表

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0001	064-20100-01	064-20100-01	フューエルストレーナAY	EA	10	富士重工業(株) SGL24

製品指定理由書

調達要求番号	3MCC1A60511	作成部隊等名	装計部施設課
調達要求年月日	令和5年9月21日	作成年月日	令和5年9月7日
仕様書番号	WE-Z120001		

品名	カタログ製品名	製品指定理由
フューエルストレー チAY	富士重工業(株) SGL24	<input checked="" type="checkbox"/> 部品、 構成品 等 <input type="checkbox"/> 著作物 <input type="checkbox"/> 部隊使 用承認 <input type="checkbox"/> 試験、 研究、 競技 <input type="checkbox"/> 教育、 標準化 <input type="checkbox"/> 国際貢 献等
		(部品) 発電機の部品であり、 現在保有している装備す 等の品質・性能を確保す るため、当該製品を購 入する必要がある。

調達要求番号： 3MCC1A60512

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書

物品番号	S916-5205	仕 様 書 番 号		
		WE-Z120001		
施設部品等		作 成	令和 2年 7月 21日	
		変 更	年 月 日	
		作成部隊等名	九州補給処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において調達する施設器材の部品、工具及び附属品（以下、“施設部品等”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

補給カタログ等

補給カタログ、整備諸基準及び型式管理文書をいう。

1.2.2

物品番号

物品番号とは、“装備品等の類別に関する訓令”でいう物品番号をいう。

1.2.3

参照番号

参照番号とは、補給カタログ等で使用している番号であり、通常、製造者等の部品番号をいう。

1.2.4

規格

規格とは、国際規格、国定規格、官庁規格（防衛省仕様書を含む。）及び団体規格〔補給業務資料（工具規格、優良部品規格等を含む。）〕をいう。

1.2.5

図面

図面とは、確定図面及び参考図面をいう。

1.2.6

確定図面

確定図面とは、形状、寸法、仕上げ、表面処理のほか、材料、寸法公差、許容値などが明確に表現されている図面をいう。

1.2.7

参考図面

参考図面とは、概略の形状、寸法、材料を示した図面をいう。

1.2.8

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.9

カタログ等

この仕様書においては、製造者等の使用している既に取得したカタログ、部品表などをいう。

1.2.10

見本

見本とは、標準見本及び現用見本をいう。

1.2.11

現用見本

現用見本とは、使用中の装備品などから取り出した部品をいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

装備品等の類別に関する訓令 (昭和37年防衛庁訓令第53号)

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

施設部品等は、補給カタログ等、物品番号、参照番号、図面、カタログ等又は見本によって示されたものと同じ又は同等以上のものであり、GLT-CG-Z000001によるほか、次の事項について、製造者が規定する仕様及び社内規格に合格したものである。

- a) 材料及び加工方法
- b) 構造、形状、寸法、性能等
- c) 外観、塗装
- d) 製品の表示

2.2 品名・規格及び数量

調達する品名・規格及び数量は、調達要求書に示すとおりとする。また、特に示す必要があるものについては、表1又は調達要領指定書によって示すものとする。

なお、図面、カタログ等及び見本によって示す必要がある場合には、表1の注記欄にその旨を記載し、表1に添付する。

2.3 構造・形状・寸法

施設部品等の構造、形状及び寸法は、製造者が規定する社内規格、図面、カタログ等、見本による。

2.4 塗装・防せい処置等

2.4.1 塗装

塗装は、表1又は調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する社内規格による。

2.4.2 防せい処置等

市販品に準ずるものとし、特に非塗装部位、気密を要する部位などに適切な防せい、防湿処置を必要とする場合は、調達要領指定書によって示す。

2.5 外觀・性能

2.5.1 外觀

外觀は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、さびその他の欠陥があってはならない。

2.5.2 性能

性能は、精度良好、耐久性及び耐摩耗性に優れ、その機能を高度に発揮し、信頼性のあるものでなければならぬ。

2.6 製品の表示

製品の表示は、調達要求書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の2.3による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

5 その他の指示

5.1 提出書類

提出書類が必要な場合は、調達要領指定書によって指定する。

5.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

表1－施設部品等調達品目表

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0001	S916-5205	916-5205 (916-4205)	ナット	EA	24	(株)ヤナセ スノースロワー 10-16HST

製品指定理由書

調達要求番号	3MCC1A60512	作成部隊等名	装計部施設課
調達要求年月日	令和5年9月21日	作成年月日	令和5年9月7日
仕様書番号	WE-Z120001		

品名	カタログ製品名	製品指定理由
ナット	（株）ヤチセ スノーastro 10-16HST	<input checked="" type="checkbox"/> 部品、 構成品 等 <input type="checkbox"/> 著作物 <input type="checkbox"/> 部隊使 用承認 <input type="checkbox"/> 試験、 研究、 競技 <input type="checkbox"/> 教育、 標準化 <input type="checkbox"/> 国際貢 献等

調達要求番号： 3MCC1A60513

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書

物品番号	B2401 /AG135	仕 様 書 番 号		
		WE-Z120001		
施設部品等		作 成	令和 2年 7月 21日	
		変 更	年 月 日	
		作成部隊等名	九州補給処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において調達する施設器材の部品、工具及び附属品（以下、“施設部品等”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

補給カタログ等

補給カタログ、整備諸基準及び型式管理文書をいう。

1.2.2

物品番号

物品番号とは、“装備品等の類別に関する訓令”でいう物品番号をいう。

1.2.3

参照番号

参照番号とは、補給カタログ等で使用している番号であり、通常、製造者等の部品番号をいう。

1.2.4

規格

規格とは、国際規格、国定規格、官庁規格（防衛省仕様書を含む。）及び団体規格〔補給業務資料（工具規格、優良部品規格等を含む。）〕をいう。

1.2.5

図面

図面とは、確定図面及び参考図面をいう。

1.2.6

確定図面

確定図面とは、形状、寸法、仕上げ、表面処理のほか、材料、寸法公差、許容値などが明確に表現されている図面をいう。

1.2.7

参考図面

参考図面とは、概略の形状、寸法、材料を示した図面をいう。

1.2.8

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.9

カタログ等

この仕様書においては、製造者等の使用している既に取得したカタログ、部品表などをいう。

1.2.10

見本

見本とは、標準見本及び現用見本をいう。

1.2.11

現用見本

現用見本とは、使用中の装備品などから取り出した部品をいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

装備品等の類別に関する訓令（昭和37年防衛庁訓令第53号）

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

施設部品等は、補給カタログ等、物品番号、参照番号、図面、カタログ等又は見本によって示されたものと同じ又は同等以上のものであり、GLT-CG-Z000001によるほか、次の事項について、製造者が規定する仕様及び社内規格に合格したものである。

- a) 材料及び加工方法
- b) 構造、形状、寸法、性能等
- c) 外觀、塗装
- d) 製品の表示

2.2 品名・規格及び数量

調達する品名・規格及び数量は、調達要求書に示すとおりとする。また、特に示す必要があるものについては、表1又は調達要領指定書によって示すものとする。

なお、図面、カタログ等及び見本によって示す必要がある場合には、表1の注記欄にその旨を記載し、表1に添付する。

2.3 構造・形状・寸法

施設部品等の構造、形状及び寸法は、製造者が規定する社内規格、図面、カタログ等、見本による。

2.4 塗装・防せい処置等

2.4.1 塗装

塗装は、表1又は調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する社内規格による。

2.4.2 防せい処置等

市販品に準ずるものとし、特に非塗装部位、気密を要する部位などに適切な防せい、防湿処置を必要とする場合は、調達要領指定書によって示す。

2.5 外觀・性能

2.5.1 外觀

外觀は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、さびその他の欠陥があってはならない。

2.5.2 性能

性能は、精度良好、耐久性及び耐摩耗性に優れ、その機能を高度に発揮し、信頼性のあるものでなければならぬ。

2.6 製品の表示

製品の表示は、調達要求書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の2.3による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

5 その他の指示

5.1 提出書類

提出書類が必要な場合は、調達要領指定書によって指定する。

5.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

表1－施設部品等調達品目表

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0001	B2401 1AG135	JIS B 2401 1AG135	○リング	EA	27	J I S規格品

調達要求番号：3MCC1A70008

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書

物品番号		仕 様 書 番 号		
		WE-Z120001		
施設部品等		作 成	令和 2年 7月21日	
		変 更	年 月 日	
		作成部隊等名	九州補給処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において調達する施設器材の部品、工具及び附属品（以下、“施設部品等”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

補給カタログ等

補給カタログは、整備諸基準及び型式管理文書をいう。

1.2.2

物品番号

物品番号とは、“装備品等の類別に関する訓令”でいう物品番号をいう。

1.2.3

参照番号

参照番号とは、補給カタログ等で使用している番号であり、通常、製造者等の部品番号をいう。

1.2.4

規格

規格とは、国際規格、国定規格、官庁規格（防衛省仕様書を含む。）及び団体規格〔補給業務資料（工具規格、優良部品規格等を含む。）〕をいう。

1.2.5

図面

図面とは、確定図面及び参考図面をいう。

1.2.6

確定図面

確定図面とは、形状、寸法、仕上げ、表面処理のほか、材料、寸法公差、許容値などが明確に表現されている図面をいう。

1.2.7

参考図面

参考図面とは、概略の形状、寸法、材料を示した図面をいう。

1.2.8

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.9

カタログ等

この仕様書においては、製造者等の使用している既に取得したカタログ、部品表などをいう。

1.2.10

見本

見本とは、標準見本及び現用見本をいう。

1.2.11

現用見本

現用見本とは、使用中の装備品などから取り出した部品をいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

装備品等の類別に関する訓令（昭和37年防衛庁訓令第53号）

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

施設部品等は、補給カタログ等、物品番号、参照番号、図面、カタログ等又は見本によって示されたものと同じ又は同等以上のものであり、GLT-CG-Z000001によるほか、次の事項について、製造者が規定する仕様及び社内規格に合格したものである。

- a) 材料及び加工方法
- b) 構造、形状、寸法、性能等
- c) 外觀、塗装
- d) 製品の表示

2.2 品名・規格及び数量

調達する品名・規格及び数量は、調達要求書に示すとおりとする。また、特に示す必要があるものについては、表1又は調達要領指定書によって示すものとする。

なお、図面、カタログ等及び見本によって示す必要がある場合には、表1の注記欄にその旨を記載し、表1に添付する。

2.3 構造・形状・寸法

施設部品等の構造、形状及び寸法は、製造者が規定する社内規格、図面、カタログ等、見本による。

2.4 塗装・防せい処置等

2.4.1 塗装

塗装は、表1又は調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する社内規格による。

2.4.2 防せい処置等

市販品に準ずるものとし、特に非塗装部位、気密を要する部位などに適切な防せい、防湿処置を必要とする場合は、調達要領指定書によって示す。

2.5 外観・性能

2.5.1 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、さびその他の欠陥があってはならない。

2.5.2 性能

性能は、精度良好、耐久性及び耐摩耗性に優れ、その機能を高度に発揮し、信頼性のあるものでなければならぬ。

2.6 製品の表示

製品の表示は、調達要求書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の2.3による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

5 その他の指示

5.1 提出書類

提出書類が必要な場合は、調達要領指定書によって指定する。

5.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

表1－施設部品等調達品目表

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0001	NA-N40WK	長さ400mm、Nクリップ	スノーブレード	EA	1	
0002	NA-N50WK	長さ500mm、Nクリップ	スノーブレード	EA	2	
0003	NA-P12WK	長さ120mm、Pクリップ5m 幅	スノーブレード	EA	2	
0004	NA-P20WK	長さ200mm、Pクリップ5m 幅	スノーブレード	EA	1	
0005	NA-P33WK	長さ330mm、Pクリップ6m 幅	スノーブレード	EA	5	
0006	NA-P38WK	長さ380mm、Pクリップ6m 幅	スノーブレード	EA	46	
0007	NA-P40WK	長さ400mm、Pクリップ6m 幅	スノーブレード	EA	5	
0008	NA-P45WK	長さ450mm、Pクリップ6m 幅	スノーブレード	EA	6	
0009	NA-P50WK	長さ500mm、Pクリップ6m 幅	スノーブレード	EA	2	
0010	NA-PW45WK	長さ450mm、Pクリップ13 mm幅	スノーブレード	EA	3	
0011	NA-PW50WK	長さ500mm、Pクリップ13 mm幅	スノーブレード	EA	29	
0012	NA-PW55WK	長さ550mm、Pクリップ13 mm幅	スノーブレード	EA	6	
0013	NA-PW63WK	長さ630mm、Pクリップ13 mm幅	スノーブレード	EA	3	
0014	NA-PW70WK	長さ700mm、Pクリップ13 mm幅	スノーブレード	EA	4	
0015	NA-U28W	長さ280mm、Uクリップ	スノーブレード	EA	2	

項目番号	物品番号	参照番号又は規格等	品名	単位	数量	注記
0016	NA-U33W	長さ330mm、Uクリップ	スノーブレード	EA	14	
0017	NA-U35W	長さ350mm、Uクリップ	スノーブレード	EA	36	
0018	NA-U38W	長さ380mm、Uクリップ	スノーブレード	EA	2	
0019	NA-U40W	長さ400mm、Uクリップ	スノーブレード	EA	14	
0020	NA-U45W	長さ450mm、Uクリップ	スノーブレード	EA	11	
0021	NA-U50W	長さ500mm、Uクリップ	スノーブレード	EA	53	
0022	NA-U53W	長さ550mm、Uクリップ	スノーブレード	EA	64	
0023	NA-E50W	長さ500mm、サイドネジ止クリップ	スノーブレード	EA	3	
0024	NA-E60W	長さ600mm、サイドネジ止クリップ	スノーブレード	EA	1	
0025	NA-TW28WK	長さ280mm、トップバヨネットクリップ9.5mm幅	スノーブレード	EA	9	
0026	NA-TW33WK	長さ330mm、トップバヨネットクリップ9.5mm幅	スノーブレード	EA	1	
0027	NA-TW38WK	長さ380mm、トップバヨネットクリップ9.5mm幅	スノーブレード	EA	4	