

品目等内訳書

契約実施計画番号		3MCE12C00180													
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単価	金額	銘 柄	納 地		指定			
	品 名								使用期限等	引 渡 場 所		検査			
	部品番号 または 規格								仕様書番号	搬 入 場 所		包装			
	使用器材名									グループ	納 期				
1	3MCL1AK0005	0001			EA	4.00				北処					
	プレート式ゴムキャスター									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)					
	仕様書のとおり									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)					
										令和5年10月31日					
2	3MCL1AK0005	0002			EA	4.00				北処					
	プレート式ゴムキャスター									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)					
	仕様書のとおり									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)					
										令和5年10月31日					
3	3MCL1AK0005	0003			EA	35.00				北処					
	ボルト									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)					
	仕様書のとおり									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)					
										令和5年10月31日					
4	3MCL1AK0005	0004			EA	35.00				北処					
	ナット									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)					
	仕様書のとおり									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)					
										令和5年10月31日					
5	3MCL1AK0005	0005			EA	70.00				北処					
	ワッシャー									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)					
	仕様書のとおり									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)					
										令和5年10月31日					
6	3MCL1AK0005	0006			EA	35.00				北処					
	スプリングワッシャー									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)					
	仕様書のとおり									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)					
										令和5年10月31日					
7	3MCL1AK0006	0001			EA	5.00				北処					
	ダイス									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)					
	仕様書のとおり									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)					
										令和5年10月31日					
8	3MCL1AK0006	0002			EA	10.00				北処					
	テーパシャンクドリル									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)					
	仕様書のとおり									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)					
										令和5年10月31日					
9	3MCL1AK0006	0003			EA	5.00				北処					
	インサート専用工具									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)					
	仕様書のとおり									北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)					
										令和5年10月31日					

品目等内訳書

契約実施計画番号		3MCE12C00180													
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定			
			品名						使用期限等	引渡場所			検査		
			部品番号 または 規格							グループ	搬入場所			包装	
			使用器材名		仕様書番号				納期						
10	3MCL1AK0006	0004			BG	10.00					北処				
	インサートねじ										北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
	仕様書のとおり										北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
											令和5年10月31日				
11	3MCL1AK0006	0005			EA	5.00					北処				
	作業手袋										北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
	仕様書のとおり										北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
											令和5年10月31日				
12	3MCL1AK0006	0006			EA	5.00					北処				
	胴付										北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
	仕様書のとおり										北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
											令和5年10月31日				
13	3MCL1AK0006	0007			EA	3.00					北処				
	エプロン										北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
	仕様書のとおり										北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
											令和5年10月31日				
14	3MCL1AK0006	0008			ST	3.00					北処				
	ハンガー										北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
	仕様書のとおり										北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
											令和5年10月31日				
15	3MCL1AK0006	0009			EA	10.00					北処				
	保護メガネ										北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
	仕様書のとおり										北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
											令和5年10月31日				
16	3MCL1AK0006	0010			EA	2.00					北処				
	作業服										北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
	仕様書のとおり										北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
											令和5年10月31日				
17	3MCL1AK0006	0011			EA	2.00					北処				
	作業服										北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
	仕様書のとおり										北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
											令和5年10月31日				
18	3MCL1AK0006	0012			EA	3.00					北処				
	サポーター										北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
	仕様書のとおり										北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
											令和5年10月31日				

品目等内訳書

契約実施計画番号		3MCE12C00180													
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		検査	指定	包装	
			品名						使用期限等	引渡場所					
			部品番号 または 規格							搬入場所					
			使用器材名		仕様書番号				グループ	納期					
19	3MCL1AK0006	0013			EA	3.00					北処				
			計算機								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
			仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
20	3MCL1AK0006	0014			EA	3.00					令和5年10月31日				
			ボックス								北処				
			仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
21	3MCL1AK0006	0015			BG	2.00					令和5年10月31日				
			ドライバー								北処				
			仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
22	3MCL1AK0006	0016			EA	2.00					令和5年10月31日				
			ペンチ								北処				
			仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
23	3MCL1AK0006	0017			EA	2.00					令和5年10月31日				
			ニッパ								北処				
			仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
24	3MCL1AK0006	0018			EA	3.00					令和5年10月31日				
			LEDペンライト								北処				
			仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
25	3MCL1AK0006	0019			ST	2.00					令和5年10月31日				
			ドリルドライバー								北処				
			仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
26	3MCL1AK0006	0020			EA	2.00					令和5年10月31日				
			作業着								北処				
			仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
27	3MCL1AK0006	0021			EA	2.00					令和5年10月31日				
			作業着								北処				
			仕様書のとおり								北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)				
										北処整備部工作課装輪工作工場 (5676)					
										令和5年10月31日					

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書

物品番号				仕 様 書 番 号		
				NQ-Z110024		
市販品 (カタログ) 調達仕様書				作 成	平成26年12月	3日
				更 改	令和 1年 7月	1日
				作 成 部 隊 等 名	北 海 道 補 給 処	処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その使用がカタログ等により明確にされているものを言う。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS 日本工業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12年法律第100号)

2 一般的事項

2.1 製品の出荷等

製品の出荷、輸送、卸下はすべて契約業者が実施する。

2.2 その他

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJIS又はJISに準ずる企画等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外觀

外觀は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があつてはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他の指示

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AK0005	仕様書番号	NG-2110024
調達要求年月日	令和5年8月30日	作成年月日	令和5年8月30日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目			
項目	品名	性能等	カタログ製品名
1	プレート式ゴムキヤスタ-	車輪径D:75mm 自在式(ダブルストッパー付き)	プレート式ゴムキヤスタ-(プレス製ゴム車) 品番:TJB-75 (オレンジ 1-1116) プレート式キヤスタ-"400シリーズ"(プレス製ゴム車) 品番:400S-RB75 (オレンジ 1-1117) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
2	プレート式ゴムキヤスタ-	車輪径D:75mm 固定式(ストッパー付き)	プレート式ゴムキヤスタ-(プレス製ゴム車) 品番:TKB-75 (オレンジ 1-1116) プレート式キヤスタ-"400シリーズ"(プレス製ゴム車) 品番:400SR-RB75 (オレンジ 1-1117) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
3	ボルト	M8 x 65mm	六角ボルト(ステンレス) 品番:JIS B 1180 (サンコーテク) 六角ボルト(スチール) 品番:B722-0865 (オレンジ 1-974) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
4	ナット	M8	ナット(ステンレス) 品番:JIS B 1181 (サンコーテク) 六角ナット(スチール) 品番:B724-0008 (オレンジ 1-995) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
5	ワッシャー	M8	平ワッシャー(ステンレス) 品番:JIS B 1256 (サンコーテク) 平ワッシャー(JIS・ステンレス) 品番:B27-0008 (オレンジ 1-1009) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
6	スプリングワッシャー	M8	スプリングワッシャー(ステンレス) 品番:JIS B 1251 (サンコーテク) スプリングワッシャー(ステンレス) 品番:B29-0008 (オレンジ 1-1017) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
7		以下 余 白	
8			
9			
10			

注) 上記製品は“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。
ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書

物品番号	仕 様 書 番 号		
	NQ-Z110024		
市販品 (カタログ) 調達仕様書	作	平成26年12月	3日
	更	令和 1年	7月 1日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その使用がカタログ等により明確にされているものを言う。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS 日本工業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12年法律第100号)

2 一般的事項

2.1 製品の出荷等

製品の出荷、輸送、卸下はすべて契約業者が実施する。

2.2 その他

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJIS又はJISに準ずる企画等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があつてはならない。

4 品質保証

検査は、GLT-CG-Z000001によるほか、契約担当等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、GLT-CG-Z000001による。

6 その他の指示

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要 求 番 号	3MCL1AK0006	仕 様 番 号	NG-2110024
調 達 要 求 年 月 日	令和5年8月30日	作 成 年 月 日	令和5年8月30日
物 品 番 号 等		作 成 部 隊 等 名	北海道補給処

1 調達品目			
項目	品 名	性 能 等	カ タ ロ グ 製 品 名
1	ダイヤス	呼び寸法:M16 1×38×13mm	OSGねじ切り丸ダイヤス 品番:RD-38×M16×1 (トラスコ デジタルカタログ) 丸ダイヤス(38mm径) 品番:EA829ML-16 (エスコ P-942) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
2	テーパードシャンクドリル	18.0×140×244mm	コノルトテーパードシャフトドリル 品番:KTDD1800M2 (トラスコ デジタルカタログ) 汎用加工用テーパードシャフトドリル 品番:TDD1800M2 (トラスコ デジタルカタログ) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
3	インサート専用工具	M10×1.5	スクリューP型挿入工具 品番:INP-10×1.25 (モノタロウ) E-サート専用P型挿入工具 品番:EP-M10×1.5 (トラスコ デジタルカタログ) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
4	インサートねじ	M10×1.25 10個入	メートルねじ用スクリュー細目ねじ用 品番:SP-10×1.25×1D (モノタロウ) リコイルインサートねじ(細目) 品番:EA949VE-10S (エスコ P-372) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
5	作業手袋	色:ブルー サイズ:LL	腕カバード付耐油防寒手袋 品番:TORGCLL (オレンジ 3-895) ロングサイズ耐油ニトリル手袋 品番:EA354GH-23A (エスコ P-2225) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
6	胴 付	寸法:27.0cm	ナイロン胴付長靴(耐油塩化) 品番:TNW-270 (オレンジ 3-996) 耐油水中長靴 品番:EA998XD-36 (エスコ P-2238) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
7	エプロン	色:ホワイト 97×84cm 5枚入	耐油ウレタンエプロン 品番:028 (オレンジ 3-1063) 耐油性作業用エプロン 品番:EA355AE-11 (エスコ P-2238) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
8	ハンガー	10枚入	リバーズジャケットストロウハンガー 品番:147-296 (ジョイントツク P-751) ハンガー 品番:EA928CX-2 (エスコ P-2123) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
9	保護メガネ	レンズ色:クリア	一眼型セーフティグラス 品番:TSG-36 (オレンジ 3-1192) 保護メガネ 品番:EA800C-75 (エスコ P-2188) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
10	作業服	色:紺	作業服防水防寒ブルゾン 品番:562-10-3L (トラスコ デジタルカタログ) 防寒ハイロケットジャンパー 品番:PJ07-UE-3L (オレンジ 5-539) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)

注) 上記製品は“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。
ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	3MCL1AK0006	仕様書番号	NG-2110024
調達要求年月日	令和5年8月30日	作成年月日	令和5年8月30日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目		性能等	カタログ製品名
11	作業服	色:紺	作業服防水防寒ブルゾン 品番:562-10-LL (トラスコ テジタルカタログ) 防寒パイロットジャンパー 品番:PJ07-UE-LL (オレンジ 5-539) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
12	サポーター	色:ブラック サイズ:3L	バグテックサポーター(腰しっかり加圧タイプ) 品番:24131 (オレンジ 5-1078) 理学療法士設計サポーター-腰用 品番:1SK-XL (オレンジ 5-1078) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
13	計算機	118.5×70×8mm	電卓 品番:SL-300A-N (オレンジ 5-1078) スタンダード電卓 品番:EL-154HX (ジョイントテック P-249) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
14	ボックス	色:シルバー 420×175×133mm	山型ツールボックス 品番:TY-410SV (オレンジ 2-1801) Y型ボックス 品番:Y-410-B (オレンジ 2-1801) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
15	ドライバー	7本入り 刃先マグネット付き	TONEドライバーセット 品番:PLPGD7 (モ/タロウ) 貫通ドライバーセット 品番:KD6 (オレンジ 2-1038) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
16	ペンチ	全長:150mm	ラジオペンチ 品番:P-15-125 (オレンジ 2-1200) ラジオペンチ 品番:T-305 (オレンジ 2-1200) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
17	ニツパ	全長:197mm	ピアノ線強化ニツパ 品番:NP-190G (オレンジ 2-1220) バブーニツパ 品番:PN165 (オレンジ 2-1221) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
18	LEDペンライト	明るさ:110lm 15.2×132mm	アルミLEDライト(ペンタイプ) 品番:TLP-85-SV (オレンジ 4-514) 高輝度LEDペンライト 品番:PMLP-135 (オレンジ 4-514) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
19	ドリルドライバー	最大締付トルク:3.9N・m	1/4コードレスドライバーセット(3.6V) 品番:JTAE121 (オレンジ 3-72) 充電ドリルドライバー(3.6V) 品番:BD-361 (オレンジ 3-72) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
20	作業着	サイズ:L 色:アースグリーン	長袖ブルゾン 品番:8013 (タフラー P-56) 長袖ブルゾン 品番:8003 (タフラー P-71) 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)

注) 上記製品は“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。
ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	年月日	仕様書番号	年月日
3MCL1AK0006	令和5年8月30日	作成年月日	令和5年8月30日
物 品 番 号 等		作 成 部 隊 等 名	
1 調達品目			
項目	品 名	性 能 等	カ タ ロ グ 製 品 名
21	作業着	サイズ:88 色:アースグリーン	ツータックカーゴパンツ 品番:8017 ツータックカーゴパンツ 品番:8007 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
22	安全靴	寸法:26.5cm	耐滑・軽量安全靴"WS22黒" 品番:WA22BK-26.5 耐滑・軽量安全靴"7522黒" 品番:7522N-26.5 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
23	長靴	色:ブラツク サイズ:LL	EVAめちや軽防寒長靴 品番:85712-90-LL 安全防寒フェルト長靴 品番:AC031-27.0 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
24	キャップ	サイズ:L 色:アースグリーン	アジヤスター付キャップ 品番:BF549 L アースグリーン コットンキャップ 品番:CTNCP 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む。)
25		以下 余 白	(オレンジ 3-992) (オレンジ 3-916)
26			(オレンジ 3-992)
27			(オレンジ 3-992)
28			(オレンジ 3-992)
29			(オレンジ 3-992)
30			(オレンジ 3-992)

注) 上記製品は"国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律"に適合するものとする。
ただし、一般市場に流通している物品で、これに適合しないものについては、この限りではない。
尚、この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。