

調達要求番号：YMCQ/CQ0001

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
		NQ-K100001J	
カセットボンベ	防衛大臣承認	平成	年 月 日
	作成	平成13年	7月25日
	変更	令和4年	8月4日
	作成部隊等名	北海道補給処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達するガスランタンに使用するカセットボンベについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

品質証明書

製品の品質を証明するもので、製品名、製品の規格、製造ロット、製造年月日などが記載され、品質証明責任者のサイン又は印が入ったものをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	物品番号
一般地用	6830-281-5766-5
寒冷地用	6830-281-5767-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 カセットボンベ、一般地用

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS S 2148 カセットこんろ用燃料容器

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 品質

品質は、JIS S 2148に適合した容器に表2に規定のブタンガスが安全に充填された状態で、充填されたガスは有臭でなければならない。

表2-品質

種類	規定
一般地用	ブタンガス (C ₄ H ₁₀) 95%以上とする。
寒冷地用	イソブタンガス (C ₄ H ₁₀) 95%以上とする。

2.2 内容量

内容量は、250g 併入りとする。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 外装の表示

外装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1の様式及び記載要領により包装の形状に適合した寸法で適宜の位置に表示する。


陸 上 自 衛 隊 	
品 名	(製品の呼び方を記入)
物 品 番 号	(該当する事項を記入)
数 量	
LOT. No	
製 造 年 月	(西暦年月を記入)
納 入 年 月	(西暦年月を記入)
納 入 者	(契約の相手方の名称又は略号を記入)

図1-外装の表示

5 その他の指示

5.1 納入書類

契約の相手方は、納入時に品質証明書1部を監督官等に提出する。

5.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
油脂類等市販品調達		NQ-Z100019K	
	防衛大臣承認	平成	年 月 日
	作 成	平成18年	5月 9日
	変 更	令和	年 月 日
	作成部隊等名	北 海 道 補 給 処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の油脂類及び塗料などについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.2.3

SDS

“労働安全衛生法”，“特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律”及びJIS Z 7253に基づく安全データシートをいう。

1.2.4

品質証明書

製品の品質を証明するもので、製品名、製品の規格、製造ロット、製造年月日などが記載され、品質証明責任者のサイン又は印が入ったものをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、調達要求書の品名による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS Z 7253

GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル、作業場内の表示及び安全データシート（SDS）

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成11年法律第86号）

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下“グリーン購入法”という。）

危険物の規制に関する規則（昭和34年総理府令第55号）

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

この仕様書で調達される製品は、JIS規格に適合するものとし、グリーン購入法が規定されているものについては、その適合品とする。

2.2 調達品目・数量

調達品目及び数量は、調達要求書及び調達要領指定書による。

2.3 構造・形状・寸法・質量など

構造などは、JIS又はISO規格によるほか、製造者が定める仕様による。

2.4 外観

外観は、割れ、きず、まくれ、その他の有害な欠陥があってはならない。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、調達要領指定書によって指定する場合を除き、適宜の方法によって次の事項を表示する。

- a) 品名（製品の呼び方）
- b) 物品番号（調達要求書による）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約の相手方の名称又はその略号

5 その他の指示

5.1 納入書類

契約の相手方は、次に示すとおり書類を提出する。

- a) 契約締結後速やかに納入する製品を記載したカタログ及びSDS（日本語表記及び英語表記のもの。）を契約担当官等に各1部（ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略してよい。）

b) 納入時に品質保証書及I.S.O.9001（日本語表記及び英語表記）の認証書（監査報告等）を提出する。

5.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z003を参照し、3.3による。

調達要領指定書	発簡番号	0001
	調達要求番号	4MCQ1CQ0001
	調達要求年月日	令和6年4月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和6年3月25日
品名	ホワイトガソリン	
仕様書番号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	品質
ホワイトガソリン	JIS K 2201の工業用ガソリン1号に該当し、不溶解の水及び遊離した不純物を含まないもので、かつ、表の規定に適合するもの。

4.1 包装

4 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名（単価契約発注通知書による。）
- b) 物品番号（単価契約発注通知書による。）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

項目	反応	引火点	蒸留性状			銅版腐食 (°C, 3h)
			初留温度 (°C)	50% 留出温度 (°C)	終点 (°C)	
判定基準	中性	—	30以上	100以下	150以下	1以下
試験方法	JIS K 2252	—	JIS K 2254 (常圧法蒸留試験方法)			JIS K 2253

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
油脂類等市販品調達		NQ-Z100019K	
		防衛大臣承認	平成 年 月 日
		作 成	平成18年 5月 9日
		変 更	令和 年 月 日
		作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の油脂類及び塗料などについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.2.3

SDS

“労働安全衛生法”，“特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律”及びJIS Z 7253に基づく安全データシートをいう。

1.2.4

品質証明書

製品の品質を証明するもので、製品名、製品の規格、製造ロット、製造年月日などが記載され、品質証明責任者のサイン又は印が入ったものをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、調達要求書の品名による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS Z 7253

GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル、作業場内の表示及び安全データシート（SDS）

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成11年法律第86号）

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下“グリーン購入法”という。）

危険物の規制に関する規則（昭和34年総理府令第55号）

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

この仕様書で調達される製品は、JIS規格に適合するものとし、グリーン購入法が規定されているものについては、その適合品とする。

2.2 調達品目・数量

調達品目及び数量は、調達要求書及び調達要領指定書による。

2.3 構造・形状・寸法・質量など

構造などは、JIS又はISO規格によるほか、製造者が定める仕様による。

2.4 外観

外観は、割れ、きず、まくれ、その他の有害な欠陥があってはならない。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、調達要領指定書によって指定する場合を除き、適宜の方法によって次の事項を表示する。

- a) 品名（製品の呼び方）
- b) 物品番号（調達要求書による）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約の相手方の名称又はその略号

5 その他の指示

5.1 納入書類

契約の相手方は、次に示すとおり書類を提出する。

- a) 契約締結後速やかに納入する製品を記載したカタログ及びSDS（日本語表記及び英語表記のもの。）を契約担当官等に各1部（ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略してよい。）

b) 納入時に品質証明書及びMSDS（日本語表記及び英語表記のものを）を監督官等に各1部提出する。

5.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達要領指定書	発簡番号	0002
	調達要求番号	4MCQ1CQ0002
	調達要求年月日	令和6年4月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和6年3月25日
品名	グリース, 極圧	
仕様書番号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
グリース, 極圧	モリノックグリースAP1

4.1 包装

2.5 kg入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名（単価契約発注通知書による。）
- b) 物品番号（単価契約発注通知書による。）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発簡番号	0003
	調達要求番号	4MCQ1CQ0002
	調達要求年月日	令和6年4月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和6年3月25日
品名	航空用グリース, G354	
仕様書番号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
航空用グリース, G354	エーロシエルグリース 7

4.1 包装

3kg入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名（単価契約発注通知書による。）
- b) 物品番号（単価契約発注通知書による。）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発簡番号	0004
	調達要求番号	4MCQ1CQ0002
	調達要求年月日	令和6年4月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和6年3月25日
品名	車両用潤滑油 オートループスーパーオイル	
仕様書番号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
車両用潤滑油 オートループスーパーオイル	ヤマハオートループスーパーオイル

4.1 包装

- 1 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名（単価契約発注通知書による。）
- b) 物品番号（単価契約発注通知書による。）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発簡番号	0005
	調達要求番号	4MCQ1CQ0002
	調達要求年月日	令和6年4月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和6年3月25日
品名	軽雪上車用ギヤオイル	
仕様書番号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
軽雪上車用ギヤオイル	ヤマハループギヤオイル

4.1 包装

- 1 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名（単価契約発注通知書による。）
- b) 物品番号（単価契約発注通知書による。）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発簡番号	0006
	調達要求番号	4MCQ1CQ0002
	調達要求年月日	令和6年4月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和6年3月25日
品名	2サイクルエンジン油	
仕様書番号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
2サイクルエンジン油	ヤナセ製油(株) YSバイオ2T ペリコ 2サイクルECO (N) V7 又は同等以上のもの(他社製品を含む。)
記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

容器は、金属製缶とし、内容量は、1 L入又は、500 mlとする。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- 品名(単価契約発注通知書による。)
- 物品番号(単価契約発注通知書による。)
- 内容量
- 製造年月(西暦年月)
- 納入年月(西暦年月)
- 契約相手方の名称
- 調達要求番号

調達要領指定書	発 簡 番 号	0007
	調 達 要 求 番 号	4MCQ1CQ0002
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年4月8日
	作 成 部 隊	装備計画部 需品課
	作 成 年 月 日	令和6年3月25日
品 名	コンプレッサーオイル (岩田純正オイル67W)	
仕 様 書 番 号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品 名	カタログ製品名
コンプレッサーオイル (岩田純正オイル67W)	アネスト岩田レシプロコンプレッサオイル

4.1 包装

- 1 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名 (単価契約発注通知書による。)
- b) 物品番号 (単価契約発注通知書による。)
- c) 内容量
- d) 製造年月 (西暦年月)
- e) 納入年月 (西暦年月)
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発簡番号	0008
	調達要求番号	4MCQ1CQ0002
	調達要求年月日	令和6年4月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和6年3月25日
品名	コンプレッサーオイル ISO-VG-32	
仕様書番号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
コンプレッサーオイル ISO-VG-32	ダフニースーパースクリュー32 コスモスクリュー32 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）

4.1 包装

- 1 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名（単価契約発注通知書による。）
- b) 物品番号（単価契約発注通知書による。）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発簡番号	0009
	調達要求番号	4MCQ1CQ0002
	調達要求年月日	令和6年4月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和6年3月25日
品名	メチルエチルケトン	
仕様書番号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
メチルエチルケトン	東京化学工業(株) 2-ブタノン
	純正化学工業(株) 2-ブタノン
	又は同等以上のもの(他社製品を含む。)
記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

500 mL入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- 品名(単価契約発注通知書による。)
- 物品番号(単価契約発注通知書による。)
- 内容量
- 製造年月(西暦年月)
- 納入年月(西暦年月)
- 契約相手方の名称
- 調達要求番号

調達要領指定書	発簡番号	0010
	調達要求番号	4MCQ1CQ0002
	調達要求年月日	令和6年4月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和6年3月25日
品名	工業用アルコール	
仕様書番号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
工業用アルコール	ヤクハン製薬(株) エタノール
	健栄製薬(株) エタノール
	又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

500 mL入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名（単価契約発注通知書による。）
- b) 物品番号（単価契約発注通知書による。）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発簡番号	0011
	調達要求番号	4MCQ1CQ0002
	調達要求年月日	令和6年4月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和6年3月25日
品名	カップグリース (ラバーグリース) (100g入)	
仕様書番号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
カップグリース (ラバーグリース) (100g入)	TOKICO ラバーグリース RG201 SUPER ZOIL ラバーグリース 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

100g入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- 品名 (単価契約発注通知書による。)
- 物品番号 (単価契約発注通知書による。)
- 内容量
- 製造年月 (西暦年月)
- 納入年月 (西暦年月)
- 契約相手方の名称
- 調達要求番号

調達要領指定書	発簡番号	0012
	調達要求番号	4MCQ1CQ0002
	調達要求年月日	令和6年4月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和6年3月25日
品名	ブレーキ液 DOT5.1	
仕様書番号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
ブレーキ液 DOT5.1	DIXCELブレーキフルードDOT5.1 MOTUL DOT5.1ブレーキフルード 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

- 1 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名（単価契約発注通知書による。）
- b) 物品番号（単価契約発注通知書による。）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発簡番号	0013
	調達要求番号	4MCQ1CQ0002
	調達要求年月日	令和6年4月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和6年3月25日
品名	チェーンソーオイル, ISO-VG-100 (オールシーズンタイプ)	
仕様書番号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
チェーンソーオイル, ISO-VG-100 (オールシーズンタイプ)	AZチェーンソーオイルDタイプ 18L
	BOLLチェーンソーオイル 18L C181IK 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

18L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名 (単価契約発注通知書による。)
- b) 物品番号 (単価契約発注通知書による。)
- c) 内容量
- d) 製造年月 (西暦年月)
- e) 納入年月 (西暦年月)
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

陸上自衛隊 仕様書

物品番号	仕様書番号		
油脂類等市販品調達	NQ-Z100019K		
	防衛大臣承認	平成 年 月 日	
	作成	平成18年 5月 9日	
	変更	令和 年 月 日	
	作成部隊等名	北海道補給処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の油脂類及び塗料などについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.2.3

SDS

“労働安全衛生法”，“特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律”及びJIS Z 7253に基づく安全データシートをいう。

1.2.4

品質証明書

製品の品質を証明するもので、製品名、製品の規格、製造ロット、製造年月日などが記載され、品質証明責任者のサイン又は印が入ったものをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、調達要求書の品名による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS Z 7253

GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル、作業場内の表示及び安全データシート（SDS）

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

法令等

労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成11年法律第109号）
86号）

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成22年法律第100号）（以下“グリーン購入法”という。）

危険物の規制に関する規則（昭和34年総理府令第55号）

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

この仕様書で調達される製品は、JIS規格に適合するものとし、グリーン購入法が規定されているものについては、その適合品とする。

2.2 調達品目・数量

調達品目及び数量は、調達要求書及び調達要領指定書による。

2.3 構造・形状・寸法・質量など

構造などは、JIS又はISO規格によるほか、製造者が定める仕様による。

2.4 外観

外観は、割れ、きず、まくれ、その他の有害な欠陥があってはならない。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、調達要領指定書によって指定する場合を除き、適宜の方法によって次の事項を表示する。

- a) 品名（製品の呼び方）
- b) 物品番号（調達要求書による）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約の相手方の名称又はその略号

5 その他の指示

5.1 納入書類

契約の相手方は、次に示すとおり書類を提出する。

- a) 契約締結後速やかに納入する製品を記載したカタログ及びSDS（日本語表記及び英語表記のもの。）を契約担当官等に各1部（ただし、同一年度内に同一製品を納入する場合、2回目以降の納入時には提出を省略してよい。）

5) 納入時に品質証明書及びD.S.（日本語表記及び英語表記のもの）を監査官等に各1部

5.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLV-CG-Z000001の8.3による。

調達要領指定書	発簡番号	0014
	調達要求番号	4MCQ1CQ0003
	調達要求年月日	令和6年4月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和6年3月25日
品名	ラッカーシンナー	
仕様書番号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
ラッカーシンナー	ニッペ 500K シンナー アサヒペン AP ラッカーシンナー 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

16 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名（単価契約発注通知書による。）
- b) 物品番号（単価契約発注通知書による。）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発簡番号	0015
	調達要求番号	4MCQ1CQ0003
	調達要求年月日	令和6年4月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和6年3月25日
品名	ラッカーエナメル 白	
仕様書番号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
ラッカーエナメル 白	アクリック1000 ダイシン ラッカーエナメル硝化綿 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

16 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名（単価契約発注通知書による。）
- b) 物品番号（単価契約発注通知書による。）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発 簡 番 号	0016
	調 達 要 求 番 号	4MCQ1CQ0003
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年4月8日
	作 成 部 隊	装備計画部 需品課
	作 成 年 月 日	令和6年3月25日
品 名	ラッカーエナメル 黒	
仕様書番号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品 名	カタログ製品名
ラッカーエナメル 黒	アクリック1000 ダイシン ラッカーエナメル硝化綿 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

16 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名（単価契約発注通知書による。）
- b) 物品番号（単価契約発注通知書による。）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発 簡 番 号	0017
	調 達 要 求 番 号	4MCQ1CQ0003
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年4月8日
	作 成 部 隊	装備計画部 需品課
	作 成 年 月 日	令和6年3月25日
品 名	ラッカーエナメル 赤	
仕 様 書 番 号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品 名	カタログ製品名
ラッカーエナメル 赤	アクリック1000 ダイシン ラッカーエナメル硝化綿 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

16 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名（単価契約発注通知書による。）
- b) 物品番号（単価契約発注通知書による。）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発 簡 番 号	0018
	調 達 要 求 番 号	4MCQ1CQ0003
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年4月8日
	作 成 部 隊	装備計画部 需品課
	作 成 年 月 日	令和6年3月25日
品 名	ラッカーエナメル 黄	
仕 様 書 番 号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品 名	カタログ製品名
ラッカーエナメル 黄	アクリック1000 ダイシン ラッカーエナメル硝化綿 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

16 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名（単価契約発注通知書による。）
- b) 物品番号（単価契約発注通知書による。）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発 簡 番 号	0019
	調 達 要 求 番 号	4MCQ1CQ0003
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年4月8日
	作 成 部 隊	装備計画部 需品課
	作 成 年 月 日	令和6年3月25日
品 名	ラッカーエナメル OD	
仕 様 書 番 号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品 名	カタログ製品名
ラッカーエナメル OD	アクリック1000 ダイシン ラッカーエナメル硝化綿 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

4 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名（単価契約発注通知書による。）
- b) 物品番号（単価契約発注通知書による。）
- c) 内容量
- d) 製造年月（西暦年月）
- e) 納入年月（西暦年月）
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発 簡 番 号	0020
	調 達 要 求 番 号	4MCQ1CQ0003
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年4月8日
	作 成 部 隊	装備計画部 需品課
	作 成 年 月 日	令和6年3月25日
品 名	ラッカーエナメル (つや無) 3811 黒色 (4L)	
仕 様 書 番 号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品 名	カタログ製品名
ラッカーエナメル (つや無) 3811 黒色 (4L)	アクリック1000 ダイシン ラッカーエナメル硝化綿 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

4 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名 (単価契約発注通知書による。)
- b) 物品番号 (単価契約発注通知書による。)
- c) 内容量
- d) 製造年月 (西暦年月)
- e) 納入年月 (西暦年月)
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発 簡 番 号	0021
	調 達 要 求 番 号	4MCQ1CQ0003
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年4月8日
	作 成 部 隊	装備計画部 需品課
	作 成 年 月 日	令和6年3月25日
品 名	外部用フタル酸樹脂エナメル (半つや) 2801白色 (1) (N9.5)	
仕 様 書 番 号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品 名	カタログ製品名
外部用フタル酸樹脂エナメル (半つや) 2801白色 (1) (N9.5)	関西ペイント ネオフタリット 大信ペイント フタルミー 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

4 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名 (単価契約発注通知書による。)
- b) 物品番号 (単価契約発注通知書による。)
- c) 内容量
- d) 製造年月 (西暦年月)
- e) 納入年月 (西暦年月)
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発 簡 番 号	0022
	調 達 要 求 番 号	4MCQ1CQ0003
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年4月8日
	作 成 部 隊	装備計画部 需品課
	作 成 年 月 日	令和6年3月25日
品 名	外部用フタル酸樹脂エナメル (つや無) 3811黒色 (1) (N2)	
仕様書番号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品 名	カタログ製品名
外部用フタル酸樹脂エナメル (つや無) 3811黒色 (1) (N2)	関西ペイント ネオフタリット 大信ペイント フタルミー 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

4 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、
適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名 (単価契約発注通知書による。)
- b) 物品番号 (単価契約発注通知書による。)
- c) 内容量
- d) 製造年月 (西暦年月)
- e) 納入年月 (西暦年月)
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発簡番号	0023
	調達要求番号	4MCQ1CQ0003
	調達要求年月日	令和6年4月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和6年3月25日
品名	外部用フタル酸樹脂エナメル (つや有) 1304 黄 (7.5Y 8.5/13)	
仕様書番号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
外部用フタル酸樹脂エナメル (つや有) 1304 黄 (7.5Y 8.5/13)	関西ペイント ネオフタリット 大信ペイント フタルミー 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

4 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- 品名 (単価契約発注通知書による。)
- 物品番号 (単価契約発注通知書による。)
- 内容量
- 製造年月 (西暦年月)
- 納入年月 (西暦年月)
- 契約相手方の名称
- 調達要求番号

調達要領指定書	発簡番号	0024
	調達要求番号	4MCQ1CQ0003
	調達要求年月日	令和6年4月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和6年3月25日
品名	外部用フタル酸樹脂エナメル (つや有) 1812 黒 (2) (N1.5)	
仕様書番号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
外部用フタル酸樹脂エナメル (つや有) 1812 黒 (2) (N1.5)	関西ペイント ネオフタリット 大信ペイント フタルミー 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

4 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- 品名 (単価契約発注通知書による。)
- 物品番号 (単価契約発注通知書による。)
- 内容量
- 製造年月 (西暦年月)
- 納入年月 (西暦年月)
- 契約相手方の名称
- 調達要求番号

調達要領指定書	発簡番号	0025
	調達要求番号	4MCQ1CQ0003
	調達要求年月日	令和6年4月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和6年3月25日
品名	外部用フタル酸樹脂エナメル (つや有) 1104 赤 (1) (5R4/13)	
仕様書番号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
外部用フタル酸樹脂エナメル (つや有) 1104 赤 (1) (5R4/13)	関西ペイント ネオフタリット 大信ペイント フタルミー 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

4 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名 (単価契約発注通知書による。)
- b) 物品番号 (単価契約発注通知書による。)
- c) 内容量
- d) 製造年月 (西暦年月)
- e) 納入年月 (西暦年月)
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発簡番号	0026
	調達要求番号	4MCQ1CQ0003
	調達要求年月日	令和6年4月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和6年3月25日
品名	外部用フタル酸樹脂エナメル (つや有) 1307 山吹色 (2) (2.5Y8/12)	
仕様書番号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
外部用フタル酸樹脂エナメル (つや有) 1307 山吹色 (2) (2.5Y8/12)	関西ペイント ネオフタリット 大信ペイント フタルミー 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

4 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、
適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名 (単価契約発注通知書による。)
- b) 物品番号 (単価契約発注通知書による。)
- c) 内容量
- d) 製造年月 (西暦年月)
- e) 納入年月 (西暦年月)
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発 簡 番 号	0027
	調 達 要 求 番 号	4MCQ1CQ0003
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年4月8日
	作 成 部 隊	装備計画部 需品課
	作 成 年 月 日	令和6年3月25日
品 名	外部用フタル酸樹脂エナメル (つや有) 1801 白 (1) (N9.5)	
仕 様 書 番 号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品 名	カタログ製品名
外部用フタル酸樹脂エナメル (つや有) 1801 白 (1) (N9.5)	関西ペイント ネオフタリット 大信ペイント フタルミー 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

4. L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名 (単価契約発注通知書による。)
- b) 物品番号 (単価契約発注通知書による。)
- c) 内容量
- d) 製造年月 (西暦年月)
- e) 納入年月 (西暦年月)
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要領指定書	発簡番号	0028
	調達要求番号	4MCQ1CQ0003
	調達要求年月日	令和6年4月8日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和6年3月25日
品名	外部用フタル酸樹脂エナメル (つや有) 青S45-807	
仕様書番号	NQ-Z100019K	

指定事項：次について、仕様書を補足する。

2.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名
外部用フタル酸樹脂エナメル (つや有) 青S45-807	関西ペイント ネオフタリット 大信ペイント フタルミー 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

4.1 包装

4 L入とするほか、商慣習による。

4.2 容器及び外装の表示

容器及び外装の表示は、“危険物の規制に関する規則”によるほか、適宜の方法によって次の事項を表示するものとする。

- a) 品名 (単価契約発注通知書による。)
- b) 物品番号 (単価契約発注通知書による。)
- c) 内容量
- d) 製造年月 (西暦年月)
- e) 納入年月 (西暦年月)
- f) 契約相手方の名称
- g) 調達要求番号

調達要求番号： YMC01000004

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	BQP7000000315	仕 様 書 番 号	
油吸着マット		NQ-K100031G	
		作 成	平成25年 2月27日
		変 更	令和 5年10月30日
		作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において調達する市販品の油吸着マットについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	3	作成部隊等名	北海道補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和 5年10月30日
仕様書番号	NQ-K100031G		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
油吸着マット	エー・エム・プロダクツ(株) ピグ油専用エコノミーマット MAT403A	-
	日米ユナイテッド(株) ピグ油専用マットパッド MAT403	
	日米ユナイテッド(株) ピグ油専用マットパッド MAT440	
	又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	内容
形状	シートタイプ, 100枚入/箱
吸着量	800 mL以上/枚
寸法	縦横40 cm~50 cm, 厚さ3 mmを標準とする。