

公 告

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊東北補給処
調達会計部長 渡邊 健夫
(公 印 省 略)

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
5NJA1K200610		5NJ81AC3001 0001		375013981195		NEE-B100011C				
品名 または 件名										
草刈機（小型）タイプ1 ほか3件										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
19.00	UN							1		
納地または工事場所				引 渡 場 所						
東北処				補給部施設倉庫						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
補給部施設倉庫				令和8年1月30日（金）						

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

仕様書、標準契約書及び入札心得等については、調達会計部契約課事務室又はHPに掲示

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：
入札日時場所：令和7年7月24日（木）11時00分 東北補給処調達会計部 入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：品目別総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 入札参加資格

- ア 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- イ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。
- ウ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- エ 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- オ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- カ 現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真に止むを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

(2) 競争参加者として認めない者

- ア 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する売買、賃貸、請負、その他から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者の参加は認めない。
- イ 入札後契約を締結するまでの間に都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する売買、賃貸、請負、その他から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
- ウ 入札書に「暴力団排除に関する誓約事項」を承諾している旨の明記がない場合、又は「暴力団排除に関する誓約書」の提出がない場合は入札参加を認めない。

(3) 入札方法

落札決定に当たっては、入札（見積）書に記載された金額に当該金額の１００分の１０（軽減税率対象品目については１００分の８）に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札（見積）者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００（軽減税率対象品目については１０８分の１００）に相当する金額を入札（見積）書に記載すること。

(4) 違約金等

落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以上の金額を違約金として徴収する。

(5) 入札の無効

- ア (1)に示す競争入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札
- イ (2)に示す競争参加者として認めない者の行った入札
- ウ 入札件名、入札金額、入札者氏名（代理人氏名を含む）が判明し難いもの
- エ その他入札に関する条件に違反した入札
- オ 入札者が実施した誓約に虚偽があった場合、又は誓約に反する事態が生じた場合

(6) 契約書作成の要否

- ア 落札者は、契約金額が２５０万円以上の場合は、落札決定後遅滞なく『陸上自衛隊標準契約書』の様式に基づき契約書を作成する。契約金額が１００万円以上の場合は請書を提出すること。
- イ 契約書には、物品売買契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項を付す。
- ウ 契約書に記載する金額は、入札書に記載された金額に該当金額の消費税分相当額を加算した金額（税込価格）とし、１円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。

(7) 同等品に関する事項

- ア 同等品申請
内訳書に記載してある規格以外で入札を行う場合は、当該カタログの写しとともに同等品判定依頼書・同等品判定内訳書（納地毎別業）を提出すること。
- イ 同等品承認申請書提出期限
令和７年６月２６日（木）１２時まで本官の手元に届いたものに限り有効とする。期限までに提出の無い場合は、同等品による入札は認めない。
- ウ 同等品承認申請結果通知日
申請のあった日から入札日の前日までに通知する。

(8) その他

- ア 入札書等には、「入札及び契約心得」に明示してある、別紙第２「暴力団排除に関する誓約事項」の内容のとおり誓約した旨を明記又は誓約書を提出すること。（明記又は提出がない場合は無効とする。）
 - * 誓約事項の記載要領
「当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。」
 - * 誓約書
「入札及び契約心得」別紙第２にある「暴力団排除に関する誓約事項」
- イ 電話・電報による入札は認めない。
- ウ 入札に先立ち、資格審査結果通知書の写しを係官に提出すること。郵便入札も同様とする。
- エ 入札書の内訳は、落札判定の便宜上努めて公告の内訳書を使用すること。
- オ 代理人による入札は、権限を委任したことを証明する委任状を入札前に提出すること。
- カ 郵便等又は入札日以前に直接提出する場合は、入札書を封筒に入れて封印する。入札書を入れた封筒と資格審査結果通知書（写）を郵送用封筒に入れ、その封筒の表に氏名（法人の名称又は商号）及び「令和７年７月２４日１１時００分開札（公告第１６号・草刈機（小型）タイプ１ほか３件・入札書在中）」と朱書して提出、送付すること。なお、郵送での提出の際には入札開始日の前日１２時００分（入札日前日が行政機関の定める休日の場合、その前日１２時００分）までに本官の手元に到着したものに限り有効とするので、電話により到着の確認を下記担当者に必ず行うこと。
- キ 入札書の押印を省略した場合は、入札書に責任者、担当者の氏名及び連絡先を記入するものとする。
- ク 再度入札の場合があるので、予備の入札書を準備すること。なお再度入札については、郵便等入札者がいる場合において官側の指定日時に実施する。
- ケ 郵便等による入札を利用する者で、再度入札の意思の無い者は、「再度入札は辞退します。」と記載した入札書を同封すること。（辞退入札書の封印は不要）
- コ 仕様書に関する内容は下記担当者に問い合わせください。

【問合せ先】

本公告に関する問合せ及び連絡は、入札開始日の前日 12 時 00 分までに下記宛にお願いします。

陸上自衛隊東北補給処 調達会計部契約課契約班

〒983-8580 宮城県仙台市宮城野区南目館1番1号

電 話 022-231-1111 (内線) 4144

FAX 022-231-1127 (担当) 柳沼

仕様書に関する問い合わせ

装備計画部施設課 (担当) 鉾建 (内線) 4353

インターネット揭示先 : <https://www.mod.go.jp/gsdf/neae/nehq/kouoku/finindex.htm>
(東北方面隊入札情報)

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		5NJA1K200610															
NO	調達要求番号		物品番号		単 位		数 量		単 価	金 額	銘 柄		納 地		指 定		
			品 名								使用期限等		引 渡 場 所				
			部品番号 または 規格										搬 入 場 所		検 査		
			使用器材名		仕様書番号						グループ		納 期		包 装		
1	5NJ81AC3001	0001	375013981195		UN	19.00						東北処		1			
	草刈機（小型）タイプ1											補給部施設倉庫					
	仕様書のとおり											補給部施設倉庫					
					NEE-B100011C							令和8年1月30日					
2	5NJ81AC3002	0001	375028266275		UN	69.00						東北処		1			
	草刈払機											補給部施設倉庫					
	仕様書のとおり											補給部施設倉庫					
					NEE-B100019C							令和8年1月30日					
3	5NJ81AC3003	0001	375029134205		UN	131.00						東北処		0			
	伐採機											補給部施設倉庫					
	仕様書のとおり											補給部施設倉庫					
					NEE-B100008G							令和8年1月30日					
4	5NJ81AC3004	0001	375028663055		UN	12.00						東北処		1			
	草刈払機											補給部施設倉庫					
	仕様書のとおり											補給部施設倉庫					
					NEE-B100019C							令和8年1月30日					
				- 以 下 余 白 -													

調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	5 N J 8 1 A C 3 0 0 1
	調 達 要 求 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 0 日
	作 成 部 課	東北補給処装備計画部施設課
	作 成 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 0 日
品 名	草刈機 (小型)	
仕様書番号	N E E - B 1 0 0 0 1 1 C	

指 定 事 項

1.3 種類

番号	種 類	物品番号
1	草刈機 (小型) タイプ 1	3 7 5 0 - 1 3 9 - 8 1 1 9 - 5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
草刈機（小型）	N E E - B 1 0 0 0 1 1 C	
	作 成	平成 27 年 7 月 27 日
	変 更	令和 7 年 3 月 5 日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の草刈機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表 1 のとおりとし、調達要領指定書によって指定する。

表 1－種類

番号	種類	物品番号
1	草刈機（小型）タイプ 1	3 7 5 0 - 1 3 9 - 8 1 1 9 - 5
2	草刈機（小型）タイプ 2	3 7 5 0 - 2 8 7 - 8 9 6 7 - 5

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。


3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は，次による。

- a) 製品の表示は，**図 1** に示す様式を本体の適宜の位置に堅固に取り付ける。
- b) 材料は，**NDS Z 8011** で指定するアルミニウム板又はアルミニウムはくとし，寸法は**図 1** による。
- c) 物品番号，器材番号及び納入年月欄は白抜きとし，必要事項を表示する。



注記 形状及び寸法は，標準を示す。

図 1—製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は，次による。

- a) 品名 **表 1** の種類による。
- b) 型式

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表 2** による。

表 2－提出書類

番号	書類名	部数	注記
1	品質保証書	1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の箇条 7 による。
2	社内検査成績書	1	
3	取扱説明書 ^{a)}	1	
4	部品表 ^{a)}	1	
5	アフターサービス網連絡表 ^{a)}	1	
6	器材番号申請付与書 ^{b)}	1	
注 ^{a)} 取扱説明書，部品表及びアフターサービス網連絡表については，製品 1 台に対し各 1 部添付する。			
注 ^{b)} 契約確定後，官側から書類を渡し，官側が指示する日までに必要事項を記入して，提出する。			

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 年 月 日	作 成 年 月 日	令 和 7 年 3 月 5 日
仕様書番号	N E E - B 1 0 0 0 1 1 C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
草刈機	(株) I H I シバウラ G C 5 3 A (株) 共栄社 G M 5 3 0 D 本田技研工業 (株) H R X 5 3 7 カーツ (株) L M 5 3 6 0 H X (株) 新宮商行 S L M 2 1 4 5 0 H B 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	タイプ 1
	(株) I H I シバウラ R 4 7 A F (株) 共栄社 G M F 4 7 A 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	タイプ 2
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	種類	
	タイプ 1	タイプ 2
エンジン	4 サイクルエンジン	—
燃料タンク	—	1. 8 L 以下
燃料	ガソリン	ガソリン
刈幅	5 0 0 mm 以上	4 5 0 mm 以上
最低刈高	2 0 mm 以下	1 5 mm 以下
集草機能	グラスバッグ付き	—
出力	3 k w 以上	2. 2 k w 以上

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号		
	調 達 要 求 番 号	5 N J 8 1 A C 3 0 0 2	
	調 達 要 求 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 0 日	
	作 成 部 課	東北補給処装備計画部施設課	
	作 成 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 0 日	
品 名	草刈払機		
仕 様 書 番 号	N E E - B 1 0 0 0 1 9 C		
指 定 事 項			
1.3 種類			
番号	種類	物品番号	注記
1	草刈払機	3 7 5 0 - 2 8 2 - 6 6 2 7 - 5	調達品目表 1 による。

調達要求番号：5NJ81AC3002

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号			仕 様 書 番 号
草刈払機		N E E - B 1 0 0 0 1 9 C	
		作 成	令和 6年10月25日
		変 更	令和 7年 6月 2日
		作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の草刈機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1のとおりとし、調達要領指定書によって指定する。

表1－種類

番号	種類	物品番号	注記
1	草刈払機	3 7 5 0 - 2 8 2 - 6 6 2 7 - 5	調達品目表1による。
2	草刈払機、背負い式	3 7 5 0 - 2 8 6 - 6 3 0 5 - 5	調達品目表2による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 製品の表示は、**図1**に示す様式を本体の適宜の位置に取り付ける。
- b) 材料は、**NDS Z 8011**で指定するアルミニウム板又はアルミニウムはくとし、寸法は、**図1**を標準とする。
- c) 用字及び書体等並びに加工方法は、**NDS Z 8011**による。




図1－製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに予備品とするほか、調達品目表による。

6.2 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**表2**による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、**GLT-CG-Z000001**の**8.3**による。

表 2－添付書類

番号	書類名	部数	注記
1	品質保証書	1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の箇条 7 による。 日本語版とし、合冊してもよい。
2	社内検査成績書	1	
3	取扱説明書 ^{a)}	1	
4	部品表（本体） ^{a)}	1	
5	部品表（エンジン） ^{a)}	1	
6	アフターサービス網連絡表 ^{a)}	1	
7	器材番号申請付与書 ^{b)}	1	
注 ^{a)} 取扱説明書、部品表及びアフターサービス網連絡表については、製品 1 台に対し各 1 部添付する。			
注 ^{b)} 契約確定後、官側から書類を渡し、官側が指示する日までに必要事項を記入して、提出する。			

調達品目表 1

調達要求番号		作成部隊名	東北補給処
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 7 年 6 月 2 日
仕様書番号	NEE-B100019C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
草刈機	(株) やまびこ S R E 3 6 0 0 U T	草刈払機
	(株) やまびこ R M 1 0 3 6 - 2 T	
	(株) やまびこ S R M 3 5 0 0 U S	
	(株) カーツ V 5 4 0	
	(株) 新宮商行 N X - 3 6 0 0 H	
	(株) 電池屋 G A S 3 2 8 C C	
	ハスクバーナ・ゼノア (株) B C 4 4 1 0 D W 1 - E Z	
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 排気量 30 c c 以上
- b) 起動方法 リコイルスタータ又はリコイルスタータ・ロープ併用式
- c) 燃料 混合ガソリン
- d) タンク容量 0.9 L 以上

3 附属品

附属品は、標準附属品に含まれる場合を除き、次による。

番号	品名	数量
1	のこ刃（80枚刃，径255 mmを標準とする。）	2
2	カッタ刃（4枚刃一体型，径255 mmを標準とし，両面使用可能なもの）	1
3	ナイロンカッタ取付盤（ナイロンコード付き）	1
4	やすり（のこ刃用）	1
5	燃料調合用容器（2 L 以上，目盛付き，蓋付き）	1
6	肩掛けバンド	1
7	収納袋（燃料調合用容器を除く附属品及び予備品を携行できるもの）	1

調達品目表 1 （続き）

4 予備品

予備品は、次による。

番号	品名	数量
1	点火プラグ	1
2	始動ロープ	1
3	のこ刃, カッタ刃取付ボルト又は取付ナット（座金付き）	2

調達品目表 2

調達要求番号		作成部隊名	東北補給処
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 7 年 6 月 2 日
仕様書番号	N E E - B 1 0 0 0 1 9 C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
草刈機	(株)丸山製作所 MBS231E (株)丸山製作所 BCS2340S 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	草刈払機, 背負い式
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 排気量 23 c c 以上
- b) 起動方法 リコイルスタータ式
- c) 燃料 無鉛ガソリン又は混合ガソリン
- d) タンク容量 0.8 L 以上

3 附属品

附属品は、標準附属品に含まれる場合を除き、次による。

番号	品名	数量
1	のこ刃（80枚刃，径230 mmを標準とする。）	2
2	カッタ刃（4枚刃一体型，径230 mmを標準とし，両面使用可能なもの）	1
3	ナイロンカッタ取付盤（ナイロンコード付き）	1
4	やすり（のこ刃用）	1
5	収納袋（附属品及び予備品を携行できるもの）	1

4 予備品

予備品は、次による。

番号	品名	数量
1	点火プラグ	1
2	始動ロープ	1
3	のこ刃，カッタ刃取付ボルト又は取付ナット（座金付き）	2

調達要求番号：5NJ81AC3003

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	3750-291-3420-5	仕 様 書 番 号
伐採機	N E E - B 1 0 0 0 0 8 G	
	作 成	平成24年11月 5日
	変 更	令和 7年 3月 5日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の伐採機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。


3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、次による。

- 製品の表示は、図1に示す様式を本体の適宜の位置に堅固に取り付ける。
- 材料は、NDS Z 8011で指定するアルミニウム板又はアルミニウムはくとし、寸法は、図1を標準とする。
- 用字及び書体等並びに加工方法は、NDS Z 8011による。
- 物品番号、器材番号及び納入年月欄は白抜きとし、必要事項を表示する。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次による。

- a) 品名 伐採機
- b) 型式

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達品目表による。

6.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表 1 による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

表 1 - 提出書類

番号	書類名	部数	注記
1	品質保証書	1	G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の箇条 7 による。
2	社内検査成績書	1	
3	取扱説明書 ^{a)}	1	
4	部品表（本体） ^{a)}	1	
5	部品表（エンジン） ^{a)}	1	
6	アフターサービス網連絡表 ^{a)}	1	
7	器材番号申請付与書 ^{b)}	1	
注 ^{a)} 取扱説明書，部品表及びアフターサービス網連絡表については，製品 1 台に対し各 1 部添付する。			
注 ^{b)} 契約確定後，官側から書類を渡し，官側が指示する日までに必要事項を記入して，提出する。			

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊名	東北補給処
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 7 年 3 月 5 日
仕様書番号	NEE-B100008G		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
伐採機	(株) やまびこ SRE3600UT
	(株) やまびこ RM1036-2T
	(株) やまびこ SRM3500US
	(株) カーツ V540
	(株) 新宮商行 NX-3600H
	(株) 電池屋 GAS328CC
	ハスクバーナ・ゼノア (株) BC4410DW1-EZ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 排気量は、30 c c以上とする。
- b) 起動方法は、リコイルスタータ又はリコイルスタータ・ロープ併用式とする。
- c) 燃料は、混合ガソリンとする。
- d) タンク容量は、0.9 L以上とする。

3 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品及び標準予備品とするほか、次による。

附属品

番号	品名	数量
1	のこ刃（80刃255 mmを標準とする。）	2
2	カッタ刃（4刃一体型、径255 mmを標準とし、両面使用可能なもの）	1
3	ナイロンカッタ取付盤（ナイロンコード付き）	1
4	やすり（のこ刃用）	1
5	燃料調合用容器（2 L以上、目盛付き、蓋付き）	1
6	肩掛けバンド ¹⁾	1
7	収納袋（燃料調合用容器を除く附属品及び予備品を携行できるもの）	1
注記 標準附属品に含まれる場合を除く。		

調達品目表（続き）

4 予備品

予備品は、次による。

番号	品名	数量
1	点火プラグ	1
2	始動ロープ	1
3	のこ刃，カッタ刃取付ボルト又は取付ナット（座金付き）	2
注記 標準予備品に含まれる場合を除く。		

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号		
	調 達 要 求 番 号	5 N J 8 1 A C 3 0 0 4	
	調 達 要 求 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 0 日	
	作 成 部 課	東北補給処装備計画部 施設課	
	作 成 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 0 日	
品 名	草刈払機		
仕 様 書 番 号	N E E - B 1 0 0 0 1 9 C		
指 定 事 項			
1.3 種類			
番号	種類	物品番号	注記
2	草刈払機，背負い式	3 7 5 0 - 2 8 6 - 6 3 0 5 - 5	調達品目表 2 による。

調達要求番号：5NJ81AC3004

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
草刈払機		N E E - B 1 0 0 0 1 9 C	
		作 成	令和 6年10月25日
		変 更	令和 7年 6月 2日
		作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の草刈機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1のとおりとし、調達要領指定書によって指定する。

表1－種類

番号	種類	物品番号	注記
1	草刈払機	3 7 5 0 - 2 8 2 - 6 6 2 7 - 5	調達品目表1による。
2	草刈払機、背負い式	3 7 5 0 - 2 8 6 - 6 3 0 5 - 5	調達品目表2による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 製品の表示は、**図1**に示す様式を本体の適宜の位置に取り付ける。
- b) 材料は、**NDS Z 8011**で指定するアルミニウム板又はアルミニウムはくとし、寸法は、**図1**を標準とする。
- c) 用字及び書体等並びに加工方法は、**NDS Z 8011**による。




図1－製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに予備品とするほか、調達品目表による。

6.2 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**表2**による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、**GLT-CG-Z000001**の**8.3**による。

表 2－添付書類

番号	書類名	部数	注記
1	品質保証書	1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の箇条 7 による。 日本語版とし、合冊してもよい。
2	社内検査成績書	1	
3	取扱説明書 ^{a)}	1	
4	部品表（本体） ^{a)}	1	
5	部品表（エンジン） ^{a)}	1	
6	アフターサービス網連絡表 ^{a)}	1	
7	器材番号申請付与書 ^{b)}	1	
注 ^{a)} 取扱説明書、部品表及びアフターサービス網連絡表については、製品 1 台に対し各 1 部添付する。			
注 ^{b)} 契約確定後、官側から書類を渡し、官側が指示する日までに必要事項を記入して、提出する。			

調達品目表 1

調達要求番号		作成部隊名	東北補給処
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 7 年 6 月 2 日
仕様書番号	NEE-B100019C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
草刈機	(株) やまびこ S R E 3 6 0 0 U T	草刈払機
	(株) やまびこ R M 1 0 3 6 - 2 T	
	(株) やまびこ S R M 3 5 0 0 U S	
	(株) カーツ V 5 4 0	
	(株) 新宮商行 N X - 3 6 0 0 H	
	(株) 電池屋 G A S 3 2 8 C C	
	ハスクバーナ・ゼノア (株) B C 4 4 1 0 D W 1 - E Z	
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 排気量 30 c c 以上
- b) 起動方法 リコイルスタータ又はリコイルスタータ・ロープ併用式
- c) 燃料 混合ガソリン
- d) タンク容量 0.9 L 以上

3 附属品

附属品は、標準附属品に含まれる場合を除き、次による。

番号	品名	数量
1	のこ刃（80枚刃，径255 mmを標準とする。）	2
2	カッタ刃（4枚刃一体型，径255 mmを標準とし，両面使用可能なもの）	1
3	ナイロンカッタ取付盤（ナイロンコード付き）	1
4	やすり（のこ刃用）	1
5	燃料調合用容器（2 L 以上，目盛付き，蓋付き）	1
6	肩掛けバンド	1
7	収納袋（燃料調合用容器を除く附属品及び予備品を携行できるもの）	1

調達品目表 1 （続き）

4 予備品

予備品は、次による。

番号	品名	数量
1	点火プラグ	1
2	始動ロープ	1
3	のこ刃, カッタ刃取付ボルト又は取付ナット（座金付き）	2

調達品目表 2

調達要求番号		作成部隊名	東北補給処
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 7 年 6 月 2 日
仕様書番号	N E E - B 1 0 0 0 1 9 C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
草刈機	(株)丸山製作所 MBS231E (株)丸山製作所 BCS2340S 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	草刈払機, 背負い式
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 排気量 23 c c 以上
- b) 起動方法 リコイルスタータ式
- c) 燃料 無鉛ガソリン又は混合ガソリン
- d) タンク容量 0.8 L 以上

3 附属品

附属品は、標準附属品に含まれる場合を除き、次による。

番号	品名	数量
1	のこ刃（80枚刃，径230 mmを標準とする。）	2
2	カッタ刃（4枚刃一体型，径230 mmを標準とし，両面使用可能なもの）	1
3	ナイロンカッタ取付盤（ナイロンコード付き）	1
4	やすり（のこ刃用）	1
5	収納袋（附属品及び予備品を携行できるもの）	1

4 予備品

予備品は、次による。

番号	品名	数量
1	点火プラグ	1
2	始動ロープ	1
3	のこ刃，カッタ刃取付ボルト又は取付ナット（座金付き）	2