

令和6年11月22日

入 札 説 明 書

分任契約担当官代理
陸上自衛隊東北補給処
調達会計部契約課長 入 野 将 宏
(公 印 省 略)

「国の物品等調達手続きの特例を定める政令（昭和55年政令第300号）」第10条及び「国の物品等調達手続きの特例を定める省令（昭和55年大蔵省令第45号）」第6条の規定に基づき、入札説明書を交付する。

1 入札条項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
4NJA1K001940		4NJN1AC00320001		711029900345		NEQ-S100090J	
品名 または 件名							
机，事務用，両そで，14×7 ほか36件							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1	EA						
納地または工事場所			納 期 ま た は 工 期				
各地（付紙 納地別内訳書のとおり）			令和7年3月27日（木）				

2 競争に参加する者に必要な資格

- (1) 令和04・05・06年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のA、B、C、D等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。
- (2) 「予算決算及び会計令」第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。
- (3) 「予算決算及び会計令」第71条の規定に該当しない者であること。
- (4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (5) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (6) 前項により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負において防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (7) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合にはこの限りでない。

3 競争執行の場所及び日時

- (1) 場所 東北補給処調達会計部入札室
- (2) 日時 令和6年12月18日（水）10時00分

4 落札の決定方法 品目別総額

5 入札保証金 免除

ただし、落札者が契約締結に応じない場合には、違約金として落札金額に消費税相当額を加算した額の100分の5以上を徴収する。

6 契約保証金 免除

ただし、契約者が契約不履行の場合には、違約金として契約金額の100分の10以上を徴収する。

7 入札の無効

- (1) 本入札説明書に示した競争参加者に必要な資格の無い者及び入札説明書に関する条件に違反した場合の入札
- (2) 電話、電報等での入札
- (3) 入札書に入札件名、入札金額、入札者氏名（代理人氏名）が判別し難いもの。
- (4) 入札書に「入札及び契約心得」に明示する「暴力団排除に関する誓約事項」の内容を誓約した旨の記載のないもの、又は誓約書の提出がない場合及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

※ 誓約事項の記載要領

「当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。」

※ 誓約書

「入札及び契約心得」にある「暴力団排除に関する誓約書」

8 開札に立ち会う者に関する事項

- (1) 「予算決算及び会計令」第81条に基づき、入札者（代理者を含む。以下同じ）は開札に立ち会うものとする。ただし、状況によっては立ち会いを制限することがある。
- (2) 入札者が立ち会わないときは入札事務に関係のない東北補給処の隊員を開札に立ち合わせる。

9 落札結果発表日時

令和6年12月18日（水）15時00分

10 契約書作成の要否

- (1) 落札者は、契約金額が150万円以上の場合は、落札決定後遅滞なく『陸上自衛隊標準契約書』の様式に基づき契約書を作成する。契約金額が50万円以上の場合は請書を提出すること。

- (2) 契約書に記載する金額は、入札書に記載された金額に該当金額の消費税分相当額を加算した金額（税込価格）とし、1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。

11 同等品に関する事項

(1) 同等品申請

内訳書に記載してある規格以外で入札を行う場合は、当該カタログの写しとともに同等品承認申請書を提出すること。

(2) 同等品承認申請書提出期限

令和6年12月4日（水）12時00分まで、本官の手元に届いたものに限り有効とする。
期限までに提出の無い場合は、同等品による入札は認めない。

(3) 同等品承認申請結果通知日

申請のあった日から入札日の前日までに通知する。

12 その他

- (1) 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨については日本語とし、記載金額は円表示とする。
- (2) 入札に先立ち、資格審査決定通知書の写しを係官に提出すること。郵便入札も同様とする。
- (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10（軽減税率対象品目については100分の8）に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず見積もった金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。
- (4) 代理人による入札は委任状が必要となるので、委任状を入札前に提出すること。また、委任を受けた者は、使用印を委任状に登録するとともに、当日必ず持参すること。
- (5) 郵便等又は入札日以前に直接提出する場合は、入札書を封筒に入れ封入口及び封筒の継目になつ印し、資格審査結果通知書（写）を入れ、その封筒の表に法人の名称又は商号及び「令和6年12月18日10時00分開札（机、事務用、両そで、14×7 ほか36件・入札書在中）」と朱書して提出、送付すること。なお、郵送での提出の際には入札開始日の前日12時00分（入札日前日が行政機関の定める休日の場合、その前日12時00分）までに本官の手元に到着したものに限り有効とするので、電話により到着の確認を下記担当者に必ず行うこと。
- (6) 再度入札の場合があるので、予備の入札書を準備すること。なお、再度入札については、郵便等入札者がいる場合において官側が指定する日時に実施する。
- (7) 郵便等による入札を利用する者で、再度入札の意思の無い者は、「再度入札は辞退します。」と記載した入札書を同封すること。（辞退入札書の封印は不要）
- (8) 契約条項は、「入札及び契約心得」及び「補給処等用標準契約書」の各条項によるものとし、調達会計部契約課事務室又はホームページにおいて閲覧できます。
- (9) この入札説明書は、官報（号外政府調達第219号（6.11.22））と併用して参照のこと。
- (10) 仕様書に関する内容は下記担当者に問い合わせください。

13 問い合わせ先

本入札説明書に関する問合せ及び連絡は、入札開始日の前日 12 時 00 分までに下記宛にお願いします。

郵便番号：983-8580

所在地：宮城県仙台市宮城野区南目館 1-1

陸上自衛隊東北補給処調達会計部契約課 担当：児玉

電話番号：022-231-1111 内線 4145

FAX：022-231-1127

仕様書について

装備計画部需品課 担当 高橋（内線 4405）

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		4NJAIK001940																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
----------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		4NJAIK001940																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
----------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		4NJ1AK001940		物品番号		品名		調達要求番号		物品番号		品名		単位		数量		単価		金額		銘柄		納地		指定	
NO																											

(鱼 米 豉)

調達要求番号 : 4NJN1AC0032

[illegible]

納 書 地 別 内 訳 書

(要求毎)

調達要求番号 : 4NJN1AC0033

項目	品 名	契約番号	納 地	数 量	引 渡 場 所	搬 入 場 所	直納
0001	折りたたみテーブル, 5号		神明駐業	5.00			S2
0002	折りたたみ椅子		神明駐業	10.00			S2
0003	ソファセット, 1号		神明駐業	8.00			S2
0004	アームレスチェア (1人用) 2号		神明駐業	5.00			S2
0005	テーブル (パイプ製) 2号		神明駐業	1.00			S2
0006	書庫, 引違い1号ガラス戸		青森駐業	1.00			S2
0007	書庫, 引違い3号鋼板戸		神明駐業	1.00			S2
0008	更衣ロッカー, 1連2号		神明駐業	2.00			S2
0009	更衣ロッカー, 2連2号		神明駐業	1.00			S2
0009	更衣ロッカー, 2連2号		神明駐業	1.00			S2
0010	更衣ロッカー, 3連2号		弘前駐業	15.00			S2
0010	更衣ロッカー, 3連2号		山形地本	2.00			S1
0010	更衣ロッカー, 3連2号		郡山駐業	20.00			S2
0010	更衣ロッカー, 3連2号		弘前駐業	4.00			S2
0011	地図整理箱, A0判, ベースなし		青森駐業	6.00			S2
0011	地図整理箱, A0判, ベースなし		神明駐業	1.00			S2
0012	地図整理箱, A1判, ベースなし		神明駐業	1.00			S2
0013	地図整理箱, A2判, ベースなし		神明駐業	1.00			S2
0014	地図整理箱, A0判, ベース付		青森駐業	3.00			S2
0015	掃除用具入れ		神明駐業	13.00			S2
0016	私物箱		岩手駐業	32.00			S2
0016	私物箱		郡山駐業	10.00			S2
0017	靴箱		神明駐業	2.00			S2
0018	アイロン台, 2型		青森駐業	32.00			S2
0018	アイロン台, 2型		岩手駐業	60.00			S2
0018	アイロン台, 2型		神明駐業	12.00			S2
0018	アイロン台, 2型		福島駐業	42.00			S2
0018	アイロン台, 2型		弘前駐業	10.00			S2
0019	室内班用机		神明駐業	3.00			S2
0019	室内班用机		福島駐業	12.00			S2
0020	室内班用椅子		神明駐業	9.00			S2
0020	室内班用椅子		福島駐業	17.00			S2
0021	室内班用靴箱, ボックス形 (3~4人用)		青森駐業	1.00			S2
0021	室内班用靴箱, ボックス形 (3~4人用)		神明駐業	4.00			S2
0022	室内班用ロッカー, W900mm		神明駐業	3.00			S2
0023	調理室用テーブル		神明駐業	2.00			S2
0023	調理室用テーブル		弘前駐業	2.00			S2
0024	調理室用椅子		神明駐業	7.00			S2
0024	調理室用椅子		弘前駐業	8.00			S2
			- 以下 余 白 -				

(每米駁)

調達要求番号 : 4NJN1AC0034

[illegible]

(要)求(每)

[illegible]

(每求要)

調達要求番号 : 4NJN1AE0008

[illegible]

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	4N JN1AC0032
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年11月11日
	作 成 部 隊	装 備 計 画 部 需 品 課
	作 成 年 月 日	令和6年11月11日
品 名	机, 事務用, 両そで, 14×7 ほか1件	
仕 様 書 番 号	NEQ-S100090J	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
3	机, 事務用, 両そで, 14×7	7110-299-0034-5
4	机, 事務用, 片そで, 12×7	7110-299-0035-5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
机，事務用	NEQ-S100090J	
	作 成	平成25年 6月25日
	変 更	令和 5年 5月26日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の事務用机について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	机，事務用，両そで，16×8	7110-299-0032-5
2	机，事務用，両そで，16×7	7110-299-0033-5
3	机，事務用，両そで，14×7	7110-299-0034-5
4	机，事務用，片そで，12×7	7110-299-0035-5
5	机，事務用，平，12×7	7110-299-0036-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図 1 に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

	
物品番号	(表 1 の物品番号)
品 名	a)
納入年月	b)
納入業者	c)

63

40

注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 机，事務用，両そで，16×8

注^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株)○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4NJN1AC0032	作成部隊等名	東北補給処
調達要求年月日	令和6年11月11日	作成年月日	令和5年5月26日
仕様書番号	NEQ-S100090J		

1 調達品目

品名		カタログ製品名 ^{a)}	
事務用机	両そで, 16×8	(株) イトーキ CZN-168BAB-WE コクヨ (株) SD-BSN168DA2F11N3 (株) 岡村製作所 DS05ZA-MB51 DS03ZA-MB51 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	両そで, 16×7	東洋事務器工業 (株) DUP7-167-A3・B3 PL/PL DUP7-167-A3・A3 PL/PL (株) イトーキ CZN-167BAB-WE CZX-167BAB-WE (株) 内田洋行 5-119-1178 5-119-1478 (株) ナイキ NED167BA-AWH NED167BC-AWH NED167CC-AWH コクヨ (株) SD-BSN167DV3F11N3 SD-BSN167DA2F11N3 トヨセット (株) 50SBL-167AACG 50SBL-167ABCG 50CBL-167AACG 50CBL-167ABCG (株) 岡村製作所 DS08ZB-MB51 DS06ZB-MB51 DS05VB-MB51 DS03VB-MB51 DS01VB-MB51 (株) ライオン事務器 ED-E167D-AB-HH ED-E167D-CB-HH LT-167D-CBN-LL 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

調達品目 (続 き)			
品名		カタログ製品名 ^{a)}	
事務用机	両そで, 14×7	東洋事務器工業 (株)	DUP7-147-A3・B3 PL/PL
			DUP7-147-A3・A3 PL/PL
		(株) イトーキ	CZN-147BAB-WE
			CZX-147BAB-WE
		(株) 内田洋行	5-119-1168
			5-119-1468
		(株) ナイキ	NED147BA-AWH
			NED147BC-AWH
			NED147CC-AWH
		コクヨ (株)	SD-BSN147DV3F11N3
			SD-BSN147DA2F11N3
		トヨセット (株)	50SBL-147AACG
			50SBL-147ABCG
			50CBL-147AACG
			50CBL-147ABCG
		(株) 岡村製作所	DS08ZD-MB51
			DS06ZD-MB51
			DS05VD-MB51
			DS03VD-MB51
			DS01VD-MB51
		(株) ライオン事務器	ED-E147D-AB-HH
			ED-E147D-CB-HH
			LT-147D-CBN-LL
			又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	片そで, 12×7	生興 (株)	300CG-127PN
		東洋事務器工業 (株)	DUP7-127-A3 PL/PL
			DUP7-127-B3 PL/PL
		(株) イトーキ	CZN-127CAB-WE
			CZN-127CBB-WE
			CZX-127CAB-WE
			CZX-127CBB-WE
		(株) 内田洋行	5-119-2378
			5-119-5948

調 達 品 目 表 (続 き)

調達品目 (続 き)			
品名		カタログ製品名 ^{a)}	
事務用机 (続 き)	片そで, 12×7 (続 き)	(株) ナイキ NED127B-AWH NED127C-AWH コクヨ (株) SD-BSN127LC3F11N3 SD-BSN127LV3F11N3 トヨセット (株) 50SBL-127ARCG 50SBL-127BRCG 50CBL-127ARCG 50CBL-127BRCG (株) 岡村製作所 DS16GF-MB51 DS16EF-MB51 DS16LF-MB51 DS17LF-MB51 DS16CF-MB51 DS16EF-MB51 DS16AF-MB51 DS17AF-MB51 (株) ライオン事務器 ED-E127S-B-HH ED-E127S-C-HH LT-127S-BN-LL LT-127S-CN-LL 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	平, 12×7	(株) 内田洋行 5-119-4248 トヨセット (株) 50SBL-127HCG (株) 岡村製作所 DS20LF-MB51 DS20VF-MB51 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

調 達 品 目 表（続き）

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

品名		項目	性能等	
事務用机	共通	グリーン購入法	適合品とする。	
		材質	天板部	スチール製とし、表面をメラミン化粧板とする。
			脚・幕板・袖箱	スチール製とする。
		形状	センター引き出し付とする。	
			幕板付とする。	
		機能	高さ調整機能付とする。	
			中引き出し及びファイル引き出しは、ラッチ機構付とする。	
		色	グレー系又はアイボリー系とする。	
	両そで、 16×8	形状	両袖タイプとする。	
		袖箱	両袖で5段以上とし、A4以上のファイル引き出し3箇所以上、小引き出し1箇所以上付とする。	
			オールロック機構付とする。	
		機能	各袖箱に錠1個（鍵2個）付とする。	
			寸法 mm W1 600×D800×H700（各±5）	
	両そで、 16×7	形状	両袖タイプとする。	
		袖箱	両袖で5段以上とし、A4以上のファイル引き出し3箇所以上、小引き出し1箇所以上付とする。	
			オールロック機構付とする。	
		機能	各袖箱に錠1個（鍵2個）付とする。	
			寸法 mm W1 600×D700×H700（各±5）	
	両そで、 14×7	形状	両袖タイプとする。	
		袖箱	両袖で5段以上とし、A4以上のファイル引き出し3箇所以上、小引き出し1箇所以上付とする。	
			オールロック機構付とする。	
		機能	各袖箱に錠1個（鍵2個）付とする。	
			寸法 mm W1 400×D700×H700（各±5）	
	片そで、 12×7	形状	右袖タイプとする。	
		袖箱	3段以上とし、A4以上のファイル引き出し1箇所以上、小引き出し1箇所付とする。	
			オールロック機構付とする。	
		機能	袖箱に錠1個（鍵2個）付とする。	
			寸法 mm W1 200×D700×H700（各±5）	

調 達 品 目 表(続き)

性能等（続き）			
品名		項目	性能等
事務用机 （続き）	平， 1 2 × 7	形状	平机とする。
		引き出し部	小引き出し付とする。
		寸法 mm	W 1 2 0 0 × D 7 0 0 × H 7 0 0 （各 ± 5）

3 附属品・予備品

附属品は，次のとおりとする。

a) 小引き出しにペントレー 1 個付とする。

b) 中引き出し及びファイル引き出し 1 段につき，仕切り板 1 枚以上付とする。

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	4N J N 1 A C 0 0 3 2
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年11月11日
	作 成 部 隊	装 備 計 画 部 需 品 課
	作 成 年 月 日	令和6年11月11日
品 名	折りたたみテーブル5号	
仕 様 書 番 号	NEQ-S 1 0 0 0 9 3 J	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
1	折りたたみテーブル5号	7 1 1 0 - 1 6 1 - 5 3 0 8 - 5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
折りたたみテーブル	NEQ-S100093J	
	作 成	平成25年 6月25日
	変 更	令和 4年11月17日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折りたたみテーブルについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	折りたたみテーブル4号	7110-161-5426-5
2	折りたたみテーブル5号	7110-161-5308-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図 1 に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

	
物品番号	(表 1 の物品番号)
品 名	折りたたみテーブル ○号
納入年月	a)
納入業者	b)

63

40

注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	4 N J N 1 A C 0 0 3 2	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日	作 成 年 月 日	令和 4 年 1 1 月 1 7 日
仕 様 書 番 号	NEQ-S 1 0 0 0 9 3 J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみテーブル 4号	東洋事務器工業 (株) WT-1 8 4 5 4 2 3 8-1 1 2 0
	WT-1 8 4 5 4 2 3 8-1 1 4 0
	生興 (株) K B S 1 8 4 5 H-T
	TK-1 8 4 5-A T
	TK-1 8 4 5-A R
	S T-1 8 4 5 T
	S T-1 8 4 5 R
	(株) ナイキ K M G 1 8 4 5 T-T
	K M G 1 8 4 5 T-R
	トヨセット (株) O M T-1 8 4 5 T-T
	O M T-1 8 4 5 T-R
	T-1 5 6-T
	アイリスチトセ (株) 1 1 5-T 2-N
	O T-1 8 4 5 T
	アイコ (株) T W-1 8 4 5 (M 7) R O
	T W-1 8 4 5 (M 7) C H K
	T-1 8 4 5 (M 7) R O
	T-1 8 4 5 (M 7) C H K
	コクヨ (株) K T-NS 1 2 0 T
	K T-NS 1 2 0 R
	K T-S 3 0 T N N
	K T-S 3 0 R N N
	(株) 岡村製作所 8 1 8 5 K Z-M J 2 9
	(株) 内田洋行 6-1 7 0-1 1 1 1
	6-1 7 0-1 1 1 2
	プラス (株) Y T-6 1 5 B 2 3-9 8 3
	Y T-6 1 5 B 2 4-0 3 3
	(株) ライオン事務器 T A-1 8 4 5 4 9 0-0 8
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

調 達 品 目 表 (続 き)

調達品目（続き）			
品名	カタログ製品名 ^{a)}		
折りたたみテーブル 5号	東洋事務器工業（株）	WT-1860	4238-1220
		WT-1860	4238-1240
	（株）ナイキ	KMG1860T-T	
		KMG1860T-R	
	生興（株）	KBS1860H-T	
		TK-1860-AT	
		TK-1860-AR	
		ST-1860T	
		ST-1860R	
	トヨセット（株）	OMT-1860T-T	
		OMT-1860T-R	
		T-206-T	
	アイリスチトセ（株）	115-T4-N	
		OT-1860T	
	アイコ（株）	TW-1860(M7)	RO
		TW-1860(M7)	CHK
		T-1860(M7)	RO
		T-1860(M7)	CHK
	コクヨ（株）	KT-NS121T	
		KT-NS121R	
		KT-S31TNN	
		KT-S31RNN	
	（株）岡村製作所	8186KZ-MJ29	
	（株）内田洋行	6-170-1113	
		6-170-1114	
	プラス（株）	YT-620B	23-984
		YT-620B	24-034
	（株）ライオン事務器	TA-1860	490-00
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
	注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

品名	項目	性能等	
共通	グリーン購入法	適合品とする。	
	材質	天板	メラミン化粧板とする。
		脚部	スチール製とする。
		エッジ	樹脂製（共巻き及び共張りを含む。）とする。
	形状	脚は角型・高さ調整用アジャスター付でスライド式とする。 棚付とする。	
	色	天板は，チーク又はローズとする。	
折りたたみ テーブル4号	寸法 mm	W 1 8 0 0 × D 4 5 0 × H 7 0 0 （各±5）	
折りたたみ テーブル5号	寸法 mm	W 1 8 0 0 × D 6 0 0 × H 7 0 0 （各±5）	

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	4N JN1AC0032
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年11月11日
	作 成 部 隊	装 備 計 画 部 需 品 課
	作 成 年 月 日	令和6年11月11日
品 名	いす, 回転, ひじなし ほか1件	
仕 様 書 番 号	NEQ-S100094F	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
1	いす, 回転, ひじなし	7110-021-3763-5
3	いす, 回転, ひじ付2号	7110-313-4695-5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
いす，回転	NEQ-S100094F	
	作 成	平成25年 6月25日
	変 更	令和 5年 5月26日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の事務用いすについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は，表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	いす，回転，ひじなし	7110-021-3763-5
2	いす，回転，ひじ付1号	7110-006-8968-5
3	いす，回転，ひじ付2号	7110-313-4695-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は，表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は，国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（以下“グリーン購入法”という。）に適合するほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図 1 に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

	
物品番号	(表 1 の物品番号)
品 名	a)
納入年月	b)
納入業者	c)

63

40

注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注 ^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 いす，回転，ひじ付 1 号

注 ^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021 年 3 月

注 ^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 3 2	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 5 月 2 6 日
仕 様 書 番 号	N E Q - S 1 0 0 0 9 4 F		

1 調達品目

品名		カタログ製品名 ^{a)}	
事務用いす	ひじ付1号	(株) ナイキ トヨセット (株) アイコ (株) コクヨ (株) (株) ライオン事務器 プラス (株) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	S E R 5 1 3 - G L A F - 6 6 V G - 2 (A F - 1 0 A 付) O A - 1 2 5 5 C J (V G 1) L G R C R - G 2 1 3 F 4 V Z E 5 - V N N o . 1 2 7 6 S 4 2 2 - 8 5 K B - K 6 3 N L 6 5 7 - 7 2 5
	ひじ付2号	(株) ナイキ トヨセット (株) アイコ (株) コクヨ (株) (株) ライオン事務器 プラス (株) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	S E R 5 1 1 - G L A F - 6 0 V G - 2 (A F - 1 0 A 付) O A - 1 1 5 5 C J (V G 1) L G R C R - G 2 1 9 F 4 V Z E 5 - V N N o . 1 2 7 1 S 4 2 2 - 7 6 K B - K 6 6 N L 6 5 7 - 7 3 4
	ひじなし	(株) ナイキ トヨセット (株) アイコ (株) コクヨ (株) (株) ライオン事務器 プラス (株) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	S E R 5 1 0 - G L A F - 6 0 V G - 2 O A - 1 1 0 5 (V G 1) L G R C R - G 2 1 8 F 4 V Z E 5 - V N N o . 1 2 7 0 S 4 2 2 - 7 3 K C - K 6 6 N L 6 5 7 - 7 3 7

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表（続き）

2 性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

品名		項目	性能等
事務用いす	共通	グリーン購入法	適合品とする。
		機能	座面が360°回転するものとする。 上下調整機能付とする。 ロック機能付とする。 キャスター付きとし，材質はゴム又はウレタンとする。
		張材	ビニールレザー系とする。
		色	グレー系とする。
		座の幅	450 mm以上
	ひじ付1号	ひじの形状	サークル肘又はループ肘とする。
		背あての高さ	430 mm～500 mm
	ひじ付2号	ひじの形状	サークル肘又はループ肘とする。
		背あての高さ	340 mm～400 mm
	ひじなし	背あての高さ	340 mm～400 mm

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	4N J N 1 A C 0 0 3 3
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年11月11日
	作 成 部 隊	装 備 計 画 部 需 品 課
	作 成 年 月 日	令和6年11月11日
品 名	折りたたみテーブル5号	
仕 様 書 番 号	NEQ-S 1 0 0 0 9 3 J	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
1	折りたたみテーブル5号	7 1 1 0 - 1 6 1 - 5 3 0 8 - 5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
折りたたみテーブル	NEQ-S100093J	
	作 成	平成25年 6月25日
	変 更	令和 4年11月17日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折りたたみテーブルについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	折りたたみテーブル4号	7110-161-5426-5
2	折りたたみテーブル5号	7110-161-5308-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図 1 に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

	
物品番号	(表 1 の物品番号)
品 名	折りたたみテーブル ○号
納入年月	a)
納入業者	b)

63

40

注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	4 N J N 1 A C 0 0 3 3	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日	作 成 年 月 日	令和 4 年 1 1 月 1 7 日
仕 様 書 番 号	NEQ-S 1 0 0 0 9 3 J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみテーブル 4号	東洋事務器工業 (株) WT-1 8 4 5 4 2 3 8-1 1 2 0
	WT-1 8 4 5 4 2 3 8-1 1 4 0
	生興 (株) K B S 1 8 4 5 H-T
	TK-1 8 4 5-A T
	TK-1 8 4 5-A R
	S T-1 8 4 5 T
	S T-1 8 4 5 R
	(株) ナイキ K M G 1 8 4 5 T-T
	K M G 1 8 4 5 T-R
	トヨセット (株) O M T-1 8 4 5 T-T
	O M T-1 8 4 5 T-R
	T-1 5 6-T
	アイリスチトセ (株) 1 1 5-T 2-N
	O T-1 8 4 5 T
	アイコ (株) T W-1 8 4 5 (M 7) R O
	T W-1 8 4 5 (M 7) C H K
	T-1 8 4 5 (M 7) R O
	T-1 8 4 5 (M 7) C H K
	コクヨ (株) K T-NS 1 2 0 T
	K T-NS 1 2 0 R
	K T-S 3 0 T N N
	K T-S 3 0 R N N
	(株) 岡村製作所 8 1 8 5 K Z-M J 2 9
	(株) 内田洋行 6-1 7 0-1 1 1 1
	6-1 7 0-1 1 1 2
	プラス (株) Y T-6 1 5 B 2 3-9 8 3
	Y T-6 1 5 B 2 4-0 3 3
	(株) ライオン事務器 T A-1 8 4 5 4 9 0-0 8
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

調 達 品 目 表 (続 き)

調達品目（続き）			
品名	カタログ製品名 ^{a)}		
折りたたみテーブル 5号	東洋事務器工業（株）	WT-1860	4238-1220
		WT-1860	4238-1240
	（株）ナイキ	KMG1860T-T	
		KMG1860T-R	
	生興（株）	KBS1860H-T	
		TK-1860-AT	
		TK-1860-AR	
		ST-1860T	
		ST-1860R	
	トヨセット（株）	OMT-1860T-T	
		OMT-1860T-R	
		T-206-T	
	アイリスチトセ（株）	115-T4-N	
		OT-1860T	
	アイコ（株）	TW-1860(M7)	RO
		TW-1860(M7)	CHK
		T-1860(M7)	RO
		T-1860(M7)	CHK
	コクヨ（株）	KT-NS121T	
		KT-NS121R	
		KT-S31TNN	
		KT-S31RNN	
	（株）岡村製作所	8186KZ-MJ29	
	（株）内田洋行	6-170-1113	
		6-170-1114	
	プラス（株）	YT-620B	23-984
		YT-620B	24-034
	（株）ライオン事務器	TA-1860	490-00
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
	注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

品名	項目	性能等	
共通	グリーン購入法	適合品とする。	
	材質	天板	メラミン化粧板とする。
		脚部	スチール製とする。
		エッジ	樹脂製（共巻き及び共張りを含む。）とする。
	形状	脚は角型・高さ調整用アジャスター付でスライド式とする。 棚付とする。	
	色	天板は，チーク又はローズとする。	
折りたたみ テーブル4号	寸法 mm	W 1 8 0 0 × D 4 5 0 × H 7 0 0 （各±5）	
折りたたみ テーブル5号	寸法 mm	W 1 8 0 0 × D 6 0 0 × H 7 0 0 （各±5）	

調達要求番号： 4NJN1AC0033

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7105-160-7657-5	仕 様 書 番 号
折りたたみいす	NEQ-S100087H	
	作 成	平成25年 6月25日
	変 更	令和 5年 6月 5日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折りたたみいすについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

		40
物品番号	7 1 0 5 - 1 6 0 - 7 6 5 7 - 5	
品 名	折りたたみいす	
納入年月	a)	
納入業者	b)	
63		

注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名 折りたたみいす

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 3 3	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 7 月 1 0 日	作 成 年 月 日	令和 5 年 6 月 5 日
仕 様 書 番 号	N E Q - S 1 0 0 0 8 7 H		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみいす	東洋事務器工業（株） S C F 0 3 - C X 4 0 0 8 - 6 2 7 0
	S C F 0 3 - M X 4 0 0 8 - 6 3 7 0
	S C F 0 2 - C X 4 0 0 8 - 6 7 7 0
	S C F 0 2 - M X 4 0 0 8 - 6 8 7 0
	生興（株） S C F 0 2 - C X 1 7 9 8 7
	S C F 0 2 - M X 1 7 9 8 9
	（株）ナイキ E 6 5 6 P M - B L
	E 6 5 6 P - B L
	（株）内田洋行 6 - 1 3 0 - 0 3 5 4
	6 - 1 3 0 - 0 3 0 4
	アイリスチトセ（株） サガミ N - A - V （B）
	サガミ N - B - V （B）
	（株）岡村製作所 8 1 5 1 S Z - P 3 3 5
	（株）イトーキ K K A - 2 7 0 D D - Z 9 B 3
	トヨセット（株） C F - 3 0 0 M - 1
	（株）ライオン事務器 N o . 4 1 6 P 5 0 8 - 8 0
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目		性能等
グリーン購入法		適合品とする。
フレーム	材質	スチール製の丸パイプとする。
	仕上げ	クロームメッキ又は粉体塗装とする。
	色	シルバー系又はグレー系とする。
張地	材質	オレフィンレザー，ウレタンレザー又はビニールレザーとする。
	色	ブルー系とする。

調 達 品 目 表 (続 き)

性能等 (続 き)

項目			性能等
構造			スライド式などの開閉時の事故防止機能を有するものとする。
寸法	mm	W	4 3 0 ～ 5 1 0
		D	4 0 0 ～ 5 0 0
		H	7 3 0 ～ 8 0 0
		S H	4 1 0 ～ 4 5 5
脚の太さ			φ 2 2 . 2 mm以上とする。

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	4N J N 1 A C 0 0 3 3
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年11月11日
	作 成 部 隊	装 備 計 画 部 需 品 課
	作 成 年 月 日	令和6年11月11日
品 名	ソファークセット, 1号 ほか2件	
仕 様 書 番 号	NEQ-S 1 0 0 0 9 7 J	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
1	ソファークセット, 1号	7 1 0 5 - 1 6 1 - 6 1 1 5 - 5
6	アームレスチェアー (1 人用) 2号	7 1 0 5 - 1 6 1 - 8 1 4 3 - 5
7	テーブル (パイプ製) 2号	7 1 0 5 - 1 6 1 - 8 1 4 4 - 5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
ソファークセット	NEQ-S100097J	
	作 成	平成25年11月 7日
	変 更	令和 5年 6月 5日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のソファークセットについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	ソファークセット, 1号	7105-161-6115-5
2	ソファーク (3人用) 1号	7105-161-6116-5
3	アームチェアーク (1人用) 1号	7105-161-6117-5
4	テーブル1号	CQQ5171050069
5	ソファークセット, 2号	7105-161-8142-5
6	アームレスチェアーク (1人用) 2号	7105-161-8143-5
7	テーブル (パイプ製) 2号	7105-161-8144-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12年法律第100号)

2 一般的事項

製品は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下，“グリーン購入法”という。）に適合するほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 構成

セットの構成は，表 2 による。

表 2 - 構成

品名	構成	
	構成品名	数量
ソファセット，1 号	ソファ（3 人用）1 号	1
	アームチェア（1 人用）1 号	2
	テーブル 1 号	1
ソファセット，2 号	アームレスチェア（1 人用）2 号	4
	テーブル（パイプ製）2 号	1

3.3 性能等

性能等は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は，図 1 に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

	
物品番号	(表 1 の物品番号)
品 名	(製品の呼び方)
納入年月	a)
納入業者	b)

63

40

注記 形状及び寸法は，標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

- a) 品名（製品の呼び方）
- b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 3 3	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日	作 成 年 月 日	令和 5 年 6 月 5 日
仕 様 書 番 号	N E Q - S 1 0 0 0 9 7 J		

1 調達品目

品名		カタログ製品名 ^{a)}	
ソ フ ア ー セ ツ ト 1 号	ソファ（3人用）	生興（株）	1 6 5 0 3 1 6 6 7 9 東洋事務器工業（株） J F - 1 8 2 L S F - K アイコ（株） R E - 1 0 5 3 （ V 4 ） R E - 1 7 4 3 （ V 4 ） アイリスチトセ（株） O Y V - 3 0 - V O Y G - 3 0 - V （株）岡村製作所 8 3 0 1 R B - P 8 9 1 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
	アームチェア （1人用）	生興（株）	1 3 2 7 9 1 6 6 7 5 東洋事務器工業（株） J F - 1 8 2 L A C - K アイコ（株） R E - 1 0 5 1 （ V 4 ） R E - 1 7 4 1 （ V 4 ） アイリスチトセ（株） O Y V - 1 0 - V O Y G - 1 0 - V （株）岡村製作所 8 3 0 1 R A - P 8 9 1 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
	テーブル	生興（株）	C T M - 1 2 6 0 K V T - 1 2 6 0 W N プラス（株） C T - 8 0 東洋事務器工業（株） J T V - 1 2 6 0 - C アイコ（株） C T M - 1 2 6 0 （ M 1 1 ） アイリスチトセ（株） F C T - 2 F C T - 5 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
	アームレスチェア （1人用）	生興（株）	S L 2 1 - B （株）イトーキ L S A - 3 1 H D - 1 5 東洋事務器工業（株） 3 2 0 1 - 1 3 9 1 アイリスチトセ（株） N L - M C - 5 0 1 0 - V 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）

調 達 品 目 表 (続 き)

調達品目（続き）		
品名		カタログ製品名 ^{a)}
ソ フ ア ー セ ツ ト 2 号	テーブル (パイプ製)	ナイキ（株） Z R T 1 4 9 C
		東洋事務器工業（株） W K D 0 6 6 - S V H
		T B 9 8 3 2 - Y P
		又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 共通

- 1) グリーン購入法適合品とする。
- 2) セットで調達する場合は、同一メーカー・同一デザインとする。

b) ソファー (3人用)

項目		性能	
張材		ビニールレザー系又は布製とする。	
脚部の材質		木製又は，鋼製とする。	
肘部		肘付とする。	
張材の色		ブラック系，グレー系，ブラウン系，ベージュ系，アイボリー系又は，ブルー系とする。	
寸法	mm	W	1 6 0 0～1 9 0 0
		D	6 5 0～8 0 0
		H	6 5 0～8 0 0
		S H	3 7 0～4 1 0

c) **アームチェアー（1人用）**

項目		性能	
張材		ビニールレザー系又は布製とする。	
脚部の材質		木製又は，鋼製とする。	
肘部		肘付とする。	
張材の色		ブラック系，グレー系，ブラウン系，ベージュ系，アイボリー系又は，ブルー系とする。	
寸法	mm	W	6 5 0 ～ 8 0 0
		D	6 5 0 ～ 8 0 0
		H	6 5 0 ～ 8 0 0
		S H	3 7 0 ～ 4 1 0

調 達 品 目 表（続き）

d) テーブル

項目	性能		
天板部の材質	メラミン化粧板とする。		
脚部の材質	木製又は鋼製とする。		
天板部の色	ブラウン系，ベージュ系，アイボリー系，又は，ホワイト系（木目調含む。）とする。		
脚部の色	シルバー系，又はブラウン系とする。		
寸法	mm	W	1 1 0 0～1 3 0 0
		D	5 5 0～6 5 0
		H	3 9 0～5 2 0

e) アームレスチェアー（１人用）

項目	性能		
張材	ビニールレザー系又は布製とする。		
脚部の材質	木製又は，鋼製とする。		
肘部	肘なしとする。		
張材の色	ブラック系，グレー系，ブラウン系，ベージュ系，アイボリー系又は，ブルー系とする。		
寸法	mm	W	5 0 0～6 0 0
		D	5 5 0～7 0 0
		H	6 5 0～8 0 0
		S H	3 7 0～4 1 0

f) テーブル（パイプ製）

項目	性能		
天板部の材質	メラミン化粧板とする。		
脚部の材質	鋼製パイプとする。		
天板部の色	ブラウン系，ベージュ系，アイボリー系，又は，ホワイト系（木目調含む。）とする。		
脚部の色	シルバー系，又はブラウン系とする。		
寸法	mm	W	5 7 0～6 7 0
		D	5 7 0～6 7 0
		H	3 9 0～5 2 0

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	4N JN1AC0033
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年11月11日
	作 成 部 隊	装 備 計 画 部 需 品 課
	作 成 年 月 日	令和6年11月11日
品 名	書庫, 引違い1号ガラス戸 ほか1件	
仕 様 書 番 号	NEQ-S100082K	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
5	書庫, 引違い1号ガラス戸	7125-161-6168-5
6	書庫, 引違い3号鋼板戸	7125-021-4394-5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
書庫	NEQ-S100082K	
	作 成	平成25年 6月25日
	変 更	令和 5年 5月25日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の書庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	書庫，片開き4号	7125-016-8902-5
2	書庫，両開き1号	7125-006-2754-5
3	書庫，両開き1号D	7125-161-7516-5
4	書庫，両開き3号	7125-006-2753-5
5	書庫，引違い1号ガラス戸	7125-161-6168-5
6	書庫，引違い3号鋼板戸	7125-021-4394-5
7	書庫，引違い3号ガラス戸	7125-021-4440-5
8	書庫，引違い3号D鋼板戸	7125-161-7517-5
9	書庫，引違い3号Dガラス戸	7125-161-7518-5
10	書庫，引違い4号鋼板戸	7110-282-4114-5
11	書庫，引違い4号ガラス戸	7125-161-6169-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下，“グリーン購入法”という。）に適合するほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 構成

構成は，調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は，図 1 に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

	
物品番号	（表 1 の物品番号）
品 名	a)
納入年月	b)
納入業者	c)

63

40

注記 形状及び寸法は，標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 書庫，片開き 4 号

注^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021 年 3 月

注^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 （株）〇〇〇〇

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

- a) 品名（製品の呼び方）
- b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4 N J N 1 A C 0 0 3 3	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 5 月 2 6 日
仕 様 書 番 号	N E Q - S 1 0 0 0 8 2 K		
1 調達品目			
品名		カタログ製品名 ^{a)}	
書庫	片開き 4 号	生興（株） G－1 7 0 東洋事務器工業（株） R 2 3 0－T N G （株）イトーキ H－2 3 0 N－W E アイリスチトセ（株） 3 0 1－N N プラス（株） S S－1 0 3 M N （株）内田洋行 5－8 6 0－9 0 1 4 ライオン事務器 N o. 2 3 0 N トヨセット（株） G－1 7 0 （株）ナイキ K 7 3 6 N－A W コクヨ（株） S－1 7 0 F 1 N N アルプススチール（株） N 3 0 1－P 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
	両開き 1 号	生興（株） G－N 3 6 0 東洋事務器工業（株） R 3 6 0－T N G （株）イトーキ H－3 6 0 W N－W E （株）岡村製作所 4 6 0 1 Z Z－Z 0 1 0 アイリスチトセ（株） 6 0 3－N プラス（株） S S－2 0 6 （株）内田洋行 5－8 6 0－9 0 1 2 （株）ライオン事務器 N o. 3 6 0 N N トヨセット（株） G－N 3 6 0 （株）ナイキ K 3 6 6 J－A W コクヨ（株） S－3 6 0 F 1 N N アルプススチール（株） N 6 0 3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
	両開き 1 号D	生興（株） G－N 3 6 0 5 東洋事務器工業（株） R 3 6 0（5 1 5）－T N G （株）イトーキ H－3 6 5 W N－W E （株）岡村製作所 4 6 0 5 Z Z－Z 0 1 0 アイリスチトセ（株） 6 0 3－N W プラス（株） S S－2 5 6 （株）内田洋行 5－8 6 0－9 0 2 6 トヨセット（株） G－N 3 6 0 5 （株）ナイキ K 3 6 7 N－A W	

調 達 品 目 表(続き)

調達品目(続き)		
品名		カタログ製品名 ^{a)}
書庫 (続 き)	両開き1号D (続き)	コクヨ(株) S-D3605F1NN アルプススチール(株) N603D 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	両開き3号	生興(株) G-N330 東洋事務器工業(株) R330-TNG (株)イトーキ H-330WN-WE (株)岡村製作所 4604BZ-Z010 アイリスチトセ(株) 303-N プラス(株) SS-203 (株)内田洋行 5-860-9011 (株)ライオン事務器 No. 330NN トヨセット(株) G-N330 (株)ナイキ K336J-AW コクヨ(株) S-330F1NN アルプススチール(株) N303 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い1号ガラス戸	生興(株) G-36SG 東洋事務器工業(株) 36SG-TNG (株)イトーキ HNG-36WNN-WE アイリスチトセ(株) 603-NG プラス(株) SG-306R (株)内田洋行 5-847-2800 (株)ライオン事務器 No. 565NN トヨセット(株) G-36SG (株)ナイキ HG36J-AW コクヨ(株) S-365GF1N アルプススチール(株) N603G 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い3号鋼板戸	生興(株) G-33SS 東洋事務器工業(株) 33SS-TNG (株)イトーキ HN-33WN-WE (株)岡村製作所 4622AZ-Z13 アイリスチトセ(株) 303-ND プラス(株) SS-303R (株)内田洋行 5-847-2500 (株)ライオン事務器 No. 530NN

調 達 品 目 表(続き)

調達品目(続き)		
品名		カタログ製品名 ^{a)}
書庫 (続 き)	引違い3号鋼板戸 (続き)	トヨセット (株) G-33SS (株) ナイキ HS33J-AW コクヨ (株) S-335F1N アルプススチール (株) N303G 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	引違い3号ガラス戸	生興 (株) G-33SG 東洋事務器工業 (株) 33SG-TNG (株) イトーキ HNG-33WN-WE (株) 岡村製作所 4642AZ-Z13 アイリスチトセ (株) 303-NG プラス (株) SG-303R (株) 内田洋行 5-847-2600 (株) ライオン事務器 No. 535NN トヨセット (株) G-33SG (株) ナイキ HG33J-AW コクヨ (株) S-335GF1N アルプススチール (株) N303GW 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	引違い3号D鋼板戸	生興 (株) G-335SS 東洋事務器工業 (株) 33SS (515) -TNG (株) イトーキ HN-3352WN-WE アイリスチトセ (株) 303-NDW プラス (株) SS-353R (株) 内田洋行 5-847-4533 トヨセット (株) G-335SS (株) ナイキ HS337-AW コクヨ (株) S-D3355F1N アルプススチール (株) N303DW 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	引違い3号Dガラス戸	生興 (株) G-335SG 東洋事務器工業 (株) 33SG (515) -TNG (株) イトーキ HNG-3352WN-WE アイリスチトセ (株) 303-NGW プラス (株) SG-353R (株) 内田洋行 5-847-4534

調 達 品 目 表(続き)

調達品目(続き)		
品名		カタログ製品名 ^{a)}
書庫 (続 き)	引違い3号Dガラス戸 (続き)	トヨセット(株) G-335SG (株) ナイキ HG337-AW コクヨ(株) S-D3355GF1N アルプススチール(株) N303GW 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い4号鋼板戸	生興(株) G-63SS 東洋事務器工業(株) 63SS-TNG (株) イトーキ HN-63WN-WE (株) 岡村製作所 4628AZ-Z13 アイリスチトセ(株) 306-ND プラス(株) SS-603R (株) 内田洋行 5-847-2400 (株) ライオン事務器 No. 630NN トヨセット(株) G-63SS (株) ナイキ HS63J-AW コクヨ(株) S-635F1N アルプススチール(株) N306D 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い4号ガラス戸	生興(株) G-63SG 東洋事務器工業(株) 63SG-TNG (株) イトーキ HNG-63WN-WE (株) 岡村製作所 4648AZ-Z13 アイリスチトセ(株) 306-NG プラス(株) SG-603R (株) 内田洋行 5-847-2700 (株) ライオン事務器 No. 635NN トヨセット(株) G-63SG (株) ナイキ HG63J-AW コクヨ(株) S-635GF1N アルプススチール(株) N306G 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

調 達 品 目 表(続き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 性能表

品名			項目	性能等
書庫	共通	本体	材質	鋼製とする。
			形状	取っ手はへこみ式とする。 錠はシリンダー錠式で鍵2個付とする。
			色	グレー系又はアイボリー系とする。
			グリーン購入法	適合品とする。
		ベース	材質	鋼製とする。
	片開き4号		扉	鋼製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
	両開き1号		扉	鋼製とする。
			棚部	棚板4枚以上とする。
	両開き1号D		扉	鋼製とする。
			棚部	棚板4枚以上とする。
	両開き3号		扉	鋼製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
	引違い1号ガラス戸		戸	ガラス製とする。
			棚部	棚板4枚以上とする。
	引違い3号鋼板戸		戸	鋼製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
	引違い3号ガラス戸		戸	ガラス製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
	引違い3号D鋼板戸		戸	鋼製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
	引違い3号Dガラス戸		戸	ガラス製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
	引違い4号鋼板戸		戸	鋼製とする。
			棚部	棚板4枚以上とする。
	引違い4号ガラス戸		戸	ガラス製とする。
			棚部	棚板4枚以上とする。

調 達 品 目 表(続き)

性能等 (続き)

b) 寸法表

単位 mm

品名	寸法			許容差
	幅	奥行	高さ	幅・奥行・高さ
書庫，片開き 4 号	5 1 5	3 8 0	8 8 0	± 5
書庫，両開き 1 号	8 8 0	3 8 0	1 7 9 0	
書庫，両開き 1 号D	8 8 0	5 1 5	1 7 9 0	
書庫，両開き 3 号	8 8 0	3 8 0	8 8 0	
書庫，引違い 1 号ガラス戸	8 8 0	4 0 0	1 7 9 0	
書庫，引違い 3 号鋼板戸	8 8 0	4 0 0	8 8 0	
書庫，引違い 3 号ガラス戸				
書庫，引違い 3 号D鋼板戸	8 8 0	5 1 5	8 8 0	
書庫，引違い 3 号Dガラス戸				
書庫，引違い 4 号鋼板戸	1 7 6 0	4 0 0	8 8 0	
書庫，引違い 4 号ガラス戸				
ベース	—	—	9 0	

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
更衣ロッカー	NEQ-S100083G	
	作 成	平成25年 6月25日
	変 更	令和 5年 5月25日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の更衣ロッカーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	更衣ロッカー，1連2号	7125-021-1472-5
2	更衣ロッカー，2連2号	7125-021-3780-5
3	更衣ロッカー，3連2号	7125-305-2473-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は，図 1 に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は，標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 更衣ロッカー，1連2号

注^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株)〇〇〇〇

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は，次の項目を明記するほか，商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達品目表によるほか、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

なお、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 3 3	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日	作 成 年 月 日	令和 5 年 5 月 2 5 日
仕 様 書 番 号	N E Q - S 1 0 0 0 8 3 G		

1 調達品目

品名		カタログ製品名 ^{a)}	
更衣ロッカー	1連2号	東洋事務器工業（株）	L K－1 S－TNG
		生興（株）	S L K－1 S
		（株）イトーキ	HDWN－0 3 1 1 S－WE
		プラス（株）	L K－1 2 S
		（株）ナイキ	L K 1 2 J N－AW
		（株）ライオン事務器	S－7 1 S－L
		アイリスチトセ（株）	L－1 7 C N
		トヨセット（株）	S L K－1 S
		（株）内田洋行	5－8 6 0－0 0 0 0
	コクヨ（株）	L K－S 1 F 1	
	2連2号	東洋事務器工業（株）	L K－2－TNG
		生興（株）	S L K－2
		プラス（株）	L K－2 2 S
		（株）ナイキ	L K 2 J N－AW
		（株）ライオン事務器	S－7 2－L
		アイリスチトセ（株）	L－2 7 C N
		トヨセット（株）	S L K－2
		（株）内田洋行	5－8 6 0－0 0 2 0
		コクヨ（株）	L K－2 F 1
	3連2号	東洋事務器工業（株）	L K－3－TNG
		生興（株）	S L K－3
		（株）イトーキ	HDWN－0 9 3 1 S－WE
		プラス（株）	L K－3 2 S
		（株）ナイキ	L K 3 J N－AW
		（株）ライオン事務器	S－7 3－L
		アイリスチトセ（株）	L－3 7 C N
		トヨセット（株）	S L K－3
（株）内田洋行		5－8 6 0－0 0 3 0	
コクヨ（株）	L K－3 F 1		
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）			

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表 (続 き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

種類	項目	性能等
共通	グリーン購入法	適合品とする。
	材質	鋼製とする。
	構造	扉は片開き式とする。 扉部の施錠は、シリンダー錠タイプとする。 上部・下部に固定式又は取外し式の棚付とする。 各扉の上部・下部に通気孔付とする。 名刺差しは各扉の外側上部に1個付とする。
	色	グレー系又はアイボリー系とする。
更衣ロッカー， 1連2号	寸法	W 3 1 7 mm×D 5 1 5 mm×H 1 7 9 0 mm (各±5 mm)
更衣ロッカー， 2連2号	寸法	W 6 0 8 mm×D 5 1 5 mm×H 1 7 9 0 mm (各±5 mm)
更衣ロッカー， 3連2号	寸法	W 9 0 0 mm×D 5 1 5 mm×H 1 7 9 0 mm (各±5 mm)

3 附属品・予備品

附属品は、次による。

品名	数量 ^{b)}
鍵	2
ハンガーパイプ又はハンガーバー	1
ネクタイ掛け又はタオル掛け	1
傘立て（滴受付）	1
鏡	1
注^{b)} 数量は、1室ごとの数量を示す。	

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	4N J N 1 A C 0 0 3 3
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年11月11日
	作 成 部 隊	装 備 計 画 部 需 品 課
	作 成 年 月 日	令和6年11月11日
品 名	地図整理箱, A0判, ベース付 ほか3件	
仕 様 書 番 号	NEQ-S100086F	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
1	地図整理箱, A0判, ベース付	CQQ5171250019
2	地図整理箱, A0判, ベースなし	CQQ5171250018
4	地図整理箱, A1判, ベースなし	CQQ5171250020
6	地図整理箱, A2判, ベースなし	CQQ5171250024

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
地図整理箱	NEQ-S100086F	
	作 成	平成25年 6月25日
	変 更	令和 5年 5月26日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のマップケースについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	地図整理箱，A0判，ベース付	CQQ5171250019
2	地図整理箱，A0判，ベースなし	CQQ5171250018
3	地図整理箱，A1判，ベース付	CQQ5171250017
4	地図整理箱，A1判，ベースなし	CQQ5171250020
5	地図整理箱，A2判，ベース付	CQQ5171250023
6	地図整理箱，A2判，ベースなし	CQQ5171250024

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)

2 一般的事項

製品は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下，“グリーン購入法”という。）に適合するほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は，**図 1** に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

	
物品番号	(表 1 の物品番号)
品 名	a)
納入年月	b)
納入業者	c)

63

40

注記 形状及び寸法は，標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 地図整理箱，A0判，ベース付

注^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株)〇〇〇〇

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

- a) 品名（製品の呼び方）
- b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4NJN1AC0033	作成部隊等名	東北補給処
調達要求年月日	令和6年11月11日	作成年月日	令和5年5月26日
仕様書番号	NEQ-S100086F		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}		
マップケース, A0判, ベース付 (本体+ ベース)	(株) ナイキ (株) 岡村製作所 (株) イトーキ プラス (株) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	A0K-5P-AW 3051KZ-Z13 HAM-05-WE A0-K5	A0BK-AW 3061KZ-Z13 HAMA-10BN-WE A0-K5B
マップケース, A0判, ベースなし (本体のみ)	(株) ナイキ (株) 岡村製作所 (株) イトーキ プラス (株) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	A0K-5P-AW 3051KZ-Z13 HAM-05-WE A0-K5	
マップケース, A1判, ベース付 (本体+ ベース)	コクヨ (株) (株) ナイキ (株) 岡村製作所 (株) イトーキ プラス (株) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	MC-A1F1 A1K-5P-AW 3052KZ-Z13 HAM-15-WE A1-K5	MCB-A1F4N A1BK-AW 3062KZ-Z13 HAMA-11BN-WE A1-K5B
マップケース, A1判, ベースなし (本体のみ)	コクヨ (株) (株) ナイキ (株) 岡村製作所 (株) イトーキ プラス (株) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	MC-A1F1 A1K-5P-AW 3052KZ-Z13 HAM-15-WE A1-K5	
マップケース, A2判, ベース付 (本体+ ベース)	コクヨ (株) (株) ナイキ (株) 岡村製作所 (株) イトーキ プラス (株) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	MC-A2F1 A2K-5P-AW 3053KZ-Z13 HAM-25-WE A2-K5	MCB-A2F4N A2BK-AW 3064KZ-Z13 HAMA-12B1-WE A2-K5B-N

調 達 品 目 表 (続 き)

調達品目 (続 き)		
品名	カタログ製品名 ^{a)}	
マップケース, A 2 判, ベースなし (本体のみ)	コクヨ (株)	MC-A 2 F 1
	(株) ナイキ	A 2 K-5 P-AW
	(株) 岡村製作所	3 0 5 3 K Z-Z 1 3
	(株) イトーキ	HAM-2 5-WE
	プラス (株)	A 2-K 5
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

品名		項目			性能	
マップケース	共通	本体	構造		引出しは5段とし、ラッチ機構とする。	
			材質		鋼製とする。	
			色		グレー系又はアイボリー系とする。	
			グリーン購入法		適合品とする。	
		ベース	材質		鋼製とする。	
			高さ mm		9 0 ～ 9 5	
	A 0 判	本体	寸法 mm	W	1 3 7 5 ± 5	
				D	9 8 9 ± 5	
				H	4 1 5 ± 5	
	A 1 判			W	9 7 8 ± 5	
				D	7 4 0 ± 5	
				H	4 1 5 ± 5	
	A 2 判			W	7 3 0 ± 5	
				D	5 4 0 ± 3 0	
				H	4 1 5 ± 5	

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7 1 2 5 - 1 6 1 - 5 3 9 5 - 5	仕 様 書 番 号
掃除用具入れ	NEQ-S100092G	
	作 成	平成25年 6月25日
	変 更	令和 5年 5月26日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の掃除用具入れについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付することができる。

単位 mm	
物品番号	7 1 2 5 - 1 6 1 - 5 3 9 5 - 5
品 名	掃除用具入れ
納入年月	例：2 0 〇 〇 年 〇 〇 月
納入業者	
6 3	

注記 形状及び寸法は，標準を示す。

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は，次の項目を明記するほか，商慣習による。

- a) 品名 掃除用具入れ
- b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は，調達品目表によるほか，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

なお，特に必要とする場合は，調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は，商慣習とする。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の 8.3 による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 3 3	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日	作 成 年 月 日	令和 5 年 5 月 2 6 日
仕 様 書 番 号	N E Q - S 1 0 0 0 9 2 G		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
掃除用具入れ	東洋事務器工業（株） ダスコットー TNG 生興（株） SWA-455 （株）イトーキ HAC-4518NSM-WE プラス（株） NO. 45VN （株）ナイキ CP4N-AW アイリスチトセ（株） HSY-45 CP-3N トヨセット（株） SWA-455 コクヨ（株） CLK-Z35F1 （株）内田洋行 5-860-4013 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	性能等
グリーン購入法	適合品
材質	鋼製とする。
構造	扉は片開き式とする。 各扉の上部・下部に通気孔付とする。 モップ、ほうきなどが、掛けられる構造とする。
色	グレー系又はアイボリー系とする。
寸法	W 455 mm×D 515 mm×H 1790 mm （各±5 mm）

3 附属品・予備品

附属品は、次による。

- a) 出し入れ可能な滴受トレイ付とする。
- b) 雑巾掛け付とする。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7105-199-0051-5	仕 様 書 番 号
私物箱	NEQ-S100095D	
	作 成	平成25年 6月25日
	変 更	令和 5年 5月26日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の保管庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（以下“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は，図 1 に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

		40
物品番号	7 1 0 5 - 1 9 9 - 0 0 5 1 - 5	
品 名	私 物 箱	
納入年月	a)	
納入業者	b)	
63		

注記 形状及び寸法は，標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は，次の項目を明記するほか，商慣習による。

a) 品名 私物箱

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4 N J N 1 A C 0 0 3 3	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日	作 成 年 月 日	令和 5 年 5 月 2 6 日
仕 様 書 番 号	N E Q - S 1 0 0 0 9 5 D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
保管庫	生興（株） B P B - 3 5 0
	東洋事務器工業（株） P T - 0 1
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目		性能等
グリーン購入法		適合品とする。
材料	本体	鋼製とする。
	天板	メラミン化粧板のアルミエッジ巻とする。
扉部		片開き式とする。 取っ手はへこみ式とし、南京錠で施錠できる構造とする。 名刺差し付とする。
内部		棚及び引出し付とし、棚は自在式とする。
底部		四つ角にキャスター付きとし、前後どちらか2個は自在式とする。
色		アイボリー系とする。
寸法	mm	W 3 5 0 × D 4 5 0 × H 7 4 0 （各 ± 1 0）

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7290-299-0052-5	仕 様 書 番 号
靴箱	NEQ-S100038J	
	作 成	平成11年 4月28日
	変 更	令和 2年 5月22日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の靴箱について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するものとするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着するものとする。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付することができる。



注記 形状及び寸法は，標準を示す。

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は，次の項目を明記するものとする。

- a) 品名 靴箱
- b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか，特に必要とする場合は，調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は，商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4 N J N 1 A C 0 0 3 3	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 7 月 1 0 日	作 成 年 月 日	令和 2 年 5 月 2 2 日
仕 様 書 番 号	N E Q - S 1 0 0 0 3 8 J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
靴箱	東洋事務器工業(株) S T S - 0 8 2 4
	生興(株) B S B - 0 8
	アルプススチール (株) G S - 8 T
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	性能等
グリーン購入法	適合品とする。
材質	鋼製とする。
本体部	天板の前面はカーテンレール付きとする。
棚部	棚は2列・4段の8名分とし、個々に1段の棚板を設けるものとする。
色	グレー系又は、アイボリー系とする。
外寸法	W 9 0 5 mm以下 D 4 0 0 mm以下（カーテンレール部除く。） H 1 9 0 0 mm以下
個々の棚の内寸法	W 4 4 0 mm以上 D 3 0 0 mm以上（カーテンレール部除く。） H 上段 1 2 0 mm以上, 下段 2 6 0 mm以上

調達要求番号：4NJN1AC0033

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	CQQ5171250050	仕 様 書 番 号
アイロン台，2型	NEQ-S100081F	
	作 成	平成25年 6月25日
	変 更	令和 6年 4月17日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のアイロン台について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は，図 1 に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

		40
物品番号	C Q Q 5 1 7 1 2 5 0 0 5 0	
品 名	アイロン台， 2 型	
納入年月	a)	
納入業者	b)	
63		

注記 形状及び寸法は，標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は，次の項目を明記するほか，商慣習による。

a) 品名（仕様書の名称）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達品目表によるほか、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

なお、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

契約の相手方は、取扱説明書を製品 1 個に対して 1 部、添付するほか、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4 N J N 1 A C 0 0 3 3	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日	作 成 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 7 日
仕 様 書 番 号	N E Q - S 1 0 0 0 8 1 F		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
アイロン台	斎藤アイロン台工業 HS - 0 7
	山崎実業 (株) Y J - 3 1 5 0
	Y J - 3 1 5 1
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	性能
形状	スタンド形アイロン台とする。
寸法 mm	H 7 5 0 ～ 8 5 0 W 9 0 0 ～ 1 2 0 0 D 3 5 0 ～ 4 5 0
高さ調節	機能付きとする。
脚パイプの径	φ 2 0 mm 及び角パイプ 2 0 mm × 2 0 mm 以上とする。

3 附属品・予備品

附属品として、アイロン台本体の綿カバーを保護する、アイロン台カバー 1 枚付きとする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調達要求番号	4NJN1AC0033
	調達要求年月日	令和6年11月11日
	作 成 部 隊	装備計画部需品課
	作 成 年 月 日	令和6年11月11日
品 名	営内班用机 ほか1件	
仕 様 書 番 号	NEQ-S100104E	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
2	営内班用机	7105-162-1905-5
3	営内班用椅子	7105-162-1906-5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
営内班用机セット	NEQ-S100104E	
	作 成	平成27年 4月22日
	変 更	令和 5年 6月 9日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の机セットについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	営内班用机セット	7105-162-3276-5
2	営内班用机	7105-162-1905-5
3	営内班用椅子	7105-162-1906-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 構成

構成は，表 2 による。

表 2 - 構成

品名	構成	
	構成品名	数量
営内班用机セット	営内班用机	1
	営内班用椅子	1

3.3 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は，図 1 に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

		40
物品番号	(表 1 の物品番号)	
品 名	a)	
納入年月	b)	
納入業者	c)	
63		

注記 形状及び寸法は，標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 営内班用机セット

注^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

- a) 品名（製品の呼び方）
- b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品と標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 3 3	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日	作 成 年 月 日	令和 5 年 6 月 9 日
仕 様 書 番 号	N E Q - S 1 0 0 1 0 4 E		

1 調達品目

品名		カタログ製品名 ^{a)}	
机 セ ット	机	生興（株）	5 0 S B H - 0 8 7 H W W 5 0 S B L - 0 8 7 H W W （株）岡村製作所 3 V 2 N A M - M K 2 8 3 V C N A M - M K 2 8 D S 2 0 L N - M B 5 1 プラス（株） L A - 0 8 7 H L E - 0 8 7 H （株）イトーキ C Z R - 0 8 7 H A S - 9 W 9 C R Y - 0 8 7 H A - W E 東洋事務器工業（株） D U K - 0 8 7 C D U S - 0 8 7 C 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
	椅子	（株）イトーキ	K F - 4 3 0 D L M - W W C 8 K F - 4 3 0 D L M - W W K 6 K Z 2 4 0 D L M - W 9 T 1 K T 1 4 0 D L M - T 1 W 2 K T 1 4 0 D L M - T 1 W 6 東洋事務器工業（株） S S D - 1 0 0 N N 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

調 達 品 目 表 （ 続 き ）

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

品名		項目	性能等	
机 セ ット	共通	グリーン購入法	適合品とする。	
	机	材質	本体の主材料は、鋼製とする。 天板は、メラミン化粧板とする。	
		寸法 mm	W	800±5
			D	710±10
			H	710±10
		色	グレー系、ベージュ系、ホワイト系又はアイボリー系とする。	
		附属品	引き出し付きとする。	
	椅子	材質	本体の材料は、鋼製又は樹脂製とする。 座面及び背の張材は、ビニールレザー製とする。 キャスターは、ゴム又はウレタン製とする。	
		構造	背付きとする。 座面回転式とする。 高さ調節機能（80mm以上）付とする。 キャスター付とする。	
		寸法 mm	W（座面）	450±50
			D	520±70
			SH	最低高410±20
			背の高さ	300以上
		色	座及び背の色は、ブラック系、グレー系、ベージュ系、ブルー系又はブラウン系の単色とする。	

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号							
	調 達 要 求 番 号	4N JN1AC0033						
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年11月11日						
	作 成 部 隊	装 備 計 画 部 需 品 課						
	作 成 年 月 日	令和6年11月11日						
品 名	営内班用靴箱, ボックス形 (3～4人用)							
仕 様 書 番 号	NEQ-S100068K							
指定事項								
1.3 種類								
種類は, 下記による。								
<table><tr><td>番号</td><td>種類</td><td>物品番号</td></tr><tr><td>2</td><td>営内班用靴箱, ボックス形 (3～4人用)</td><td>7290-162-2378-5</td></tr></table>			番号	種類	物品番号	2	営内班用靴箱, ボックス形 (3～4人用)	7290-162-2378-5
番号	種類	物品番号						
2	営内班用靴箱, ボックス形 (3～4人用)	7290-162-2378-5						

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
営内班用靴箱	NEQ-S100068K	
	作 成	平成15年10月27日
	変 更	令和 5年 5月23日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の靴箱について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	営内班用靴箱（1人用）	7290-162-1907-5
2	営内班用靴箱，ボックス形（3～4人用）	7290-162-2378-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図 1 に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4 N J N 1 A C 0 0 3 3	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日	作 成 年 月 日	令和 5 年 5 月 2 3 日
仕 様 書 番 号	N E Q - S 1 0 0 0 6 8 K		

1 調達品目

品名		カタログ製品名 ^{a)}
靴箱	(1人用)	東洋事務器工業 (株) S T S - 0 1 生興 (株) B S B - 0 1 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ボックス形 (3～4人用)	東洋事務器工業 (株) S T S - 3 4 生興 (株) B S B - 1 2 アルプススチール (株) G S - 1 2 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

品名	項目	性能
共通	グリーン購入法	適合品とする。
	材料	鋼製とする。
	色相	グレー，ベージュ，アイボリー系とする。
靴箱 (1人用)	扉	片開き式の鍵付きとする。
		通気孔付きとする。
		取ってへこみ式とする。
		名札入れ付きとする。
	棚	棚板2枚以上付きとする。
		高さ調節機能付きとする。
	寸法 mm	W 5 1 5 × D 3 8 0 × H 8 8 0 (許容差, 各±5)
靴箱, ボックス形 (3～4人用)	構造	3連4段とする。
	扉	片開き式とする。
		通気孔付きとする。
		取ってへこみ式とする。
		名札入れ付きとする。
	棚	各扉ごとに棚板1枚以上付きとする。
		棚板によって仕切った場合, 上段又は下段に高さ280 mm以上, 奥行300 mm以上のスペースが確保できるものとする。
	寸法 mm	W 9 0 0 × D 3 8 0 × H 1 7 9 0 (許容差, 各±5)

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7 1 2 5 - 1 6 2 - 2 3 7 9 - 5	仕 様 書 番 号
営内班用ロッカー，W 9 0 0 mm	NEQ-S 1 0 0 0 8 5 E	
	作 成	平成 2 5 年 6 月 2 5 日
	変 更	令和 5 年 5 月 2 5 日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の更衣用ロッカーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 0 0 号）

2 一般的事項

製品は，国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（以下“グリーン購入法”という。）に適合するほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図 1 に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

		40 ↑ ↓
物品番号	7 1 2 5 - 1 6 2 - 2 3 7 9 - 5	
品 名	営内班用ロッカー, W900mm	
納入年月	a)	
納入業者	b)	
63 ←-----→		

注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名 営内班用ロッカー, W900mm

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達品目表によるほか、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

なお、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4 N J N 1 A C 0 0 3 3	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日	作 成 年 月 日	令和 5 年 5 月 2 5 日
仕 様 書 番 号	N E Q - S 1 0 0 0 8 5 E		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
更衣用ロッカー	生興（株） B L K - 9 0 0
	東洋事務器工業（株） S T L - 9 0 0
	アルプススチール（株） G L - 9 0
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	性能等
グリーン購入法	適合品とする。
材料	主材料は、鋼製とする。
棚部	左側は、可動棚板5枚とし、幅250 mm～280 mm とする。 右側は、棚板1枚とする。
扉部	左右同じ幅の両開き式の鍵付きとする。 左右扉上部及び下部に通気孔付きとする。 右扉上部に名刺差し付きとする。
附属品	鏡付きとする。
色	ベージュ系とする。
寸法 mm	W 9 0 0 × D 5 1 5 × H 1 7 9 0 （各±5）

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	CQQ5171050026	仕 様 書 番 号
調理室用テーブル	NEQ-S100112H	
	作 成	平成28年 5月20日
	変 更	令和 6年 4月16日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のテーブルについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は，図 1 に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

		40
物品番号	C Q Q 5 1 7 1 0 5 0 0 2 6	
品 名	調理室用テーブル	
納入年月	a)	
納入業者	b)	
63		

注記 形状及び寸法は，標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は，次の項目を明記するほか，商慣習による。

a) 品名（仕様書の名称）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 3 3	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日	作成年月日	令和 6 年 4 月 1 6 日
仕様書番号	NEQ-S 1 0 0 1 1 2 H		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
テーブル	東洋事務器工業（株） MTR-1590
	TNR-1590SE
	生興（株） CR-1590TA-N
	（株）ナイキ KM1590ST-WH
	KMA-1590AM-WH
	トヨセット（株） MTS-15900MM-W
	MTS-15900MT-W
	藤沢工業（株） TD-1590M
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目		性能等
グリーン購入法		適合品とする。
天板部	材料	メラミン化粧板又は同等以上とする。
	エッジの加工	エッジ巻又は同等以上とする。
	天板の厚さ	20 mm以上とする。
	色	ホワイト系、アイボリー系、ライトグレー系又はベージュ系とする。
フレーム部	構造	4本脚とする。
	材料	スチール、ステンレス又は同等以上とする。
	防せい処置	メッキ又は塗装を施すものとする。ただし、ステンレス材は除く。
	形状	丸形又は角形とする。
	脚の太さ	丸形はφ30 mm以上、角形は30 mm×30 mm以上とする。
	色	シルバー系又はグレー系とする。
寸法	mm	W 1500×D 900×H 700を標準とする。
高さ調節		機能付きとする。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	CQQ5171050027	仕 様 書 番 号
調理室用椅子	NEQ-S100091G	
	作 成	平成25年 6月25日
	変 更	令和 5年 6月 5日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のミーティングチェアについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

		40
物品番号	C Q Q 5 1 7 1 0 5 0 0 2 7	
品 名	調理室用椅子	
納入年月	a)	
納入業者	b)	
63		

注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（仕様書の名称）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	4 N J N 1 A C 0 0 3 3	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日	作 成 年 月 日	令和 5 年 6 月 5 日
仕 様 書 番 号	N E Q - S 1 0 0 0 9 1 G		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
ミーティングチェアー	東洋事務器工業（株） F S C - 1 5 M L ライトベージュ
	F S C - 1 5 T L ライトベージュ
	F S R - 4 L ライトベージュ
	CM 2 7 2 - M X ライトグレー
	生興（株） S M 3 3 - C X 1 0 6 5 4
	F S C - 1 5 M L 1 6 4 2 3
	F S C - 1 5 T L 1 6 4 2 8
	（株）ナイキ E 8 5 4 - L G L
	E 1 1 7 - B G
	E 1 5 0 B - L G L
	トヨセット（株） F S C - 1 5 M L - B E
	F S C - 1 5 T L - B E
	F S C - 1 5 S L - B E
	K M - 8 1 1 V - G
	K M - 8 2 1 V - G
	H C - 7 1 1 V - G
	（株）内田洋行 6 - 1 1 0 - 0 1 9 1
	1 - 3 8 6 - 4 7 3 1
	（株）ライオン事務器 No. 6 6 0 S 6 8 9 - 9 0
	No. 6 6 0 S 6 8 9 - 9 2
	アイコ（株） M C - 1 8 3 G G (V G 1) L G R
	M C - 2 5 1 G (V G 1) L G R
	M C - 2 5 3 G (V G 1) L G R
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表（続き）

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

項目		性能等
グリーン購入法		適合品とする。
構造		背もたれ付きの4本脚又はループ脚とする。
材料	フレーム部	スチール，ステンレス又は同等以上とする。
	クッション材	ウレタンフォーム又は同等以上とする。
	張り材	合成皮革とする。
防せい処置		メッキ又は塗装を施すものとする。ただし，ステンレス材は除く。
座及び背もたれの色		アイボリー系，ライトグレー系又はベージュ系とする。
フレーム部の色		シルバー系又はグレー系とする。
寸法 mm	H	745～815
	SH	415～440
	W	450～515
	D	495～555
脚の太さ	4本脚	φ19 mm以上とする。
	ループ脚	φ12.7 mm以上とする。

調達要求番号：4NJN1AC0034

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	CQQ5171250050	仕 様 書 番 号
アイロン台，2型	NEQ-S100081F	
	作 成	平成25年 6月25日
	変 更	令和 6年 4月17日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のアイロン台について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は，図 1 に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

		40
物品番号	C Q Q 5 1 7 1 2 5 0 0 5 0	
品 名	アイロン台， 2 型	
納入年月	a)	
納入業者	b)	
63		

注記 形状及び寸法は，標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は，次の項目を明記するほか，商慣習による。

a) 品名（仕様書の名称）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達品目表によるほか、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

なお、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

契約の相手方は、取扱説明書を製品 1 個に対して 1 部、添付するほか、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4 N J N 1 A C 0 0 3 4	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日	作 成 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 7 日
仕 様 書 番 号	N E Q - S 1 0 0 0 8 1 F		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
アイロン台	斎藤アイロン台工業 HS - 0 7
	山崎実業 (株) Y J - 3 1 5 0
	Y J - 3 1 5 1
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	性能
形状	スタンド形アイロン台とする。
寸法 mm	H 7 5 0 ~ 8 5 0 W 9 0 0 ~ 1 2 0 0 D 3 5 0 ~ 4 5 0
高さ調節	機能付きとする。
脚パイプの径	φ 2 0 mm 及び角パイプ 2 0 mm × 2 0 mm 以上とする。

3 附属品・予備品

附属品として、アイロン台本体の綿カバーを保護する、アイロン台カバー 1 枚付きとする。

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	4N J N 1 A C 0 0 3 4
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年11月11日
	作 成 部 隊	装 備 計 画 部 需 品 課
	作 成 年 月 日	令和6年11月11日
品 名	テーブル（パイプ製）2号	
仕 様 書 番 号	NEQ-S 1 0 0 0 9 7 J	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
7	テーブル（パイプ製）2号	7 1 0 5 - 1 6 1 - 8 1 4 4 - 5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
ソファークセット	NEQ-S100097J	
	作 成	平成25年11月 7日
	変 更	令和 5年 6月 5日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のソファークセットについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	ソファークセット, 1号	7105-161-6115-5
2	ソファーク (3人用) 1号	7105-161-6116-5
3	アームチェアーク (1人用) 1号	7105-161-6117-5
4	テーブル1号	CQQ5171050069
5	ソファークセット, 2号	7105-161-8142-5
6	アームレスチェアーク (1人用) 2号	7105-161-8143-5
7	テーブル (パイプ製) 2号	7105-161-8144-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12年法律第100号)

2 一般的事項

製品は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下，“グリーン購入法”という。）に適合するほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 構成

セットの構成は，表 2 による。

表 2 - 構成

品名	構成	
	構成品名	数量
ソファセット，1 号	ソファ（3 人用）1 号	1
	アームチェア（1 人用）1 号	2
	テーブル 1 号	1
ソファセット，2 号	アームレスチェア（1 人用）2 号	4
	テーブル（パイプ製）2 号	1

3.3 性能等

性能等は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は，図 1 に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

	
物品番号	(表 1 の物品番号)
品 名	(製品の呼び方)
納入年月	a)
納入業者	b)

63

40

注記 形状及び寸法は，標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021 年 3 月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

- a) 品名（製品の呼び方）
- b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 3 4	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日	作 成 年 月 日	令和 5 年 6 月 5 日
仕 様 書 番 号	N E Q - S 1 0 0 0 9 7 J		

1 調達品目

品名		カタログ製品名 ^{a)}	
ソ フ ア ー セ ツ ト 1 号	ソファ（3人用）	生興（株）	1 6 5 0 3 1 6 6 7 9 東洋事務器工業（株） J F - 1 8 2 L S F - K アイコ（株） R E - 1 0 5 3 （ V 4 ） R E - 1 7 4 3 （ V 4 ） アイリスチトセ（株） O Y V - 3 0 - V O Y G - 3 0 - V （株）岡村製作所 8 3 0 1 R B - P 8 9 1 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
	アームチェア （1人用）	生興（株）	1 3 2 7 9 1 6 6 7 5 東洋事務器工業（株） J F - 1 8 2 L A C - K アイコ（株） R E - 1 0 5 1 （ V 4 ） R E - 1 7 4 1 （ V 4 ） アイリスチトセ（株） O Y V - 1 0 - V O Y G - 1 0 - V （株）岡村製作所 8 3 0 1 R A - P 8 9 1 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
	テーブル	生興（株）	C T M - 1 2 6 0 K V T - 1 2 6 0 W N プラス（株） C T - 8 0 東洋事務器工業（株） J T V - 1 2 6 0 - C アイコ（株） C T M - 1 2 6 0 （ M 1 1 ） アイリスチトセ（株） F C T - 2 F C T - 5 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
	アームレスチェア （1人用）	生興（株）	S L 2 1 - B （株）イトーキ L S A - 3 1 H D - 1 5 東洋事務器工業（株） 3 2 0 1 - 1 3 9 1 アイリスチトセ（株） N L - M C - 5 0 1 0 - V 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）

調 達 品 目 表 (続 き)

調達品目（続き）		
品名		カタログ製品名 ^{a)}
ソ フ ア ー セ ツ ト 2 号	テーブル (パイプ製)	ナイキ（株） Z R T 1 4 9 C
		東洋事務器工業（株） W K D 0 6 6 - S V H
		T B 9 8 3 2 - Y P
		又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 共通

- 1) グリーン購入法適合品とする。
- 2) セットで調達する場合は、同一メーカー・同一デザインとする。

b) ソファー（3人用）

項目		性能	
張材		ビニールレザー系又は布製とする。	
脚部の材質		木製又は、鋼製とする。	
肘部		肘付とする。	
張材の色		ブラック系，グレー系，ブラウン系，ベージュ系，アイボリー系又は，ブルー系とする。	
寸法	mm	W	1 6 0 0～1 9 0 0
		D	6 5 0～8 0 0
		H	6 5 0～8 0 0
		S H	3 7 0～4 1 0

c) **アームチェアー（1人用）**

項目		性能	
張材		ビニールレザー系又は布製とする。	
脚部の材質		木製又は、鋼製とする。	
肘部		肘付とする。	
張材の色		ブラック系，グレー系，ブラウン系，ベージュ系，アイボリー系又は，ブルー系とする。	
寸法	mm	W	6 5 0 ～ 8 0 0
		D	6 5 0 ～ 8 0 0
		H	6 5 0 ～ 8 0 0
		S H	3 7 0 ～ 4 1 0

調 達 品 目 表 (続 き)

d) テーブル

項目	性能		
天板部の材質	メラミン化粧板とする。		
脚部の材質	木製又は鋼製とする。		
天板部の色	ブラウン系，ベージュ系，アイボリー系，又は，ホワイト系（木目調含む。）とする。		
脚部の色	シルバー系，又はブラウン系とする。		
寸法	mm	W	1 1 0 0 ～ 1 3 0 0
		D	5 5 0 ～ 6 5 0
		H	3 9 0 ～ 5 2 0

e) アームレスチェア（１人用）

項目	性能		
張材	ビニールレザー系又は布製とする。		
脚部の材質	木製又は，鋼製とする。		
肘部	肘なしとする。		
張材の色	ブラック系，グレー系，ブラウン系，ベージュ系，アイボリー系又は，ブルー系とする。		
寸法	mm	W	5 0 0 ～ 6 0 0
		D	5 5 0 ～ 7 0 0
		H	6 5 0 ～ 8 0 0
		S H	3 7 0 ～ 4 1 0

f) テーブル（パイプ製）

項目	性能		
天板部の材質	メラミン化粧板とする。		
脚部の材質	鋼製パイプとする。		
天板部の色	ブラウン系，ベージュ系，アイボリー系，又は，ホワイト系（木目調含む。）とする。		
脚部の色	シルバー系，又はブラウン系とする。		
寸法	mm	W	5 7 0 ～ 6 7 0
		D	5 7 0 ～ 6 7 0
		H	3 9 0 ～ 5 2 0

調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調達要求番号	4NJN1AC0035
	調達要求年月日	令和6年11月11日
	作 成 部 隊	装備計画部需品課
	作 成 年 月 日	令和6年11月11日
品 名	机, 事務用, 両そで, 12×7	
仕 様 書 番 号	NEQ-S100090J	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

表

番号	種類	物品番号
4	机, 事務用, 片そで, 12×7	7110-299-0035-5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
机，事務用	NEQ-S100090J	
	作 成	平成25年 6月25日
	変 更	令和 5年 5月26日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の事務用机について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	机，事務用，両そで，16×8	7110-299-0032-5
2	机，事務用，両そで，16×7	7110-299-0033-5
3	机，事務用，両そで，14×7	7110-299-0034-5
4	机，事務用，片そで，12×7	7110-299-0035-5
5	机，事務用，平，12×7	7110-299-0036-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図 1 に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

	
物品番号	(表 1 の物品番号)
品 名	a)
納入年月	b)
納入業者	c)

6 3

4 0

注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注 ^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 机，事務用，両そで，1 6 × 8

注 ^{b)} 納入年月を記入する。

例 2 0 2 1 年 3 月

注 ^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	4 N J N 1 A C 0 0 3 5	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 5 月 2 6 日
仕 様 書 番 号	NEQ-S 1 0 0 0 9 0 J		

1 調達品目

品名		カタログ製品名 ^{a)}	
事務用机	両そで, 1 6 × 8	(株) イトーキ C Z N - 1 6 8 B A B - W E コクヨ (株) S D - B S N 1 6 8 D A 2 F 1 1 N 3 (株) 岡村製作所 D S 0 5 Z A - M B 5 1 D S 0 3 Z A - M B 5 1 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	両そで, 1 6 × 7	東洋事務器工業 (株) D U P 7 - 1 6 7 - A 3 ・ B 3 P L / P L D U P 7 - 1 6 7 - A 3 ・ A 3 P L / P L (株) イトーキ C Z N - 1 6 7 B A B - W E C Z X - 1 6 7 B A B - W E (株) 内田洋行 5 - 1 1 9 - 1 1 7 8 5 - 1 1 9 - 1 4 7 8 (株) ナイキ N E D 1 6 7 B A - A W H N E D 1 6 7 B C - A W H N E D 1 6 7 C C - A W H コクヨ (株) S D - B S N 1 6 7 D V 3 F 1 1 N 3 S D - B S N 1 6 7 D A 2 F 1 1 N 3 トヨセット (株) 5 0 S B L - 1 6 7 A A C G 5 0 S B L - 1 6 7 A B C G 5 0 C B L - 1 6 7 A A C G 5 0 C B L - 1 6 7 A B C G (株) 岡村製作所 D S 0 8 Z B - M B 5 1 D S 0 6 Z B - M B 5 1 D S 0 5 V B - M B 5 1 D S 0 3 V B - M B 5 1 D S 0 1 V B - M B 5 1 (株) ライオン事務器 E D - E 1 6 7 D - A B - H H E D - E 1 6 7 D - C B - H H L T - 1 6 7 D - C B N - L L 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

調達品目 (続 き)			
品名		カタログ製品名 ^{a)}	
事務用机	両そで, 14×7	東洋事務器工業 (株)	DUP7-147-A3・B3 PL/PL
			DUP7-147-A3・A3 PL/PL
		(株) イトーキ	CZN-147BAB-WE
			CZX-147BAB-WE
		(株) 内田洋行	5-119-1168
			5-119-1468
		(株) ナイキ	NED147BA-AWH
			NED147BC-AWH
			NED147CC-AWH
		コクヨ (株)	SD-BSN147DV3F11N3
			SD-BSN147DA2F11N3
		トヨセット (株)	50SBL-147AACG
			50SBL-147ABCG
			50CBL-147AACG
			50CBL-147ABCG
		(株) 岡村製作所	DS08ZD-MB51
			DS06ZD-MB51
			DS05VD-MB51
			DS03VD-MB51
			DS01VD-MB51
		(株) ライオン事務器	ED-E147D-AB-HH
			ED-E147D-CB-HH
			LT-147D-CBN-LL
			又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	片そで, 12×7	生興 (株)	300CG-127PN
		東洋事務器工業 (株)	DUP7-127-A3 PL/PL
			DUP7-127-B3 PL/PL
		(株) イトーキ	CZN-127CAB-WE
			CZN-127CBB-WE
			CZX-127CAB-WE
			CZX-127CBB-WE
		(株) 内田洋行	5-119-2378
			5-119-5948

調 達 品 目 表 (続 き)

調達品目 (続 き)			
品 名		カタログ製品名 ^{a)}	
事務用机 (続 き)	片そで, 12×7 (続 き)	(株) ナイキ NED127B-AWH NED127C-AWH コクヨ (株) SD-BSN127LC3F11N3 SD-BSN127LV3F11N3 トヨセット (株) 50SBL-127ARCG 50SBL-127BRCG 50CBL-127ARCG 50CBL-127BRCG (株) 岡村製作所 DS16GF-MB51 DS16EF-MB51 DS16LF-MB51 DS17LF-MB51 DS16CF-MB51 DS16EF-MB51 DS16AF-MB51 DS17AF-MB51 (株) ライオン事務器 ED-E127S-B-HH ED-E127S-C-HH LT-127S-BN-LL LT-127S-CN-LL 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	平, 12×7	(株) 内田洋行 5-119-4248 トヨセット (株) 50SBL-127HCG (株) 岡村製作所 DS20LF-MB51 DS20VF-MB51 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

調 達 品 目 表（続き）

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

品名		項目	性能等	
事務用机	共通	グリーン購入法	適合品とする。	
		材質	天板部	スチール製とし、表面をメラミン化粧板とする。
			脚・幕板・袖箱	スチール製とする。
		形状	センター引き出し付とする。	
			幕板付とする。	
		機能	高さ調整機能付とする。	
			中引き出し及びファイル引き出しは、ラッチ機構付とする。	
		色	グレー系又はアイボリー系とする。	
	両そで、 16×8	形状	両袖タイプとする。	
		袖箱	両袖で5段以上とし、A4以上のファイル引き出し3箇所以上、小引き出し1箇所以上付とする。	
			オールロック機構付とする。	
		機能	各袖箱に錠1個（鍵2個）付とする。	
			寸法 mm W1 600×D800×H700（各±5）	
	両そで、 16×7	形状	両袖タイプとする。	
		袖箱	両袖で5段以上とし、A4以上のファイル引き出し3箇所以上、小引き出し1箇所以上付とする。	
			オールロック機構付とする。	
		機能	各袖箱に錠1個（鍵2個）付とする。	
			寸法 mm W1 600×D700×H700（各±5）	
	両そで、 14×7	形状	両袖タイプとする。	
		袖箱	両袖で5段以上とし、A4以上のファイル引き出し3箇所以上、小引き出し1箇所以上付とする。	
			オールロック機構付とする。	
		機能	各袖箱に錠1個（鍵2個）付とする。	
			寸法 mm W1 400×D700×H700（各±5）	
	片そで、 12×7	形状	右袖タイプとする。	
		袖箱	3段以上とし、A4以上のファイル引き出し1箇所以上、小引き出し1箇所付とする。	
			オールロック機構付とする。	
		機能	袖箱に錠1個（鍵2個）付とする。	
			寸法 mm W1 200×D700×H700（各±5）	

調 達 品 目 表(続き)

性能等（続き）			
品名		項目	性能等
事務用机 （続き）	平， 1 2 × 7	形状	平机とする。
		引き出し部	小引き出し付とする。
		寸法 mm	W 1 2 0 0 × D 7 0 0 × H 7 0 0 （各 ± 5）

3 附属品・予備品

附属品は，次のとおりとする。

a) 小引き出しにペントレー 1 個付とする。

b) 中引き出し及びファイル引き出し 1 段につき，仕切り板 1 枚以上付とする。

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	4N JN1AC0035
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年11月11日
	作 成 部 隊	装 備 計 画 部 需 品 課
	作 成 年 月 日	令和6年11月11日
品 名	いす, 回転, ひじなし	
仕 様 書 番 号	NEQ-S100094F	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
1	いす, 回転, ひじなし	7110-021-3763-5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
いす，回転	NEQ-S100094F	
	作 成	平成25年 6月25日
	変 更	令和 5年 5月26日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の事務用いすについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は，表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	いす，回転，ひじなし	7110-021-3763-5
2	いす，回転，ひじ付1号	7110-006-8968-5
3	いす，回転，ひじ付2号	7110-313-4695-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は，表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は，国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（以下“グリーン購入法”という。）に適合するほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は，図 1 に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

	
物品番号	(表 1 の物品番号)
品 名	a)
納入年月	b)
納入業者	c)

63

40

注記 形状及び寸法は，標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 いす，回転，ひじ付 1 号

注^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021 年 3 月

注^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は，次の項目を明記するほか，商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 3 5	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 5 月 2 6 日
仕 様 書 番 号	N E Q - S 1 0 0 0 9 4 F		

1 調達品目

品名		カタログ製品名 ^{a)}	
事務用いす	ひじ付1号	(株) ナイキ トヨセット (株) アイコ (株) コクヨ (株) (株) ライオン事務器 プラス (株) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	S E R 5 1 3 - G L A F - 6 6 V G - 2 (A F - 1 0 A 付) O A - 1 2 5 5 C J (V G 1) L G R C R - G 2 1 3 F 4 V Z E 5 - V N N o . 1 2 7 6 S 4 2 2 - 8 5 K B - K 6 3 N L 6 5 7 - 7 2 5
	ひじ付2号	(株) ナイキ トヨセット (株) アイコ (株) コクヨ (株) (株) ライオン事務器 プラス (株) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	S E R 5 1 1 - G L A F - 6 0 V G - 2 (A F - 1 0 A 付) O A - 1 1 5 5 C J (V G 1) L G R C R - G 2 1 9 F 4 V Z E 5 - V N N o . 1 2 7 1 S 4 2 2 - 7 6 K B - K 6 6 N L 6 5 7 - 7 3 4
	ひじなし	(株) ナイキ トヨセット (株) アイコ (株) コクヨ (株) (株) ライオン事務器 プラス (株) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	S E R 5 1 0 - G L A F - 6 0 V G - 2 O A - 1 1 0 5 (V G 1) L G R C R - G 2 1 8 F 4 V Z E 5 - V N N o . 1 2 7 0 S 4 2 2 - 7 3 K C - K 6 6 N L 6 5 7 - 7 3 7

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表（続き）

2 性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

品名		項目	性能等
事務用いす	共通	グリーン購入法	適合品とする。
		機能	座面が360°回転するものとする。 上下調整機能付とする。 ロック機能付とする。 キャスター付きとし，材質はゴム又はウレタンとする。
		張材	ビニールレザー系とする。
		色	グレー系とする。
		座の幅	450 mm以上
	ひじ付1号	ひじの形状	サークル肘又はループ肘とする。
		背あての高さ	430 mm～500 mm
	ひじ付2号	ひじの形状	サークル肘又はループ肘とする。
		背あての高さ	340 mm～400 mm
	ひじなし	背あての高さ	340 mm～400 mm

調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調達要求番号	4NJN1AC0035
	調達要求年月日	令和6年11月11日
	作 成 部 隊	装備計画部需品課
	作 成 年 月 日	令和6年11月11日
品 名	書庫, 片開き4号 ほか1件	
仕 様 書 番 号	NEQ-S100082K	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
1	書庫, 片開き4号	7125-016-8902-5
6	書庫, 引違い3号鋼板戸	7125-021-4394-5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
書庫	NEQ-S100082K	
	作 成	平成25年 6月25日
	変 更	令和 5年 5月25日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の書庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	書庫，片開き4号	7125-016-8902-5
2	書庫，両開き1号	7125-006-2754-5
3	書庫，両開き1号D	7125-161-7516-5
4	書庫，両開き3号	7125-006-2753-5
5	書庫，引違い1号ガラス戸	7125-161-6168-5
6	書庫，引違い3号鋼板戸	7125-021-4394-5
7	書庫，引違い3号ガラス戸	7125-021-4440-5
8	書庫，引違い3号D鋼板戸	7125-161-7517-5
9	書庫，引違い3号Dガラス戸	7125-161-7518-5
10	書庫，引違い4号鋼板戸	7110-282-4114-5
11	書庫，引違い4号ガラス戸	7125-161-6169-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下，“グリーン購入法”という。）に適合するほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 構成

構成は，調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は，図 1 に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

	
物品番号	（表 1 の物品番号）
品 名	a)
納入年月	b)
納入業者	c)

63

40

注記 形状及び寸法は，標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 書庫，片開き 4 号

注^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021 年 3 月

注^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 （株）〇〇〇〇

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

- a) 品名（製品の呼び方）
- b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 3 5	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 5 月 2 6 日
仕 様 書 番 号	N E Q - S 1 0 0 0 8 2 K		
1 調達品目			
品名		カタログ製品名 ^{a)}	
書庫	片開き 4 号	生興 (株) G-170 東洋事務器工業 (株) R230-TNG (株) イトーキ H-230N-WE アイリスチトセ (株) 301-NN プラス (株) SS-103MN (株) 内田洋行 5-860-9014 ライオン事務器 No. 230N トヨセット (株) G-170 (株) ナイキ K736N-AW コクヨ (株) S-170F1NN アルプススチール (株) N301-P 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	両開き 1 号	生興 (株) G-N360 東洋事務器工業 (株) R360-TNG (株) イトーキ H-360WN-WE (株) 岡村製作所 4601ZZ-Z010 アイリスチトセ (株) 603-N プラス (株) SS-206 (株) 内田洋行 5-860-9012 (株) ライオン事務器 No. 360NN トヨセット (株) G-N360 (株) ナイキ K366J-AW コクヨ (株) S-360F1NN アルプススチール (株) N603 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	両開き 1 号D	生興 (株) G-N3605 東洋事務器工業 (株) R360 (515) -TNG (株) イトーキ H-365WN-WE (株) 岡村製作所 4605ZZ-Z010 アイリスチトセ (株) 603-NW プラス (株) SS-256 (株) 内田洋行 5-860-9026 トヨセット (株) G-N3605 (株) ナイキ K367N-AW	

調 達 品 目 表(続き)

調達品目(続き)		
品名		カタログ製品名 ^{a)}
書庫 (続 き)	両開き1号D (続き)	コクヨ (株) S-D3605F1NN アルプススチール (株) N603D 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	両開き3号	生興 (株) G-N330 東洋事務器工業 (株) R330-TNG (株) イトーキ H-330WN-WE (株) 岡村製作所 4604BZ-Z010 アイリスチトセ (株) 303-N プラス (株) SS-203 (株) 内田洋行 5-860-9011 (株) ライオン事務器 No. 330NN トヨセット (株) G-N330 (株) ナイキ K336J-AW コクヨ (株) S-330F1NN アルプススチール (株) N303 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	引違い1号ガラス戸	生興 (株) G-36SG 東洋事務器工業 (株) 36SG-TNG (株) イトーキ HNG-36WNN-WE アイリスチトセ (株) 603-NG プラス (株) SG-306R (株) 内田洋行 5-847-2800 (株) ライオン事務器 No. 565NN トヨセット (株) G-36SG (株) ナイキ HG36J-AW コクヨ (株) S-365GF1N アルプススチール (株) N603G 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	引違い3号鋼板戸	生興 (株) G-33SS 東洋事務器工業 (株) 33SS-TNG (株) イトーキ HN-33WN-WE (株) 岡村製作所 4622AZ-Z13 アイリスチトセ (株) 303-ND プラス (株) SS-303R (株) 内田洋行 5-847-2500 (株) ライオン事務器 No. 530NN

調 達 品 目 表(続き)

調達品目(続き)		
品名		カタログ製品名 ^{a)}
書庫 (続 き)	引違い3号鋼板戸 (続き)	トヨセット (株) G-33SS (株) ナイキ HS33J-AW コクヨ (株) S-335F1N アルプススチール (株) N303G 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	引違い3号ガラス戸	生興 (株) G-33SG 東洋事務器工業 (株) 33SG-TNG (株) イトーキ HNG-33WN-WE (株) 岡村製作所 4642AZ-Z13 アイリスチトセ (株) 303-NG プラス (株) SG-303R (株) 内田洋行 5-847-2600 (株) ライオン事務器 No. 535NN トヨセット (株) G-33SG (株) ナイキ HG33J-AW コクヨ (株) S-335GF1N アルプススチール (株) N303GW 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	引違い3号D鋼板戸	生興 (株) G-335SS 東洋事務器工業 (株) 33SS (515) -TNG (株) イトーキ HN-3352WN-WE アイリスチトセ (株) 303-NDW プラス (株) SS-353R (株) 内田洋行 5-847-4533 トヨセット (株) G-335SS (株) ナイキ HS337-AW コクヨ (株) S-D3355F1N アルプススチール (株) N303DW 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	引違い3号Dガラス戸	生興 (株) G-335SG 東洋事務器工業 (株) 33SG (515) -TNG (株) イトーキ HNG-3352WN-WE アイリスチトセ (株) 303-NGW プラス (株) SG-353R (株) 内田洋行 5-847-4534

調 達 品 目 表(続き)

調達品目(続き)		
品名		カタログ製品名 ^{a)}
書庫 (続 き)	引違い3号Dガラス戸 (続き)	トヨセット (株) G-335SG (株) ナイキ HG337-AW コクヨ (株) S-D3355GF1N アルプススチール (株) N303GW 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	引違い4号鋼板戸	生興 (株) G-63SS 東洋事務器工業 (株) 63SS-TNG (株) イトーキ HN-63WN-WE (株) 岡村製作所 4628AZ-Z13 アイリスチトセ (株) 306-ND プラス (株) SS-603R (株) 内田洋行 5-847-2400 (株) ライオン事務器 No. 630NN トヨセット (株) G-63SS (株) ナイキ HS63J-AW コクヨ (株) S-635F1N アルプススチール (株) N306D 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	引違い4号ガラス戸	生興 (株) G-63SG 東洋事務器工業 (株) 63SG-TNG (株) イトーキ HNG-63WN-WE (株) 岡村製作所 4648AZ-Z13 アイリスチトセ (株) 306-NG プラス (株) SG-603R (株) 内田洋行 5-847-2700 (株) ライオン事務器 No. 635NN トヨセット (株) G-63SG (株) ナイキ HG63J-AW コクヨ (株) S-635GF1N アルプススチール (株) N306G 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

調 達 品 目 表(続き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 性能表

品名			項目	性能等
書庫	共通	本体	材質	鋼製とする。
			形状	取っ手はへこみ式とする。 錠はシリンダー錠式で鍵2個付とする。
			色	グレー系又はアイボリー系とする。
			グリーン購入法	適合品とする。
		ベース	材質	鋼製とする。
	片開き4号		扉	鋼製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
	両開き1号		扉	鋼製とする。
			棚部	棚板4枚以上とする。
	両開き1号D		扉	鋼製とする。
			棚部	棚板4枚以上とする。
	両開き3号		扉	鋼製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
	引違い1号ガラス戸		戸	ガラス製とする。
			棚部	棚板4枚以上とする。
	引違い3号鋼板戸		戸	鋼製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
	引違い3号ガラス戸		戸	ガラス製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
	引違い3号D鋼板戸		戸	鋼製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
	引違い3号Dガラス戸		戸	ガラス製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
	引違い4号鋼板戸		戸	鋼製とする。
			棚部	棚板4枚以上とする。
	引違い4号ガラス戸		戸	ガラス製とする。
			棚部	棚板4枚以上とする。

調 達 品 目 表(続き)

性能等 (続き)

b) 寸法表

単位 mm

品名	寸法			許容差
	幅	奥行	高さ	幅・奥行・高さ
書庫，片開き 4 号	5 1 5	3 8 0	8 8 0	± 5
書庫，両開き 1 号	8 8 0	3 8 0	1 7 9 0	
書庫，両開き 1 号D	8 8 0	5 1 5	1 7 9 0	
書庫，両開き 3 号	8 8 0	3 8 0	8 8 0	
書庫，引違い 1 号ガラス戸	8 8 0	4 0 0	1 7 9 0	
書庫，引違い 3 号鋼板戸	8 8 0	4 0 0	8 8 0	
書庫，引違い 3 号ガラス戸				
書庫，引違い 3 号D鋼板戸	8 8 0	5 1 5	8 8 0	
書庫，引違い 3 号Dガラス戸				
書庫，引違い 4 号鋼板戸	1 7 6 0	4 0 0	8 8 0	
書庫，引違い 4 号ガラス戸				
ベース	—	—	9 0	

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	4N JN1AE0008
	調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 11月11日
	作 成 部 隊	装 備 計 画 部 需 品 課
	作 成 年 月 日	令和 6年 11月11日
品 名	折りたたみテーブル4号	
仕 様 書 番 号	NEQ-S100093J	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
1	折りたたみテーブル4号	7110-161-5426-5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
折りたたみテーブル	NEQ-S100093J	
	作 成	平成25年 6月25日
	変 更	令和 4年11月17日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折りたたみテーブルについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	折りたたみテーブル4号	7110-161-5426-5
2	折りたたみテーブル5号	7110-161-5308-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図 1 に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

	
物品番号	(表 1 の物品番号)
品 名	折りたたみテーブル ○号
納入年月	a)
納入業者	b)

63

40

注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	4 N J N 1 A E 0 0 0 8	作 成 部 隊 等 名	東 北 補 給 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 1 1 月 1 0 日	作 成 年 月 日	令 和 4 年 1 1 月 1 7 日
仕 様 書 番 号	N E Q - S 1 0 0 0 9 3 J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみテーブル 4号	東洋事務器工業 (株) WT-1845 4238-1120
	WT-1845 4238-1140
	生興 (株) KBS1845H-T
	TK-1845-A T
	TK-1845-AR
	ST-1845 T
	ST-1845 R
	(株) ナイキ KMG1845 T-T
	KMG1845 T-R
	トヨセット (株) OMT-1845 T-T
	OMT-1845 T-R
	T-156-T
	アイリスチトセ (株) 115-T2-N
	OT-1845 T
	アイコ (株) TW-1845 (M7) RO
	TW-1845 (M7) CHK
	T-1845 (M7) RO
	T-1845 (M7) CHK
	コクヨ (株) KT-NS120 T
	KT-NS120 R
	KT-S30 TNN
	KT-S30 RNN
	(株) 岡村製作所 8185KZ-MJ29
	(株) 内田洋行 6-170-1111
	6-170-1112
	プラス (株) YT-615 B 23-983
	YT-615 B 24-033
	(株) ライオン事務器 TA-1845 490-08
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

調 達 品 目 表 (続 き)

調達品目（続き）			
品名	カタログ製品名 ^{a)}		
折りたたみテーブル 5号	東洋事務器工業（株）	WT-1860	4238-1220
		WT-1860	4238-1240
	（株）ナイキ	KMG1860T-T	
		KMG1860T-R	
	生興（株）	KBS1860H-T	
		TK-1860-AT	
		TK-1860-AR	
		ST-1860T	
		ST-1860R	
	トヨセット（株）	OMT-1860T-T	
		OMT-1860T-R	
		T-206-T	
	アイリスチトセ（株）	115-T4-N	
		OT-1860T	
	アイコ（株）	TW-1860(M7)	RO
		TW-1860(M7)	CHK
		T-1860(M7)	RO
		T-1860(M7)	CHK
	コクヨ（株）	KT-NS121T	
		KT-NS121R	
		KT-S31TNN	
		KT-S31RNN	
	（株）岡村製作所	8186KZ-MJ29	
	（株）内田洋行	6-170-1113	
		6-170-1114	
	プラス（株）	YT-620B	23-984
		YT-620B	24-034
	（株）ライオン事務器	TA-1860	490-00
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
	注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

品名	項目	性能等	
共通	グリーン購入法	適合品とする。	
	材質	天板	メラミン化粧板とする。
		脚部	スチール製とする。
		エッジ	樹脂製（共巻き及び共張りを含む。）とする。
	形状	脚は角型・高さ調整用アジャスター付でスライド式とする。 棚付とする。	
	色	天板は，チーク又はローズとする。	
折りたたみ テーブル4号	寸法 mm	W 1 8 0 0 × D 4 5 0 × H 7 0 0 （各±5）	
折りたたみ テーブル5号	寸法 mm	W 1 8 0 0 × D 6 0 0 × H 7 0 0 （各±5）	

調達要求番号： 4NJN1AE0008

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7105-160-7657-5	仕 様 書 番 号
折りたたみいす		NEQ-S100087H
		作 成 平成25年 6月25日
		変 更 令和 5年 6月 5日
		作成部隊等名 東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折りたたみいすについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は，図 1 に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

		40
物品番号	7 1 0 5 - 1 6 0 - 7 6 5 7 - 5	
品 名	折りたたみいす	
納入年月	a)	
納入業者	b)	
63		

注記 形状及び寸法は，標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は，次の項目を明記するほか，商慣習による。

a) 品名 折りたたみいす

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A E 0 0 0 8	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日	作 成 年 月 日	令和 5 年 6 月 5 日
仕 様 書 番 号	N E Q - S 1 0 0 0 8 7 H		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみいす	東洋事務器工業（株） S C F 0 3 - C X 4 0 0 8 - 6 2 7 0
	S C F 0 3 - M X 4 0 0 8 - 6 3 7 0
	S C F 0 2 - C X 4 0 0 8 - 6 7 7 0
	S C F 0 2 - M X 4 0 0 8 - 6 8 7 0
	生興（株） S C F 0 2 - C X 1 7 9 8 7
	S C F 0 2 - M X 1 7 9 8 9
	（株）ナイキ E 6 5 6 P M - B L
	E 6 5 6 P - B L
	（株）内田洋行 6 - 1 3 0 - 0 3 5 4
	6 - 1 3 0 - 0 3 0 4
	アイリスチトセ（株） サガミ N - A - V （B）
	サガミ N - B - V （B）
	（株）岡村製作所 8 1 5 1 S Z - P 3 3 5
	（株）イトーキ K K A - 2 7 0 D D - Z 9 B 3
	トヨセット（株） C F - 3 0 0 M - 1
	（株）ライオン事務器 N o . 4 1 6 P 5 0 8 - 8 0
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目		性能等
グリーン購入法		適合品とする。
フレーム	材質	スチール製の丸パイプとする。
	仕上げ	クロームメッキ又は粉体塗装とする。
	色	シルバー系又はグレー系とする。
張地	材質	オレフィンレザー，ウレタンレザー又はビニールレザーとする。
	色	ブルー系とする。

調 達 品 目 表 (続 き)

性能等 (続 き)

項目			性能等
構造			スライド式などの開閉時の事故防止機能を有するものとする。
寸法	mm	W	4 3 0 ～ 5 1 0
		D	4 0 0 ～ 5 0 0
		H	7 3 0 ～ 8 0 0
		S H	4 1 0 ～ 4 5 5
脚の太さ			φ 2 2 . 2 mm以上とする。