

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	4NJN1AC0017
	調達要求年月日	令和6年7月10日
	作成部隊	装備計画部需品課
	作成年月日	令和6年7月10日
品名	机, 事務用, 両そで, 16×7 ほか3件	
仕様書番号	NEQ-S100090J	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

表

番号	種類	物品番号
2	机, 事務用, 両そで, 16×7	7110-299-0033-5
3	机, 事務用, 両そで, 14×7	7110-299-0034-5
4	机, 事務用, 片そで, 12×7	7110-299-0035-5
5	机, 事務用, 平, 12×7	7110-299-0036-5

調達要求番号：4NJN1AC0017

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
		NEQ-S100090J
机，事務用	作成	平成25年 6月25日
	変更	令和 5年 5月26日
	作成部隊等名	東北補給処

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の事務用机について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	机，事務用，両そで，16×8	7110-299-0032-5
2	机，事務用，両そで，16×7	7110-299-0033-5
3	机，事務用，両そで，14×7	7110-299-0034-5
4	机，事務用，片そで，12×7	7110-299-0035-5
5	机，事務用，平，12×7	7110-299-0036-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、**図 1** に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 机, 事務用, 両そで, 16×8

注^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4NJN1AC0017	作成部隊等名	東北補給処
調達要求年月日	令和6年7月10日	作成年月日	令和5年5月26日
仕様書番号	NEQ-S100090J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
事務用机 両そで, 16×8	(株) イトーキ CZN-168BAB-WE コクヨ (株) SD-BSN168DA2F11N3 (株) 岡村製作所 DS05ZA-MB51 DS03ZA-MB51 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	両そで, 16×7

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 品 目 (続 き)		
品 名		カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}
事務用机	両そで, 14×7	東洋事務器工業 (株) DUP7-147-A3・B3 PL/PL DUP7-147-A3・A3 PL/PL (株) イトーキ CZN-147BAB-WE CZX-147BAB-WE (株) 内田洋行 5-119-1168 5-119-1468 (株) ナイキ NED147BA-AWH NED147BC-AWH NED147CC-AWH コクヨ (株) SD-BSN147DV3F11N3 SD-BSN147DA2F11N3 トヨセット (株) 50SBL-147AACG 50SBL-147ABCG 50CBL-147AACG 50CBL-147ABCG (株) 岡村製作所 DS08ZD-MB51 DS06ZD-MB51 DS05VD-MB51 DS03VD-MB51 DS01VD-MB51 (株) ライオン事務器 ED-E147D-AB-HH ED-E147D-CB-HH LT-147D-CBN-LL 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	片そで, 12×7	生興 (株) 300CG-127PN 東洋事務器工業 (株) DUP7-127-A3 PL/PL DUP7-127-B3 PL/PL (株) イトーキ CZN-127CAB-WE CZN-127CBB-WE CZX-127CAB-WE CZX-127CBB-WE (株) 内田洋行 5-119-2378 5-119-5948

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 品 目 (続 き)																			
品 名	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}																		
事務用机 (続 き)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">片そで, 12×7 (続 き)</td> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">(株) ナイキ</td> <td style="width: 60%;">NED127B-AWH NED127C-AWH</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">コクヨ (株)</td> <td>SD-BSN127LC3F11N3 SD-BSN127LV3F11N3</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">トヨセット (株)</td> <td>50SBL-127ARCG 50SBL-127BRCG 50CBL-127ARCG 50CBL-127BRCG</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">(株) 岡村製作所</td> <td>DS16GF-MB51 DS16EF-MB51 DS16LF-MB51 DS17LF-MB51 DS16CF-MB51 DS16EF-MB51 DS16AF-MB51 DS17AF-MB51</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">(株) ライオン事務器</td> <td>ED-E127S-B-HH ED-E127S-C-HH LT-127S-BN-LL LT-127S-CN-LL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)</td> </tr> </table>	片そで, 12×7 (続 き)	(株) ナイキ	NED127B-AWH NED127C-AWH		コクヨ (株)	SD-BSN127LC3F11N3 SD-BSN127LV3F11N3		トヨセット (株)	50SBL-127ARCG 50SBL-127BRCG 50CBL-127ARCG 50CBL-127BRCG		(株) 岡村製作所	DS16GF-MB51 DS16EF-MB51 DS16LF-MB51 DS17LF-MB51 DS16CF-MB51 DS16EF-MB51 DS16AF-MB51 DS17AF-MB51		(株) ライオン事務器	ED-E127S-B-HH ED-E127S-C-HH LT-127S-BN-LL LT-127S-CN-LL			又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
片そで, 12×7 (続 き)	(株) ナイキ	NED127B-AWH NED127C-AWH																	
	コクヨ (株)	SD-BSN127LC3F11N3 SD-BSN127LV3F11N3																	
	トヨセット (株)	50SBL-127ARCG 50SBL-127BRCG 50CBL-127ARCG 50CBL-127BRCG																	
	(株) 岡村製作所	DS16GF-MB51 DS16EF-MB51 DS16LF-MB51 DS17LF-MB51 DS16CF-MB51 DS16EF-MB51 DS16AF-MB51 DS17AF-MB51																	
	(株) ライオン事務器	ED-E127S-B-HH ED-E127S-C-HH LT-127S-BN-LL LT-127S-CN-LL																	
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)																	
平, 12×7	(株) 内田洋行 トヨセット (株) (株) 岡村製作所	5-119-4248 50SBL-127HCG DS20LF-MB51 DS20VF-MB51																	
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)																	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表 (続 き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

品名		項目	性能等	
事務用机	共通	グリーン購入法	適合品とする。	
		材質	天板部	スチール製とし、表面をメラミン化粧板とする。
			脚・幕板・袖箱	スチール製とする。
		形状	センター引き出し付とする。	
			幕板付とする。	
		機能	高さ調整機能付とする。	
			中引き出し及びファイル引き出しは、ラッチ機構付とする。	
	色	グレー系又はアイボリー系とする。		
	両そで、 16×8	形状	両袖タイプとする。	
		袖箱	両袖で5段以上とし、A4以上のファイル引き出し3箇所以上、小引き出し1箇所以上付とする。	
		機能	オールロック機構付とする。	
			各袖箱に錠1個(鍵2個)付とする。	
	寸法 mm	W1 600×D800×H700 (各±5)		
	両そで、 16×7	形状	両袖タイプとする。	
		袖箱	両袖で5段以上とし、A4以上のファイル引き出し3箇所以上、小引き出し1箇所以上付とする。	
		機能	オールロック機構付とする。	
			各袖箱に錠1個(鍵2個)付とする。	
	寸法 mm	W1 600×D700×H700 (各±5)		
	両そで、 14×7	形状	両袖タイプとする。	
		袖箱	両袖で5段以上とし、A4以上のファイル引き出し3箇所以上、小引き出し1箇所以上付とする。	
		機能	オールロック機構付とする。	
			各袖箱に錠1個(鍵2個)付とする。	
	寸法 mm	W1 400×D700×H700 (各±5)		
	片そで、 12×7	形状	右袖タイプとする。	
袖箱		3段以上とし、A4以上のファイル引き出し1箇所以上、小引き出し1箇所付とする。		
機能		オールロック機構付とする。		
		袖箱に錠1個(鍵2個)付とする。		
寸法 mm	W1 200×D700×H700 (各±5)			

調 達 品 目 表(続き)

性能等 (続き)			
品名		項目	性能等
事務用机 (続き)	平, 12×7	形状	平机とする。
		引き出し部	小引き出し付とする。
		寸法 mm	W1200×D700×H700 (各±5)

3 附属品・予備品

附属品は、次のとおりとする。

- a) 小引き出しにペントレー1個付とする。
- b) 中引き出し及びファイル引き出し1段につき、仕切り板1枚以上付とする。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
いす，回転		NEQ-S100094F	
		作 成	平成25年 6月25日
		変 更	令和 5年 5月26日
		作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の事務用いすについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	いす，回転，ひじなし	7110-021-3763-5
2	いす，回転，ひじ付1号	7110-006-8968-5
3	いす，回転，ひじ付2号	7110-313-4695-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（以下“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、**図 1** に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 いす, 回転, ひじ付 1 号

注^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 1 7	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令 和 6 年 7 月 1 0 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 5 月 2 6 日
仕 様 書 番 号	N E Q - S 1 0 0 0 9 4 F		

1 調達品目

	品名	カタログ製品名 ^{a)}	
事務用いす	ひじ付1号	(株) ナイキ トヨセット (株) アイコ (株) コクヨ (株) (株) ライオン事務器 プラス (株) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	S E R 5 1 3 - G L A F - 6 6 V G - 2 (A F - 1 0 A 付) O A - 1 2 5 5 C J (V G 1) L G R C R - G 2 1 3 F 4 V Z E 5 - V N N o . 1 2 7 6 S 4 2 2 - 8 5 K B - K 6 3 N L 6 5 7 - 7 2 5
	ひじ付2号	(株) ナイキ トヨセット (株) アイコ (株) コクヨ (株) (株) ライオン事務器 プラス (株) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	S E R 5 1 1 - G L A F - 6 0 V G - 2 (A F - 1 0 A 付) O A - 1 1 5 5 C J (V G 1) L G R C R - G 2 1 9 F 4 V Z E 5 - V N N o . 1 2 7 1 S 4 2 2 - 7 6 K B - K 6 6 N L 6 5 7 - 7 3 4
	ひじなし	(株) ナイキ トヨセット (株) アイコ (株) コクヨ (株) (株) ライオン事務器 プラス (株) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	S E R 5 1 0 - G L A F - 6 0 V G - 2 O A - 1 1 0 5 (V G 1) L G R C R - G 2 1 8 F 4 V Z E 5 - V N N o . 1 2 7 0 S 4 2 2 - 7 3 K C - K 6 6 N L 6 5 7 - 7 3 7

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表 (続 き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

品名		項目	性能等
事務用いす	共通	グリーン購入法	適合品とする。
		機能	座面が360°回転するものとする。 上下調整機能付とする。 ロック機能付とする。 キャスター付きとし、材質はゴム又はウレタンとする。
		張材	ビニールレザー系とする。
		色	グレー系とする。
		座の幅	450 mm以上
		ひじ付1号	ひじの形状
		背あての高さ	430 mm～500 mm
	ひじ付2号	ひじの形状	サークル肘又はループ肘とする。
		背あての高さ	340 mm～400 mm
	ひじなし	背あての高さ	340 mm～400 mm

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	4NJN1AC0017
	調達要求年月日	令和6年7月10日
	作成部隊	装備計画部需品課
	作成年月日	令和6年7月10日
品名	書庫, 片開き4号 ほか1件	
仕様書番号	NEQ-S100082K	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
1	書庫, 片開き4号	7125-016-8902-5
10	書庫, 引違い4号鋼板戸	7110-282-4114-5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
書庫		NEQ-S100082K
		作 成 平成25年 6月25日
		変 更 令和 5年 5月25日
		作成部隊等名 東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の書庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	書庫，片開き4号	7125-016-8902-5
2	書庫，両開き1号	7125-006-2754-5
3	書庫，両開き1号D	7125-161-7516-5
4	書庫，両開き3号	7125-006-2753-5
5	書庫，引違い1号ガラス戸	7125-161-6168-5
6	書庫，引違い3号鋼板戸	7125-021-4394-5
7	書庫，引違い3号ガラス戸	7125-021-4440-5
8	書庫，引違い3号D鋼板戸	7125-161-7517-5
9	書庫，引違い3号Dガラス戸	7125-161-7518-5
10	書庫，引違い4号鋼板戸	7110-282-4114-5
11	書庫，引違い4号ガラス戸	7125-161-6169-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下，“グリーン購入法”という。）に適合するほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 構成


構成は，調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は，**図 1** に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は，標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 書庫，片開き 4 号

注^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

- a) 品名（製品の呼び方）
- b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 1 7	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令 和 6 年 7 月 1 0 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 5 月 2 6 日
仕 様 書 番 号	N E Q - S 1 0 0 0 8 2 K		
1 調 達 品 目			
	品名	カタログ製品名 ^{a)}	
書庫	片開き4号	生興(株) G-170	
		東洋事務器工業(株) R230-TNG	
		(株)イトーキ H-230N-WE	
		アイリスチトセ(株) 301-NN	
		プラス(株) SS-103MN	
		(株)内田洋行 5-860-9014	
		ライオン事務器 No. 230N	
		トヨセット(株) G-170	
		(株)ナイキ K736N-AW	
		コクヨ(株) S-170F1NN	
		アルプススチール(株) N301-P	
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	両開き1号	生興(株) G-N360	
		東洋事務器工業(株) R360-TNG	
		(株)イトーキ H-360WN-WE	
		(株)岡村製作所 4601ZZ-Z010	
		アイリスチトセ(株) 603-N	
		プラス(株) SS-206	
		(株)内田洋行 5-860-9012	
		(株)ライオン事務器 No. 360NN	
		トヨセット(株) G-N360	
		(株)ナイキ K366J-AW	
		コクヨ(株) S-360F1NN	
		アルプススチール(株) N603	
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	両開き1号D	生興(株) G-N3605	
		東洋事務器工業(株) R360(515)-TNG	
		(株)イトーキ H-365WN-WE	
		(株)岡村製作所 4605ZZ-Z010	
		アイリスチトセ(株) 603-NW	
		プラス(株) SS-256	
		(株)内田洋行 5-860-9026	
		トヨセット(株) G-N3605	
		(株)ナイキ K367N-AW	

調 達 品 目 表(続き)

調達品目(続き)		
	品名	カタログ製品名 ^{a)}
書庫 (続 き)	両開き1号D (続き)	コクヨ(株) S-D3605F1NN アルプススチール(株) N603D 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	両開き3号	生興(株) G-N330 東洋事務器工業(株) R330-TNG (株)イトーキ H-330WN-WE (株)岡村製作所 4604BZ-Z010 アイリスチトセ(株) 303-N プラス(株) SS-203 (株)内田洋行 5-860-9011 (株)ライオン事務器 No. 330NN トヨセット(株) G-N330 (株)ナイキ K336J-AW コクヨ(株) S-330F1NN アルプススチール(株) N303 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い1号ガラス戸	生興(株) G-36SG 東洋事務器工業(株) 36SG-TNG (株)イトーキ HNG-36WNN-WE アイリスチトセ(株) 603-NG プラス(株) SG-306R (株)内田洋行 5-847-2800 (株)ライオン事務器 No. 565NN トヨセット(株) G-36SG (株)ナイキ HG36J-AW コクヨ(株) S-365GF1N アルプススチール(株) N603G 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い3号鋼板戸	生興(株) G-33SS 東洋事務器工業(株) 33SS-TNG (株)イトーキ HN-33WN-WE (株)岡村製作所 4622AZ-Z13 アイリスチトセ(株) 303-ND プラス(株) SS-303R (株)内田洋行 5-847-2500 (株)ライオン事務器 No. 530NN

調 達 品 目 表(続き)

調達品目(続き)		
	品名	カタログ製品名 ^{a)}
書庫 (続 き)	引違い3号鋼板戸 (続き)	トヨセット(株) G-33SS (株) ナイキ HS33J-AW コクヨ(株) S-335F1N アルプススチール(株) N303G 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い3号ガラス戸	生興(株) G-33SG 東洋事務器工業(株) 33SG-TNG (株) イトーキ HNG-33WN-WE (株) 岡村製作所 4642AZ-Z13 アイリスチトセ(株) 303-NG プラス(株) SG-303R (株) 内田洋行 5-847-2600 (株) ライオン事務器 No. 535NN トヨセット(株) G-33SG (株) ナイキ HG33J-AW コクヨ(株) S-335GF1N アルプススチール(株) N303GW 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い3号D鋼板戸	生興(株) G-335SS 東洋事務器工業(株) 33SS(515)-TNG (株) イトーキ HN-3352WN-WE アイリスチトセ(株) 303-NDW プラス(株) SS-353R (株) 内田洋行 5-847-4533 トヨセット(株) G-335SS (株) ナイキ HS337-AW コクヨ(株) S-D3355F1N アルプススチール(株) N303DW 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い3号Dガラス戸	生興(株) G-335SG 東洋事務器工業(株) 33SG(515)-TNG (株) イトーキ HNG-3352WN-WE アイリスチトセ(株) 303-NGW プラス(株) SG-353R (株) 内田洋行 5-847-4534

調 達 品 目 表(続き)

調達品目(続き)		
品名	カタログ製品名 ^{a)}	
書庫 (続 き)	引違い3号Dガラス戸 (続き)	トヨセット(株) G-335SG (株) ナイキ HG337-AW コクヨ(株) S-D3355GF1N アルプススチール(株) N303GW 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い4号鋼板戸	生興(株) G-63SS 東洋事務器工業(株) 63SS-TNG (株) イトーキ HN-63WN-WE (株) 岡村製作所 4628AZ-Z13 アイリスチトセ(株) 306-ND プラス(株) SS-603R (株) 内田洋行 5-847-2400 (株) ライオン事務器 No. 630NN トヨセット(株) G-63SS (株) ナイキ HS63J-AW コクヨ(株) S-635F1N アルプススチール(株) N306D 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い4号ガラス戸	生興(株) G-63SG 東洋事務器工業(株) 63SG-TNG (株) イトーキ HNG-63WN-WE (株) 岡村製作所 4648AZ-Z13 アイリスチトセ(株) 306-NG プラス(株) SG-603R (株) 内田洋行 5-847-2700 (株) ライオン事務器 No. 635NN トヨセット(株) G-63SG (株) ナイキ HG63J-AW コクヨ(株) S-635GF1N アルプススチール(株) N306G 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

調 達 品 目 表(続き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 性能表

品名		項目	性能等	
書庫	共通	本体	材質	鋼製とする。
		形状	取っ手はへこみ式とする。 錠はシリンダー錠式で鍵2個付とする。	
		色	グレー系又はアイボリー系とする。	
		グリーン購入法	適合品とする。	
		ベース	材質	鋼製とする。
	片開き4号		扉	鋼製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
	両開き1号		扉	鋼製とする。
			棚部	棚板4枚以上とする。
	両開き1号D		扉	鋼製とする。
			棚部	棚板4枚以上とする。
	両開き3号		扉	鋼製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
	引違い1号ガラス戸		戸	ガラス製とする。
			棚部	棚板4枚以上とする。
	引違い3号鋼板戸		戸	鋼製とする。
		棚部	棚板2枚以上とする。	
引違い3号ガラス戸		戸	ガラス製とする。	
		棚部	棚板2枚以上とする。	
引違い3号D鋼板戸		戸	鋼製とする。	
		棚部	棚板2枚以上とする。	
引違い3号Dガラス戸		戸	ガラス製とする。	
		棚部	棚板2枚以上とする。	
引違い4号鋼板戸		戸	鋼製とする。	
		棚部	棚板4枚以上とする。	
引違い4号ガラス戸		戸	ガラス製とする。	
		棚部	棚板4枚以上とする。	

調 達 品 目 表(続き)

性能等 (続き)

b) 寸法表

単位 mm

品名	寸法			許容差
	幅	奥行	高さ	幅・奥行・高さ
書庫, 片開き 4 号	5 1 5	3 8 0	8 8 0	± 5
書庫, 両開き 1 号	8 8 0	3 8 0	1 7 9 0	
書庫, 両開き 1 号D	8 8 0	5 1 5	1 7 9 0	
書庫, 両開き 3 号	8 8 0	3 8 0	8 8 0	
書庫, 引違い 1 号ガラス戸	8 8 0	4 0 0	1 7 9 0	
書庫, 引違い 3 号鋼板戸	8 8 0	4 0 0	8 8 0	
書庫, 引違い 3 号ガラス戸				
書庫, 引違い 3 号D鋼板戸	8 8 0	5 1 5	8 8 0	
書庫, 引違い 3 号Dガラス戸				
書庫, 引違い 4 号鋼板戸	1 7 6 0	4 0 0	8 8 0	
書庫, 引違い 4 号ガラス戸				
ベース	—	—	9 0	

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	4NJN1AC0017
	調達要求年月日	令和6年7月10日
	作成部隊	装備計画部需品課
	作成年月日	令和6年7月10日
品名	書庫, 引違い3号セットI型 ほか1件	
仕様書番号	NEQ-S100116B	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
1	書庫, 引違い3号セットI型	CQQ3171250054
11	書庫, 引違い3号DセットI型	CQQ3171250059

調達要求番号：4NJN1AC0017

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
書庫セット		NEQ-S100116B
		作 成 令和 2年 5月 22日
		変 更 令和 5年 6月 5日
		作成部隊等名 東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の書庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	書庫，引違い3号セットI型	CQQ3171250054
2		CQQ5171250054
3	書庫，引違い3号セットII型	CQQ3171250055
4		CQQ5171250055
5	書庫，引違い3号セットIII型	CQQ3171250056
6		CQQ5171250056
7	書庫，引違い3号セットIV型	CQQ3171250057
8		CQQ5171250057
9	書庫，引違い3号セットV型	CQQ3171250058
10		CQQ5171250058
11	書庫，引違い3号DセットI型	CQQ3171250059
12		CQQ5171250059
13	書庫，引違い3号DセットII型	CQQ3171250060
14		CQQ5171250060
15	書庫，引違い3号DセットIII型	CQQ3171250061
16		CQQ5171250061
17	書庫，引違い3号DセットIV型	CQQ3171250062
18		CQQ5171250062

表 1 - 種類 (続き)

番号	種類	物品番号
19	書庫, 引違い3号DセットV型	CQQ3171250063
20		CQQ5171250063
21	書庫, 引違い4号セットI型	CQQ3171250064
22		CQQ5171250064
23	書庫, 引違い4号セットII型	CQQ3171250065
24		CQQ5171250065
25	書庫, 引違い4号セットIII型	CQQ3171250066
26		CQQ5171250066
27	書庫, 引違い4号セットIV型	CQQ3171250067
28		CQQ5171250067
29	書庫, 引違い4号セットV型	CQQ3171250068
30		CQQ5171250068

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表 1 の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 構成


構成は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は、図 1 に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 書庫，引違い3号セットI型

注^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株)○○○○

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 1 7	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6年 7月 10日	作成年月日	令和 5年 6月 5日
仕様書番号	NEQ-S 1 0 0 1 1 6 B		
1 構成			
セットの構成は、次による。			
番号	品名	構成	
		構成品名	数量
1, 2	書庫, 引違い3号セットI型	書庫, 引違い3号鋼板戸	1
		ベース	1
3, 4	書庫, 引違い3号セットII型	書庫, 引違い3号ガラス戸	1
		ベース	1
5, 6	書庫, 引違い3号セットIII型	書庫, 引違い3号鋼板戸	2
		ベース	1
7, 8	書庫, 引違い3号セットIV型	書庫, 引違い3号鋼板戸	1
		書庫, 引違い3号ガラス戸	1
		ベース	1
9, 10	書庫, 引違い3号セットV型	書庫, 引違い3号ガラス戸	2
		ベース	1
11, 12	書庫, 引違い3号DセットI型	書庫, 引違い3号D鋼板戸	1
		ベース	1
13, 14	書庫, 引違い3号DセットII型	書庫, 引違い3号Dガラス戸	1
		ベース	1
15, 16	書庫, 引違い3号DセットIII型	書庫, 引違い3号D鋼板戸	2
		ベース	1
17, 18	書庫, 引違い3号DセットIV型	書庫, 引違い3号D鋼板戸	1
		書庫, 引違い3号Dガラス戸	1
		ベース	1
19, 20	書庫, 引違い3号DセットV型	書庫, 引違い3号Dガラス戸	2
		ベース	1

調 達 品 目 表(続き)

構成 (続き)			
番号	品名	構成	
		構成品名	数量
21, 22	書庫, 引違い4号セットI型	書庫, 引違い4号鋼板戸	1
		ベース	1
23, 24	書庫, 引違い4号セットII型	書庫, 引違い4号ガラス戸	1
		ベース	1
25, 26	書庫, 引違い4号セットIII型	書庫, 引違い4号鋼板戸	2
		ベース	1
27, 28	書庫, 引違い4号セットIV型	書庫, 引違い4号鋼板戸	1
		書庫, 引違い4号ガラス戸	1
		ベース	1
29, 30	書庫, 引違い4号セットV型	書庫, 引違い4号ガラス戸	2
		ベース	1

調 達 品 目 表(続き)

2 調達品目			
品名		カタログ製品名 ^{a)}	
書庫	引違い3号鋼板戸	生興(株)	G-33SS
		東洋事務器工業(株)	33SS-TNG
		(株)イトーキ	HN-33WN-WE
		(株)岡村製作所	4622AZ-Z13
		アイリスチトセ(株)	303-ND
		プラス(株)	SS-303R
		(株)内田洋行	5-847-2500
		(株)ライオン事務器	No. 530NN
		トヨセット(株)	G-33SS
		(株)ナイキ	HS33J-AW
		コクヨ(株)	S-335F1N
		アルプススチール(株)	N303D
	引違い3号ガラス戸	生興(株)	G-33SG
		東洋事務器工業(株)	33SG-TNG
		(株)イトーキ	HNG-33WN-WE
		(株)岡村製作所	4642AZ-Z13
		アイリスチトセ(株)	303-NG
		プラス(株)	SG-303R
		(株)内田洋行	5-847-2600
		(株)ライオン事務器	No. 535NN
		トヨセット(株)	G-33SG
		(株)ナイキ	HG33J-AW
		コクヨ(株)	S-335GF1N
		アルプススチール(株)	N303G
	引違い3号D鋼板戸	生興(株)	G-335SS
		東洋事務器工業(株)	33SS(515)-TNG
		(株)イトーキ	HN-3352WN-WE
		アイリスチトセ(株)	303-NDW
		プラス(株)	SS-353R
		(株)内田洋行	5-847-4533
		トヨセット(株)	G-335SS
		(株)ナイキ	HS337-AW
		(株)ナイキ	SS-D435-AW
		コクヨ(株)	S-D3355F1N
		A-S65DF1N	

調 達 品 目 表(続き)

調達品目(続き)		
品名	カタログ製品名 ^{a)}	
書庫 (続 き)	引違い3号D鋼板戸 (続き)	アルプススチール(株) N303DW 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い3号Dガラス戸	生興(株) G-335SG
		東洋事務器工業(株) 33SG(515)-TNG
(株)イトーキ HNG-3352WN-WE		
アイリスチトセ(株) 303-NGW		
プラス(株) SG-353R		
(株)内田洋行 5-847-4534		
トヨセット(株) G-335SG		
(株)ナイキ HG337-AW		
SS-D435-AW		
コクヨ(株) S-D3355GF1N		
A-S65DF1N		
アルプススチール(株) N303GW 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
引違い4号鋼板戸	生興(株) G-63SS	
	東洋事務器工業(株) 63SS-TNG	
	(株)イトーキ HN-63WN-WE	
	(株)岡村製作所 4628AZ-Z13	
	アイリスチトセ(株) 306-ND	
	プラス(株) SS-603R	
	(株)内田洋行 5-847-2400	
	(株)ライオン事務器 No. 630NN	
	トヨセット(株) G-63SS	
	(株)ナイキ HS63J-AW	
	コクヨ(株) S-635F1N	
	アルプススチール(株) N306D 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
引違い4号ガラス戸	生興(株) G-63SG	
	東洋事務器工業(株) 63SG-TNG	
	(株)イトーキ HNG-63WN-WE	
	(株)岡村製作所 4648AZ-Z13	
	アイリスチトセ(株) 306-NG	
	プラス(株) SG-603R	
	(株)内田洋行 5-847-2700	
	(株)ライオン事務器 No. 635NN	
トヨセット(株) G-63SG		

調 達 品 目 表(続き)

調達品目(続き)		
品名		カタログ製品名 ^{a)}
書庫 (続 き)	引違い4号ガラス戸 (続き)	(株) ナイキ HG 6 3 J - AW
		コクヨ (株) S - 6 3 5 G F 1 N
		アルプススチール (株) N 3 0 6 G
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 性能表

品名			項目	性能等
書庫	共通	本体	材質	鋼製とする。
			形状	取っ手はへこみ式とする。 錠はシリンダー錠式で鍵2個付とする。
			色	グレー系又はアイボリー系とする。
			グリーン購入法	適合品とする。
			ベース	材質
		引違い3号鋼板戸	戸	鋼製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
		引違い3号ガラス戸	戸	ガラス製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
		引違い3号D鋼板戸	戸	鋼製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
		引違い3号Dガラス戸	戸	ガラス製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
		引違い4号鋼板戸	戸	鋼製とする。
			棚部	棚板4枚以上とする。
		引違い4号ガラス戸	戸	ガラス製とする。
			棚部	棚板4枚以上とする。

調 達 品 目 表(続き)

性能等 (続き)

b) 寸法表

単位 mm

品名	寸法			許容差
	幅	奥行	高さ	幅・奥行・高さ
書庫, 引違い3号鋼板戸	880	400	880	
書庫, 引違い3号ガラス戸				
書庫, 引違い3号D鋼板戸	880	515	880	
書庫, 引違い3号Dガラス戸				
書庫, 引違い4号鋼板戸	1760	400	880	
書庫, 引違い4号ガラス戸				
ベース	—	—	90	

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	4NJN1AC0017
	調達要求年月日	令和6年7月10日
	作成部隊	装備計画部需品課
	作成年月日	令和6年7月10日
品名	ファイリングキャビネット, 2段A4	
仕様書番号	NEQ-S100088G	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
1	ファイリングキャビネット, 2段A4 (高さ700mm)	7110-161-7580-5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
ファイリングキャビネット		NEQ-S100088G	
		作 成	平成25年 6月25日
		変 更	令和 5年 6月 5日
		作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のファイリングキャビネットについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	ファイリングキャビネット， 2段A4 (高さ700 mm)	7110-161-7580-5
2	ファイリングキャビネット， 4段A4	7110-020-8064-5
3	ファイリングキャビネット， 2段B4 (高さ740 mm)	7110-020-8063-5
4	ファイリングキャビネット， 4段B4	7110-020-8065-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”と
いう。）に適合するものとし、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内
規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 ファイリングキャビネット，4段A4

注^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4NJN1AC0017	作成部隊等名	東北補給処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 5年 6月 5日
仕様書番号	NEQ-S100088G		
1 調達品目			
	品名	カタログ製品名 ^{a)}	
ファイリング キャビネット	2段A4 (高さ700 mm)	東洋事務器工業 (株)	A4-2-76N
		生興 (株)	A4-2-76N
		(株) ナイキ	A4-276-LG
		トヨセット (株)	A4-2-76N
		(株) 内田洋行	1-307-7912
		プラス (株)	A4-2N
		(株) ライオン事務器	A4-276N
		コクヨ (株)	A4-02F1N
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	4段A4	東洋事務器工業 (株)	A4-4N
		生興 (株)	A4-4N
		(株) ナイキ	A4-4-LG
		トヨセット (株)	A4-4N
		アイリスチトセ (株)	A4-4N
		(株) 内田洋行	1-307-0914
		プラス (株)	A4-4
		(株) ライオン事務器	A4-4N
		(株) 岡村製作所	4416AZ-Z13
		コクヨ (株)	A4-04F1N
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	2段B4 (高さ740 mm)	東洋事務器工業 (株)	B4-2N
		生興 (株)	B4-2N
		(株) ナイキ	B4-2-LG
		トヨセット (株)	B4-2N
		(株) 内田洋行	1-307-4912
		プラス (株)	B4-2
		(株) ライオン事務器	B4-2N
		コクヨ (株)	B4-02NF1
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

1 調達品目 (続 き)

品名		カタログ製品名 ^{a)}	
ファイリング キャビネット	4段B4	東洋事務器工業 (株)	B4-4N
		生興 (株)	B4-4N
		(株) ナイキ	B4-4-LG
		トヨセット (株)	B4-4N
		(株) 内田洋行	1-307-4812
		プラス (株)	B4-4
		(株) ライオン事務器	B4-4N
		コクヨ (株)	B4-04NF1
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

品名	項目	性能等	
ファイリング キャビネット	共通	グリーン 購入法	適合品とする。
		材質	鋼製とする。
		機能	ラッチ機構とする。 オールロック機構とする。 ダブルサスペンション式とする。
		色	グレー系又はアイボリー系とする。
		鍵	2個付とする。
		仕切り板	引き出し1個につき2枚以上付とする。
	2段A4 (高さ700 mm)	寸法 mm	W 387×D 620×H 700 (各±5)
4段A4	寸法 mm	W 387×D 620×H 1335 (各±5)	
2段B4 (高さ740 mm)	寸法 mm	W 457×D 620×H 740 (各±5)	
4段B4	寸法 mm	W 457×D 620×H 1400 (各±5)	

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	4NJN1AC0017
	調達要求年月日	令和6年7月10日
	作成部隊	装備計画部需品課
	作成年月日	令和6年7月10日
品名	折りたたみテーブル4号	
仕様書番号	NEQ-S100093J	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
1	折りたたみテーブル4号	7110-161-5426-5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
折りたたみテーブル		NEQ-S100093J	
		作 成	平成25年 6月25日
		変 更	令和 4年11月17日
		作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折りたたみテーブルについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	折りたたみテーブル4号	7110-161-5426-5
2	折りたたみテーブル5号	7110-161-5308-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、**図 1** に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4NJN1AC0017	作成部隊等名	東北補給処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 4年11月17日
仕様書番号	NEQ-S100093J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみテーブル 4号	東洋事務器工業 (株) WT-1845 4238-1120
	WT-1845 4238-1140
	生興 (株) KBS1845H-T
	TK-1845-AT
	TK-1845-AR
	ST-1845T
	ST-1845R
	(株) ナイキ KMG1845T-T
	KMG1845T-R
	トヨセット (株) OMT-1845T-T
	OMT-1845T-R
	T-156-T
	アイリスチトセ (株) 115-T2-N
	OT-1845T
	アイコ (株) TW-1845(M7) RO
	TW-1845(M7) CHK
	T-1845(M7) RO
	T-1845(M7) CHK
	コクヨ (株) KT-NS120T
	KT-NS120R
KT-S30TNN	
KT-S30RNN	
(株) 岡村製作所 8185KZ-MJ29	
(株) 内田洋行 6-170-1111	
6-170-1112	
プラス (株) YT-615B 23-983	
YT-615B 24-033	
(株) ライオン事務器 TA-1845 490-08	
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

調達品目 (続 き)	
品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみテーブル 5号	東洋事務器工業 (株) WT-1860 4238-1220
	WT-1860 4238-1240
	(株) ナイキ KMG1860T-T
	KMG1860T-R
	生興 (株) KBS1860H-T
	TK-1860-AT
	TK-1860-AR
	ST-1860T
	ST-1860R
	トヨセット (株) OMT-1860T-T
	OMT-1860T-R
	T-206-T
	アイリスチトセ (株) 115-T4-N
	OT-1860T
	アイコ (株) TW-1860(M7) RO
	TW-1860(M7) CHK
	T-1860(M7) RO
	T-1860(M7) CHK
	コクヨ (株) KT-NS121T
	KT-NS121R
	KT-S31TNN
	KT-S31RNN
	(株) 岡村製作所 8186KZ-MJ29
	(株) 内田洋行 6-170-1113
	6-170-1114
	プラス (株) YT-620B 23-984
	YT-620B 24-034
(株) ライオン事務器 TA-1860 490-00	
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

品名	項目	性能等	
共通	グリーン購入法	適合品とする。	
	材質	天板	メラミン化粧板とする。
		脚部	スチール製とする。
		エッジ	樹脂製（共巻き及び共張りを含む。）とする。
	形状	脚は角型・高さ調整用アジャスター付でスライド式とする。 棚付とする。	
色	天板は，チーク又はローズとする。		
折りたたみ テーブル4号	寸法 mm	W 1 8 0 0 × D 4 5 0 × H 7 0 0（各±5）	
折りたたみ テーブル5号	寸法 mm	W 1 8 0 0 × D 6 0 0 × H 7 0 0（各±5）	

調達要求番号： 4NJN1AC0017

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	7105-160-7657-5	仕 様 書 番 号	
折りたたみいす		NEQ-S100087H	
		作 成	平成25年 6月25日
		変 更	令和 5年 6月 5日
		作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折りたたみいすについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。


3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は，**図 1** に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

	
物品番号	7 1 0 5 - 1 6 0 - 7 6 5 7 - 5
品 名	折りたたみいす
納入年月	a)
納入業者	b)

6 3

4 0

注記 形状及び寸法は，標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は，次の項目を明記するほか，商慣習による。

a) 品名 折りたたみいす

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4NJN1AC0017	作成部隊等名	東北補給処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 5年 6月 5日
仕様書番号	NEQ-S100087H		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみいす	東洋事務器工業 (株) SCF03-CX 4008-6270
	SCF03-MX 4008-6370
	SCF02-CX 4008-6770
	SCF02-MX 4008-6870
	生興 (株) SCF02-CX 17987
	SCF02-MX 17989
	(株) ナイキ E656PM-BL
	E656P-BL
	(株) 内田洋行 6-130-0354
	6-130-0304
	アイリスチトセ (株) サガミN-A-V (B)
	サガミN-B-V (B)
	(株) 岡村製作所 8151SZ-P335
	(株) イトーキ KKA-270DD-Z9B3
	トヨセット(株) CF-300M-1
	(株) ライオン事務器 No. 416P 508-80
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	性能等
グリーン購入法	適合品とする。
フレーム	材質 スチール製の丸パイプとする。
	仕上げ クロームメッキ又は粉体塗装とする。
	色 シルバー系又はグレー系とする。
張地	材質 オレフィンレザー、ウレタンレザー又はビニールレザーとする。
	色 ブルー系とする。

調 達 品 目 表 (続 き)

性能等 (続 き)

項目		性能等
構造		スライド式などの開閉時の事故防止機能を有するものとする。
寸法	mm	
	W	430～510
	D	400～500
	H	730～800
	SH	410～455
脚の太さ		φ22.2 mm以上とする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	4NJN1AC0018
	調達要求年月日	令和6年7月10日
	作成部隊	装備計画部需品課
	作成年月日	令和6年7月10日
品名	書庫, 引違い3号セットI型 ほか3件	
仕様書番号	NEQ-S100116B	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
2	書庫, 引違い3号セットI型	CQQ5171250054
4	書庫, 引違い3号セットII型	CQQ5171250055
6	書庫, 引違い3号セットIII型	CQQ5171250056
16	書庫, 引違い3号DセットIII型	CQQ5171250061

調達要求番号：4NJN1AC0018

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
書庫セット		NEQ-S100116B
		作 成 令和 2年 5月 22日
		変 更 令和 5年 6月 5日
		作成部隊等名 東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の書庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	書庫，引違い3号セットI型	CQQ3171250054
2		CQQ5171250054
3	書庫，引違い3号セットII型	CQQ3171250055
4		CQQ5171250055
5	書庫，引違い3号セットIII型	CQQ3171250056
6		CQQ5171250056
7	書庫，引違い3号セットIV型	CQQ3171250057
8		CQQ5171250057
9	書庫，引違い3号セットV型	CQQ3171250058
10		CQQ5171250058
11	書庫，引違い3号DセットI型	CQQ3171250059
12		CQQ5171250059
13	書庫，引違い3号DセットII型	CQQ3171250060
14		CQQ5171250060
15	書庫，引違い3号DセットIII型	CQQ3171250061
16		CQQ5171250061
17	書庫，引違い3号DセットIV型	CQQ3171250062
18		CQQ5171250062

表 1 - 種類 (続き)

番号	種類	物品番号
19	書庫, 引違い3号DセットV型	CQQ3171250063
20		CQQ5171250063
21	書庫, 引違い4号セットI型	CQQ3171250064
22		CQQ5171250064
23	書庫, 引違い4号セットII型	CQQ3171250065
24		CQQ5171250065
25	書庫, 引違い4号セットIII型	CQQ3171250066
26		CQQ5171250066
27	書庫, 引違い4号セットIV型	CQQ3171250067
28		CQQ5171250067
29	書庫, 引違い4号セットV型	CQQ3171250068
30		CQQ5171250068

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表 1 の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 構成


構成は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は、図 1 に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 書庫，引違い3号セットI型

注^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 1 8	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6年 7月 10日	作成年月日	令和 5年 6月 5日
仕様書番号	NEQ-S 1 0 0 1 1 6 B		
1 構成			
セットの構成は、次による。			
番号	品名	構成	
		構成品名	数量
1, 2	書庫, 引違い3号セットI型	書庫, 引違い3号鋼板戸	1
		ベース	1
3, 4	書庫, 引違い3号セットII型	書庫, 引違い3号ガラス戸	1
		ベース	1
5, 6	書庫, 引違い3号セットIII型	書庫, 引違い3号鋼板戸	2
		ベース	1
7, 8	書庫, 引違い3号セットIV型	書庫, 引違い3号鋼板戸	1
		書庫, 引違い3号ガラス戸	1
		ベース	1
9, 10	書庫, 引違い3号セットV型	書庫, 引違い3号ガラス戸	2
		ベース	1
11, 12	書庫, 引違い3号DセットI型	書庫, 引違い3号D鋼板戸	1
		ベース	1
13, 14	書庫, 引違い3号DセットII型	書庫, 引違い3号Dガラス戸	1
		ベース	1
15, 16	書庫, 引違い3号DセットIII型	書庫, 引違い3号D鋼板戸	2
		ベース	1
17, 18	書庫, 引違い3号DセットIV型	書庫, 引違い3号D鋼板戸	1
		書庫, 引違い3号Dガラス戸	1
		ベース	1
19, 20	書庫, 引違い3号DセットV型	書庫, 引違い3号Dガラス戸	2
		ベース	1

調 達 品 目 表(続き)

構成 (続き)			
番号	品名	構成	
		構成品名	数量
21, 22	書庫, 引違い4号セットI型	書庫, 引違い4号鋼板戸	1
		ベース	1
23, 24	書庫, 引違い4号セットII型	書庫, 引違い4号ガラス戸	1
		ベース	1
25, 26	書庫, 引違い4号セットIII型	書庫, 引違い4号鋼板戸	2
		ベース	1
27, 28	書庫, 引違い4号セットIV型	書庫, 引違い4号鋼板戸	1
		書庫, 引違い4号ガラス戸	1
		ベース	1
29, 30	書庫, 引違い4号セットV型	書庫, 引違い4号ガラス戸	2
		ベース	1

調 達 品 目 表(続き)

2 調達品目			
品名		カタログ製品名 ^{a)}	
書庫	引違い3号鋼板戸	生興(株)	G-33SS
		東洋事務器工業(株)	33SS-TNG
		(株)イトーキ	HN-33WN-WE
		(株)岡村製作所	4622AZ-Z13
		アイリスチトセ(株)	303-ND
		プラス(株)	SS-303R
		(株)内田洋行	5-847-2500
		(株)ライオン事務器	No. 530NN
		トヨセット(株)	G-33SS
		(株)ナイキ	HS33J-AW
		コクヨ(株)	S-335F1N
		アルプススチール(株)	N303D
	引違い3号ガラス戸	生興(株)	G-33SG
		東洋事務器工業(株)	33SG-TNG
		(株)イトーキ	HNG-33WN-WE
		(株)岡村製作所	4642AZ-Z13
		アイリスチトセ(株)	303-NG
		プラス(株)	SG-303R
		(株)内田洋行	5-847-2600
		(株)ライオン事務器	No. 535NN
		トヨセット(株)	G-33SG
		(株)ナイキ	HG33J-AW
		コクヨ(株)	S-335GF1N
		アルプススチール(株)	N303G
	引違い3号D鋼板戸	生興(株)	G-335SS
		東洋事務器工業(株)	33SS(515)-TNG
		(株)イトーキ	HN-3352WN-WE
		アイリスチトセ(株)	303-NDW
		プラス(株)	SS-353R
		(株)内田洋行	5-847-4533
		トヨセット(株)	G-335SS
		(株)ナイキ	HS337-AW
		(株)ナイキ	SS-D435-AW
		コクヨ(株)	S-D3355F1N
		A-S65DF1N	

調 達 品 目 表(続き)

調達品目(続き)		
	品名	カタログ製品名 ^{a)}
書庫 (続 き)	引違い3号D鋼板戸 (続き)	アルプススチール(株) N303DW 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い3号Dガラス戸	生興(株) G-335SG 東洋事務器工業(株) 33SG(515)-TNG (株)イトーキ HNG-3352WN-WE アイリスチトセ(株) 303-NGW プラス(株) SG-353R (株)内田洋行 5-847-4534 トヨセット(株) G-335SG (株)ナイキ HG337-AW SS-D435-AW コクヨ(株) S-D3355GF1N A-S65DF1N アルプススチール(株) N303GW 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い4号鋼板戸	生興(株) G-63SS 東洋事務器工業(株) 63SS-TNG (株)イトーキ HN-63WN-WE (株)岡村製作所 4628AZ-Z13 アイリスチトセ(株) 306-ND プラス(株) SS-603R (株)内田洋行 5-847-2400 (株)ライオン事務器 No. 630NN トヨセット(株) G-63SS (株)ナイキ HS63J-AW コクヨ(株) S-635F1N アルプススチール(株) N306D 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い4号ガラス戸	生興(株) G-63SG 東洋事務器工業(株) 63SG-TNG (株)イトーキ HNG-63WN-WE (株)岡村製作所 4648AZ-Z13 アイリスチトセ(株) 306-NG プラス(株) SG-603R (株)内田洋行 5-847-2700 (株)ライオン事務器 No. 635NN トヨセット(株) G-63SG

調 達 品 目 表(続き)

調達品目(続き)		
品名		カタログ製品名 ^{a)}
書庫 (続 き)	引違い4号ガラス戸 (続き)	(株) ナイキ HG 6 3 J - AW
		コクヨ (株) S - 6 3 5 G F 1 N
		アルプススチール (株) N 3 0 6 G
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 性能表

品名			項目	性能等
書庫	共通	本体	材質	鋼製とする。
			形状	取っ手はへこみ式とする。 錠はシリンダー錠式で鍵2個付とする。
			色	グレー系又はアイボリー系とする。
			グリーン購入法	適合品とする。
			ベース	材質
		引違い3号鋼板戸	戸	鋼製とする。
	棚部		棚板2枚以上とする。	
		引違い3号ガラス戸	戸	ガラス製とする。
	棚部		棚板2枚以上とする。	
		引違い3号D鋼板戸	戸	鋼製とする。
	棚部		棚板2枚以上とする。	
		引違い3号Dガラス戸	戸	ガラス製とする。
	棚部		棚板2枚以上とする。	
		引違い4号鋼板戸	戸	鋼製とする。
	棚部		棚板4枚以上とする。	
		引違い4号ガラス戸	戸	ガラス製とする。
	棚部		棚板4枚以上とする。	

調 達 品 目 表(続き)

性能等 (続き)

b) 寸法表

単位 mm

品名	寸法			許容差
	幅	奥行	高さ	幅・奥行・高さ
書庫, 引違い3号鋼板戸	880	400	880	
書庫, 引違い3号ガラス戸				
書庫, 引違い3号D鋼板戸	880	515	880	
書庫, 引違い3号Dガラス戸				
書庫, 引違い4号鋼板戸	1760	400	880	
書庫, 引違い4号ガラス戸				
ベース	—	—	90	

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
折りたたみテーブル		NEQ-S100093J	
		作 成	平成25年 6月25日
		変 更	令和 4年11月17日
		作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折りたたみテーブルについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	折りたたみテーブル4号	7110-161-5426-5
2	折りたたみテーブル5号	7110-161-5308-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株)○○○○

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4NJN1AC0018	作成部隊等名	東北補給処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 4年11月17日
仕様書番号	NEQ-S100093J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみテーブル 4号	東洋事務器工業 (株) WT-1845 4238-1120
	WT-1845 4238-1140
	生興 (株) KBS1845H-T
	TK-1845-AT
	TK-1845-AR
	ST-1845T
	ST-1845R
	(株) ナイキ KMG1845T-T
	KMG1845T-R
	トヨセット (株) OMT-1845T-T
	OMT-1845T-R
	T-156-T
	アイリスチトセ (株) 115-T2-N
	OT-1845T
	アイコ (株) TW-1845(M7) RO
	TW-1845(M7) CHK
	T-1845(M7) RO
	T-1845(M7) CHK
	コクヨ (株) KT-NS120T
	KT-NS120R
KT-S30TNN	
KT-S30RNN	
(株) 岡村製作所 8185KZ-MJ29	
(株) 内田洋行 6-170-1111	
6-170-1112	
プラス (株) YT-615B 23-983	
YT-615B 24-033	
(株) ライオン事務器 TA-1845 490-08	
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

調達品目 (続 き)	
品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみテーブル 5号	東洋事務器工業 (株) WT-1860 4238-1220
	WT-1860 4238-1240
	(株) ナイキ KMG1860T-T
	KMG1860T-R
	生興 (株) KBS1860H-T
	TK-1860-AT
	TK-1860-AR
	ST-1860T
	ST-1860R
	トヨセット (株) OMT-1860T-T
	OMT-1860T-R
	T-206-T
	アイリスチトセ (株) 115-T4-N
	OT-1860T
	アイコ (株) TW-1860(M7) RO
	TW-1860(M7) CHK
	T-1860(M7) RO
	T-1860(M7) CHK
	コクヨ (株) KT-NS121T
	KT-NS121R
	KT-S31TNN
	KT-S31RNN
	(株) 岡村製作所 8186KZ-MJ29
	(株) 内田洋行 6-170-1113
	6-170-1114
	プラス (株) YT-620B 23-984
	YT-620B 24-034
(株) ライオン事務器 TA-1860 490-00	
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

品名	項目	性能等	
共通	グリーン購入法	適合品とする。	
	材質	天板	メラミン化粧板とする。
		脚部	スチール製とする。
		エッジ	樹脂製（共巻き及び共張りを含む。）とする。
	形状	脚は角型・高さ調整用アジャスター付でスライド式とする。 棚付とする。	
色	天板は，チーク又はローズとする。		
折りたたみ テーブル4号	寸法 mm	W 1 8 0 0 × D 4 5 0 × H 7 0 0（各±5）	
折りたたみ テーブル5号	寸法 mm	W 1 8 0 0 × D 6 0 0 × H 7 0 0（各±5）	

調達要求番号： 4NJN1AC0018

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	7105-160-7657-5	仕 様 書 番 号	
折りたたみいす		NEQ-S100087H	
		作 成	平成25年 6月25日
		変 更	令和 5年 6月 5日
		作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折りたたみいすについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。


3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は，**図 1** に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

	
物品番号	7 1 0 5 - 1 6 0 - 7 6 5 7 - 5
品 名	折りたたみいす
納入年月	a)
納入業者	b)

6 3

4 0

注記 形状及び寸法は，標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は，次の項目を明記するほか，商慣習による。

a) 品名 折りたたみいす

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 1 8	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 5年 6月 5日
仕様書番号	NEQ-S100087H		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみいす	東洋事務器工業 (株) SCF03-CX 4008-6270
	SCF03-MX 4008-6370
	SCF02-CX 4008-6770
	SCF02-MX 4008-6870
	生興 (株) SCF02-CX 17987
	SCF02-MX 17989
	(株) ナイキ E656PM-BL
	E656P-BL
	(株) 内田洋行 6-130-0354
	6-130-0304
	アイリスチトセ (株) サガミN-A-V (B)
	サガミN-B-V (B)
	(株) 岡村製作所 8151SZ-P335
	(株) イトーキ KKA-270DD-Z9B3
	トヨセット(株) CF-300M-1
(株) ライオン事務器 No. 416P 508-80	
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	性能等
グリーン購入法	適合品とする。
フレーム	材質 スチール製の丸パイプとする。
	仕上げ クロームメッキ又は粉体塗装とする。
	色 シルバー系又はグレー系とする。
張地	材質 オレフィンレザー、ウレタンレザー又はビニールレザーとする。
	色 ブルー系とする。

調 達 品 目 表 (続 き)

性能等 (続 き)

項目		性能等
構造		スライド式などの開閉時の事故防止機能を有するものとする。
寸法	mm	
	W	430～510
	D	400～500
	H	730～800
	SH	410～455
脚の太さ		ϕ 22.2 mm以上とする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	4NJN1AC0018
	調達要求年月日	令和6年7月10日
	作成部隊	装備計画部需品課
	作成年月日	令和6年7月10日
品名	書庫, 引違い1号ガラス戸 ほか1件	
仕様書番号	NEQ-S100082K	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
5	書庫, 引違い1号ガラス戸	7125-161-6168-5
6	書庫, 引違い3号鋼板戸	7125-021-4394-5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
書 庫	NEQ-S100082K	
	作 成	平成25年 6月25日
	変 更	令和 5年 5月25日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の書庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	書庫，片開き4号	7125-016-8902-5
2	書庫，両開き1号	7125-006-2754-5
3	書庫，両開き1号D	7125-161-7516-5
4	書庫，両開き3号	7125-006-2753-5
5	書庫，引違い1号ガラス戸	7125-161-6168-5
6	書庫，引違い3号鋼板戸	7125-021-4394-5
7	書庫，引違い3号ガラス戸	7125-021-4440-5
8	書庫，引違い3号D鋼板戸	7125-161-7517-5
9	書庫，引違い3号Dガラス戸	7125-161-7518-5
10	書庫，引違い4号鋼板戸	7110-282-4114-5
11	書庫，引違い4号ガラス戸	7125-161-6169-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下，“グリーン購入法”という。）に適合するほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 構成


構成は，調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は，**図 1** に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は，標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 書庫，片開き 4 号

注^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

- a) 品名（製品の呼び方）
- b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 1 8	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6 年 7 月 1 0 日	作成年月日	令和 5 年 5 月 2 6 日
仕様書番号	NEQ-S 1 0 0 0 8 2 K		
1 調達品目			
	品名	カタログ製品名 ^{a)}	
書庫	片開き 4 号	生興 (株)	G-170
		東洋事務器工業 (株)	R230-TNG
		(株) イトーキ	H-230N-WE
		アイリスチトセ (株)	301-NN
		プラス (株)	SS-103MN
		(株) 内田洋行	5-860-9014
		ライオン事務器	No. 230N
		トヨセット (株)	G-170
		(株) ナイキ	K736N-AW
		コクヨ (株)	S-170F1NN
		アルプススチール (株)	N301-P
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	両開き 1 号	生興 (株)	G-N360
		東洋事務器工業 (株)	R360-TNG
		(株) イトーキ	H-360WN-WE
		(株) 岡村製作所	4601ZZ-Z010
		アイリスチトセ (株)	603-N
		プラス (株)	SS-206
		(株) 内田洋行	5-860-9012
		(株) ライオン事務器	No. 360NN
		トヨセット (株)	G-N360
		(株) ナイキ	K366J-AW
		コクヨ (株)	S-360F1NN
		アルプススチール (株)	N603
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	両開き 1 号D	生興 (株)	G-N3605
		東洋事務器工業 (株)	R360(515)-TNG
		(株) イトーキ	H-365WN-WE
		(株) 岡村製作所	4605ZZ-Z010
		アイリスチトセ (株)	603-NW
		プラス (株)	SS-256
		(株) 内田洋行	5-860-9026
		トヨセット (株)	G-N3605
		(株) ナイキ	K367N-AW

調 達 品 目 表(続き)

調達品目(続き)		
	品名	カタログ製品名 ^{a)}
書庫 (続 き)	両開き1号D (続き)	コクヨ(株) S-D3605F1NN アルプススチール(株) N603D 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	両開き3号	生興(株) G-N330 東洋事務器工業(株) R330-TNG (株)イトーキ H-330WN-WE (株)岡村製作所 4604BZ-Z010 アイリスチトセ(株) 303-N プラス(株) SS-203 (株)内田洋行 5-860-9011 (株)ライオン事務器 No. 330NN トヨセット(株) G-N330 (株)ナイキ K336J-AW コクヨ(株) S-330F1NN アルプススチール(株) N303 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い1号ガラス戸	生興(株) G-36SG 東洋事務器工業(株) 36SG-TNG (株)イトーキ HNG-36WNN-WE アイリスチトセ(株) 603-NG プラス(株) SG-306R (株)内田洋行 5-847-2800 (株)ライオン事務器 No. 565NN トヨセット(株) G-36SG (株)ナイキ HG36J-AW コクヨ(株) S-365GF1N アルプススチール(株) N603G 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い3号鋼板戸	生興(株) G-33SS 東洋事務器工業(株) 33SS-TNG (株)イトーキ HN-33WN-WE (株)岡村製作所 4622AZ-Z13 アイリスチトセ(株) 303-ND プラス(株) SS-303R (株)内田洋行 5-847-2500 (株)ライオン事務器 No. 530NN

調 達 品 目 表(続き)

調達品目(続き)		
	品名	カタログ製品名 ^{a)}
書庫 (続 き)	引違い3号鋼板戸 (続き)	トヨセット(株) G-33SS
		(株) ナイキ HS33J-AW
		コクヨ(株) S-335F1N
		アルプススチール(株) N303G 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い3号ガラス戸	生興(株) G-33SG
東洋事務器工業(株) 33SG-TNG		
(株) イトーキ HNG-33WN-WE		
(株) 岡村製作所 4642AZ-Z13		
アイリスチトセ(株) 303-NG		
プラス(株) SG-303R		
(株) 内田洋行 5-847-2600		
(株) ライオン事務器 No. 535NN		
トヨセット(株) G-33SG		
(株) ナイキ HG33J-AW		
コクヨ(株) S-335GF1N		
アルプススチール(株) N303GW 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
	引違い3号D鋼板戸	生興(株) G-335SS
東洋事務器工業(株) 33SS(515)-TNG		
(株) イトーキ HN-3352WN-WE		
アイリスチトセ(株) 303-NDW		
プラス(株) SS-353R		
(株) 内田洋行 5-847-4533		
トヨセット(株) G-335SS		
(株) ナイキ HS337-AW		
コクヨ(株) S-D3355F1N		
アルプススチール(株) N303DW 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
	引違い3号Dガラス戸	生興(株) G-335SG
東洋事務器工業(株) 33SG(515)-TNG		
(株) イトーキ HNG-3352WN-WE		
アイリスチトセ(株) 303-NGW		
プラス(株) SG-353R		
(株) 内田洋行 5-847-4534		

調 達 品 目 表(続き)

調達品目(続き)		
品名	カタログ製品名 ^{a)}	
書庫 (続 き)	引違い3号Dガラス戸 (続き)	トヨセット(株) G-335SG (株) ナイキ HG337-AW コクヨ(株) S-D3355GF1N アルプススチール(株) N303GW 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い4号鋼板戸	生興(株) G-63SS 東洋事務器工業(株) 63SS-TNG (株) イトーキ HN-63WN-WE (株) 岡村製作所 4628AZ-Z13 アイリスチトセ(株) 306-ND プラス(株) SS-603R (株) 内田洋行 5-847-2400 (株) ライオン事務器 No. 630NN トヨセット(株) G-63SS (株) ナイキ HS63J-AW コクヨ(株) S-635F1N アルプススチール(株) N306D 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い4号ガラス戸	生興(株) G-63SG 東洋事務器工業(株) 63SG-TNG (株) イトーキ HNG-63WN-WE (株) 岡村製作所 4648AZ-Z13 アイリスチトセ(株) 306-NG プラス(株) SG-603R (株) 内田洋行 5-847-2700 (株) ライオン事務器 No. 635NN トヨセット(株) G-63SG (株) ナイキ HG63J-AW コクヨ(株) S-635GF1N アルプススチール(株) N306G 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

調 達 品 目 表(続き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 性能表

品名		項目	性能等	
書庫	共通	本体	材質	鋼製とする。
			形状	取っ手はへこみ式とする。 錠はシリンダー錠式で鍵2個付とする。
		色	グレー系又はアイボリー系とする。	
		グリーン購入法	適合品とする。	
	ベース	材質	鋼製とする。	
	片開き4号	扉	鋼製とする。	
		棚部	棚板2枚以上とする。	
	両開き1号	扉	鋼製とする。	
		棚部	棚板4枚以上とする。	
	両開き1号D	扉	鋼製とする。	
		棚部	棚板4枚以上とする。	
	両開き3号	扉	鋼製とする。	
		棚部	棚板2枚以上とする。	
	引違い1号ガラス戸	戸	ガラス製とする。	
		棚部	棚板4枚以上とする。	
	引違い3号鋼板戸	戸	鋼製とする。	
		棚部	棚板2枚以上とする。	
	引違い3号ガラス戸	戸	ガラス製とする。	
		棚部	棚板2枚以上とする。	
	引違い3号D鋼板戸	戸	鋼製とする。	
		棚部	棚板2枚以上とする。	
	引違い3号Dガラス戸	戸	ガラス製とする。	
		棚部	棚板2枚以上とする。	
	引違い4号鋼板戸	戸	鋼製とする。	
		棚部	棚板4枚以上とする。	
	引違い4号ガラス戸	戸	ガラス製とする。	
		棚部	棚板4枚以上とする。	

調 達 品 目 表(続き)

性能等 (続き)

b) 寸法表

単位 mm

品名	寸法			許容差
	幅	奥行	高さ	幅・奥行・高さ
書庫, 片開き 4 号	5 1 5	3 8 0	8 8 0	± 5
書庫, 両開き 1 号	8 8 0	3 8 0	1 7 9 0	
書庫, 両開き 1 号D	8 8 0	5 1 5	1 7 9 0	
書庫, 両開き 3 号	8 8 0	3 8 0	8 8 0	
書庫, 引違い 1 号ガラス戸	8 8 0	4 0 0	1 7 9 0	
書庫, 引違い 3 号鋼板戸	8 8 0	4 0 0	8 8 0	
書庫, 引違い 3 号ガラス戸				
書庫, 引違い 3 号D鋼板戸	8 8 0	5 1 5	8 8 0	
書庫, 引違い 3 号Dガラス戸				
書庫, 引違い 4 号鋼板戸	1 7 6 0	4 0 0	8 8 0	
書庫, 引違い 4 号ガラス戸				
ベース	—	—	9 0	

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	4NJN1AC0018
	調達要求年月日	令和6年7月10日
	作成部隊	装備計画部需品課
	作成年月日	令和6年7月10日
品名	ソファーセット, 1号 ほか1件	
仕様書番号	NEQ-S100097J	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
1	ソファーセット, 1号	7105-161-6115-5
7	テーブル (パイプ製) 2号	7105-161-8144-5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
ソファークセット		NEQ-S100097J	
		作 成	平成25年11月 7日
		変 更	令和 5年 6月 5日
		作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のソファークセットについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	ソファークセット, 1号	7105-161-6115-5
2	ソファーク (3人用) 1号	7105-161-6116-5
3	アームチェア (1人用) 1号	7105-161-6117-5
4	テーブル1号	CQQ5171050069
5	ソファークセット, 2号	7105-161-8142-5
6	アームレスチェア (1人用) 2号	7105-161-8143-5
7	テーブル (パイプ製) 2号	7105-161-8144-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12年法律第100号)

2 一般的事項

製品は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下，“グリーン購入法”という。）に適合するほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 構成

セットの構成は，表 2 による。

表 2 - 構成


品名	構成	
	構成品名	数量
ソファセット, 1号	ソファ（3人用）1号	1
	アームチェア（1人用）1号	2
	テーブル1号	1
ソファセット, 2号	アームレスチェア（1人用）2号	4
	テーブル（パイプ製）2号	1

3.3 性能等

性能等は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は，図 1 に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は，標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

- a) 品名（製品の呼び方）
- b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 1 8	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 5年 6月 5日
仕様書番号	NEQ-S 1 0 0 0 9 7 J		
1 調達品目			
品名		カタログ製品名 ^{a)}	
ソ フ ア ー セ ッ ト 1 号	ソファ（3人用）	生興（株）	1 6 5 0 3 1 6 6 7 9
		東洋事務器工業（株）	JF-1 8 2 L S F-K
		アイコ（株）	RE-1 0 5 3 (V 4) RE-1 7 4 3 (V 4)
		アイリスチトセ（株）	OYV-3 0-V OYG-3 0-V
		（株）岡村製作所	8 3 0 1 R B-P 8 9 1
		又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	
	アームチェア （1人用）	生興（株）	1 3 2 7 9 1 6 6 7 5
		東洋事務器工業（株）	JF-1 8 2 L A C-K
		アイコ（株）	RE-1 0 5 1 (V 4) RE-1 7 4 1 (V 4)
		アイリスチトセ（株）	OYV-1 0-V OYG-1 0-V
		（株）岡村製作所	8 3 0 1 R A-P 8 9 1
		又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	
	テーブル	生興（株）	C T M-1 2 6 0 K V T-1 2 6 0 W N
		プラス（株）	C T-8 0
		東洋事務器工業（株）	J T V-1 2 6 0-C
		アイコ（株）	C T M-1 2 6 0 (M 1 1)
		アイリスチトセ（株）	F C T-2 F C T-5
			又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
	アームレスチェア （1人用）	生興（株）	S L 2 1-B
		（株）イトーキ	L S A-3 1 H D-1 5
		東洋事務器工業（株）	3 2 0 1-1 3 9 1
		アイリスチトセ（株）	N L-M C-5 0 1 0-V
			又は同等以上のもの（他社製品を含む。）

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 品 目 (続 き)	
品 名	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}
ソ フ ア ー セ ッ ト 2 号	テーブル (パイプ製) ナイキ (株) Z R T 1 4 9 C 東洋事務器工業 (株) W K D 0 6 6 - S V H T B 9 8 3 2 - Y P 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 共通

- 1) グリーン購入法適合品とする。
- 2) セットで調達する場合は、同一メーカー・同一デザインとする。

b) ソファー (3 人 用)

項 目	性 能
張材	ビニールレザー系又は布製とする。
脚部の材質	木製又は、鋼製とする。
肘部	肘付とする。
張材の色	ブラック系、グレー系、ブラウン系、ベージュ系、アイボリー系又は、ブルー系とする。
寸法 mm	W 1 6 0 0 ~ 1 9 0 0
	D 6 5 0 ~ 8 0 0
	H 6 5 0 ~ 8 0 0
	S H 3 7 0 ~ 4 1 0

c) アームチェアー (1 人 用)

項 目	性 能
張材	ビニールレザー系又は布製とする。
脚部の材質	木製又は、鋼製とする。
肘部	肘付とする。
張材の色	ブラック系、グレー系、ブラウン系、ベージュ系、アイボリー系又は、ブルー系とする。
寸法 mm	W 6 5 0 ~ 8 0 0
	D 6 5 0 ~ 8 0 0
	H 6 5 0 ~ 8 0 0
	S H 3 7 0 ~ 4 1 0

調 達 品 目 表 (続 き)

d) テーブル

項目		性能	
天板部の材質		メラミン化粧板とする。	
脚部の材質		木製又は鋼製とする。	
天板部の色		ブラウン系，ベージュ系，アイボリー系，又は，ホワイト系（木目調含む。）とする。	
脚部の色		シルバー系，又はブラウン系とする。	
寸法	mm	W	1 1 0 0 ~ 1 3 0 0
		D	5 5 0 ~ 6 5 0
		H	3 9 0 ~ 5 2 0

e) アームレスチェア（1人用）

項目		性能	
張材		ビニールレザー系又は布製とする。	
脚部の材質		木製又は，鋼製とする。	
肘部		肘なしとする。	
張材の色		ブラック系，グレー系，ブラウン系，ベージュ系，アイボリー系又は，ブルー系とする。	
寸法	mm	W	5 0 0 ~ 6 0 0
		D	5 5 0 ~ 7 0 0
		H	6 5 0 ~ 8 0 0
		SH	3 7 0 ~ 4 1 0

f) テーブル（パイプ製）

項目		性能	
天板部の材質		メラミン化粧板とする。	
脚部の材質		鋼製パイプとする。	
天板部の色		ブラウン系，ベージュ系，アイボリー系，又は，ホワイト系（木目調含む。）とする。	
脚部の色		シルバー系，又はブラウン系とする。	
寸法	mm	W	5 7 0 ~ 6 7 0
		D	5 7 0 ~ 6 7 0
		H	3 9 0 ~ 5 2 0

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
更衣ロッカー		NEQ-S100083G
		作 成 平成25年 6月25日
		変 更 令和 5年 5月25日
		作成部隊等名 東北補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の更衣ロッカーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	更衣ロッカー，1連2号	7125-021-1472-5
2	更衣ロッカー，2連2号	7125-021-3780-5
3	更衣ロッカー，3連2号	7125-305-2473-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 更衣ロッカー，1連2号

注^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は，調達品目表によるほか，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

なお，特に必要とする場合は，調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は，商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 1 8	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 5年 5月25日
仕様書番号	NEQ-S 1 0 0 0 8 3 G		

1 調達品目

品名		カタログ製品名 ^{a)}	
更衣ロッカー	1連2号	東洋事務器工業 (株)	L K - 1 S - T N G
		生興 (株)	S L K - 1 S
		(株) イトーキ	H D W N - 0 3 1 1 S - W E
		プラス (株)	L K - 1 2 S
		(株) ナイキ	L K 1 2 J N - A W
		(株) ライオン事務器	S - 7 1 S - L
		アイリスチトセ (株)	L - 1 7 C N
		トヨセット (株)	S L K - 1 S
		(株) 内田洋行	5 - 8 6 0 - 0 0 0 0
		コクヨ (株)	L K - S 1 F 1
	2連2号	東洋事務器工業 (株)	L K - 2 - T N G
		生興 (株)	S L K - 2
		プラス (株)	L K - 2 2 S
		(株) ナイキ	L K 2 J N - A W
		(株) ライオン事務器	S - 7 2 - L
		アイリスチトセ (株)	L - 2 7 C N
		トヨセット (株)	S L K - 2
		(株) 内田洋行	5 - 8 6 0 - 0 0 2 0
		コクヨ (株)	L K - 2 F 1
			3連2号
生興 (株)	S L K - 3		
(株) イトーキ	H D W N - 0 9 3 1 S - W E		
プラス (株)	L K - 3 2 S		
(株) ナイキ	L K 3 J N - A W		
(株) ライオン事務器	S - 7 3 - L		
アイリスチトセ (株)	L - 3 7 C N		
トヨセット (株)	S L K - 3		
(株) 内田洋行	5 - 8 6 0 - 0 0 3 0		
コクヨ (株)	L K - 3 F 1		

又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表 (続 き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

種類	項目	性能等
共通	グリーン購入法	適合品とする。
	材質	鋼製とする。
	構造	扉は片開き式とする。 扉部の施錠は、シリンダー錠タイプとする。 上部・下部に固定式又は取外し式の棚付とする。 各扉の上部・下部に通気孔付とする。 名刺差しは各扉の外側上部に1個付とする。
	色	グレー系又はアイボリー系とする。
更衣ロッカー, 1連2号	寸法	W 317 mm×D 515 mm×H 1790 mm (各±5 mm)
更衣ロッカー, 2連2号	寸法	W 608 mm×D 515 mm×H 1790 mm (各±5 mm)
更衣ロッカー, 3連2号	寸法	W 900 mm×D 515 mm×H 1790 mm (各±5 mm)

3 附属品・予備品

附属品は、次による。

品名	数量 ^{b)}
鍵	2
ハンガーパイプ又はハンガーバー	1
ネクタイ掛け又はタオル掛け	1
傘立て (滴受付)	1
鏡	1
注^{b)} 数量は、1室ごとの数量を示す。	

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	4NJN1AC0018
	調達要求年月日	令和6年7月10日
	作成部隊	装備計画部需品課
	作成年月日	令和6年7月10日
品名	茶器戸棚, 2号 ほか1件	
仕様書番号	NEQ-S100089F	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
2	茶器戸棚, 2号	7125-161-5311-5
3	茶器戸棚, 3号	7125-161-9290-5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
茶器戸棚		NEQ-S100089F
		作 成 平成25年 6月25日
		変 更 令和 5年 5月26日
		作成部隊等名 東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の茶器戸棚について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	茶器戸棚, 1号	7125-161-5310-5
2	茶器戸棚, 2号	7125-161-5311-5
3	茶器戸棚, 3号	7125-161-9290-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、**図 1** に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 茶器戸棚，1号

注^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 1 8	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 5年 5月26日
仕様書番号	NEQ-S 1 0 0 0 8 9 F		

1 調達品目

品名		カタログ製品名 ^{a)}	
茶器戸棚	1号	東洋事務器工業 (株) 生興 (株) アルプススチール (株) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	CK-455B BOK-455 GT-601
	2号	東洋事務器工業 (株) 生興 (株) アルプススチール (株) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	CK-600B BOK-600 GT-302
	3号	プラス (株) (株) 岡村製作所 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	BK-610 4696DZ-Z13

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

品名		項目	性能等	
茶器戸棚	共通	グリーン購入法	適合品とする。	
		材質	鋼製とする。	
		色相	グレー系又はアイボリー系とする。	
	1号	本体	通気孔付とする。	
		扉部	片開き1枚扉の窓付とし、裏側に布巾掛け付とする。	
		棚部	棚板6枚以上とし、3枚以上は自在棚とする。	
		寸法 mm	W 455±5×D 380±5×H 1790±10	
	2号	本体	通気孔付とする。	
		扉部	両開き式とし、裏側に布巾掛け付とする。	
		棚部	棚板3枚以上とし、2枚以上は自在棚とする。	
		寸法 mm	W 600±5×D 400±5×H 880±5	
	3号	構造	上下2段式で、各段に扉付とする。	
		扉部	上段	片開き格納式とする。
			下段	片開き式とする。
		内装	上段	棚板2枚以上とし、スライド作業台、引き出し付とする。
下段			棚板1枚以上とし、布巾掛け付とする。	
寸法 mm		W 600±5×D 450±5×H 1790±10		

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	7105-199-0051-5	仕 様 書 番 号	
私物箱		NEQ-S100095D	
		作 成	平成25年 6月25日
		変 更	令和 5年 5月26日
		作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の保管庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（以下“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名 私物箱

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 1 8	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 5年 5月26日
仕様書番号	NEQ-S100095D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
保管庫	生興（株） B P B - 3 5 0
	東洋事務器工業（株） P T - 0 1
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目		性能等
グリーン購入法		適合品とする。
材料	本体	鋼製とする。
	天板	メラミン化粧板のアルミエッジ巻とする。
扉部		片開き式とする。 取っ手はへこみ式とし、南京錠で施錠できる構造とする。 名刺差し付とする。
内部		棚及び引出し付とし、棚は自在式とする。
底部		四つ角にキャスター付きとし、前後どちらか2個は自在式とする。
色		アイボリー系とする。
寸法	mm	W 3 5 0 × D 4 5 0 × H 7 4 0 （各 ± 1 0）

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7290-299-0052-5	仕 様 書 番 号
靴箱		NEQ-S100038J
		作 成 平成11年 4月28日
		変 更 令和 2年 5月22日
		作成部隊等名 東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の靴箱について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するものとするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。


3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着するものとする。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付することができる。

単位 mm

	
物品番号	7 2 9 0 - 2 9 9 - 0 0 5 2 - 5
品名	靴 箱
納入年月	例：2 0 0 0 年 〇 〇 月
納入業者	

6 3

4 0

注記 形状及び寸法は、標準を示す。

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するものとする。

- a) 品名 靴箱
- b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達要求番号：4NJN1A0018

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	CQQ5171250050	仕 様 書 番 号	
アイロン台，2型		NEQ-S100081F	
		作 成	平成25年 6月25日
		変 更	令和 6年 4月17日
		作成部隊等名	東 北 補 給 処

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のアイロン台について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（仕様書の名称）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達品目表によるほか、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

なお、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

契約の相手方は、取扱説明書を製品1個に対して1部、添付するほか、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 1 8	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 6年 4月17日
仕様書番号	NEQ-S100081G		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
アイロン台	斎藤アイロン台工業 HS - 07
	山崎実業(株) YJ - 3150
	YJ - 3151
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	性能
形状	スタンド形アイロン台とする。
寸法	mm H 750～850 W 900～1200 D 350～450
高さ調節	機能付きとする。
脚パイプの径	φ20 mm及び角パイプ20 mm×20 mm以上とする。

3 附属品・予備品

附属品として、アイロン台本体の綿カバーを保護する、アイロン台カバー1枚付きとする。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
営内班用机セット		NEQ-S100104E
		作 成 平成27年 4月22日
		変 更 令和 5年 6月 9日
		作成部隊等名 東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の机セットについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	営内班用机セット	7105-162-3276-5
2	営内班用机	7105-162-1905-5
3	営内班用椅子	7105-162-1906-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 構成

構成は、表 2 による。

表 2 - 構成


品名	構成	
	構成品名	数量
営内班用機セット	営内班用機	1
	営内班用椅子	1

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は、図 1 に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 営内班用機セット

注^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

- a) 品名（製品の呼び方）
- b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品と標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 1 8	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 5年 6月 9日
仕様書番号	NEQ-S100104E		

1 調達品目

品名		カタログ製品名 ^{a)}			
机 セ ツ ト	机	生興（株）	50SBH-087HWW 50SBL-087HWW		
		（株）岡村製作所	3V2NAM-MK28 3VCNAM-MK28 DS20LN-MB51		
		プラス（株）	LA-087H LE-087H		
		（株）イトーキ	CZR-087HAS-9W9 CRY-087HA-WE		
		東洋事務器工業（株）	DUK-087C DUS-087C		
		又は同等以上のもの（他社製品を含む。）			
		椅子	（株）イトーキ	KF-430DLM-WWC8 KF-430DLM-WWK6 KZ240DLM-W9T1 KT140DLM-T1W2 KT140DLM-T1W6	
			東洋事務器工業（株）	SSD-100NN	
			又は同等以上のもの（他社製品を含む。）		
			注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

調 達 品 目 表 (続 き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

品名		項目	性能等		
机 セット	共通	グリーン購入法	適合品とする。		
	机	材質	本体の主材料は、鋼製とする。 天板は、メラミン化粧板とする。		
		寸法	mm	W	800±5
				D	710±10
				H	710±10
		色	グレー系、ベージュ系、ホワイト系又はアイボリー系とする。		
	附属品	引き出し付きとする。			
	椅子	材質	本体の材料は、鋼製又は樹脂製とする。 座面及び背の張材は、ビニールレザー製とする。 キャスターは、ゴム又はウレタン製とする。		
		構造	背付きとする。 座面回転式とする。 高さ調節機能（80mm以上）付とする。 キャスター付とする。		
		寸法	mm	W（座面）	450±50
				D	520±70
				SH	最低高410±20
				背の高さ	300以上
色	座及び背の色は、ブラック系、グレー系、ベージュ系、ブルー系又はブラウン系の単色とする。				

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
営内班用靴箱		NEQ-S100068K	
		作 成	平成15年10月27日
		変 更	令和 5年 5月23日
		作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の靴箱について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	営内班用靴箱（1人用）	7290-162-1907-5
2	営内班用靴箱，ボックス形（3～4人用）	7290-162-2378-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、**図 1** に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 1 8	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 5年 5月23日
仕様書番号	NEQ-S 1 0 0 0 6 8 K		

1 調達品目

	品名	カタログ製品名 ^{a)}
靴箱	(1人用)	東洋事務器工業 (株) STS - 0 1 生興 (株) BSB - 0 1 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ボックス形 (3~4人用)	東洋事務器工業 (株) STS - 3 4 生興 (株) BSB - 1 2 アルプススチール (株) GS - 1 2 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

品名	項目	性能
共通	グリーン購入法	適合品とする。
	材料	鋼製とする。
	色相	グレー、ベージュ、アイボリー系とする。
靴箱 (1人用)	扉	片開き式の鍵付きとする。
		通気孔付きとする。
		取ってへこみ式とする。
		名札入れ付きとする。
	棚	棚板2枚以上付きとする。
		高さ調節機能付きとする。
寸法 mm	W 5 1 5 × D 3 8 0 × H 8 8 0 (許容差, 各±5)	
靴箱, ボックス形 (3~4人用)	構造	3連4段とする。
	扉	片開き式とする。
		通気孔付きとする。
		取ってへこみ式とする。
		名札入れ付きとする。
	棚	各扉ごとに棚板1枚以上付きとする。
		棚板によって仕切った場合, 上段又は下段に高さ280 mm以上, 奥行300 mm以上のスペースが確保できるものとする。
寸法 mm	W 9 0 0 × D 3 8 0 × H 1 7 9 0 (許容差, 各±5)	

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	7125-162-2379-5	仕 様 書 番 号	
営内班用ロッカー，W900mm		NEQ-S100085E	
		作 成	平成25年 6月25日
		変 更	令和 5年 5月25日
		作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の更衣用ロッカーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（以下“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名 営内班用ロッカー, W900mm

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は，調達品目表によるほか，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

なお，特に必要とする場合は，調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は，商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は，この仕様書に疑義が生じた場合は，契約担当官等の指示を受けるものとする。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4NJN1AC0018	作成部隊等名	東北補給処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 5年 5月25日
仕様書番号	NEQ-S100085E		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
更衣用ロッカー	生興(株) BLK-900
	東洋事務器工業(株) STL-900
	アルプススチール(株) GL-90
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	性能等
グリーン購入法	適合品とする。
材料	主材料は、鋼製とする。
棚部	左側は、可動棚板5枚とし、幅250mm～280mmとする。 右側は、棚板1枚とする。
扉部	左右同じ幅の両開き式の鍵付きとする。 左右扉上部及び下部に通気孔付きとする。 右扉上部に名刺差し付きとする。
附属品	鏡付きとする。
色	ベージュ系とする。
寸法 mm	W 900×D 515×H 1790 (各±5)

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	CQQ5171050026	仕 様 書 番 号	
調理室用テーブル		NEQ-S100112H	
		作 成	平成28年 5月20日
		変 更	令和 6年 4月16日
		作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のテーブルについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、**図 1** に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株)○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（仕様書の名称）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 1 8	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 6年 4月16日
仕様書番号	NEQ-S100112H		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	
テーブル	東洋事務器工業 (株)	MTR-1590
		TNR-1590SE
	生興 (株)	CR-1590TA-N
	(株) ナイキ	KM1590ST-WH
		KMA-1590AM-WH
	トヨセット (株)	MTS-15900MM-W
		MTS-15900MT-W
藤沢工業 (株)	TD-1590M	
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目		性能等
グリーン購入法		適合品とする。
天板部	材料	メラミン化粧板又は同等以上とする。
	エッジの加工	エッジ巻又は同等以上とする。
	天板の厚さ	20 mm以上とする。
	色	ホワイト系, アイボリー系, ライトグレー系又はベージュ系とする。
フレーム部	構造	4本脚とする。
	材料	スチール, ステンレス又は同等以上とする。
	防せい処置	メッキ又は塗装を施すものとする。ただし, ステンレス材は除く。
	形状	丸形又は角形とする。
	脚の太さ	丸形はφ30 mm以上, 角形は30 mm×30 mm以上とする。
	色	シルバー系又はグレー系とする。
寸法	mm	W 1500×D 900×H 700を標準とする。
高さ調節		機能付きとする。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	CQQ5171050027	仕 様 書 番 号
調理室用椅子		NEQ-S100091G
		作 成 平成25年 6月25日
		変 更 令和 5年 5月 日
		作成部隊等名 東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のミーティングチェアについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。


3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、**図 1** に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

	
物品番号	CQQ5171050027
品名	調理室用椅子
納入年月	a)
納入業者	b)
63	

40

注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（仕様書の名称）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4NJN1AC0018	作成部隊等名	東北補給処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 5年 5月 日
仕様書番号	NEQ-S100091G		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	
ミーティングチェア	東洋事務器工業 (株)	FSC-15ML ライトベージュ
		FSC-15TL ライトベージュ
		FSR-4L ライトベージュ
		CM272-MX ライトグレー
	生興 (株)	SM33-CX 10654
		FSC-15ML 16423
		FSC-15TL 16428
	(株) ナイキ	E854-LGL
		E117-BG
		E150B-LGL
	トヨセット (株)	FSC-15ML-BE
		FSC-15TL-BE
		FSC-15SL-BE
		KM-811V-G
		KM-821V-G
		HC-711V-G
	(株) 内田洋行	6-110-0191
		1-386-4731
	(株) ライオン事務器	No.660S 689-90
		No.660S 689-92
	アイコ (株)	MC-183GG (VG1) LGR
		MC-251G (VG1) LGR
		MC-253G (VG1) LGR
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表 (続 き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

項目		性能等
グリーン購入法		適合品とする。
構造		背もたれ付きの4本脚又はループ脚とする。
材料	フレーム部	スチール，ステンレス又は同等以上とする。
	クッション材	ウレタンフォーム又は同等以上とする。
	張り材	合成皮革とする。
防せい処置		メッキ又は塗装を施すものとする。ただし，ステンレス材は除く。
座及び背もたれの色		アイボリー系，ライトグレー系又はベージュ系とする。
フレーム部の色		シルバー系又はグレー系とする。
寸法 mm	H	745～815
	SH	415～440
	W	450～515
	D	495～555
脚の太さ	4本脚	φ19 mm以上とする。
	ループ脚	φ12.7 mm以上とする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	4NJN1AC0019
	調達要求年月日	令和6年7月10日
	作成部隊	装備計画部需品課
	作成年月日	令和6年7月10日
品名	折りたたみテーブル4号	
仕様書番号	NEQ-S100093J	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
1	折りたたみテーブル4号	7110-161-5426-5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
折りたたみテーブル		NEQ-S100093J	
		作 成	平成25年 6月25日
		変 更	令和 4年11月17日
		作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折りたたみテーブルについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	折りたたみテーブル4号	7110-161-5426-5
2	折りたたみテーブル5号	7110-161-5308-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株)○○○○

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 1 9	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 4年11月17日
仕様書番号	NEQ-S100093J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみテーブル 4号	東洋事務器工業 (株) WT-1845 4238-1120
	WT-1845 4238-1140
	生興 (株) KBS1845H-T
	TK-1845-AT
	TK-1845-AR
	ST-1845T
	ST-1845R
	(株) ナイキ KMG1845T-T
	KMG1845T-R
	トヨセット (株) OMT-1845T-T
	OMT-1845T-R
	T-156-T
	アイリスチトセ (株) 115-T2-N
	OT-1845T
	アイコ (株) TW-1845(M7) RO
	TW-1845(M7) CHK
	T-1845(M7) RO
	T-1845(M7) CHK
	コクヨ (株) KT-NS120T
	KT-NS120R
KT-S30TNN	
KT-S30RNN	
(株) 岡村製作所 8185KZ-MJ29	
(株) 内田洋行 6-170-1111	
6-170-1112	
プラス (株) YT-615B 23-983	
YT-615B 24-033	
(株) ライオン事務器 TA-1845 490-08	
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

調達品目 (続 き)	
品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみテーブル 5号	東洋事務器工業 (株) WT-1860 4238-1220
	WT-1860 4238-1240
	(株) ナイキ KMG1860T-T
	KMG1860T-R
	生興 (株) KBS1860H-T
	TK-1860-AT
	TK-1860-AR
	ST-1860T
	ST-1860R
	トヨセット (株) OMT-1860T-T
	OMT-1860T-R
	T-206-T
	アイリスチトセ (株) 115-T4-N
	OT-1860T
	アイコ (株) TW-1860(M7) RO
	TW-1860(M7) CHK
	T-1860(M7) RO
	T-1860(M7) CHK
	コクヨ (株) KT-NS121T
	KT-NS121R
	KT-S31TNN
	KT-S31RNN
	(株) 岡村製作所 8186KZ-MJ29
	(株) 内田洋行 6-170-1113
	6-170-1114
	プラス (株) YT-620B 23-984
	YT-620B 24-034
(株) ライオン事務器 TA-1860 490-00	
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

品名	項目	性能等	
共通	グリーン購入法	適合品とする。	
	材質	天板	メラミン化粧板とする。
		脚部	スチール製とする。
		エッジ	樹脂製（共巻き及び共張りを含む。）とする。
	形状	脚は角型・高さ調整用アジャスター付でスライド式とする。 棚付とする。	
色	天板は，チーク又はローズとする。		
折りたたみ テーブル4号	寸法 mm	W 1 8 0 0 × D 4 5 0 × H 7 0 0（各±5）	
折りたたみ テーブル5号	寸法 mm	W 1 8 0 0 × D 6 0 0 × H 7 0 0（各±5）	

調達要求番号： 4NJN1AC0019

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	7105-160-7657-5	仕 様 書 番 号	
折りたたみいす		NEQ-S100087H	
		作 成	平成25年 6月25日
		変 更	令和 5年 6月 5日
		作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折りたたみいすについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。


3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

	
物品番号	7 1 0 5 - 1 6 0 - 7 6 5 7 - 5
品名	折りたたみいす
納入年月	a)
納入業者	b)

6 3

4 0

注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名 折りたたみいす

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4NJN1AC0019	作成部隊等名	東北補給処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 5年 6月 5日
仕様書番号	NEQ-S100087H		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみいす	東洋事務器工業 (株) SCF03-CX 4008-6270
	SCF03-MX 4008-6370
	SCF02-CX 4008-6770
	SCF02-MX 4008-6870
	生興 (株) SCF02-CX 17987
	SCF02-MX 17989
	(株) ナイキ E656PM-BL
	E656P-BL
	(株) 内田洋行 6-130-0354
	6-130-0304
	アイリスチトセ (株) サガミン-A-V (B)
	サガミン-B-V (B)
	(株) 岡村製作所 8151SZ-P335
	(株) イトーキ KKA-270DD-Z9B3
	トヨセット(株) CF-300M-1
(株) ライオン事務器 No. 416P 508-80	
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	性能等
グリーン購入法	適合品とする。
フレーム	材質 スチール製の丸パイプとする。
	仕上げ クロームメッキ又は粉体塗装とする。
	色 シルバー系又はグレー系とする。
張地	材質 オレフィンレザー、ウレタンレザー又はビニールレザーとする。
	色 ブルー系とする。

調 達 品 目 表 (続 き)

性能等 (続 き)

項目		性能等
構造		スライド式などの開閉時の事故防止機能を有するものとする。
寸法	mm	
	W	430～510
	D	400～500
	H	730～800
	SH	410～455
脚の太さ		φ22.2 mm以上とする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	4NJN1AC0020
	調達要求年月日	令和6年7月10日
	作成部隊	装備計画部需品課
	作成年月日	令和6年7月10日
品名	机, 事務用, 両そで, 16×7 ほか2件	
仕様書番号	NEQ-S100090J	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
2	机, 事務用, 両そで, 16×7	7110-299-0033-5
3	机, 事務用, 両そで, 14×7	7110-299-0034-5
4	机, 事務用, 片そで, 12×7	7110-299-0035-5

調達要求番号：4NJN1AC0020

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
机，事務用		NEQ-S100090J	
		作成	平成25年 6月25日
		変更	令和 5年 5月26日
		作成部隊等名	東北補給処

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の事務用机について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	机，事務用，両そで，16×8	7110-299-0032-5
2	机，事務用，両そで，16×7	7110-299-0033-5
3	机，事務用，両そで，14×7	7110-299-0034-5
4	机，事務用，片そで，12×7	7110-299-0035-5
5	机，事務用，平，12×7	7110-299-0036-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、**図 1** に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 机, 事務用, 両そで, 16×8

注^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4NJN1AC0020	作成部隊等名	東北補給処
調達要求年月日	令和6年7月10日	作成年月日	令和5年5月26日
仕様書番号	NEQ-S100090J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
事務用机 両そで, 16×8	(株) イトーキ CZN-168BAB-WE コクヨ (株) SD-BSN168DA2F11N3 (株) 岡村製作所 DS05ZA-MB51 DS03ZA-MB51 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	両そで, 16×7

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 品 目 (続 き)		
品 名		カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}
事務用机	両そで, 14×7	東洋事務器工業 (株) DUP7-147-A3・B3 PL/PL DUP7-147-A3・A3 PL/PL (株) イトーキ CZN-147BAB-WE CZX-147BAB-WE (株) 内田洋行 5-119-1168 5-119-1468 (株) ナイキ NED147BA-AWH NED147BC-AWH NED147CC-AWH コクヨ (株) SD-BSN147DV3F11N3 SD-BSN147DA2F11N3 トヨセット (株) 50SBL-147AACG 50SBL-147ABCG 50CBL-147AACG 50CBL-147ABCG (株) 岡村製作所 DS08ZD-MB51 DS06ZD-MB51 DS05VD-MB51 DS03VD-MB51 DS01VD-MB51 (株) ライオン事務器 ED-E147D-AB-HH ED-E147D-CB-HH LT-147D-CBN-LL 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	片そで, 12×7	生興 (株) 300CG-127PN 東洋事務器工業 (株) DUP7-127-A3 PL/PL DUP7-127-B3 PL/PL (株) イトーキ CZN-127CAB-WE CZN-127CBB-WE CZX-127CAB-WE CZX-127CBB-WE (株) 内田洋行 5-119-2378 5-119-5948

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 品 目 (続 き)	
品 名	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}
事務用机 (続 き)	片そで, 1 2 × 7 (続 き)
	(株) ナイキ NED 1 2 7 B - AWH NED 1 2 7 C - AWH
	コクヨ (株) SD - BSN 1 2 7 LC 3 F 1 1 N 3 SD - BSN 1 2 7 LV 3 F 1 1 N 3
	トヨセット (株) 5 0 SBL - 1 2 7 ARCG 5 0 SBL - 1 2 7 BR CG 5 0 CBL - 1 2 7 ARCG 5 0 CBL - 1 2 7 BR CG
	(株) 岡村製作所 DS 1 6 GF - MB 5 1 DS 1 6 EF - MB 5 1 DS 1 6 LF - MB 5 1 DS 1 7 LF - MB 5 1 DS 1 6 CF - MB 5 1 DS 1 6 EF - MB 5 1 DS 1 6 AF - MB 5 1 DS 1 7 AF - MB 5 1
	(株) ライオン事務器 ED - E 1 2 7 S - B - HH ED - E 1 2 7 S - C - HH LT - 1 2 7 S - BN - LL LT - 1 2 7 S - CN - LL
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	平, 1 2 × 7
	(株) 内田洋行 5 - 1 1 9 - 4 2 4 8
	トヨセット (株) 5 0 SBL - 1 2 7 HCG
	(株) 岡村製作所 DS 2 0 LF - MB 5 1 DS 2 0 VF - MB 5 1
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>	

調 達 品 目 表 (続 き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

品名		項目	性能等	
事務用机	共通	グリーン購入法	適合品とする。	
		材質	天板部	スチール製とし、表面をメラミン化粧板とする。
			脚・幕板・袖箱	スチール製とする。
		形状	センター引き出し付とする。	
			幕板付とする。	
		機能	高さ調整機能付とする。	
			中引き出し及びファイル引き出しは、ラッチ機構付とする。	
	色	グレー系又はアイボリー系とする。		
	両そで、 16×8	形状	両袖タイプとする。	
		袖箱	両袖で5段以上とし、A4以上のファイル引き出し3箇所以上、小引き出し1箇所以上付とする。	
		機能	オールロック機構付とする。	
			各袖箱に錠1個(鍵2個)付とする。	
	寸法 mm	W1 600×D800×H700 (各±5)		
	両そで、 16×7	形状	両袖タイプとする。	
		袖箱	両袖で5段以上とし、A4以上のファイル引き出し3箇所以上、小引き出し1箇所以上付とする。	
		機能	オールロック機構付とする。	
			各袖箱に錠1個(鍵2個)付とする。	
	寸法 mm	W1 600×D700×H700 (各±5)		
	両そで、 14×7	形状	両袖タイプとする。	
		袖箱	両袖で5段以上とし、A4以上のファイル引き出し3箇所以上、小引き出し1箇所以上付とする。	
		機能	オールロック機構付とする。	
			各袖箱に錠1個(鍵2個)付とする。	
	寸法 mm	W1 400×D700×H700 (各±5)		
	片そで、 12×7	形状	右袖タイプとする。	
袖箱		3段以上とし、A4以上のファイル引き出し1箇所以上、小引き出し1箇所付とする。		
機能		オールロック機構付とする。		
		袖箱に錠1個(鍵2個)付とする。		
寸法 mm	W1 200×D700×H700 (各±5)			

調 達 品 目 表(続き)

性能等 (続き)			
品名		項目	性能等
事務用机 (続き)	平, 12×7	形状	平机とする。
		引き出し部	小引き出し付とする。
		寸法 mm	W1200×D700×H700 (各±5)

3 附属品・予備品

附属品は、次のとおりとする。

- a) 小引き出しにペントレー1個付とする。
- b) 中引き出し及びファイル引き出し1段につき、仕切り板1枚以上付とする。

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
いす，回転		NEQ-S100094F
		作成 平成25年 6月25日
		変更 令和 5年 5月26日
		作成部隊等名 東北補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の事務用いすについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は，表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	いす，回転，ひじなし	7110-021-3763-5
2	いす，回転，ひじ付1号	7110-006-8968-5
3	いす，回転，ひじ付2号	7110-313-4695-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は，表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は，国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（以下“グリーン購入法”という。）に適合するほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、**図 1** に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 いす, 回転, ひじ付1号

注^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4NJN1AC0020	作成部隊等名	東北補給処
調達要求年月日	令和6年7月10日	作成年月日	令和5年5月26日
仕様書番号	NEQ-S100094F		

1 調達品目

	品名	カタログ製品名 ^{a)}
事務用いす	ひじ付1号	(株) ナイキ SER513-GL トヨセット (株) AF-66VG-2 (AF-10A付) アイコ (株) OA-1255CJ (VG1) LGR コクヨ (株) CR-G213F4VZE5-VN (株) ライオン事務器 No. 1276S 422-85 プラス (株) KB-K63NL 657-725 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ひじ付2号	(株) ナイキ SER511-GL トヨセット (株) AF-60VG-2 (AF-10A付) アイコ (株) OA-1155CJ (VG1) LGR コクヨ (株) CR-G219F4VZE5-VN (株) ライオン事務器 No. 1271S 422-76 プラス (株) KB-K66NL 657-734 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ひじなし	(株) ナイキ SER510-GL トヨセット (株) AF-60VG-2 アイコ (株) OA-1105 (VG1) LGR コクヨ (株) CR-G218F4VZE5-VN (株) ライオン事務器 No. 1270S 422-73 プラス (株) KC-K66NL 657-737 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表 (続 き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

品名		項目	性能等
事務用いす	共通	グリーン購入法	適合品とする。
		機能	座面が360°回転するものとする。 上下調整機能付とする。 ロック機能付とする。 キャスター付きとし、材質はゴム又はウレタンとする。
		張材	ビニールレザー系とする。
		色	グレー系とする。
		座の幅	450 mm以上
		ひじ付1号	ひじの形状
		背あての高さ	430 mm～500 mm
	ひじ付2号	ひじの形状	サークル肘又はループ肘とする。
		背あての高さ	340 mm～400 mm
	ひじなし	背あての高さ	340 mm～400 mm

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	4NJN1AC0020
	調達要求年月日	令和6年7月10日
	作成部隊	装備計画部需品課
	作成年月日	令和6年7月10日
品名	書庫, 引違い3号セットI型 ほか3件	
仕様書番号	NEQ-S100116B	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
1	書庫, 引違い3号セットI型	CQQ3171250054
3	書庫, 引違い3号セットII型	CQQ3171250055
11	書庫, 引違い3号DセットI型	CQQ3171250059
13	書庫, 引違い3号DセットII型	CQQ3171250060

調達要求番号：4NJN1AC0020

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
書庫セット		NEQ-S100116B
		作 成 令和 2年 5月 22日
		変 更 令和 5年 6月 5日
		作成部隊等名 東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の書庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	書庫，引違い3号セットI型	CQQ3171250054
2		CQQ5171250054
3	書庫，引違い3号セットII型	CQQ3171250055
4		CQQ5171250055
5	書庫，引違い3号セットIII型	CQQ3171250056
6		CQQ5171250056
7	書庫，引違い3号セットIV型	CQQ3171250057
8		CQQ5171250057
9	書庫，引違い3号セットV型	CQQ3171250058
10		CQQ5171250058
11	書庫，引違い3号DセットI型	CQQ3171250059
12		CQQ5171250059
13	書庫，引違い3号DセットII型	CQQ3171250060
14		CQQ5171250060
15	書庫，引違い3号DセットIII型	CQQ3171250061
16		CQQ5171250061
17	書庫，引違い3号DセットIV型	CQQ3171250062
18		CQQ5171250062

表 1 - 種類 (続き)

番号	種類	物品番号
19	書庫, 引違い3号DセットV型	CQQ3171250063
20		CQQ5171250063
21	書庫, 引違い4号セットI型	CQQ3171250064
22		CQQ5171250064
23	書庫, 引違い4号セットII型	CQQ3171250065
24		CQQ5171250065
25	書庫, 引違い4号セットIII型	CQQ3171250066
26		CQQ5171250066
27	書庫, 引違い4号セットIV型	CQQ3171250067
28		CQQ5171250067
29	書庫, 引違い4号セットV型	CQQ3171250068
30		CQQ5171250068

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表 1 の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 構成


構成は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は、図 1 に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 書庫，引違い3号セットI型

注^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株)○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 2 0	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6年 7月 10日	作成年月日	令和 5年 6月 5日
仕様書番号	NEQ-S 1 0 0 1 1 6 B		

1 構成

セットの構成は、次による。

番号	品名	構成	
		構成品名	数量
1, 2	書庫, 引違い3号セットI型	書庫, 引違い3号鋼板戸	1
		ベース	1
3, 4	書庫, 引違い3号セットII型	書庫, 引違い3号ガラス戸	1
		ベース	1
5, 6	書庫, 引違い3号セットIII型	書庫, 引違い3号鋼板戸	2
		ベース	1
7, 8	書庫, 引違い3号セットIV型	書庫, 引違い3号鋼板戸	1
		書庫, 引違い3号ガラス戸	1
		ベース	1
9, 10	書庫, 引違い3号セットV型	書庫, 引違い3号ガラス戸	2
		ベース	1
11, 12	書庫, 引違い3号DセットI型	書庫, 引違い3号D鋼板戸	1
		ベース	1
13, 14	書庫, 引違い3号DセットII型	書庫, 引違い3号Dガラス戸	1
		ベース	1
15, 16	書庫, 引違い3号DセットIII型	書庫, 引違い3号D鋼板戸	2
		ベース	1
17, 18	書庫, 引違い3号DセットIV型	書庫, 引違い3号D鋼板戸	1
		書庫, 引違い3号Dガラス戸	1
		ベース	1
19, 20	書庫, 引違い3号DセットV型	書庫, 引違い3号Dガラス戸	2
		ベース	1

調 達 品 目 表(続き)

構成 (続き)			
番号	品名	構成	
		構成品名	数量
21, 22	書庫, 引違い4号セットI型	書庫, 引違い4号鋼板戸	1
		ベース	1
23, 24	書庫, 引違い4号セットII型	書庫, 引違い4号ガラス戸	1
		ベース	1
25, 26	書庫, 引違い4号セットIII型	書庫, 引違い4号鋼板戸	2
		ベース	1
27, 28	書庫, 引違い4号セットIV型	書庫, 引違い4号鋼板戸	1
		書庫, 引違い4号ガラス戸	1
		ベース	1
29, 30	書庫, 引違い4号セットV型	書庫, 引違い4号ガラス戸	2
		ベース	1

調 達 品 目 表(続き)

2 調達品目			
品名		カタログ製品名 ^{a)}	
書庫	引違い3号鋼板戸	生興(株)	G-33SS
		東洋事務器工業(株)	33SS-TNG
		(株)イトーキ	HN-33WN-WE
		(株)岡村製作所	4622AZ-Z13
		アイリスチトセ(株)	303-ND
		プラス(株)	SS-303R
		(株)内田洋行	5-847-2500
		(株)ライオン事務器	No. 530NN
		トヨセット(株)	G-33SS
		(株)ナイキ	HS33J-AW
		コクヨ(株)	S-335F1N
		アルプススチール(株)	N303D
	引違い3号ガラス戸	生興(株)	G-33SG
		東洋事務器工業(株)	33SG-TNG
		(株)イトーキ	HNG-33WN-WE
		(株)岡村製作所	4642AZ-Z13
		アイリスチトセ(株)	303-NG
		プラス(株)	SG-303R
		(株)内田洋行	5-847-2600
		(株)ライオン事務器	No. 535NN
		トヨセット(株)	G-33SG
		(株)ナイキ	HG33J-AW
		コクヨ(株)	S-335GF1N
		アルプススチール(株)	N303G
	引違い3号D鋼板戸	生興(株)	G-335SS
		東洋事務器工業(株)	33SS(515)-TNG
		(株)イトーキ	HN-3352WN-WE
		アイリスチトセ(株)	303-NDW
		プラス(株)	SS-353R
		(株)内田洋行	5-847-4533
		トヨセット(株)	G-335SS
		(株)ナイキ	HS337-AW
		(株)ナイキ	SS-D435-AW
		コクヨ(株)	S-D3355F1N
		A-S65DF1N	

調 達 品 目 表(続き)

調達品目(続き)		
品名	カタログ製品名 ^{a)}	
書庫 (続 き)	引違い3号D鋼板戸 (続き)	アルプススチール(株) N303DW 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い3号Dガラス戸	生興(株) G-335SG
		東洋事務器工業(株) 33SG(515)-TNG
(株)イトーキ HNG-3352WN-WE		
アイリスチトセ(株) 303-NGW		
プラス(株) SG-353R		
(株)内田洋行 5-847-4534		
トヨセット(株) G-335SG		
(株)ナイキ HG337-AW		
SS-D435-AW		
コクヨ(株) S-D3355GF1N		
A-S65DF1N		
アルプススチール(株) N303GW 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
引違い4号鋼板戸	生興(株) G-63SS	
	東洋事務器工業(株) 63SS-TNG	
	(株)イトーキ HN-63WN-WE	
	(株)岡村製作所 4628AZ-Z13	
	アイリスチトセ(株) 306-ND	
	プラス(株) SS-603R	
	(株)内田洋行 5-847-2400	
	(株)ライオン事務器 No. 630NN	
	トヨセット(株) G-63SS	
	(株)ナイキ HS63J-AW	
	コクヨ(株) S-635F1N	
	アルプススチール(株) N306D 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
引違い4号ガラス戸	生興(株) G-63SG	
	東洋事務器工業(株) 63SG-TNG	
	(株)イトーキ HNG-63WN-WE	
	(株)岡村製作所 4648AZ-Z13	
	アイリスチトセ(株) 306-NG	
	プラス(株) SG-603R	
	(株)内田洋行 5-847-2700	
	(株)ライオン事務器 No. 635NN	
トヨセット(株) G-63SG		

調 達 品 目 表(続き)

調達品目(続き)		
品名		カタログ製品名 ^{a)}
書庫 (続 き)	引違い4号ガラス戸 (続き)	(株) ナイキ HG 6 3 J - AW
		コクヨ (株) S - 6 3 5 G F 1 N
		アルプススチール (株) N 3 0 6 G
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 性能表

品名			項目	性能等
書庫	共通	本体	材質	鋼製とする。
			形状	取っ手はへこみ式とする。 錠はシリンダー錠式で鍵2個付とする。
			色	グレー系又はアイボリー系とする。
			グリーン購入法	適合品とする。
			ベース	材質
		引違い3号鋼板戸	戸	鋼製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
		引違い3号ガラス戸	戸	ガラス製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
		引違い3号D鋼板戸	戸	鋼製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
		引違い3号Dガラス戸	戸	ガラス製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
		引違い4号鋼板戸	戸	鋼製とする。
			棚部	棚板4枚以上とする。
		引違い4号ガラス戸	戸	ガラス製とする。
			棚部	棚板4枚以上とする。

調 達 品 目 表(続き)

性能等 (続き)

b) 寸法表

単位 mm

品名	寸法			許容差
	幅	奥行	高さ	幅・奥行・高さ
書庫, 引違い3号鋼板戸	880	400	880	
書庫, 引違い3号ガラス戸				
書庫, 引違い3号D鋼板戸	880	515	880	
書庫, 引違い3号Dガラス戸				
書庫, 引違い4号鋼板戸	1760	400	880	
書庫, 引違い4号ガラス戸				
ベース	—	—	90	

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	4NJN1AC0020
	調達要求年月日	令和6年7月10日
	作成部隊	装備計画部需品課
	作成年月日	令和6年7月10日
品名	ファイリングキャビネット, 2段A4 (高さ700 mm) ほかに1件	
仕様書番号	NEQ-S100088G	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
1	ファイリングキャビネット, 2段A4 (高さ700 mm)	7110-161-7580-5
2	ファイリングキャビネット, 4段A4	7110-020-8064-5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
ファイリングキャビネット		NEQ-S100088G	
		作 成	平成25年 6月25日
		変 更	令和 5年 6月 5日
		作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のファイリングキャビネットについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	ファイリングキャビネット， 2段A4 (高さ700 mm)	7110-161-7580-5
2	ファイリングキャビネット， 4段A4	7110-020-8064-5
3	ファイリングキャビネット， 2段B4 (高さ740 mm)	7110-020-8063-5
4	ファイリングキャビネット， 4段B4	7110-020-8065-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”と
いう。）に適合するものとし、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内
規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、**図 1** に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 ファイリングキャビネット, 4段A4

注^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4NJN1AC0020	作成部隊等名	東北補給処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 5年 6月 5日
仕様書番号	NEQ-S100088G		
1 調達品目			
	品名	カタログ製品名 ^{a)}	
ファイリング キャビネット	2段A4 (高さ700 mm)	東洋事務器工業 (株)	A4-2-76N
		生興 (株)	A4-2-76N
		(株) ナイキ	A4-276-LG
		トヨセット (株)	A4-2-76N
		(株) 内田洋行	1-307-7912
		プラス (株)	A4-2N
		(株) ライオン事務器	A4-276N
		コクヨ (株)	A4-02F1N
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	4段A4	東洋事務器工業 (株)	A4-4N
		生興 (株)	A4-4N
		(株) ナイキ	A4-4-LG
		トヨセット (株)	A4-4N
		アイリスチトセ (株)	A4-4N
		(株) 内田洋行	1-307-0914
		プラス (株)	A4-4
		(株) ライオン事務器	A4-4N
		(株) 岡村製作所	4416AZ-Z13
		コクヨ (株)	A4-04F1N
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	2段B4 (高さ740 mm)	東洋事務器工業 (株)	B4-2N
		生興 (株)	B4-2N
		(株) ナイキ	B4-2-LG
		トヨセット (株)	B4-2N
		(株) 内田洋行	1-307-4912
		プラス (株)	B4-2
		(株) ライオン事務器	B4-2N
		コクヨ (株)	B4-02NF1
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

1 調達品目 (続 き)

品名		カタログ製品名 ^{a)}	
ファイリング キャビネット	4段B4	東洋事務器工業 (株)	B4-4N
		生興 (株)	B4-4N
		(株) ナイキ	B4-4-LG
		トヨセット (株)	B4-4N
		(株) 内田洋行	1-307-4812
		プラス (株)	B4-4
		(株) ライオン事務器	B4-4N
		コクヨ (株)	B4-04NF1
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

品名	項目	性能等	
ファイリング キャビネット	共通	グリーン 購入法	適合品とする。
		材質	鋼製とする。
		機能	ラッチ機構とする。 オールロック機構とする。 ダブルサスペンション式とする。
		色	グレー系又はアイボリー系とする。
		鍵	2個付とする。
		仕切り板	引き出し1個につき2枚以上付とする。
	2段A4 (高さ700 mm)	寸法 mm	W 387×D 620×H 700 (各±5)
4段A4	寸法 mm	W 387×D 620×H 1335 (各±5)	
2段B4 (高さ740 mm)	寸法 mm	W 457×D 620×H 740 (各±5)	
4段B4	寸法 mm	W 457×D 620×H 1400 (各±5)	

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
折りたたみテーブル		NEQ-S100093J	
		作 成	平成25年 6月25日
		変 更	令和 4年11月17日
		作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折りたたみテーブルについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	折りたたみテーブル4号	7110-161-5426-5
2	折りたたみテーブル5号	7110-161-5308-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、**図 1** に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4NJN1AC0020	作成部隊等名	東北補給処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 4年11月17日
仕様書番号	NEQ-S100093J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみテーブル 4号	東洋事務器工業 (株) WT-1845 4238-1120
	WT-1845 4238-1140
	生興 (株) KBS1845H-T
	TK-1845-AT
	TK-1845-AR
	ST-1845T
	ST-1845R
	(株) ナイキ KMG1845T-T
	KMG1845T-R
	トヨセット (株) OMT-1845T-T
	OMT-1845T-R
	T-156-T
	アイリスチトセ (株) 115-T2-N
	OT-1845T
	アイコ (株) TW-1845(M7) RO
	TW-1845(M7) CHK
	T-1845(M7) RO
	T-1845(M7) CHK
	コクヨ (株) KT-NS120T
	KT-NS120R
KT-S30TNN	
KT-S30RNN	
(株) 岡村製作所 8185KZ-MJ29	
(株) 内田洋行 6-170-1111	
6-170-1112	
プラス (株) YT-615B 23-983	
YT-615B 24-033	
(株) ライオン事務器 TA-1845 490-08	
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

調達品目 (続 き)	
品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみテーブル 5号	東洋事務器工業 (株) WT-1860 4238-1220
	WT-1860 4238-1240
	(株) ナイキ KMG1860T-T
	KMG1860T-R
	生興 (株) KBS1860H-T
	TK-1860-AT
	TK-1860-AR
	ST-1860T
	ST-1860R
	トヨセット (株) OMT-1860T-T
	OMT-1860T-R
	T-206-T
	アイリスチトセ (株) 115-T4-N
	OT-1860T
	アイコ (株) TW-1860(M7) RO
	TW-1860(M7) CHK
	T-1860(M7) RO
	T-1860(M7) CHK
	コクヨ (株) KT-NS121T
	KT-NS121R
	KT-S31TNN
	KT-S31RNN
	(株) 岡村製作所 8186KZ-MJ29
	(株) 内田洋行 6-170-1113
	6-170-1114
	プラス (株) YT-620B 23-984
	YT-620B 24-034
(株) ライオン事務器 TA-1860 490-00	
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

品名	項目	性能等	
共通	グリーン購入法	適合品とする。	
	材質	天板	メラミン化粧板とする。
		脚部	スチール製とする。
		エッジ	樹脂製（共巻き及び共張りを含む。）とする。
	形状	脚は角型・高さ調整用アジャスター付でスライド式とする。 棚付とする。	
色	天板は，チーク又はローズとする。		
折りたたみ テーブル4号	寸法 mm	W 1 8 0 0 × D 4 5 0 × H 7 0 0（各±5）	
折りたたみ テーブル5号	寸法 mm	W 1 8 0 0 × D 6 0 0 × H 7 0 0（各±5）	

調達要求番号： 4NJN1AC0020

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	7105-160-7657-5	仕 様 書 番 号	
折りたたみいす		NEQ-S100087H	
		作 成	平成25年 6月25日
		変 更	令和 5年 6月 5日
		作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折りたたみいすについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。


3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

	
物品番号	7 1 0 5 - 1 6 0 - 7 6 5 7 - 5
品名	折りたたみいす
納入年月	a)
納入業者	b)

6 3

4 0

注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名 折りたたみいす

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 2 0	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 5年 6月 5日
仕様書番号	NEQ-S100087H		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみいす	東洋事務器工業 (株) SCF03-CX 4008-6270
	SCF03-MX 4008-6370
	SCF02-CX 4008-6770
	SCF02-MX 4008-6870
	生興 (株) SCF02-CX 17987
	SCF02-MX 17989
	(株) ナイキ E656PM-BL
	E656P-BL
	(株) 内田洋行 6-130-0354
	6-130-0304
	アイリスチトセ (株) サガミN-A-V (B)
	サガミN-B-V (B)
	(株) 岡村製作所 8151SZ-P335
	(株) イトーキ KKA-270DD-Z9B3
	トヨセット(株) CF-300M-1
	(株) ライオン事務器 No. 416P 508-80
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	性能等
グリーン購入法	適合品とする。
フレーム	材質 スチール製の丸パイプとする。
	仕上げ クロームメッキ又は粉体塗装とする。
	色 シルバー系又はグレー系とする。
張地	材質 オレフィンレザー、ウレタンレザー又はビニールレザーとする。
	色 ブルー系とする。

調 達 品 目 表 (続 き)

性能等 (続 き)

項目		性能等
構造		スライド式などの開閉時の事故防止機能を有するものとする。
寸法	mm	
	W	430～510
	D	400～500
	H	730～800
	SH	410～455
脚の太さ		φ22.2 mm以上とする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	4NJN1AC0020
	調達要求年月日	令和6年7月10日
	作成部隊	装備計画部需品課
	作成年月日	令和6年7月10日
品名	ソファーセット, 1号	
仕様書番号	NEQ-S100097J	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
1	ソファーセット, 1号	7105-161-6115-5

調達要求番号：4NJN1AC0020

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
ソファークセット		NEQ-S100097J
		作成 平成25年11月7日
		変更 令和5年6月5日
		作成部隊等名 東北補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のソファークセットについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	ソファークセット, 1号	7105-161-6115-5
2	ソファーク (3人用) 1号	7105-161-6116-5
3	アームチェア (1人用) 1号	7105-161-6117-5
4	テーブル1号	CQQ5171050069
5	ソファークセット, 2号	7105-161-8142-5
6	アームレスチェア (1人用) 2号	7105-161-8143-5
7	テーブル (パイプ製) 2号	7105-161-8144-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12年法律第100号)

2 一般的事項

製品は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下，“グリーン購入法”という。）に適合するほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 構成

セットの構成は，表 2 による。

表 2 - 構成


品名	構成	
	構成品名	数量
ソファセット, 1号	ソファ（3人用）1号	1
	アームチェア（1人用）1号	2
	テーブル1号	1
ソファセット, 2号	アームレスチェア（1人用）2号	4
	テーブル（パイプ製）2号	1

3.3 性能等

性能等は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は，図 1 に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は，標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

- a) 品名（製品の呼び方）
- b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 2 0	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 5年 6月 5日
仕様書番号	NEQ-S 1 0 0 0 9 7 J		
1 調達品目			
品名		カタログ製品名 ^{a)}	
ソ フ ア ー セ ツ ト 1 号	ソファ（3人用）	生興（株）	1 6 5 0 3 1 6 6 7 9
		東洋事務器工業（株）	JF-1 8 2 L S F-K
		アイコ（株）	RE-1 0 5 3 (V 4) RE-1 7 4 3 (V 4)
		アイリスチトセ（株）	OYV-3 0-V OYG-3 0-V
		（株）岡村製作所	8 3 0 1 R B-P 8 9 1
		又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	
ア ー ム チ ェ ア ー (1人用)	アームチェア （1人用）	生興（株）	1 3 2 7 9 1 6 6 7 5
		東洋事務器工業（株）	JF-1 8 2 L A C-K
		アイコ（株）	RE-1 0 5 1 (V 4) RE-1 7 4 1 (V 4)
		アイリスチトセ（株）	OYV-1 0-V OYG-1 0-V
		（株）岡村製作所	8 3 0 1 R A-P 8 9 1
		又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	
テ ー ブ ル	テーブル	生興（株）	C T M-1 2 6 0 K V T-1 2 6 0 W N
		プラス（株）	C T-8 0
		東洋事務器工業（株）	J T V-1 2 6 0-C
		アイコ（株）	C T M-1 2 6 0 (M 1 1)
		アイリスチトセ（株）	F C T-2 F C T-5
			又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
ア ー ム レ ス チ ェ ア ー (1人用)	アームレスチェア （1人用）	生興（株）	S L 2 1-B
		（株）イトーキ	L S A-3 1 H D-1 5
		東洋事務器工業（株）	3 2 0 1-1 3 9 1
		アイリスチトセ（株）	N L-M C-5 0 1 0-V
			又は同等以上のもの（他社製品を含む。）

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 品 目 (続 き)									
品 名	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}								
ソ フ ア ー セ ツ ト 2 号	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ナイキ (株)</td> <td style="width: 50%;">Z R T 1 4 9 C</td> </tr> <tr> <td>東洋事務器工業 (株)</td> <td>W K D 0 6 6 - S V H</td> </tr> <tr> <td></td> <td>T B 9 8 3 2 - Y P</td> </tr> <tr> <td colspan="2">又は同等以上のもの (他社製品を含む。)</td> </tr> </table>	ナイキ (株)	Z R T 1 4 9 C	東洋事務器工業 (株)	W K D 0 6 6 - S V H		T B 9 8 3 2 - Y P	又は同等以上のもの (他社製品を含む。)	
ナイキ (株)	Z R T 1 4 9 C								
東洋事務器工業 (株)	W K D 0 6 6 - S V H								
	T B 9 8 3 2 - Y P								
又は同等以上のもの (他社製品を含む。)									
<p>注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>									

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 共通

- 1) グリーン購入法適合品とする。
- 2) セットで調達する場合は、同一メーカー・同一デザインとする。

b) ソファ (3 人 用)

項 目	性 能		
張材	ビニールレザー系又は布製とする。		
脚部の材質	木製又は、鋼製とする。		
肘部	肘付とする。		
張材の色	ブラック系、グレー系、ブラウン系、ベージュ系、アイボリー系又は、ブルー系とする。		
寸法	mm	W	1 6 0 0 ~ 1 9 0 0
		D	6 5 0 ~ 8 0 0
		H	6 5 0 ~ 8 0 0
		S H	3 7 0 ~ 4 1 0

c) アームチェア (1 人 用)

項 目	性 能		
張材	ビニールレザー系又は布製とする。		
脚部の材質	木製又は、鋼製とする。		
肘部	肘付とする。		
張材の色	ブラック系、グレー系、ブラウン系、ベージュ系、アイボリー系又は、ブルー系とする。		
寸法	mm	W	6 5 0 ~ 8 0 0
		D	6 5 0 ~ 8 0 0
		H	6 5 0 ~ 8 0 0
		S H	3 7 0 ~ 4 1 0

調 達 品 目 表 (続 き)

d) テーブル

項目		性能	
天板部の材質		メラミン化粧板とする。	
脚部の材質		木製又は鋼製とする。	
天板部の色		ブラウン系，ベージュ系，アイボリー系，又は，ホワイト系（木目調含む。）とする。	
脚部の色		シルバー系，又はブラウン系とする。	
寸法	mm	W	1 1 0 0 ~ 1 3 0 0
		D	5 5 0 ~ 6 5 0
		H	3 9 0 ~ 5 2 0

e) アームレスチェア（1人用）

項目		性能	
張材		ビニールレザー系又は布製とする。	
脚部の材質		木製又は，鋼製とする。	
肘部		肘なしとする。	
張材の色		ブラック系，グレー系，ブラウン系，ベージュ系，アイボリー系又は，ブルー系とする。	
寸法	mm	W	5 0 0 ~ 6 0 0
		D	5 5 0 ~ 7 0 0
		H	6 5 0 ~ 8 0 0
		SH	3 7 0 ~ 4 1 0

f) テーブル（パイプ製）

項目		性能	
天板部の材質		メラミン化粧板とする。	
脚部の材質		鋼製パイプとする。	
天板部の色		ブラウン系，ベージュ系，アイボリー系，又は，ホワイト系（木目調含む。）とする。	
脚部の色		シルバー系，又はブラウン系とする。	
寸法	mm	W	5 7 0 ~ 6 7 0
		D	5 7 0 ~ 6 7 0
		H	3 9 0 ~ 5 2 0

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	4NJN1AC0020
	調達要求年月日	令和6年7月10日
	作成部隊	装備計画部需品課
	作成年月日	令和6年7月10日
品名	更衣ロッカー，3連2号	
仕様書番号	NEQ-S100083G	

指定事項

1.3 種類

種類は，下記による。

番号	種類	物品番号
3	更衣ロッカー，3連2号	7125-305-2473-5

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
更衣ロッカー		NEQ-S100083G
		作成 平成25年 6月25日
		変更 令和 5年 5月25日
		作成部隊等名 東北補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の更衣ロッカーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	更衣ロッカー，1連2号	7125-021-1472-5
2	更衣ロッカー，2連2号	7125-021-3780-5
3	更衣ロッカー，3連2号	7125-305-2473-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

例 更衣ロッカー，1連2号

注^{b)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{c)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は，調達品目表によるほか，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

なお，特に必要とする場合は，調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は，商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4N J N 1 A C 0 0 2 0	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 5年 5月25日
仕様書番号	NEQ-S 1 0 0 0 8 3 G		

1 調達品目

品名		カタログ製品名 ^{a)}	
更衣ロッカー	1連2号	東洋事務器工業 (株)	L K - 1 S - T N G
		生興 (株)	S L K - 1 S
		(株) イトーキ	H D W N - 0 3 1 1 S - W E
		プラス (株)	L K - 1 2 S
		(株) ナイキ	L K 1 2 J N - A W
		(株) ライオン事務器	S - 7 1 S - L
		アイリスチトセ (株)	L - 1 7 C N
		トヨセット (株)	S L K - 1 S
		(株) 内田洋行	5 - 8 6 0 - 0 0 0 0
		コクヨ (株)	L K - S 1 F 1
	2連2号	東洋事務器工業 (株)	L K - 2 - T N G
		生興 (株)	S L K - 2
		プラス (株)	L K - 2 2 S
		(株) ナイキ	L K 2 J N - A W
		(株) ライオン事務器	S - 7 2 - L
		アイリスチトセ (株)	L - 2 7 C N
		トヨセット (株)	S L K - 2
		(株) 内田洋行	5 - 8 6 0 - 0 0 2 0
		コクヨ (株)	L K - 2 F 1
			3連2号
生興 (株)	S L K - 3		
(株) イトーキ	H D W N - 0 9 3 1 S - W E		
プラス (株)	L K - 3 2 S		
(株) ナイキ	L K 3 J N - A W		
(株) ライオン事務器	S - 7 3 - L		
アイリスチトセ (株)	L - 3 7 C N		
トヨセット (株)	S L K - 3		
(株) 内田洋行	5 - 8 6 0 - 0 0 3 0		
コクヨ (株)	L K - 3 F 1		

又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表 (続 き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

種類	項目	性能等
共通	グリーン購入法	適合品とする。
	材質	鋼製とする。
	構造	扉は片開き式とする。 扉部の施錠は、シリンダー錠タイプとする。 上部・下部に固定式又は取外し式の棚付とする。 各扉の上部・下部に通気孔付とする。 名刺差しは各扉の外側上部に1個付とする。
	色	グレー系又はアイボリー系とする。
更衣ロッカー, 1連2号	寸法	W 317 mm×D 515 mm×H 1790 mm (各±5 mm)
更衣ロッカー, 2連2号	寸法	W 608 mm×D 515 mm×H 1790 mm (各±5 mm)
更衣ロッカー, 3連2号	寸法	W 900 mm×D 515 mm×H 1790 mm (各±5 mm)

3 附属品・予備品

附属品は、次による。

品名	数量 ^{b)}
鍵	2
ハンガーパイプ又はハンガーバー	1
ネクタイ掛け又はタオル掛け	1
傘立て (滴受付)	1
鏡	1
注^{b)} 数量は、1室ごとの数量を示す。	

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	4NJN1AE0002
	調達要求年月日	令和 6年 7月10日
	作成部隊	装備計画部需品課
	作成年月日	令和 6年 7月 1日
品名	折りたたみテーブル4号	
仕様書番号	NEQ-S100093J	

指定事項

1.3 種類

種類は、下記による。

番号	種類	物品番号
1	折りたたみテーブル4号	7110-161-5426-5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
折りたたみテーブル		NEQ-S100093J	
		作 成	平成25年 6月25日
		変 更	令和 4年11月17日
		作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折りたたみテーブルについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	折りたたみテーブル4号	7110-161-5426-5
2	折りたたみテーブル5号	7110-161-5308-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、**図 1** に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図 1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4NJN1AE0002	作成部隊等名	東北補給処
調達要求年月日	令和 6年7月10日	作成年月日	令和 4年11月17日
仕様書番号	NEQ-S100093J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみテーブル 4号	東洋事務器工業 (株) WT-1845 4238-1120
	WT-1845 4238-1140
生興 (株)	KBS1845H-T
	TK-1845-AT
	TK-1845-AR
	ST-1845T
	ST-1845R
	(株) ナイキ
トヨセット (株)	KMG1845T-R
	OMT-1845T-T
アイリスチトセ (株)	OMT-1845T-R
	T-156-T
	115-T2-N
アイコ (株)	OT-1845T
	TW-1845(M7) RO
	TW-1845(M7) CHK
	T-1845(M7) RO
コクヨ (株)	T-1845(M7) CHK
	KT-NS120T
	KT-NS120R
	KT-S30TNN
(株) 岡村製作所	KT-S30RNN
(株) 内田洋行	8185KZ-MJ29
	6-170-1111
プラス (株)	6-170-1112
	YT-615B 23-983
(株) ライオン事務器	YT-615B 24-033
	TA-1845 490-08
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

調達品目 (続 き)	
品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみテーブル 5号	東洋事務器工業 (株) WT-1860 4238-1220
	WT-1860 4238-1240
	(株) ナイキ KMG1860T-T
	KMG1860T-R
	生興 (株) KBS1860H-T
	TK-1860-AT
	TK-1860-AR
	ST-1860T
	ST-1860R
	トヨセット (株) OMT-1860T-T
	OMT-1860T-R
	T-206-T
	アイリスチトセ (株) 115-T4-N
	OT-1860T
	アイコ (株) TW-1860(M7) RO
	TW-1860(M7) CHK
	T-1860(M7) RO
	T-1860(M7) CHK
	コクヨ (株) KT-NS121T
	KT-NS121R
	KT-S31TNN
	KT-S31RNN
	(株) 岡村製作所 8186KZ-MJ29
	(株) 内田洋行 6-170-1113
	6-170-1114
	プラス (株) YT-620B 23-984
	YT-620B 24-034
(株) ライオン事務器 TA-1860 490-00	
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

品名	項目	性能等	
共通	グリーン購入法	適合品とする。	
	材質	天板	メラミン化粧板とする。
		脚部	スチール製とする。
		エッジ	樹脂製（共巻き及び共張りを含む。）とする。
	形状	脚は角型・高さ調整用アジャスター付でスライド式とする。 棚付とする。	
色	天板は，チーク又はローズとする。		
折りたたみ テーブル4号	寸法 mm	W 1 8 0 0 × D 4 5 0 × H 7 0 0（各±5）	
折りたたみ テーブル5号	寸法 mm	W 1 8 0 0 × D 6 0 0 × H 7 0 0（各±5）	

調達要求番号： 4N J N 1 A E 0 0 0 2

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	7 1 0 5 - 1 6 0 - 7 6 5 7 - 5	仕 様 書 番 号	
折りたたみいす		N E Q - S 1 0 0 0 8 7 H	
		作 成	平成 2 5 年 6 月 2 5 日
		変 更	令和 5 年 6 月 5 日
		作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折りたたみいすについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 0 0 号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。


3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

	
物品番号	7 1 0 5 - 1 6 0 - 7 6 5 7 - 5
品名	折りたたみいす
納入年月	a)
納入業者	b)

6 3

4 0

注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

例 (株) ○○○○

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名 折りたたみいす

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	4NJN1AE0002	作成部隊等名	東北補給処
調達要求年月日	令和 6年 7月10日	作成年月日	令和 5年 6月 5日
仕様書番号	NEQ-S100087H		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみいす	東洋事務器工業 (株) SCF03-CX 4008-6270
	SCF03-MX 4008-6370
	SCF02-CX 4008-6770
	SCF02-MX 4008-6870
	生興 (株) SCF02-CX 17987
	SCF02-MX 17989
	(株) ナイキ E656PM-BL
	E656P-BL
	(株) 内田洋行 6-130-0354
	6-130-0304
	アイリスチトセ (株) サガミN-A-V (B)
	サガミN-B-V (B)
	(株) 岡村製作所 8151SZ-P335
	(株) イトーキ KKA-270DD-Z9B3
	トヨセット(株) CF-300M-1
	(株) ライオン事務器 No. 416P 508-80
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	性能等
グリーン購入法	適合品とする。
フレーム	材質 スチール製の丸パイプとする。
	仕上げ クロームメッキ又は粉体塗装とする。
	色 シルバー系又はグレー系とする。
張地	材質 オレフィンレザー、ウレタンレザー又はビニールレザーとする。
	色 ブルー系とする。

調 達 品 目 表 (続 き)

性能等 (続 き)

項目		性能等
構造		スライド式などの開閉時の事故防止機能を有するものとする。
寸法	mm	
	W	430～510
	D	400～500
	H	730～800
	SH	410～455
脚の太さ		φ22.2 mm以上とする。