

令和4年12月22日

入札説明書

分任契約担当官
陸上自衛隊東北補給処
調達会計部長 市 沢 壮 史
(公 印 省 略)

「国の物品等調達手続きの特例を定める政令（昭和55年政令第300号）」第10条及び「国の物品等調達手続きの特例を定める省令（昭和55年大蔵省令第45号）」第6条の規定に基づき、入札説明書を交付する。

1 入札条項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号				
2NJA1K000760	2NJV1AC00480001	711029900325	NEQ-S100090J				
品名 または 件名							
机, 事務用, 両そで, 16×8 ほか9件							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1	EA				1		
納地または工事場所				納期または工期			
各地 (付紙 納地別内訳書のとおり)				令和5年3月29日 (水)			

2 競争に参加する者に必要な資格

- 令和04・05・06年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のA、B、C、D等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。
- 「予算決算及び会計令」第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。
- 「予算決算及び会計令」第71条の規定に該当しない者であること。
- 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 前項により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負において防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合にはこの限りでない。

3 競争執行の場所及び日時

- (1) 場所 東北補給処調達会計部入札室
- (2) 日時 令和5年1月19日(木) 10時00分

4 落札の決定方法 品目別総額

5 入札保証金 免除

ただし、落札者が契約締結に応じない場合には、違約金として落札金額に消費税相当額を加算した額の100分の5以上を徴収する。

6 契約保証金 免除

ただし、契約者が契約不履行の場合には、違約金として契約金額の100分の10以上を徴収する。

7 入札の無効

- (1) 本入札説明書に示した競争参加者に必要な資格の無い者及び入札説明書に関する条件に違反した場合の入札
- (2) 電話、電報等での入札
- (3) 入札書に入札件名、入札金額、入札者氏名(代理人氏名)が判別し難いもの。
- (4) 入札書に「入札及び契約心得」に明示する「暴力団排除に関する誓約事項」の内容を誓約した旨の記載のないもの、又は誓約書の提出がない場合及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

※ 誓約事項の記載要領

「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。」

※ 誓約書

「入札及び契約心得」にある「暴力団排除に関する誓約書」

8 開札に立ち会う者に関する事項

- (1) 「予算決算及び会計令」第81条に基づき、入札者(代理者を含む。以下同じ)は開札に立ち会うものとする。ただし、状況によっては立ち会いを制限することがある。
- (2) 入札者が立ち会わないときは入札事務に関係のない東北補給処の隊員を開札に立ち合わせる。

9 契約書作成の要否

- (1) 落札者は、契約金額が150万円以上の場合は、落札決定後遅滞なく『陸上自衛隊標準契約書』の様式に基づき契約書を作成する。契約金額が50万円以上の場合は請書を提出すること。
- (2) 契約書に記載する金額は、入札書に記載された金額に該当金額の消費税分相当額を加算した金額(税込価格)とし、1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。

10 同等品に関する事項

(1) 同等品申請

内訳書に記載してある規格以外で入札を行う場合は、当該カタログの写しとともに同等品承認申請書を提出すること。

(2) 同等品承認申請書提出期限

令和5年1月10日(火)12時00分まで、本官の手元に届いたものに限り有効とする。期限までに提出の無い場合は、同等品による入札は認めない。

(3) 同等品承認申請結果通知日

申請のあった日から入札日の前日までに通知する。

11 その他

(1) 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨については日本語とし、記載金額は円表示とする。

(2) 入札に先立ち、資格審査決定通知書の写しを係官に提出すること。郵便入札も同様とする。

(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(軽減税率対象品目については100分の8)に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず見積もった金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 代理人による入札は委任状が必要となるので、委任状を入札前に提出すること。また、委任を受けた者は、使用印を委任状に登録するとともに、当日必ず持参すること。

(5) 郵便等又は入札日以前に直接提出する場合は、入札書を封筒に入れ封入口及び封筒の継目になつ印し、資格審査結果通知書(写)を入れ、その封筒の表に法人の名称又は商号及び「令和5年1月19日、10時00分開札(机, 事務用, 両そで, 16×8 ほか9件・入札書在中)」と朱書して提出、送付すること。なお、郵送での提出の際には入札開始日の前日12時00分(入札日前日が行政機関の定める休日の場合、その前日12時00分)までに本官の手元に到着したものに限り有効とするので、電話により到着の確認を下記担当者に必ず行うこと。

(6) 再度入札の場合があるので、予備の入札書を準備すること。なお、再度入札については、郵便等入札者がいる場合において官側が指定する日時に実施する。

(7) 郵便等による入札を利用する者で、再度入札の意思の無い者は、「再度入札は辞退します。」と記載した入札書を同封すること。(辞退入札書の封印は不要)

(8) 契約条項は、「入札及び契約心得」及び「補給処等用標準契約書」の各条項によるものとし、調達会計部契約課事務室又はホームページにおいて閲覧できます。

(9) この入札説明書は、官報(号外政府調達第238号(4.12.22))と併用して参照のこと。

(10) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵便入札又は事前の提出にご協力をお願いします。

(11) 仕様書に関する内容は下記担当者に問い合わせください。

12 問い合わせ先

本入札説明書に関する問合せ及び連絡は、入札開始日の前日12時00分までに下記宛にお願いします。

郵便番号：983-8580

所在地：宮城県仙台市宮城野区南目館1-1

陸上自衛隊東北補給処調達会計部契約課 担当：戸田

電話番号：022-231-1111 内線4233

FAX：022-231-1127

仕様書について

装備計画部需品課

担当 伊藤（内線4409）

調達要領指定書

発簡番号	
調達要求番号	2NJN1AC0048
調達要求年月日	令和 4年12月 2日
作成部隊	装備計画部需品課
作成年月日	令和 4年12月 2日

品名	机, 事務用, 両そで, 16×8
仕様書番号	NEQ-S100090J

指定事項:

1.3 種類

種類は, 表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
1	机, 事務用, 両そで, 16×8	7110-299-0032-5

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
机, 事務用	NEQ-S100090J	
	作成	平成25年 6月25日
	変更	令和 3年 5月26日
	作成部隊等名	東北補給処

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の事務用机について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	机, 事務用, 両そで, 16×8	7110-299-0032-5
2	机, 事務用, 両そで, 16×7	7110-299-0033-5
3	机, 事務用, 両そで, 14×7	7110-299-0034-5
4	机, 事務用, 片そで, 12×7	7110-299-0035-5
5	机, 事務用, 平, 12×7	7110-299-0036-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付することができる。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

- a) 品名（製品の呼び方）
- b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	2NJN1AC0048	作成部隊等名	東北補給処
調達要求年月日	令和 4年12月 2日	作成年月日	令和 3年 5月26日
仕様書番号	NEQ-S100090J		

1 調達品目

品名	品名	カタログ製品名 ^{a)}
事務用机	両そで, 16×8	(株) イトーキ CZN-168BAB-WE コクヨ (株) SD-BSN168DA2F11N3 (株) 岡村製作所 DS05ZA-MB51 DS03ZA-MB51 DS05VA-MB51 DS03VA-MB51 DS01VA-MB51 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	両そで, 16×7	東洋事務器工業 (株) DUP7-167-A3・B3 PL/PL DUP7-167-A3・A3 PL/PL (株) イトーキ CZN-167BAB-WE CZX-167BAB-WE (株) 内田洋行 5-119-1178 5-119-1478 (株) ナイキ NED167BA-AWH NED167BC-AWH NED167CC-AWH NER167BA-AWH NER167BC-AWH コクヨ (株) SD-BSN167DV3F11N3 SD-BSN167DA2F11N3 トヨセット (株) 50SBL-167AACG 50SBL-167ABCG 50CBL-167AACG 50CBL-167ABCG (株) 岡村製作所 DS08ZB-MB51 DS06ZB-MB51 DS05VB-MB51 DS03VB-MB51 DS01VB-MB51 (株) ライオン事務器 ED-E167D-AB-HH ED-E167D-CB-HH LT-167D-CBN-LL 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

調 達 品 目 表 (続 き)

品名		調達品目 (続 き)	
品名		カタログ製品名 ^{a)}	
事務用机	両そで, 14×7	東洋事務器工業 (株)	DUP7-147-A3・B3 PL/PL DUP7-147-A3・A3 PL/PL
		(株) イトーキ	CZN-147BAB-WE CZX-147BAB-WE
		(株) 内田洋行	5-119-1168 5-119-1468
		(株) ナイキ	NED147BA-AWH NED147BC-AWH NED147CC-AWH NER147BA-AWH NER147BC-AWH
		コクヨ (株)	SD-BSN147DV3F11N3 SD-BSN147DA2F11N3
		トヨセット (株)	50SBL-147AACG 50SBL-147ABCG 50CBL-147AACG 50CBL-147ABCG
		(株) 岡村製作所	DS08ZD-MB51 DS06ZD-MB51 DS05VD-MB51 DS03VD-MB51 DS01VD-MB51
		(株) ライオン事務器	ED-E147D-AB-HH ED-E147D-CB-HH LT-147D-CBN-LL 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	片そで, 12×7	生興 (株)	300CG-127PN
		東洋事務器工業 (株)	DUP7-127-A3 PL/PL DUP7-127-B3 PL/PL
		(株) イトーキ	CZN-127CAB-WE CZN-127CBB-WE CZX-127CAB-WE CZX-127CBB-WE
		(株) 内田洋行	5-119-2378 5-119-5948

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 品 目 (続 き)			
品 名		カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}	
事務用机 (続 き)	片そで, 12×7 (続 き)	(株) ナイキ	NED127B-AWH NED127C-AWH NER127B-AWH NER127C-AWH
		コクヨ (株)	SD-BSN127LC3F11N3 SD-BSN127LV3F11N3
		トヨセット (株)	50SBL-127ARCG 50SBL-127BRCG 50CBL-127ARCG 50CBL-127BRCG
		(株) 岡村製作所	DS16GF-MB51 DS16EF-MB51 DS16LF-MB51 DS17LF-MB51 DS12VF-MB51 DS15VF-MB51 DS13VF-MB51 DS14VF-MB51
		(株) ライオン事務器	ED-E127S-B-HH ED-E127S-C-HH LT-127S-BN-LL LT-127S-CN-LL
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	平, 12×7	(株) 内田洋行	5-119-4248
		トヨセット (株)	50SBL-127HCG
		(株) 岡村製作所	DS20LF-MB51 DS20VF-MB51
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

調 達 品 目 表 (続 き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

品名		項目	性能等		
事務用机	共通	グリーン購入法	適合品とする。		
		材質	天板部	スチール製とし、表面をメラミン化粧板とする。	
			脚・幕板・袖箱	スチール製とする。	
		形状	センター引き出し付とする。		
			幕板付とする。		
		機能	高さ調整機能付とする。		
			中引き出し及びファイル引き出しは、ラッチ機構付とする。		
	色	グレー系又はアイボリー系とする。			
	両そで、 16×8	形状	両袖タイプとする。		
		袖箱	両袖で5段以上とし、A4以上のファイル引き出し3箇所以上、小引き出し1箇所以上付とする。		
		機能	オールロック機構付とする。		
			各袖箱に錠1個（鍵2個）付とする。		
	寸法	mm	W1 600×D800×H700（各±5）		
	両そで、 16×7	形状	両袖タイプとする。		
		袖箱	両袖で5段以上とし、A4以上のファイル引き出し3箇所以上、小引き出し1箇所以上付とする。		
		機能	オールロック機構付とする。		
			各袖箱に錠1個（鍵2個）付とする。		
	寸法	mm	W1 600×D700×H700（各±5）		
	両そで、 14×7	形状	両袖タイプとする。		
		袖箱	両袖で5段以上とし、A4以上のファイル引き出し3箇所以上、小引き出し1箇所以上付とする。		
		機能	オールロック機構付とする。		
各袖箱に錠1個（鍵2個）付とする。					
寸法	mm	W1 400×D700×H700（各±5）			
片そで、 12×7	形状	右袖タイプとする。			
	袖箱	3段以上とし、A4以上のファイル引き出し1箇所以上、小引き出し1箇所付とする。			
	機能	オールロック機構付とする。			
		袖箱に錠1個（鍵2個）付とする。			
寸法	mm	W1 200×D700×H700（各±5）			

調 達 品 目 表 (続 き)

性能等 (続 き)

品名		項目	性能等
事務用机 (続 き)	平,	形状	平机とする。
	12×7	引き出し部	小引き出し付とする。
		寸法 mm	W1 200×D700×H700 (各±5)

3 附属品・予備品

附属品は、次のとおりとする。

- a) 小引き出しにペントレー1個付とする。
- b) 中引き出し及びファイル引き出し1段につき、仕切り板1枚以上付とする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	2NJNIAC0049
	調達要求年月日	令和 4年12月 2日
	作成部隊	装備計画部需品課
	作成年月日	令和 4年12月 2日

品名	机, 事務用, 片そで, 12×7
----	-------------------

仕様書番号	NEQ-S100090J
-------	--------------

指定事項:

1.3 種類

種類は, 表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
4	机, 事務用, 片そで, 12×7	7110-299-0035-5

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
机, 事務用	NEQ-S100090J	
	作成	平成25年 6月25日
	変更	令和 3年 5月26日
	作成部隊等名	東北補給処

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の事務用机について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	机, 事務用, 両そで, 16×8	7110-299-0032-5
2	机, 事務用, 両そで, 16×7	7110-299-0033-5
3	机, 事務用, 両そで, 14×7	7110-299-0034-5
4	机, 事務用, 片そで, 12×7	7110-299-0035-5
5	机, 事務用, 平, 12×7	7110-299-0036-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付することができる。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

- a) 品名（製品の呼び方）
- b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	2NJN1AC0049	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 4年12月 2日	作成年月日	令和 3年 5月26日
仕様書番号	NEQ-S100090J		

1 調達品目

品名		カタログ製品名 ^{a)}	
事務用机	両そで, 16×8	(株) イトーキ CZN-168BAB-WE コクヨ (株) SD-BSN168DA2F11N3 (株) 岡村製作所 DS05ZA-MB51 DS03ZA-MB51 DS05VA-MB51 DS03VA-MB51 DS01VA-MB51	
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
事務用机	両そで, 16×7	東洋事務器工業 (株) DUP7-167-A3・B3 PL/PL DUP7-167-A3・A3 PL/PL (株) イトーキ CZN-167BAB-WE CZX-167BAB-WE (株) 内田洋行 5-119-1178 5-119-1478 (株) ナイキ NED167BA-AWH NED167BC-AWH NED167CC-AWH NER167BA-AWH NER167BC-AWH コクヨ (株) SD-BSN167DV3F11N3 SD-BSN167DA2F11N3 トヨセット (株) 50SBL-167AACG 50SBL-167ABCG 50CBL-167AACG 50CBL-167ABCG (株) 岡村製作所 DS08ZB-MB51 DS06ZB-MB51 DS05VB-MB51 DS03VB-MB51 DS01VB-MB51 (株) ライオン事務器 ED-E167D-AB-HH ED-E167D-CB-HH LT-167D-CBN-LL	
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

品名		調達品目 (続 き)	
品名		カタログ製品名 ^{a)}	
事務用机	両そで, 14×7	東洋事務器工業 (株)	DUP7-147-A3・B3 PL/PL DUP7-147-A3・A3 PL/PL
		(株) イトーキ	CZN-147BAB-WE CZX-147BAB-WE
		(株) 内田洋行	5-119-1168 5-119-1468
		(株) ナイキ	NED147BA-AWH NED147BC-AWH NED147CC-AWH NER147BA-AWH NER147BC-AWH
		コクヨ (株)	SD-BSN147DV3F11N3 SD-BSN147DA2F11N3
		トヨセット (株)	50SBL-147AACG 50SBL-147ABCG 50CBL-147AACG 50CBL-147ABCG
		(株) 岡村製作所	DS08ZD-MB51 DS06ZD-MB51 DS05VD-MB51 DS03VD-MB51 DS01VD-MB51
		(株) ライオン事務器	ED-E147D-AB-HH ED-E147D-CB-HH LT-147D-CBN-LL 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	片そで, 12×7	生興 (株)	300CG-127PN
		東洋事務器工業 (株)	DUP7-127-A3 PL/PL DUP7-127-B3 PL/PL
		(株) イトーキ	CZN-127CAB-WE CZN-127CBB-WE CZX-127CAB-WE CZX-127CBB-WE
		(株) 内田洋行	5-119-2378 5-119-5948

調達品目表(続き)

品名		調達品目(続き)	
品名		カタログ製品名 ^{a)}	
事務用机 (続き)	片そで, 12×7 (続き)	(株) ナイキ	NED127B-AWH NED127C-AWH NER127B-AWH NER127C-AWH
		コクヨ(株)	SD-BSN127LC3F11N3 SD-BSN127LV3F11N3
		トヨセット(株)	50SBL-127ARCG 50SBL-127BRCG 50CBL-127ARCG 50CBL-127BRCG
		(株) 岡村製作所	DS16GF-MB51 DS16EF-MB51 DS16LF-MB51 DS17LF-MB51 DS12VF-MB51 DS15VF-MB51 DS13VF-MB51 DS14VF-MB51
		(株) ライオン事務器	ED-E127S-B-HH ED-E127S-C-HH LT-127S-BN-LL LT-127S-CN-LL
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	平, 12×7	(株) 内田洋行	5-119-4248
		トヨセット(株)	50SBL-127HCG
		(株) 岡村製作所	DS20LF-MB51 DS20VF-MB51
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

調達品目表(続き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

品名		項目	性能等		
事務用机	共通	グリーン購入法	適合品とする。		
		材質	天板部	スチール製とし、表面をメラミン化粧板とする。	
			脚・幕板・袖箱	スチール製とする。	
		形状	センター引き出し付とする。		
			幕板付とする。		
		機能	高さ調整機能付とする。		
			中引き出し及びファイル引き出しは、ラッチ機構付とする。		
	色	グレー系又はアイボリー系とする。			
	両そで、 16×8	形状	両袖タイプとする。		
		袖箱	両袖で5段以上とし、A4以上のファイル引き出し3箇所以上、小引き出し1箇所以上付とする。		
		機能	オールロック機構付とする。		
			各袖箱に錠1個(鍵2個)付とする。		
	寸法	mm	W1600×D800×H700(各±5)		
	両そで、 16×7	形状	両袖タイプとする。		
		袖箱	両袖で5段以上とし、A4以上のファイル引き出し3箇所以上、小引き出し1箇所以上付とする。		
		機能	オールロック機構付とする。		
			各袖箱に錠1個(鍵2個)付とする。		
	寸法	mm	W1600×D700×H700(各±5)		
	両そで、 14×7	形状	両袖タイプとする。		
		袖箱	両袖で5段以上とし、A4以上のファイル引き出し3箇所以上、小引き出し1箇所以上付とする。		
		機能	オールロック機構付とする。		
各袖箱に錠1個(鍵2個)付とする。					
寸法	mm	W1400×D700×H700(各±5)			
片そで、 12×7	形状	右袖タイプとする。			
	袖箱	3段以上とし、A4以上のファイル引き出し1箇所以上、小引き出し1箇所付とする。			
	機能	オールロック機構付とする。			
		袖箱に錠1個(鍵2個)付とする。			
寸法	mm	W1200×D700×H700(各±5)			

調 達 品 目 表 (続 き)

性能等 (続 き)

品名		項目	性能等
事務用机 (続 き)	平, 12×7	形状	平机とする。
		引き出し部	小引き出し付とする。
		寸法 mm	W1 200×D700×H700 (各±5)

3 附属品・予備品

附属品は、次のとおりとする。

- a) 小引き出しにペントレー1個付とする。
- b) 中引き出し及びファイル引き出し1段につき、仕切り板1枚以上付とする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	2NJNIAC0049
	調達要求年月日	令和 4年12月 2日
	作成部隊	装備計画部需品課
	作成年月日	令和 4年12月 2日
品名	いす, 回転, ひじなし	
仕様書番号	NEQ-S100094F	

指定事項:

1.3 種類

種類は, 表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
1	いす, 回転, ひじなし	7110-021-3763-5

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
いす，回転	NEQ-S100094F	
	作成	平成25年 6月25日
	変更	令和 3年 5月26日
	作成部隊等名	東北補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の事務用いすについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	いす，回転，ひじなし	7110-021-3763-5
2	いす，回転，ひじ付1号	7110-006-8968-5
3	いす，回転，ひじ付2号	7110-313-4695-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（以下“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付することができる。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

- a) 品名（製品の呼び方）
- b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	2NJN1AC0049	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 4年12月 2日	作成年月日	令和 3年 5月26日
仕様書番号	NEQ-S100094F		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	
事務用いす	ひじ付1号	(株) ナイキ SER513-GL トヨセット (株) AF-66VG-2 (AF-10A付) アイリスチトセ (株) BIT-X45HU1-V グレー アイコ (株) OA-1255CJ (VG1) LGR コクヨ (株) CR-G213F4VZE5-V (株) ライオン事務器 No. 1276S 422-85 プラス (株) KB-K63NL 657-725 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ひじ付2号	生興 (株) CHI-2V 18861 トヨセット (株) AF-60VG-2 (AF-10A付) アイコ (株) OA-1155CJ (VG1) LGR コクヨ (株) CR-G219F4VZE5-V (株) ライオン事務器 No. 1271S 422-76 プラス (株) KB-K66NL 657-734 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ひじなし	生興 (株) CHI-1V 18862 トヨセット (株) AF-60VG-2 アイコ (株) OA-1105 (VG1) LGR コクヨ (株) CR-G218F4VZE5-V (株) ライオン事務器 No. 1270S 422-73 プラス (株) KC-K66NL 657-737 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表 (続 き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

品名		項目	性能等
事務用いす	共通	グリーン購入法	適合品とする。
		機能	座面が360°回転するものとする。 上下調整機能付とする。 ロック機能付とする。 キャスター付きとし、材質はゴム又はウレタンとする。
		張材	ビニールレザー系とする。
		色	グレー系とする。
		座の幅	450 mm以上
		ひじ付1号	ひじの形状
		背あての高さ	430 mm～500 mm
	ひじ付2号	ひじの形状	サークル肘又はループ肘とする。
		背あての高さ	340 mm～400 mm
	ひじなし	背あての高さ	340 mm～400 mm

調達要領指定書

発簡番号	
調達要求番号	2NJNIAC0049
調達要求年月日	令和 4年12月 2日
作成部隊	装備計画部需品課
作成年月日	令和 4年12月 2日

品名	書庫, 片開き4号
仕様書番号	NEQ-S100082J

指定事項:

1.3 種類

種類は, 表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
1	書庫, 片開き4号	7125-016-8902-5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
書庫	NEQ-S100082J	
	作 成	平成25年 6月25日
	変 更	令和 3年 5月26日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の書庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	書庫, 片開き4号	7125-016-8902-5
2	書庫, 両開き1号	7125-006-2754-5
3	書庫, 両開き1号D	7125-161-7516-5
4	書庫, 両開き3号	7125-006-2753-5
5	書庫, 引違い1号ガラス戸	7125-161-6168-5
6	書庫, 引違い3号鋼板戸	7125-021-4394-5
7	書庫, 引違い3号ガラス戸	7125-021-4440-5
8	書庫, 引違い3号D鋼板戸	7125-161-7517-5
9	書庫, 引違い3号Dガラス戸	7125-161-7518-5
10	書庫, 引違い4号鋼板戸	7110-282-4114-5
11	書庫, 引違い4号ガラス戸	7125-161-6169-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 構成


構成は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付することができる。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

- a) 品名（製品の呼び方）
- b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	2NJN1AC0049	作成部隊等名	東北補給処
調達要求年月日	令和 4年12月 2日	作成年月日	令和 3年 5月26日
仕様書番号	NEQ-S100082J		
1 調達品目			
	品名	カタログ製品名 ^{a)}	
書庫	片開き4号	生興(株)	G-170
		東洋事務器工業(株)	R230-TNG
		(株)イトーキ	H-230N-WE
アイリスチトセ(株)		301-NN	
プラス(株)		SS-103MN	
(株)内田洋行		5-860-9014	
ライオン事務器		No. 230N	
トヨセット(株)		G-170	
(株)ナイキ		K736N-AW	
コクヨ(株)		S-170F1NN	
	アルプススチール(株)	N301-P	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
	両開き1号	生興(株)	G-N360
		東洋事務器工業(株)	R360-TNG
		(株)イトーキ	H-360WN-WE
		(株)岡村製作所	4601ZZ-Z010
		アイリスチトセ(株)	603-N
		プラス(株)	SS-206
		(株)内田洋行	5-860-9012
		(株)ライオン事務器	No. 360NN
		トヨセット(株)	G-N360
		(株)ナイキ	K366J-AW
	コクヨ(株)	S-360F1NN	
	アルプススチール(株)	N603	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
	両開き1号D	生興(株)	G-N3605
		東洋事務器工業(株)	R360(515)-TNG
		(株)イトーキ	H-365WN-WE
		(株)岡村製作所	4605ZZ-Z010
		アイリスチトセ(株)	603-NW
		プラス(株)	SS-256
		(株)内田洋行	5-860-9026
		トヨセット(株)	G-N3605
	(株)ナイキ	K367N-AW	

調 達 品 目 表(続き)

調達品目(続き)		
品名	カタログ製品名 ^{a)}	
書庫 (続き)	両開き1号D (続き)	コクヨ(株) S-D3605F1NN アルプススチール(株) N603W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	両開き3号	生興(株) G-N330 東洋事務器工業(株) R330-TNG (株)イトーキ H-330WN-WE (株)岡村製作所 4604BZ-Z010 アイリスチトセ(株) 303-N プラス(株) SS-203 (株)内田洋行 5-860-9011 (株)ライオン事務器 No. 330NN トヨセット(株) G-N330 (株)ナイキ K336J-AW コクヨ(株) S-330F1NN アルプススチール(株) N303 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い1号ガラス戸	生興(株) G-36SG 東洋事務器工業(株) 36SG-TNG (株)イトーキ HNG-36WNN-WE アイリスチトセ(株) 603-NG プラス(株) SG-306R (株)内田洋行 5-847-2800 (株)ライオン事務器 No. 565NN トヨセット(株) G-36SG (株)ナイキ HG36J-AW コクヨ(株) S-365GF1N アルプススチール(株) N603G 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	引違い3号鋼板戸	生興(株) G-33SS 東洋事務器工業(株) 33SS-TNG (株)イトーキ HN-33WN-WE (株)岡村製作所 4622AZ-Z13 アイリスチトセ(株) 303-ND プラス(株) SS-303R (株)内田洋行 5-847-2500 (株)ライオン事務器 No. 530NN トヨセット(株) G-33SS

調 達 品 目 表(続き)

調達品目(続き)		
品名	カタログ製品名 ^{a)}	
書庫 (続き)	引違い3号鋼板戸 (続き)	(株) ナイキ HS33J-AW
		コクヨ(株) S-335F1N
		アルプススチール(株) N303D
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
引違い3号ガラス戸	生興(株) G-33SG	
	東洋事務器工業(株) 33SG-TNG	
	(株) イトーキ HNG-33WN-WE	
	(株) 岡村製作所 4642AZ-Z13	
	アイリスチトセ(株) 303-NG	
	プラス(株) SG-303R	
	(株) 内田洋行 5-847-2600	
	(株) ライオン事務器 No. 535NN	
	トヨセット(株) G-33SG	
	(株) ナイキ HG33J-AW	
	コクヨ(株) S-335GF1N	
	アルプススチール(株) N303G	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
引違い3号D鋼板戸	生興(株) G-335SS	
	東洋事務器工業(株) 33SS(515)-TNG	
	(株) イトーキ HN-3352WN-WE	
	アイリスチトセ(株) 303-NDW	
	プラス(株) SS-353R	
	(株) 内田洋行 5-847-4533	
	トヨセット(株) G-335SS	
	(株) ナイキ HS337-AW	
	SS-D435-AW	
	コクヨ(株) S-D3355F1N	
A-S65DF1N		
アルプススチール(株) N303DW		
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
引違い3号Dガラス戸	生興(株) G-335SG	
	東洋事務器工業(株) 33SG(515)-TNG	
	(株) イトーキ HNG-3352WN-WE	
	アイリスチトセ(株) 303-NGW	
	プラス(株) SG-353R	
	(株) 内田洋行 5-847-4534	

調 達 品 目 表(続き)

調達品目(続き)			
品名		カタログ製品名 ^{a)}	
書庫 (続き)	引違い3号Dガラス戸 (続き)	トヨセット(株)	G-335S
		(株) ナイキ	HG337-AW
		SS-D435-AW	
		コクヨ(株)	S-D3355GF1N
			A-S65DF1N
		アルプススチール(株)	N303GW
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	引違い4号鋼板戸	生興(株)	G-63SS
		東洋事務器工業(株)	63SS-TNG
		(株) イトーキ	HN-63WN-WE
		(株) 岡村製作所	4628AZ-Z13
		アイリスチトセ(株)	306-ND
		プラス(株)	SS-603R
		(株) 内田洋行	5-847-2400
		(株) ライオン事務器	No. 630NN
		トヨセット(株)	G-63SS
		(株) ナイキ	HS63J-AW
		コクヨ(株)	S-635F1N
		アルプススチール(株)	N306D
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	引違い4号ガラス戸	生興(株)	G-63SG
		東洋事務器工業(株)	63SG-TNG
		(株) イトーキ	HNG-63WN-WE
		(株) 岡村製作所	4648AZ-Z13
		アイリスチトセ(株)	306-NG
		プラス(株)	SG-603R
		(株) 内田洋行	5-847-2700
		(株) ライオン事務器	No. 635NN
		トヨセット(株)	G-63SG
		(株) ナイキ	HG63J-AW
		コクヨ(株)	S-635GF1N
		アルプススチール(株)	N306G
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

調 達 品 目 表 (続 き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 性能表

品名		項目	性能等	
書庫	共通	本体	材質	鋼製とする。
		形状	取っ手はへこみ式とする。 錠はシリンダー錠式で錠2個付とする。	
		色	グレー系又はアイボリー系とする。	
		グリーン購入法	適合品とする。	
		ベース	材質	鋼製とする。
	片開き4号		扉	鋼製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
	両開き1号		扉	鋼製とする。
			棚部	棚板4枚以上とする。
	両開き1号D		扉	鋼製とする。
			棚部	棚板4枚以上とする。
	両開き3号		扉	鋼製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
	引違い1号ガラス戸		戸	ガラス製とする。
			棚部	棚板4枚以上とする。
	引違い3号鋼板戸		戸	鋼製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
	引違い3号ガラス戸		戸	ガラス製とする。
			棚部	棚板2枚以上とする。
	引違い3号D鋼板戸		戸	鋼製とする。
		棚部	棚板2枚以上とする。	
引違い3号Dガラス戸		戸	ガラス製とする。	
		棚部	棚板2枚以上とする。	
引違い4号鋼板戸		戸	鋼製とする。	
		棚部	棚板4枚以上とする。	
引違い4号ガラス戸		戸	ガラス製とする。	
		棚部	棚板4枚以上とする。	

調 達 品 目 表 (続 き)

性能等 (続 き)

b) 寸法表

単位 mm

品名	寸法			許容差
	幅	奥行	高さ	幅・奥行・高さ
書庫, 片開き4号	515	380	880	±5
書庫, 両開き1号	880	380	1790	
書庫, 両開き1号D	880	515	1790	
書庫, 両開き3号	880	380	880	
書庫, 引違い1号ガラス戸	880	400	1790	
書庫, 引違い3号鋼板戸	880	400	880	
書庫, 引違い3号ガラス戸				
書庫, 引違い3号D鋼板戸	880	515	880	
書庫, 引違い3号Dガラス戸				
書庫, 引違い4号鋼板戸	1760	400	880	
書庫, 引違い4号ガラス戸				
ベース	-	-	90	

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	2NJNIAC0049
	調達要求年月日	令和 4年12月 2日
	作成部隊	装備計画部需品課
	作成年月日	令和 4年12月 2日
品名	ファイリングキャビネット, 4段A4	
仕様書番号	NEQ-S100088F	

指定事項:

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
2	ファイリングキャビネット, 4段A4	7110-020-8064-5

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
ファイリングキャビネット	NEQ-S100088F	
	作成	平成25年 6月25日
	変更	令和 4年 5月25日
	作成部隊等名	東北補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のファイリングキャビネットについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	ファイリングキャビネット，2段A4 (高さ700 mm)	7110-161-7580-5
2	ファイリングキャビネット，4段A4	7110-020-8064-5
3	ファイリングキャビネット，2段B4 (高さ740 mm)	7110-020-8063-5
4	ファイリングキャビネット，4段B4	7110-020-8065-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”とい

う。)に適合するものとし、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。


3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

	
物品番号	7 1 1 0 - ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - 5
品名	ファイリングキャビネット, ○ ○ ○
納入年月	例: 2 0 ○ ○ 年 ○ ○ 月
納入業者	

6 3

4 0

注記 形状及び寸法は、標準を示す。

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

- a) 品名（製品の呼び方）
- b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	2NJN1AC0049	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 4年12月 2日	作成年月日	令和 4年 5月25日
仕様書番号	NEQ-S100088F		

1 調達品目

	品名	カタログ製品名 ^{a)}
ファイリング キャビネット	2段A4 (高さ700 mm)	東洋事務器工業 (株) A4-2-76N 生興 (株) A4-2. 76N (株) ナイキ A4-276-LG トヨセット (株) A4-2-76N (株) 内田洋行 1-307-7912 プラス (株) A4-2N (株) ライオン事務器 A4-276N コクヨ (株) A4-02N (F1) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	4段A4	東洋事務器工業 (株) A4-4N 生興 (株) A4-4N (株) ナイキ A4-4-LG トヨセット (株) A4-4N アイリスチトセ (株) A4-4N (株) 内田洋行 1-307-0914 プラス (株) A4-4 (株) ライオン事務器 A4-4N (株) 岡村製作所 4416AZ-Z13 コクヨ (株) A4-04 (F1) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	2段B4 (高さ740 mm)	東洋事務器工業 (株) B4-2N 生興 (株) B4-2N (株) ナイキ B4-2-LG トヨセット (株) B4-2N (株) 内田洋行 B4-2段H740 プラス (株) B4-2 (株) ライオン事務器 B4-2N コクヨ (株) B4-02N (F1) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

調 達 品 目 表 (続 き)

1 調達品目 (続 き)

品名		カタログ製品名 ^{a)}	
ファイリング キャビネット	4段B4	東洋事務器工業 (株)	B4-4N
		生興 (株)	B4-4N
		(株) ナイキ	B4-4-LG
		トヨセット (株)	B4-4N
		(株) 内田洋行	B4-2段H740
		プラス (株)	B4-4
		(株) ライオン事務器	B4-4N
		コクヨ (株)	B4-04N (F1)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

品名		項目	性能等
ファイリング キャビネット	共通	グリーン 購入法	適合品とする。
		材質	鋼製とする。
		機能	ラッチ機構とする。 オールロック機構とする。 ダブルサスペンション式とする。
		色	グレー系又はアイボリー系とする。
		鍵	2個付とする。
		仕切り板	引き出し1個につき2枚以上付とする。
	2段A4 (高さ700 mm)	寸法 mm	W 387×D 620×H 700 (各±5)
	4段A4	寸法 mm	W 387×D 620×H 1335 (各±5)
	2段B4 (高さ740 mm)	寸法 mm	W 457×D 620×H 740 (各±5)
	4段B4	寸法 mm	W 457×D 620×H 1400 (各±5)

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	2NJN1AC0049
	調達要求年月日	令和 4年12月 2日
	作成部隊	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和 4年12月 2日
品名	折りたたみテーブル4号	
仕様書番号	NEQ-S100093J	

指定事項：

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
1	折りたたみテーブル4号	7110-161-5426-5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
折りたたみテーブル		NEQ-S100093J
		作 成 平成25年 6月25日
		変 更 令和 4年11月17日
		作成部隊等名 東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折りたたみテーブルについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	折りたたみテーブル4号	7110-161-5426-5
2	折りたたみテーブル5号	7110-161-5308-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

注^{a)} 例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

注^{a)} 例 (株)○○○○

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	2NJN1AC0049	作成部隊等名	東 北 補 給 処
調達要求年月日	令和 4年12月 2日	作成年月日	令和 4年11月17日
仕様書番号	NEQ-S100093J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	
折りたたみテーブル 4号	東洋事務器工業 (株)	WT-1845 4238-1120
		WT-1845 4238-1140
	生興 (株)	KBS1845H-T
		TK-1845-AT
		TK-1845-AR
		ST-1845T
		ST-1845R
	(株) ナイキ	KMG1845T-T
		KMG1845T-R
	トヨセット (株)	OMT-1845T-T
		OMT-1845T-R
		T-156-T
	アイリスチトセ (株)	115-T2-N
		OT-1845T
	アイコ (株)	TW-1845(M7) RO
		TW-1845(M7) CHK
		T-1845(M7) RO
		T-1845(M7) CHK
	コクヨ (株)	KT-NS120T
		KT-NS120R
	KT-S30TNN	
	KT-S30RNN	
(株) 岡村製作所	8185KZ-MJ29	
(株) 内田洋行	6-170-1111	
	6-170-1112	
プラス (株)	YT-615B 23-983	
	YT-615B 24-033	
(株) ライオン事務器	TA-1845 490-08	
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 品 目 (続 き)

品 名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみテーブル 5号	東洋事務器工業 (株) WT-1860 4238-1220
	WT-1860 4238-1240
	(株) ナイキ KMG1860T-T
	KMG1860T-R
	生興 (株) KBS1860H-T
	TK-1860-AT
	TK-1860-AR
	ST-1860T
	ST-1860R
	トヨセット (株) OMT-1860T-T
	OMT-1860T-R
	T-206-T
	アイリスチトセ (株) 115-T4-N
	OT-1860T
	アイコ (株) TW-1860(M7) RO
	TW-1860(M7) CHK
	T-1860(M7) RO
	T-1860(M7) CHK
	コクヨ (株) KT-NS121T
	KT-NS121R
	KT-S31TNN
	KT-S31RNN
	(株) 岡村製作所 8186KZ-MJ29
(株) 内田洋行 6-170-1113	
6-170-1114	
プラス (株) YT-620B 23-984	
YT-620B 24-034	
(株) ライオン事務器 TA-1860 490-00	
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

品名	項目	性能等	
共通	グリーン購入法	適合品とする。	
	材質	天板	メラミン化粧板とする。
		脚部	スチール製とする。
		エッジ	樹脂製（共巻き及び共張りを含む。）とする。
	形状	脚は角型・高さ調整用アジャスター付でスライド式とする。 棚付とする。	
色	天板は、チーク又はローズとする。		
折りたたみ テーブル4号	寸法 mm	W 1 8 0 0 × D 4 5 0 × H 7 0 0 (各±5)	
折りたたみ テーブル5号	寸法 mm	W 1 8 0 0 × D 6 0 0 × H 7 0 0 (各±5)	

調達要領指定書

発簡番号	
調達要求番号	2NJNIAC0050
調達要求年月日	令和 4年12月 2日
作成部隊	装備計画部 需品課
作成年月日	令和 4年12月 2日

品名	営内班用靴箱 (1人用)
仕様書番号	NEQ-S100068J

指定事項:

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
1	営内班用靴箱 (1人用)	7290-162-1907-5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
営内班用靴箱		NEQ-S100068J
		作 成 平成15年10月27日
		変 更 令和 3年 5月26日
		作成部隊等名 東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の靴箱について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
1	営内班用靴箱（1人用）	7290-162-1907-5
2	営内班用靴箱，ボックス形（3～4人用）	7290-162-2378-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”(以下、“グリーン購入法”という。)に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付することができる。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

図1- 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

- a) 品名（製品の呼び方）
- b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	2NJN1AC0050	作成部隊等名	東北補給処
調達要求年月日	令和 4年12月 2日	作成年月日	令和 3年 5月26日
仕様書番号	NEQ-S100068J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	
靴箱	(1人用)	東洋事務器工業 (株) STS-01 生興 (株) BSB-01 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ボックス形 (3~4人用)	東洋事務器工業 (株) STS-34 生興 (株) BSB-12 アルプススチール (株) GS-12 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

品名	項目	性能
共通	グリーン購入法	適合品とする。
	材料	鋼製とする。
	色相	グレー、ベージュ、アイボリー系とする。
靴箱 (1人用)	扉	片開き式の鍵付きとする。
		通気孔付きとする。
		取ってへこみ式とする。
		名札入れ付きとする。
	棚	棚板2枚以上付きとする。 高さ調節機能付きとする。
寸法	mm	W515×D380×H880 (許容差, 各±5)
靴箱, ボックス形 (3~4人用)	構造	3連4段とする。
	扉	片開き式とする。
		通気孔付きとする。
		取ってへこみ式とする。
		名札入れ付きとする。
	棚	各扉ごとに棚板1枚以上付きとする。
棚板によって仕切った場合, 上段又は下段に高さ280mm以上, 奥行300mm以上のスペースが確保できるものとする。		
寸法	mm	W900×D380×H1790 (許容差, 各±5)

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
折りたたみテーブル	NEQ-S100093J	
	作 成	平成25年 6月25日
	変 更	令和 4年11月17日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折りたたみテーブルについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

番号	種類	物品番号
1	折りたたみテーブル4号	7110-161-5426-5
2	折りたたみテーブル5号	7110-161-5308-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。



注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

注^{a)} 例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

注^{a)} 例 (株)○○○○

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名（製品の呼び方）

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	2NJN1AE0007	作成部隊等名	東北補給処
調達要求年月日	令和 4年12月 2日	作成年月日	令和 4年11月17日
仕様書番号	NEQ-S100093J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみテーブル 4号	東洋事務器工業 (株) WT-1845 4238-1120
	WT-1845 4238-1140
	生興 (株) KBS1845H-T
	TK-1845-AT
	TK-1845-AR
	ST-1845T
	ST-1845R
	(株) ナイキ KMG1845T-T
	KMG1845T-R
	トヨセット (株) OMT-1845T-T
	OMT-1845T-R
	T-156-T
	アイリスチトセ (株) 115-T2-N
	OT-1845T
	アイコ (株) TW-1845(M7) RO
	TW-1845(M7) CHK
	T-1845(M7) RO
	T-1845(M7) CHK
	コクヨ (株) KT-NS120T
	KT-NS120R
KT-S30TNN	
KT-S30RNN	
(株) 岡村製作所 8185KZ-MJ29	
(株) 内田洋行 6-170-1111	
6-170-1112	
プラス (株) YT-615B 23-983	
YT-615B 24-033	
(株) ライオン事務器 TA-1845 490-08	
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調達品目表(続き)

調達品目(続き)	
品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみテーブル 5号	東洋事務器工業(株) WT-1860 4238-1220
	WT-1860 4238-1240
	(株) ナイキ KMG1860T-T
	KMG1860T-R
	生興(株) KBS1860H-T
	TK-1860-AT
	TK-1860-AR
	ST-1860T
	ST-1860R
	トヨセット(株) OMT-1860T-T
	OMT-1860T-R
	T-206-T
	アイリスチトセ(株) 115-T4-N
	OT-1860T
	アイコ(株) TW-1860(M7) RO
	TW-1860(M7) CHK
	T-1860(M7) RO
	T-1860(M7) CHK
	コクヨ(株) KT-NS121T
	KT-NS121R
	KT-S31TNN
	KT-S31RNN
	(株) 岡村製作所 8186KZ-MJ29
	(株) 内田洋行 6-170-1113
	6-170-1114
	プラス(株) YT-620B 23-984
	YT-620B 24-034
(株) ライオン事務器 TA-1860 490-00	
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

品名	項目	性能等	
共通	グリーン購入法	適合品とする。	
	材質	天板	メラミン化粧板とする。
		脚部	スチール製とする。
		エッジ	樹脂製（共巻き及び共張りを含む。）とする。
	形状	脚は角型・高さ調整用アジャスター付でスライド式とする。 棚付とする。	
色	天板は、チーク又はローズとする。		
折りたたみ テーブル4号	寸法 mm	W 1 8 0 0 × D 4 5 0 × H 7 0 0 (各±5)	
折りたたみ テーブル5号	寸法 mm	W 1 8 0 0 × D 6 0 0 × H 7 0 0 (各±5)	

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7105-160-7657-5	仕 様 書 番 号
折りたたみいす	NEQ-S100087J	
	作 成	平成25年 6月25日
	変 更	令和 4年11月17日
	作成部隊等名	東 北 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折りたたみいすについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。


3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式とし、本体の適宜の位置に堅固に接着しなければならない。ただし、銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付してもよい。

単位 mm

	
物品番号	7105-160-7657-5
品名	折りたたみいす
納入年月	a)
納入業者	b)
63	

40

注記 形状及び寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

a) 例 2021年3月

注^{b)} 納入業者の名称又は略号を記入する。

a) 例 (株) ○○○○

注

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するほか、商慣習による。

a) 品名 折りたたみいす

b) カタログ製品名

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

納入書類は、商慣習による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	2NJN1AE0007	作成部隊等名	東北補給処
調達要求年月日	令和 4年12月2日	作成年月日	令和 4年11月17日
仕様書番号	NEQ-S100087J		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
折りたたみいす	東洋事務器工業 (株) SCF03-CX 4008-6270
	SCF03-MX 4008-6370
	SCF02-CX 4008-6770
	SCF02-MX 4008-6870
	生興 (株) SCF02-CX 17987
	SCF02-MX 17989
	(株) ナイキ E656PM-BL
	E656P-BL
	(株) 内田洋行 6-130-0354
	6-130-0304
	アイリスチトセ (株) サガミン-A-V (B)
	サガミン-B-V (B)
	(株) 岡村製作所 8151SZ-P335
	(株) イトーキ KKA-270DD-Z9B3
	トヨセット(株) CF-300M-1
	SFC-2T
	(株) ライオン事務器 No. 416P 508-80
	No. 315P 507-37
ナカバヤシ (株) CX-201 ^{a)}	
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	性能等
グリーン購入法	適合品とする。
フレーム	材質 スチール製の丸パイプとする。
	仕上げ クロームメッキ又は粉体塗装とする。
	色 シルバー系又はグレー系とする。
張地	材質 オレフィンレザー、ウレタンレザー又はビニールレザーとする。
	色 ブルー系とする。

調 達 品 目 表 (続 き)

性能等 (続 き)

項目		性能等
構造		スライド式などの開閉時の事故防止機能を有するものとする。
寸法	mm	
	W	430～510
	D	400～500
	H	730～800
	SH	410～455
脚の太さ		φ22.2 mm以上とする。