

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
合併処理浄化槽清掃等役務		営8-23	
		作成年月日	令和 8 年 4 月 日
		変更年月日	令和 年 月 日
		作成部隊等名	八戸駐屯地業務隊管理科

1 一般共通事項

1.1 総則

本仕様書は、「合併処理浄化槽清掃等役務」について適用する。

1.2 役務

本役務は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」（最新版）等の関係法令による。

1.3 疑義

本仕様書の内容に相違ある場合及び明示のない場合又は疑義を生じた場合は、すべて監督官と協議する。

1.4 整理整頓

現場は、常に諸材料の整理整頓、その他清掃を行い、火災等の事故防止に努め、完了に際しては、現場の後片付け清掃等を行う。

1.5 安全管理

出入口及び危険性のある場所等には、危険表示等の処置を行う。

労働安全衛生規則の定めるところにより、十分な安全管理対策を行い災害の未然防止を図る。

1.6 保全

現場及び許可された場所以外への無断立ち入り等は厳禁とする。

1.7 その他

a) その他部隊側の諸規則、指示に従い役務を遅滞なく行う。

b) 電気・水道は請負者の負担において準備する。

1.8 提出書類等

a) 役務実施に先立ち、実施工程表等を作成し監督官の承認を受ける。提出書類は監督官の指示に従い提出する。情報漏洩防止について責任をもって徹底するものとする。

関係書類・図面等の作成等を行うパソコン、電子記憶媒体の管理を適正に行い、ファイル交換ソフトをインストールしていないものを使用する。

b) 写真について、表1を参考に提出する。

表1－写真例

分類	規格	提出部数	備考
着工前	サービス判 (カラー)	各1部 (アルバム 等張付け)	デジタルカメラは200万画素以上のものを使用する。(社)公共建築協会「工事写真の撮り方(最新版)」を参考に整理する。
施工中			
隠蔽部			
完成時			

1.9 提出書類一覧

- a) 着手届
- b) 現場代理人等指名通知書
- c) 工程表
- d) 役務日報
- e) 役務打合せ簿
- f) 役務写真
- g) 完了届
- h) 産業廃棄物管理票(E票)
- i) 機器点検結果報告書
- j) その他官側が求める資料

1.10 事故及び損害

この契約中に受注者の故意又は過失により生じた事故及び損害は、すべて請負者の責任において速やかに補償・修復するものとする。

2 特記事項

2.1 実施場所

青森県八戸市大字市川町字桔梗野官地 陸上自衛隊八戸駐屯地

2.2 作業概要

浄化槽の清掃、点検等の実施

2.3 作業内容

清掃等については年2回実施し、細部作業内容については表2による。

表2ー作業内容

清掃等作業項目		1回目 (9月)	2回目 (3月)	備 考
清 掃	流入部清掃 (スクリーン・沈砂槽・排砂槽・破砕機)	○	○	汚泥及び清掃で発生した廃棄物 収集運搬処分 見込数量 10t R7支艇 8.22t R6 " 10.71t R5 " 7.44t
	原水ポンプ槽清掃	○	○	
	消泡ポンプ槽清掃	○	○	
	滅菌槽清掃	○	○	
	放流部清掃 (流量計ビット含む)	—	○	
点 検	自動スクリーン (絶縁測定・外観点検・作動点検)	—	○	VC-6 コミニューター(備)
	原水ポンプ (絶縁測定・外観点検・作動点検)	—	○	備新明和 CN80-P100 ×3台
	流量調整槽ポンプ (絶縁測定)	—	○	備新明和 CN651-P65 ×3台
	流量調整槽ブロワー (絶縁測定)	—	○	備新明和 RB80H ×1台

2.4 酸素濃度

槽内に立入る際は、酸素濃度測定（酸素欠乏作業主任者）を行い、安全が確認された後、作業を行う。また、換気を十分に行い、作業が安全に完了するまで行う。

2.5 薬品使用

清掃に薬品を使用する場合、浄化槽の機能を阻害することのないよう留意する。

2.6 廃棄物

汚泥及び清掃で発生した廃棄物は関係法令に基づき適切な処分を行い、産業廃棄物管理票（E票）写しを契約期間満了までに提出する。

2.7 収集運搬

「八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」に基づき実施、都道府県等に許可を受ける収集運搬能力を有する業者において、定められた一定の処理基準に従って処理する。


2.8 結果報告

機器の点検結果については、報告書を作成し2部提出する。不具合等が確認された場合は、報告書に、修理に係る見積り書を添付の上報告するものとする。


2.9 図面

浄化槽の図面については、図1、図2による。

図1-平面図



浄化槽全般平面図



浄化槽部分平面図

[illegible]