

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
八戸駐屯地 外柵撤去据付・技術指導役務		営 8 - 4 8	
	作成	令和 8 年 7 月 2 7 日	
	履行期限	令和 9 年 2 月 2 6 日	
	作成部隊等名	八戸駐屯地業務隊管理科	

- 1 実施場所：青森県八戸市桔梗野字官地
陸上自衛隊八戸駐屯地
- 2 期 間：契約締結日から令和 9 年 2 月 2 6 日（金）まで
施工時期は 1 1 月を予定し、細部は監督官と調整のうえ実施する。
- 3 概 要：忍び返し付き外柵 2 4 0 m の撤去・据付一式、官側への施工技術指導 1 名
- 4 一般共通事項
 - (1) 契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、監督官と協議する。
 - (2) 本役務を実施するにあたり、敷地内の施設に損傷等を与えないよう十分注意して作業する。万が一損傷等を与えた場合は、速やかに監督官及び部隊等管理者に報告するとともに、全て履行业者の負担において処置する。
 - (3) 業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、本役務を実施する上で必要かつ適切な措置を行う。
 - (4) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取り合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督官と協議を行い、その指示に従うこと。ただし、設計図書の訂正又は変更に至らない事項についての履行金額及び工期等の変更は行わないものとする。
 - (5) 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）現行版」、「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）現行版」による。
 - (6) 仕様書及び図面に記載並びに監督官の指示がなくとも技術的に当然なすべき事は実施すること。
 - (7) 着手に先立ち、予定工程表を監督官に提出する。
 - (8) 作業状況を写真撮影し、写真帳に整理のうえ監督官へ提出する。
- 5 特記事項
 - (1) 本役務は、履行业者が主体となり履行するものとし、役務の全部を一括して第三者に下請負させてはならない。ただし役務の一部について下履行することは差し支えない。
 - (2) 現場代理人は、履行业者と直接の雇用関係にある者を常駐するものとし、下履行业者の者を充ててはならない。
 - (3) 現場代理人は、土木・造園施工管理技士の資格を有する者とする。
 - (4) 履行业者は、監督官の指定する場所へ外柵の撤去・据付を行うと共に、官側へ施

工技術指導（施工手順、注意点等）を行うこと。

- (5) 外柵撤去・据付場所は、事前に監督官と現地確認をし、協議をすること。
- (6) 外柵の忍び返しは自衛隊敷地内を内側と見て、外側に設置すること。
- (7) 本役務実施に伴う参考数量は表 1 のとおりとする。
- (8) 直接・間接材料全て、材料検査写真を各種類毎撮影し、寸法・規格を証明できるよう測定等実施し、写真等で記録すること。
- (9) 参考数量以外の雑材消耗品、機材等は履行業者が準備すること。
- (10) 付に伴う廃材等は履行業者が適切に処分すること。
- (11) 工種毎、現場にて官側へ施工技術指導を行い、写真等で記録すること。

表 1 参考数量表

品 名	仕 様	数量	単位	備 考
丸パイプフェンス	PF-2 型 H : 1,800 Z-GS3 構成品内訳は表 2 のとおり	240	m	
フェンス用基礎ブロック	250×250×450 mm	126	個	
速乾セメント	超速硬型・無収縮 20kg 入	90	袋	
再生砕石	RC40～0 mm	13	m ³	
垂木	杉 45×45×4,000 mm	10	本	間接材料
貫板	杉 13×45×4,000 mm	10	本	間接材料

表 2 外柵構成品内訳表

部材名	寸 法	材質・規格	表面仕上げ
柵柱	φ 60.5×2.3	一般構造用炭素鋼鋼管 JIS G3444 STK400	溶融亜鉛めっき JIS A8641 2 種 HDZ55 以上
胴縁	φ 34.0×2.3	一般構造用炭素鋼鋼管 JIS G3444 STK400	溶融亜鉛めっき JIS A8641 2 種 HDZ55 以上
網押さえ	FB-4.5×44	一般構造用圧延鋼材 JIS G3101 SS400	溶融亜鉛めっき JIS A8641 2 種 HDZ55 以上
金網	φ 3.2×56	JIS G 3522 (Z-GS3 以上)	アルミメッキ鉄線 JIS G 3544 3 種以上
番線	φ 4.0	JIS G 3547	アルミメッキ鉄線 JIS G 3544 3 種以上
有刺鉄線	φ 2.0 以上 2 本撚り	ピッチ 100 mm バーブドワイヤー JIS G 3533	アルミメッキ鉄線 JIS G 3544 3 種以上

※付属するボルト・ナット等の取付金具を含む

6 提出書類

- (1) 役務開始届
- (2) 現場代理人通知
- (3) 下請負者等設定通知書
- (4) 工程表（計画・実施）

- (5) 役務打合せ簿
- (6) 役務日誌
- (7) 役務完了届
- (8) 役務写真
- (9) 施工手順書（手順説明書、注意点等が記載のもの）
- (10) その他監督官が指示するもの