

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	仕 様 書 番 号	
仙台病院食堂油水分離槽清掃役務	8－4	
	作 成	令 和 7 年 1 2 月 2 4 日
	作 成 部 隊 等	自衛隊仙台病院給食課

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、仙台駐屯地自衛隊仙台病院食堂油水分離槽清掃役務について適用する。

1.2 場 所

宮城県仙台市宮城野区南目館 1－1 仙台駐屯地自衛隊仙台病院食堂

2 役務に関する要求

2.1 役務概要

本役務は仙台駐屯地自衛隊仙台病院食堂油水分離層内の鉱物系油分汚水、沈殿汚泥を汲み取り、油水分離層内の清掃を行った後、沈殿汚泥及び洗浄汚染水を回収し、産業廃棄物処分場までの運搬処分を行うものとする。

2.2 一般事項

一般事項は、次による。

- 本役務に必要な資器材及び消耗品等は、請負者側の負担とする。
- 本役務実施中に施設等に損傷を与えた場合は、速やかに監督者へ報告しその指示に従い速やかに現状に復旧すること。この場合の負担は全て請負者側の負担とする。
- 本役務実施日は官側担当者の指定する日とし、工程等事前に協議し決定する。

2.3 適用期間

令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 3 1 日

2.3.1 作業時期

年間 2 ヶ月ごと計 6 回実施するものとし、作業実施日については、官側担当者と調整し計画的に履行すること。

2.4 清掃作業量

汲取量及び清掃面積は、表 1 による。

表 1－汲取数量及び清掃面積

施設 \ 区分	汲取量	清掃面積
油水分離槽	5.51 m ³	48.12 m ²

3 その他の指示

3.1 管理事項

管理事項は、次による。

- a) 油分離層内の沈殿汚泥等を汚泥吸引車により汲み取り除去する。
- b) 汚泥等の汲み取り後、各層内部の壁面、仕切り板及び内部配管等の付着物をブラシ及び高压洗浄機で除去し、洗浄汚水を汲み取る。なお、洗浄水は請負者側が準備する。
- c) 清掃後分離層内に水を入れる。中間水が再使用に耐える場合、水中ポンプ等により汲み置きし、清掃終了後当該層に返送するものとする。
- d) 汲み取り回収した沈殿汚泥等及び洗浄汚水は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処分する。
- e) 仕様書に記載なき事項及び疑義を生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。

3.2 提出書類

提出書類は、表 2 による。

表 2—提出書類

書類名	部数	様式	提出期日（厳守）	備 考
役務完了届	1 部	別示	完了検査時	
役務写真	1 部	任意	〃	デジカメ使用可
産業廃棄物管理票	1 部	任意	適用期間内	

※提出種類の問い合わせ先：自衛隊仙台病院給食課 022-231-1111（内線 5238）

3.3 保全に関する事項

保全に関する事項は、次による。

- a) 病院への立入に際しては、当該病院所定の手続きを行うものとする。
- b) 作業区域外への立ち入りを禁止する。
- c) 個人情報等の各種情報で知り得た情報の取り扱いには十分留意するとともに、請負者側は作業従事者へもその情報等を漏洩しないように教育を徹底するものとする。また、本契約終了後も同様とする。