

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
導爆線（輸入品）		GAM-Y 7 7 1 0 0 5 B	
		作 成	令和 7 年 1 月 1 5 日
		変 更	令和 7 年 9 月 1 7 日
		作成部隊等名	補給統制本部 弾薬部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の導爆線について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.2.3

Factory New

認定製造者又は公認製造者が製造し、社内検査に合格した未使用の製品をいう。

1.2.4

Surplus New

Factory Newと同一条件で製造され、当該製造者が販売者に引き渡した未使用の製品をいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GW-CG-Y 7 1 0 1 0 3 陸上自衛隊火砲弾薬共通仕様書

2 一般的事項

一般的事項は、次による。

- 製品は、Factory New又はSurplus Newとする。
- この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。
- 調達数量については、調達要領指定書によって指定する。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6 その他の指示

6.1 添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，表1による。

表1－添付書類

番号	名称	数量	摘要
1	品質を保証する資料	1	製造者等が作成したものとする。
2	包装諸元などの資料 ^{a)}	1	なお，日本語以外の言語で記載されているものは，参考として和訳を添付する。
注 ^{a)} 包装諸元などの資料は，調達する品名ごとに，品名，ロット番号，数量，製造年月，製造所名，包装要領などを記載する。			

6.2 安全データシート（SDS）

安全データシート（SDS）は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GW-CG-Y710103の5.16による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 弾薬部
調達要求年月日		作成年月日	令和 7年 9月17日
仕様書番号	GAM-Y771005B		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
導爆線（輸入品）	アメリカ合衆国, JKB DAIRA INC社 HTS-EBD-PC10J アメリカ合衆国, STILLWOOD社 PRIMALINE 10A アメリカ合衆国, CHI STRATEGIC社 SME PXE CTC OCP 05-1 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 心薬量は、9.5 g/m～11.5 g/mとする。
- b) 外径は、4.5 mm～5.5 mmとする。
- c) 1巻当たりの長さは、1000 ft～1150 ftとする。
- d) 爆速は、6700 m/s以上とする。