

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	5 8 0 5 - 1 9 1 - 0 8 7 8 - 5	仕 様 書 番 号
電話機 G T P - 7 0 1	G S - C 4 1 2 5 5 7 H	
	作 成	昭和 6 3 年 1 2 月 6 日
	変 更	令和 6 年 1 2 月 1 3 日
	作成部隊等名	補給統制本部 通信電子部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の電話機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - C 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

G L T - C G - C 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊電子機器共通仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 9 陸上自衛隊 I T 利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

b) 法令等

端末設備等規則（昭和 6 0 年郵政省令第 3 1 号）

端末機器の技術基準適合認定等に関する規則（平成 1 6 年総務省令第 1 5 号）

2 一般的事項

製品は、“端末機器の技術基準適合認定等に関する規則”及び“端末設備等規則”の適合認定品とするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 塗色

塗色は、白又はグレーを基調とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びGLT-CG-C000001の2.5による。ただし、銘板は、紙製で電話機の裏に貼り付ける。

3.5 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、GLT-CG-Z000001の4.2.3とし、個装及び内装の表示は、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品

附属品は、調達品目表による。

6.2 提出資料

提出資料は、次による。

- a) GLT-CG-C000001の**箇条6**とし、資料の種類は、GLT-CG-C000001の**表2**番号1g)1)とする。
- b) 電子化したデータ（PDF形式とし、CD-R又はDVD-Rとする。）を1部とする。
- c) 提出先は、陸上自衛隊補給統制本部通信電子部とし、提出期限は、納期までとする。ただし、契約

の相手方は、納入実績があり、内容に変更がない場合は、提出を省略してもよい。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 通信電子部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 6年12月13日
仕様書番号	GS-C412557H		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
電話機	株式会社ナカヨ NS-A42 東日本電信電話株式会社 ハウディ・クローバーホンSⅢ 株式会社日立情報通信エンジニアリング HI-A4Ⅱ電話機 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) **最大寸法** 250 mm (W又はD) × 180 mm (D又はW) × 100 mm (H)
- b) **最大質量** 1.2 kg
- c) **発信機能** 発信機能は、次による。
 - 1) 押ボタンダイヤル方式とする。
 - 2) DP/PBの切替が可能である。
 - 3) オンフックダイヤルが可能である。
 - 4) フッキング機能をもつ。
 - 5) 短縮ダイヤル機能をもつ。
 - 6) ポーズの挿入が可能である。
 - 7) PB/20PPS機能をもつ。
- d) **着信機能** 着信機能は、次による。
 - 1) 2段階以上の音量の切替えが可能である。
 - 2) 2段階以上の音色の切替えが可能である。
- e) スピーカ受話が可能である。
- f) 保留機能をもつ。

3 附属品

附属品は、次による。

なお、数量は、標準附属品を含む。

品名	数量 ^{a)}	摘要
取扱説明書	1	a) GLT-CG-C000001の5.1 a)による。 b) 日本語版とする。
注^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。		