

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
合金亀甲型タイヤチェーン	G V - D 2 5 0 0 0 1 C	
	作 成	令和 2 年 5 月 2 8 日
	変 更	令和 6 年 6 月 2 6 日
	作成部隊等名	補給統制本部 火器車両部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のタイヤチェーン（以下，“チェーン”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

番号	種類	注記
1	タイヤチェーン 3 7 × 1 2 . 5 0 R - 1 7 . 5 合金亀甲型	調達品目表 1 による。
2	タイヤチェーン 2 1 5 / 8 5 R 1 8 合金亀甲型	調達品目表 2 による。
3	タイヤチェーン 1 4 . 0 0 R 2 0 合金亀甲型	調達品目表 3 による。

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1の種類による。

例 タイヤチェーン 3 7 × 1 2 . 5 0 R - 1 7 . 5 合金亀甲型

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 形状

形状は，亀甲型とする。

なお，細部は，承認図面による。

3.4 材料の成分

材料の成分は，製造者の社内規格による。

3.5 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製造者の社内規格による。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

出荷条件は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品

附属品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，チェーン1本につきスプリング式チェーンバンド1個とする。

6.2 添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，チェーン1本につき，表2による。

表2－添付書類

名称	部数	注記
取扱説明書	1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.1 a)による。

6.3 承認用図面

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，3.3について，契約後速やかに承認用図面を作成し，契約担当官等の承認を受ける。

なお，作成及び提出の要領は，G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の箇条6による。

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の8.3による。

調達品目表 1

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 火器車両部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 6年 6月 26日
仕様書番号	GV-D250001C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
タイヤチェーン 37× 12.50R-17. 5合金亀甲型	京葉製鎖(株) KCL-37X (株)ヤマカワ NB37117 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 形状 亀甲型
- b) 材料 合金鋼
- c) 適合タイヤサイズ 37×12.50R-17.5
- d) 重量(kg/ペア) 21.0以下

調達品目表 2

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 火器車両部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 6年 6月 26日
仕様書番号	GV-D250001C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
タイヤチェーン 215／ 85R18 合金亀甲型	京葉製鎖 (株) KCL-215 (株) ヤマカワ NB21818 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 形状 亀甲型
- b) 材料 合金鋼
- c) 適合タイヤサイズ 215／85R-18
- d) 重量 (kg／ペア) 11.0 以下

調達品目表 3

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 火器車両部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 6年 6月 26日
仕様書番号	GV-D250001C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
タイヤチェーン 14.00R20 合金亀甲型	京葉製鎖（株） KCL-14.00 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 形状 亀甲型
- b) 材料 合金鋼
- c) 適合タイヤサイズ 14.00R20
- d) 重量（kg／ペア） 52.0以下