

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
乾燥機	G Q - B 0 0 0 1 2 1 W	
	作 成	昭和61年 8月21日
	変 更	令和 6年12月 6日
	作成部隊等名	補給統制本部 需品部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の乾燥機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1—種類

種類		物品番号
1号	蒸気式	3 5 1 0 - 1 6 1 - 8 8 6 4 - 5
	電熱式	3 5 1 0 - 2 8 7 - 0 6 2 3 - 5
3号	蒸気式	3 5 1 0 - 1 6 1 - 8 8 6 5 - 5
	電熱式	3 5 1 0 - 2 8 7 - 0 6 2 4 - 5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 乾燥機，1号，蒸気式

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

- a) 図1に示す様式の銘板を本体の適宜の位置に堅固に取り付ける。
- b) 材料は，NDS Z 8011によるアルミニウム板とし，凸式エッチング法による加工を行う。
- c) 用字及び書体は，NDS Z 8011の4.1による。
- d) 物品管理区分標識は，GLT-CG-Z000001の図1及び図2のf)による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊 		0 5
品 名	a)	
物品番号	b)	
納入年度	c)	
納 入 者	d)	
1 2 5		

注記 銘板の寸法は，標準を示す。

注^{a)} 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

注^{b)} 該当する物品番号を記入する。

注^{c)} 納入年度を記入する。

例 2025年度

注^{d)} 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者の仕様による。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2—添付書類

名称	数量	摘要
取扱説明書	1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.1 a)、7.2 a) 及び7.3 a) によるほか、日本語版とし、合冊してもよい。
整備資料（第1種）	1	
部品表（第1種）	1	
品質保証書	1	製造者の仕様による。
アフターサービス連絡表	1	納地近傍の営業所等名、所在地及び電話番号を記載する。

6.2.2 提出書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3に示す書類を陸上自衛隊補給統制本部需品部及び納地先の各補給処装備計画部需品課（陸上自衛隊関東補給処においては、松戸支処需品部補給整備課）に各1部を提出する。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表3—提出書類

名称	時期	摘要
取扱説明書	納期まで	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.1 a)、7.2 a) 及び7.3 a) によるほか、日本語版とし、合冊してもよい。
整備資料（第1種）		
部品表（第1種）		
品質保証書		製造者の仕様による。
アフターサービス一覧表		全国の支店、営業所等名、所在地及び電話番号の一覧を記載する。

6.3 据付・調整など

据付け及び調整などは、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- 契約の相手方は、製品の据付け及び調整について納地先と調整のうえ、実施する。
- 契約の相手方は、納入時に取扱要領、保守整備などの説明を行う。

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 需品部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作 成 年 月 日	令和 6年12月 6日
仕 様 書 番 号	G Q - B 0 0 0 1 2 1 W		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	種類 ^{b)}
乾燥機	(株) イツミ製作所 TD-2201S (株) 山本製作所 VS222 日本アサヒ機工販売 (株) AT-22S 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	1号, 蒸気式
	(株) イツミ製作所 TD-2201E (株) 山本製作所 VE262 日本アサヒ機工販売 (株) AT-22E 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	1号, 電熱式
	(株) イツミ製作所 TD-1303SM (株) 山本製作所 VS132 日本アサヒ機工販売 (株) AT-13S 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	3号, 蒸気式
	(株) イツミ製作所 TD-1303EM (株) 山本製作所 VE132 日本アサヒ機工販売 (株) AT-13E 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	3号, 電熱式

注記 電熱式は、オール電化洗濯工場用とする。

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

注^{b)} 表1の種類による。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	種類 ^{a)}			
	1号		3号	
	蒸気式	電熱式	蒸気式	電熱式
処理量 k g	20以上		13以上	
電源 V	三相200 V 50／60 H z			
使用蒸気圧力 MP a	0.4～ 0.6	－	0.4～ 0.6	－
蒸気消費量 k g／h	31～50	－	15～30	－
発熱量（ヒータ容量） kW	－	14.5以上	－	10以上
注 ^{a)} 表1の種類による。				